



Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44



Діапазон робочої напруги:
200-1000В



Рекомендований струм
заряду/розряду: 100 А



Максимальний струм
заряду/розряду: 120 А



Протоколи комунікації: CAN2.0
або RS485

Характеристики

Бренд	DEYE
Тип батареї	Высоковольтная
Ресурс циклов	6000 циклов
Диапазон рабочего напряжения	200 – 1000 V
Напряжение отсечения разряда	200 V
Максимальный ток заряда	120 A
Рекомендуемый ток разряда	100 A
Ток отключения (макс.)	120 A
Тип клем	Proprietary
Режим охлаждения	Пассивное
BMS	Есть
Рекомендована температура заряду	-20°C – +65°C
Рекомендуемая температура разряда	-20°C – +65°C
Температура хранения	-20°C – +65°C
Материал корпуса	Метал

Комплектация
Размеры (без упаковки)
Вес (без упаковки)

Инструкция, модуль управления
570 × 440 × 150 мм
19 кг