

Комплект резервного питания, высоковольтная, HV, High Voltage, система, из гибридного высоковольтного, солнечного инвертора Solis 30 kW, кВт, 3-фазы, трехфазный, и батарейной стойки аккумуляторов литиевый, литий-железо-фосфатный, LiFePO4, Dyness Stack 6 шт 51,2V 100Ah, суммарная емкость 30 kWh, кВт*ч, 30000 Вт*ч, и BMS, модуля управления, для дома, офиса, производства, возможностью подключения солнечных панелей, фотомодулей, ФЕМ, создания автономной, гибридной солнечной станции, электростанции на солнечных батареях

Высоковольтный комплект живления 30kW



Гібридний інвертор
30кВт



Літійовий акумулятор х6
51,2V 100Ah

Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики инвертора



Бренд	Solis
Тип	Гибридный инвертор
Номинальная мощность	30000 W (30 кВт)
Пиковая мощность	48000 W (48 кВт)
Выходное напряжение АКБ	150 – 800 В
Максимальная входная мощность PV	60 кВт
Количество фаз	3 (трифазный)
Количество МРРТ	3
КПД	97.5 %
Время переключения	10 мс
Степень защиты	IP66

Характеристики аккумулятора



Производитель	Dyness
Модель	S51100
Тип аккумулятора	LiFePO4 (литий-железо-фосфатный)
Номинальное напряжение	51,2 В
Диапазон рабочего напряжения	44,8 – 58,4 В
Напряжение отсечения разряда	44,8 В
Номинальная долговременная мощность	2.56 кВт
Ресурс циклов	до 6000 циклов
Тип клем	Proprietary
Охлаждение	Пассивное
Вес (без упаковки)	47 кг
Гарантия	60 мес.



Комплект питания, высоковольтный, мощный, гибридный инвертор + аккумуляторы, для дома, офиса, бизнеса, резервирования энергии, и обеспечения работы техники в момент блэкаута, отключения света, состоит из гибридного инвертора, инвертора 30000 Вт, W, 30 кВт, и аккумулятора, аккумуляторной батареи литиевой, литий-железо-фосфатной, лиферумфосфат, LiFePo_4 , LP, необслуживаемого, глубокого разряда, 48V, 48В, 30000 Вт*ч, обеспечит в момент исчезновения напряжения в сети стабильную работу техники: лифтов в многоэтажных домах, насосных станций водоснабжения, систем водоотведения и канализации, серверного и сетевого оборудования, систем видеонаблюдения и безопасности, вентиляционных установок, мощных кондиционеров, электрических котлов и тепловых насосов, производственного оборудования, мастерских, компрессоров, мощных холодильных установок, а также критический инфраструктуры офисов, бизнес-центров, предприятий