












# Трактор KENTAVR 15G/1350 – 21.08.2025

## КОМПЛЕКТОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Партия HW-2025-5

№ п/п	ФОТО / Наименование	Кол- во (шт., к-тов)	№ п/п	ФОТО / Наименование	Кол-во (шт., к-тов)
	 <p>Ящик с трактором и комплектующими</p>			 <p>Остов трактора Двигатель бензиновый H190FE, редуктор , кпп , площадка для установки сиденья , полик , фары передние, панель приборов, фары задние , крыло заднее , крыло переднее</p>	
	 <p>Шильдик на двигателе (установлен спереди , на кожухе ручного стартера)</p>	1		 <p>Шильдик на КПП (установлен справа на заднем корпусе моста )</p>	1
	 <p>Колеса передние 4.00-8 с установленными ступицами левое\правое (с дифференциалами) (Внут. Шестигр. 32мм L=200мм.)</p>	1 + 1		 <p>Колеса задние 5.00-12 с установленными ступицами левое\правое (Внут. Шестигр. 22мм L=200мм.)</p>	1 + 1

	 <p>Грунтозацепы задние левый\правый (Внут. Шестигр. 22мм)</p>	<p>1 + 1</p>		 <p>Домкрат</p>	<p>1</p>
	 <p>Сиденье – 1ш.</p>	<p>1</p>		 <p>Прицепное устройство заднее Болт М12×87 -2шт. Гайка М12 – 2шт. Гровер 12 – 2шт. Шайба 12 – 2шт. (установлено)</p>	<p>1</p>
	 <p>Колесо рулевое Гайка М16 – 1шт. Шайба 16×30 – 1шт. (Шлиц 18 мм. \ 36 шт.)</p>	<p>1</p>		 <p>Ступица фрезы в сборе 4+1 Лев\прав (4+1 \ внут. Шестигран. 32мм.)</p>	<p>1 + 1</p>
	 <p>Кронштейн для перевозки оборудования</p>	<p>1</p>		 <p>Крыла передние лев\прав</p>	<p>1 + 1</p>

	 <p>Акумулятор 6DM21 12В 21Ач (180×75×165 мм.)</p>	<p>1</p>		 <p>Нож почвофрезы левый IT 230 – 20шт. Нож почвофрезы правый IT 230 – 20шт.</p>	<p>20 + 20</p>
	 <p>Зеркало заднего вида лев\прав М10 Гайка М10 -2шт.</p>	<p>1 + 1</p>		 <p>Фляга для воды 600мл.</p>	
	 <p>ЗИП набор (расписан ниже)</p>	<p>1</p>		 <p>Зип болтов для сборки фрезы: Болт М10×35 -32шт. Гайка М10 – 32шт. Гровер 10 – 32шт.</p>	<p>Н-р</p>



ЗИП набор



Зип болтов для сборки фрезы:  
 Болт М10×35 -8шт.  
 Гайка М10 – 8шт.  
 Гровер 10 – 8шт.

Н-р



Гарантийная книжка – 1шт.  
 Инструкция по эксплуатации – 1шт.

1  
+  
1



Н-р комплектующих:  
 Флягодержатель – 1шт.  
 Палец d=16 L=120 - 3шт.  
 Палец d=8 L=50 - шт.  
 Болт под шестигранник М8×45 -2 шт.  
 Гайка фланцевая М8 – 2шт.  
 Болт фланцевый М8×25 – 6шт.  
 Шайба 8×16 – 6шт.  
 Гровер 8 – 6шт.  
 Болт фланцевый М8×30 -2шт.  
 Болт под отвертку М5×15 – 2шт.  
 Гайка фланцевая М5 – 2шт.  
 Шайба 5×10 -2шт.  
 Шплинт 2мм. (чека) – 4 шт.  
 Шплинт 3мм. (чека) – 3 шт.  
 Прижимная пластина АКБ L=230мм.  
 □ =15 мм – 1шт.  
 Шпильки фиксации АКБ М6 L=190 – 1шт.  
 Резинка АКБ – 1шт.  
 Коврик под АКБ -1шт.  
 Шестигранник 6мм. – 1шт.  
 Отвертка -1шт.  
 Ключ рожковый 16×13– 1шт.  
 Ключ рожковый 12×10– 1шт.  
 Стяжки – 6шт.

Н-р

<b>Отличия моделей</b>	<b>Kentavr 15G</b>	<b>Kentavr 10D</b>
Двигатель	Бензиновый H190FE	Дизельный H186FAE
Ключи рожковые	Ключ рожковый 16×13– 1шт. Ключ рожковый 12×10– 1шт.	Ключ рожковый 16×13– 1шт. Ключ рожковый 12×10– 2шт. Ключ рожковый 17×14– 1шт
Воздушный фильтр	Установлен	Снят , лежит в ЗИП ящике

Составил: Инженер по доукомплектации  
 Гулий Д.О.  
 21.08.2025