


Негерметичні блоки живлення 12В - постійна напруга серія AVT 12V ТМ «AVT»

Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д*ш*в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1019865		Блок живлення AVT 12V - 5A - 60W IP20	5A	200-240VAC	12± 0,5	60	170*35*23	6,63
1019866		Блок живлення AVT 12V - 8.3A - 100W IP20	8.3A	200-240VAC	12± 0,5	100	145*49*29	10,4
1019895		Блок живлення AVT 12V - 12.5A - 150W IP20	12.5A	200-240VAC	12± 0,5	150	195*49*29	14,54
1019868		Блок живлення AVT 12V - 16.7A - 200W IP20	16.7A	200-240VAC	12± 0,5	200	195*49*29	16,27
1019869		Блок живлення AVT 12V - 20.8A - 250W IP20	20.8A	200-240VAC	12± 0,5	250	257*49*29	17,36
1019870		Блок живлення AVT 12V - 33.3A - 400W IP20	33.3A	200-240VAC	12± 0,5	400	245*63*29	19,89

Негерметичні блоки живлення 12В - постійна напруга серія MR з EMC фільтром і регулятором підстроювання вихідної напруги ТМ «MTK electro»


Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д*ш*в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1018239		Блок живлення 12V - 33.33A - 400W MR IP20	33,33A	AC176-264V	12± 0,5	400	215*115*49	19,59
1018240		Блок живлення 12V - 41.66A - 500W MR IP20	41,66A	AC176-264V	12± 0,5	500	225*112*60	31,04

Негерметичні блоки живлення 12В - постійна напруга серія М з EMC фільтром і регулятором підстроювання вихідної напруги ТМ «MTK electro»

Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д*ш*в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1018124		Блок живлення 12V - 5A - 60W серія М IP20	5A	AC176-264V	12± 0,5	60	160*40*32	4,6
1018125		Блок живлення 12V - 8,3A - 100W серія М IP20	8,3A	AC176-264V	12± 0,5	100	185*45*35	7,68
1018126		Блок живлення 12V - 10A - 120W серія М IP20	10A	AC176-264V	12± 0,5	120	187*46*36	7,68
1018127		Блок живлення 12V - 12,5A - 150W серія М IP20	12,5A	AC176-264V	12± 0,5	150	200*57*40	9,64
1018128		Блок живлення 12V - 16,7A - 200W серія М IP20	16,7A	AC176-264V	12± 0,5	200	220*67*40	11,68
1018129		Блок живлення 12V - 20A - 240W серія М IP20	20A	AC176-264V	12± 0,5	240	224*68*40	13,41
1013404		Блок живлення 12V - 30A - 360W серія М IP20	30A	AC176-264V	12± 0,5	360	224*68*40	16,88

Негерметичні блоки живлення 12В - постійна напруга серія MN з регулюванням вихідної напруги ТМ «MTK electro»


Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д*ш*в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1013360		Блок живлення 12V - 1.25A - 15W MN IP20	1,25	AC200-240V	12± 0,5	15	77*35*22	2,71
1013395		Блок живлення 12V - 2.08A - 25W MN IP20	2	AC200-240V	12± 0,5	24	80*47*22	3,16
1018986		Блок живлення 12V - 3 A - 36W MN/1 IP20	3	AC200-240V	12± 0,5	36	85*58*33	3,47
1018987		Блок живлення 12V - 4 A - 48W MN/1 IP20	4	AC200-240V	12± 0,5	48	85*58*33	4,22

1013424		Блок живлення 12V - 5A - 60W MN IP20	5	AC200-240V	12± 0,5	60	85*58*37	5,12
1013432		Блок живлення 12V - 6.6A - 80W MN IP20	6,6	AC200-240V	12± 0,5	80	110*78*34	7,99
1013435		Блок живлення 12V - 8.3 A - 100W MN IP20	8,3	AC200-240V	12± 0,5	100	110*78*35	8,44
1013366		Блок живлення 12V - 10A - 120W MN IP20	10	AC200-240V	12± 0,5	120	110*78*35	8,59
1013375		Блок живлення 12V - 15A - 180W MN IP20	15	AC200-240V	12± 0,5	180	160*100*44	12,05
1019173		Блок живлення 12V - 16,66 A - 200W MN/1 IP20	16,66	AC200-240V	12± 0,6	200	160*98*49	11,75
1013382		Блок живлення 12V - 20A - 240W MN IP20	20	AC200-240V	12± 0,5	240	160*100*44	17,85

Негерметичні блоки живлення 12В - постійна напруга серія LONG TM «МОТКО»


Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д*ш*в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1013422		Блок живлення 12V - 5A - 60W LONG IP20	5A	AC175-240V	12± 0,5	60	165*40*32	8,66
1013436		Блок живлення 12V - 8.33A - 100W LONG IP20	8.33A	AC175-240V	12± 0,5	100	192*46.5*35	11,98
1013371		Блок живлення 12V - 12.5A - 150W LONG IP20	12.5A	AC175-240V	12± 0,5	150	200*58.5*37	14,82
1013378		Блок живлення 12V - 16.67A - 200W LONG IP20	16.67A	AC175-240V	12± 0,5	200	225*70*40	18,67
1013381		Блок живлення 12V - 20A - 240W LONG IP20	20A	AC175-240V	12± 0,5	240	240*71*48	19,36

Герметичні блоки живлення 12В - постійна напруга серія AVT 12V TM «AVT»

Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д*ш*в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1019872		Блок живлення AVT-F 12V - 3.33A - 40W (герметик) IP65	3,33	180-265VAC	12± 0,5	40	140*30*20	6,1
1019874		Блок живлення AVT-F 12V - 5A - 60W (герметик) IP65	5	180-265VAC	12± 0,5	60	240.6*40.3*22.3	9,45
1019875		Блок живлення AVT-F 12V - 8.33A - 100W (герметик) IP65	8,33	180-265VAC	12± 0,5	100	207*43.6*35.2	14,65
1019877		Блок живлення AVT-F 12V - 12.5A - 150W (герметик) IP65	12,5	180-265VAC	12± 0,5	150	215.4*68*36	24,11
1019878		Блок живлення AVT-F 12V - 16.66A - 200W (герметик) IP65	16,66	180-265VAC	12± 0,5	200	215.4*68*36	28,63
1019879		Блок живлення AVT-F 12V - 20.83A - 250W (герметик) IP65	20,83	180-265VAC	12± 0,5	250	265.6*95*36	37,67
1019880		Блок живлення AVT-F 12V - 25A - 300W (герметик) IP65	25	180-265VAC	12± 0,5	300	265.6*95*36	37,4
1019881		Блок живлення AVT-F 12V - 33.3A - 400W (герметик) IP65	33,3	180-265VAC	12± 0,5	400	265.6*95*36	39,46

Негерметичні блоки живлення з клеюю 12В - постійна напруга серія AVT SLIM PROF IP20 TM «AVT»


Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д*ш*в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1021920		Блок живлення AVT SLIM PROF 12V IP20 1,5A - 18W (з клеюю)	1,5	AC180-240V	12± 0,5	18	190*18*15	4,22
1021921		Блок живлення AVT SLIM PROF 12V IP20 2A - 24W (з клеюю)	2	AC180-240V	12± 0,5	24	190*18*15	5,88

1021922		Блок живлення AVT SLIM PROF 12V IP20 3A - 36W (з клемою)	3	AC180-240V	12± 0,5	36	316*18*15	7,23
1021923		Блок живлення AVT SLIM PROF 12V IP20 4A - 48W (з клемою)	4	AC180-240V	12± 0,5	48	316*18*15	8,51
1021924		Блок живлення AVT SLIM PROF 12V IP20 5A - 60W (з клемою)	5	AC180-240V	12± 0,5	60	316*18*15	9,79


Негерметичні блоки живлення 12В - постійна напруга серія AVT SLIM IP20 ТМ «AVT»

Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д*ш*в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1021909		Блок живлення AVT SLIM 12V IP20 1,5A - 18W	1,5	AC180-240V	12± 0,5	18	194*18*15	3,54
1021910		Блок живлення AVT SLIM 12V IP20 2A - 24W	2	AC180-240V	12± 0,5	24	194*18*15	5,20
1021911		Блок живлення AVT SLIM 12V IP20 3A - 36W	3	AC180-240V	12± 0,5	36	283*18*15	6,10
1021912		Блок живлення AVT SLIM 12V IP20 4A - 48W	4	AC180-240V	12± 0,5	48	283*18*15	7,46
1021913		Блок живлення AVT SLIM 12V IP20 5A - 60W	5	AC180-240V	12± 0,5	60	312*18*15	8,96

Герметичні блоки живлення 12В - постійна напруга серія AVT SLIM IP67 ТМ «AVT»

Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д*ш*в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
102191		Блок живлення AVT SLIM 12V IP67 1,5A - 18W	1,5	AC180-240V	12± 0,5	18	194*18*15	4,29
102191		Блок живлення AVT SLIM 12V IP67 2A - 24W	2	AC180-240V	12± 0,5	24	194*18*15	5,80
102191		Блок живлення AVT SLIM 12V IP67 3A - 36W	3	AC180-240V	12± 0,5	36	283*18*15	7,16
102191		Блок живлення AVT SLIM 12V IP67 4A - 48W	4	AC180-240V	12± 0,5	48	283*18*15	8,44
1021918		Блок живлення AVT SLIM 12V IP67 5A - 60W	5	AC180-240V	12± 0,5	60	312*18*15	11,22

Негерметичні блоки живлення 12В - постійна напруга серія SLIM IP20 С ТМ «MTK electro»




Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д*ш*в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1013362		Блок живлення 12V - 1.5A - 18W SLIM IP20 C	1,5	AC180-240V	12± 0,5	18	193*18*18	2,34
1013397		Блок живлення 12V - 2A - 24W SLIM IP20 C	2	AC180-240V	12± 0,5	24	193*18*18	2,64
1013408		Блок живлення 12V - 3A - 36W SLIM IP20 C	3	AC180-240V	12± 0,5	36	285*18*18	4,22
1013418		Блок живлення 12V - 4A - 48W SLIM IP20 C	4	AC180-240V	12± 0,5	48	285*18*18	5,91
1013426		Блок живлення 12V - 5A - 60W SLIM IP20 C	5	AC180-240V	12± 0,5	60	323*18*19	5,97
1020718		Блок живлення 12V - 6A - 72W SLIM IP20 C	6	AC180-240V	12± 0,5	72	313*18*18	6,99

Блоки живлення на DIN-рейку 12 та 24В - постійна напруга ТМ «AVT»

Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д*ш*в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1022440		Блок живлення на DIN-рейку 12V - 2,5A - 30W DR IP20	2,5A	220-240VAC 50Hz	12V	30W	90x35x58 мм	9,27

1021420		Блок живлення на DIN-рейку 12V - 5A - 60W DR IP20	5 A	220-240VAC 50Hz	12 V	60 W	90*52,5*58 мм	14,46
1021421		Блок живлення на DIN-рейку 12V - 10A - 120W DR IP20	10 A	220-240VAC 50Hz	12 V	120 W	90*105*58 мм	32,94
1022441		Блок живлення на DIN-рейку 24V - 1,25A - 30W DR IP20	1,25A	220-240VAC 50Hz	24 V	30W	90x35x58 мм	9,27
1021422		Блок живлення на DIN-рейку 24V - 2.5A - 60W DR IP20	2.5 A	220-240VAC 50Hz	24 V	60 W	90*52,5*58 мм	16,63
1021423		Блок живлення на DIN-рейку 24V - 5A - 120W DR IP20	5 A	220-240VAC 50Hz	24 V	120 W	90*105*58 мм	32,94

Негерметичні блоки живлення для LED 12В/24В - постійна напруга серія MTK TM «MTK electro»

Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д*ш*в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1022883		Блок живлення для LED 12V - 3 A - 36W IP20 MTK	3A	180-260VAC	12± 0,5	36	90*35*22	3,01
1022884		Блок живлення для LED 12V - 5 A - 60W IP20 MTK	5A	180-260VAC	12± 0,5	60	120*36*22	4,04
1022885		Блок живлення для LED 12V - 8.3 A - 100W IP20 MTK	8,3A	180-260VAC	12± 0,5	100	139*50*23	6,22
1022886		Блок живлення для LED 12V - 16.66 A - 200W IP20 MTK	16,66A	180-260VAC	12± 0,5	200	179*50*23	8,51
1022887		Блок живлення для LED 12V - 25 A - 300W IP20 MTK	25A	180-260VAC	12± 0,5	300	206*50*23	10,32
1022888		Блок живлення для LED 12V - 33 A - 400W IP20 MTK	33A	180-260VAC	12± 0,5	400	238*50*23	12,8
1022889		Блок живлення для LED 24V - 1.5 A - 36W IP20 MTK	1,5A	180-260VAC	24± 0,5	36	90*35*22	3,01
1022890		Блок живлення для LED 24V - 2.5 A - 60W IP20 MTK	2,5A	180-260VAC	24± 0,5	60	120*36*22	4,07
1022891		Блок живлення для LED 24V - 4.17 A - 100W IP20 MTK	4,17A	180-260VAC	24± 0,5	100	139*50*23	6,22
1022892		Блок живлення для LED 24V - 8.33 A - 200W IP20 MTK	8,33A	180-260VAC	24± 0,5	200	179*50*23	8,51
1022893		Блок живлення для LED 24V - 12.5 A - 300W IP20 MTK	12,5A	180-260VAC	24± 0,5	300	206*50*23	10,54
1022894		Блок живлення для LED 24V - 16.67 A - 400W IP20 MTK	16,67A	180-260VAC	24± 0,5	400	238*50*23	12,8


Негерметичні блоки живлення 5В - постійна напруга серія MC TM «MTK electro»

Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, W	Розміри, мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1017933		Блок живлення 5A - 25W MC 5V IP20	5	165-265V 50/60Hz	5	25	84*58*38	6,63
1017934		Блок живлення 10A - 60W MC 5V IP20	10	165-265V 50/60Hz	5	60	110*78*35	9,04
1017936		Блок живлення 20A - 100W MC 5V IP20	20	165-265V 50/60Hz	5	100	159*98*38	14,31
1017938		Блок живлення 40A - 200W MC 5V IP20	40	165-265V 50/60Hz	5	200	200*110*50	20,04


Негерметичні блоки живлення 12В - в пластиковому корпусі TM «MTK electro»

Пластиковий корпус розеточного типу 5В, 12В

Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д*ш*в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1022853		Блок живлення (з кабелем живлення) (С) 1A - 12V	1	165-240VAC	12± 0,5	12	80*75*28	1,88

1013303		Блок живлення (з кабелем) 12V - 1A - 12W	1	165-240VAC	12± 0,5	12	75×77×28	2,34
1013305		Блок живлення (з кабелем) 12V - 2A - 24W	2	165-240VAC	12± 0,5	24	74×85×34	3,24
1013306		Блок живлення (з кабелем живлення) 2A - 5V	2	220V	5V	10	71*80	2,64
1022439		Блок живлення (з кабелем живлення) (C) 2A - 5V	2	220V	5V	10	59x39.5x25	1,88

Пластиковий корпус з штекером

Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д×ш×в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1013399		Блок живлення 12V - 2A - 24W пластик	2	165-240VAC	12± 0,5	24	88x48x30	3,92
1013410		Блок живлення 12V - 3A - 36W пластик	3	165-240VAC	12± 0,5	36	85×50×30	4,97
1022854		Блок живлення (C) 3A - 36W пластик - 12V	3	165-240VAC	12± 0,5	36	86x59x34	4,67
1013420		Блок живлення 12V - 4A - 48W пластик	4	165-240VAC	12± 0,5	48	85×50×30	6,48
1013430		Блок живлення 12V - 5A - 60W пластик	5	165-240VAC	12± 0,5	60	112×57×32	5,8
1022855		Блок живлення (C) 5A - 60W пластик - 12V	5	165-240VAC	12± 0,5	60	110x78x35	5,65
1013433		Блок живлення 12V - 6A - 72W пластик	6	165-240VAC	12± 0,5	72	112×57×32	7,38
1013438		Блок живлення 12V - 8.3A - 100W пластик	8,3	165-240VAC	12± 0,5	100	115x58x32	9,64
1013368		Блок живлення 12V - 10A - 120W пластик	10	165-240VAC	12± 0,5	120	140x60x30	12,05

Герметичні блоки живлення 24В - постійна напруга серія AVT ТМ «AVT»

Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д×ш×в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1019886		Блок живлення AVT-F 24V - 2,5A - 60W (герметик) IP65	2,5	180-265VAC	DC24V	60	240.6*40.3*22.3	10,25
1019888		Блок живлення AVT-F 24V - 5A - 120W (герметик) IP65	5	180-265VAC	DC24V	120	207*43.6*35.2	16,42
1019890		Блок живлення AVT-F 24V - 12,5A - 300W (герметик) IP65	12,5	180-265VAC	DC24V	300	265.6*95*36	39,17
1019892		Блок живлення AVT-F 24V - 25A - 600W (герметик) IP65	25	180-265VAC	DC24V	600	295*124*40	75,33

Негерметичні блоки живлення AVT 24В - постійна напруга ТМ «AVT»

Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д×ш×в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1021021		Блок живлення AVT 24V IP20 1,5A - 36W	1,5A	180-240VAC	DC24V	36	113*42*30	6,78
1021016		Блок живлення AVT 24V IP20 2,5A - 60W	2,5A	200-240VAC	DC24V	60	170*35*23	7,38
1021015		Блок живлення AVT 24V IP20 4,17A - 100W	4,17A	200-240VAC	DC24V	100	145*49*29	11
1021020		Блок живлення AVT 24V IP20 6,25A - 150W	6,25A	200-240VAC	DC24V	150	195*49*29	13,56
1021019		Блок живлення AVT 24V IP20 8,33A - 200W	8,33A	200-240VAC	DC24V	200	195*49*29	20,74
1021018		Блок живлення AVT 24V IP20 10,41A - 250W	10,41A	200-240VAC	DC24V	250	257*49*29	18,08
1021017		Блок живлення AVT 24V IP20 16.67A - 400W	16,67A	200-240VAC	DC24V	400	245*63*29	19,59

Негерметичні блоки живлення 24В - постійна напруга ТМ «MTK electro»

Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д×ш×в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1013387		Блок живлення 24V - 2A - 48W метал	2	200-240VAC	24± 0,5	50	200×97×43	6,03
1013391		Блок живлення 24V - 5A - 120W метал	5	200-240VAC	24± 0,5	120	200×97×43	9,79
1013386		Блок живлення 24V - 10A - 240W метал	10	200-240VAC	24± 0,5	250	215×113×70	18,08
1019861		Блок живлення 24V - 20.83A - 500W метал	20.83A	200-240VAC	DC24V	500	261×102×65	28,18

Негерметичні блоки живлення 24В - постійна напруга серія Plastic ТМ «MTK electro»

Код товару	Фото	Найменування	Струм на виході, А	Вхідна напруга, V	Вихідна напруга, V	Потужність, Вт	Розмір (д×ш×в), мм	Ціна, у.о. за 1 шт.
1013388		Блок живлення 24V - 2A - 48W пластик	2	165-240VAC	24± 0,5	48	100×45×30	7,99
1013390		Блок живлення 24V - 4A - 96W пластик	4	165-240VAC	24± 0,5	96	100×45×30	13,26