

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71






NEWTON

НЬЮ ТОН (Україна, Харків) - перший і найбільш крупний виробник аерозольних матеріалів, лідер на ринку України. Бренд існує з 2004 року. Випускають найбільш якісні і стабільні продукти за рахунок наявності сучасної лабораторії, автоматизації виробництва і гарантованого надійного сировини і компонентів. Експортує продукцію в більш, ніж 20 країн світу. ЧП "Богема-2002" - офіційний партнер ТМ NEWTON з 2023 року.


№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------












Дата останнього зміни ціни 01.04.2026.




Грунти-спрей НЬЮТОН

1	ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ НЬЮТОН		Грунт-спрей NEWTON "ДЛЯ ПЛАСТИКУ" адгезійний	Грунт-спрей на акриловій основі для грунтування і створення адгезійного мостика на різних типах пластиків перед подальшою фарбуванням будь-якими універсальними емальми будь-якого виробника. Обладає відмінною адгезією до пластиків, еластичністю, коротким часом висихання (від пилу - 10 хв, для перефарбування - 60 хв).	полуглянцевий	прозрачно-сріблястий	C	150	мл	126,48	136,00
							A	400	мл	218,55	235,00
2	ГРУНТ ЦИНКОВИЙ НЬЮТОН		Грунт-спрей NEWTON "ЦИНКОВИЙ 3 В 1" антикорозійний	Антикорозійний епоксидний грунт-спрей для довготривалої захисту від корозії виробів з кольорових або чорних металів всередині і зовні, також як фінішного декоративного покриття. Містить 98% цинкової пудри, забезпечуючи відмінні антикорозійні властивості, хімічно стійкий до агресивних речовин, витримує +400 С.	полуматовий	сірий цинковий	A	400	мл	221,34	238,00
3	ГРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ НЬЮТОН		Грунт-спрей NEWTON антикорозійний	Грунт-спрей на основі алкідів для антикорозійної захисту і створення адгезійного шліфуючого шару на різних поверхнях (металл, дерево, скло, бетон і т.п.) перед подальшою фарбуванням фарбами і емальми всередині і зовні. Створює стійке антикорозійне і адгезійне покриття, швидко сохне (10 хв).	глянцевий	білий	A	400	мл	164,61	177,00
						сірий	A	400	мл	164,61	177,00
						червоний	C	400	мл	164,61	177,00
						чорний	A	400	мл	164,61	177,00






Універсальні матеріали НЬЮТОН

4	ЭМАЛЬ УНІВЕРСАЛЬНА НЬЮТОН		Эмаль-спрей NEWTON універсальна	Універсальна емаль-спрей на основі алкідів, модифікований акрилатом, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Використовується для фінішної фарбування і реставрації поверхонь з металу, дерева, бетону, скла, кераміки, гіпсу і др. Обладає відмінними атмосферозащитними властивостями, стійка до УФ-випромінювання, не вигоріє з часом на сонці. Має відмінну адгезію до більшості будівельних поверхонь. Швидко сохне, висихання "на відбиток" - 10 хв.	глянцевий	білий RAL 9010	A	400	мл	164,61	177,00
					матовий	білий RAL 9010	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	чорний RAL 9005	A	400	мл	164,61	177,00
					матовий	чорний RAL 9005	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	бежевий RAL 1001	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	лимонно-жовтий RAL 1016	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	жовтий RAL 1023	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	дзьоба RAL 1028	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	темне золото RAL 1036	A	400	мл	164,61	177,00
					матовий	сіро-бежевий RAL 1040	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	огненно-червоний RAL 3000	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	темно-червоний RAL 3002	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	темно-вишневий RAL 3005	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	вишневий RAL 3011	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	червоний RAL 3020	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	світле золото RAL 3050	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	розовий RAL 4003	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	фіолетовий RAL 4005	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	синій RAL 5002	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	глибокий синій RAL 5003	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	стандартний синій RAL 5010	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	голубий RAL 5015	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	морська хвиля RAL 5021	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	темно-синій RAL 5022	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	темно-зелений RAL 6005	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	світло-зелений RAL 6010	A	400	мл	164,61	177,00
					матовий	світло-зелений RAL 6010	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевий	світло-зелений RAL 6011	A	400	мл	164,61	177,00
глянцевий	зелений RAL 6029	A	400	мл	164,61	177,00					
матовий	бронзово-зелений RAL 6031	A	400	мл	164,61	177,00					

					глянцевый	серый антрацит RAL 7016	A	400	мл	164,61	177,00
					матовый	серый антрацит RAL 7016	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевый	темно-серый RAL 7024	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевый	светло-серый RAL 7035	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевый	серый RAL 7046	A	400	мл	164,61	177,00
					матовый	серый RAL 7046	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевый	коричневый RAL 8011	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевый	темно-коричневый RAL 8017	A	400	мл	164,61	177,00
					матовый	темно-коричневый RAL 8017	A	400	мл	164,61	177,00
					матовый	коричневая кожа RAL 8027	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевый	серебристый RAL 9006	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевый	темное серебро RAL 9022	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевый	медный	A	400	мл	164,61	177,00
5	ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НЬЮТОН		Лак-спрей NEWTON атмосферостойкий	Универсальный лак-спрей на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Применяется для дополнительной защиты эмалевой пленки (увеличивает прочность на 20%) или как самостоятельное покрытие на различных поверхностях. Усиливает глубину цвета, создает высокопрочное покрытие. Быстро сохнет, "на отлип" - 10 мин).	матовый	бесцветный	A	400	мл	164,61	177,00
					глянцевый	бесцветный	A	400	мл	164,61	177,00
6	ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЯКАЯ НЬЮТОН		Эмаль-спрей NEWTON "ЖАРОСТОЙКА" термостойкая	Термостойкая эмаль-спрей на основе кремнийорганической смолы, для внутренних и наружных работ. Применяется для создания защитного покрытия на поверхностях из черных и цветных металлов, стойкого к воздействию высоких температур. Термостойкость: от +200 С до +800 С (в зависимости от цвета эмали). Не требует грунтования, обладает отличными антикоррозионными свойствами, эластичная. Покрытие набирает свои окончательные свойства после первого нагревания до +200 С.	матовый	белый	A	400	мл	288,30	310,00
				золотистый		C	400	мл	288,30	310,00	
				коричневый		C	400	мл	288,30	310,00	
				красный		C	400	мл	288,30	310,00	
				серебристый		A	400	мл	288,30	310,00	
					черный	A	400	мл	288,30	310,00	
7	СУПЕРХРОМ НЬЮТОН		Эмаль-спрей NEWTON "СУПЕРХРОМ" декоративная	Декоративная эмаль-спрей на акриловой основе, с эффектом гальванизированного "зеркального" хромированного покрытия, только для внутренних работ. Применяется для декорирования любых гладких или сложных поверхностей (металл, древесина, стекло, керамика, пластики и др.). Не устойчива к истиранию, не желательно покрывать лаком. Быстросохнущая.	хромированный блеск	золотистый	A	400	мл	274,35	295,00
				серебристый		A	400	мл	274,35	295,00	
				медный		A	400	мл	274,35	295,00	
8	ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК НЬЮТОН		Эмаль-спрей NEWTON "МЕТАЛІК" декоративная	Универсальная эмаль-спрей на основе акрила, для внутренних и наружных работ. Применяется для финишной декоративно-защитной покраски поверхностей из металла, древесины, бетона, стекла, керамики, гипса и др., придает поверхностям глубокий эффект металла, переливающегося под влиянием расположения источника освещения. Образует высокопрочное глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Не "выцветает" на солнце и не теряет блеск.	"металлический" блеск	серебристый	A	400	мл	164,61	177,00
				золотистый		A	400	мл	164,61	177,00	
				красный		A	400	мл	164,61	177,00	
				зеленый		A	400	мл	164,61	177,00	
				синий		A	400	мл	164,61	177,00	
					черный	A	400	мл	164,61	177,00	
9	ЭМАЛЬ АЛЮЦИНК НЬЮТОН		Эмаль-спрей NEWTON "ALU-ZINC SPRAY" антикоррозионная	Антикоррозионная эмаль-спрей на акриловой основе для ремонта и восстановления оцинкованных, черных и цветных металлических изделий внутри и снаружи, также декоративное защитное покрытие с эффектом "оцинковка". Обеспечивает отличную катодную защиту от коррозии (осдержит натуральный цинк), термостойкая до +350 С, быстросохнущая.	глянцевый	серебристый цинковый	A	400	мл	221,34	238,00
10	ЭМАЛЬ АЛЮМИНИЙ НЬЮТОН		Эмаль-спрей NEWTON "ALUMINIUM SPRAY" антикоррозионная	Эмаль-спрей на акриловой основе, содержащая 99,5% алюминиевой пудры, для внутренних и наружных работ. Предназначена для ремонта и создания финишного антикоррозионного защитного покрытия с эффектом "алюминий-дюраль" на поверхностях из металла, дерева, стекла, керамики, пластика и др. Устойчива к бензину, термостойкая до +500 С.	глянцевый	серебристый алюминиевый	A	400	мл	221,34	238,00
11	ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ		Эмаль-спрей NEWTON "ДЛЯ РАДІАТОРІВ" для радіаторів опалення	Эмаль-спрей на алкидной основе, для внутренних и наружных работ. Применяется для декоративной защиты стальных и чугунных поверхностей, которые могут нагреваться до температуры +100 С (бойлеры, радиаторы, трубы отопления). Обладает стабильным блеском, не желтеет со временем, можно наносить непосредственно на горячие поверхности.	глянцевый	белый	A	400	мл	176,80	208,00
12	ЭМАЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ ПЯТЕН НЬЮТОН		Эмаль-спрей NEWTON "ДЛЯ БЛОКУВАННЯ ПЛЯМ" для ізоляції плям	Эмаль-спрей на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Предназначена для надежного изолирования и закрашивания пятен от воды, жира, сажи, никотина, плесени, маркеров и т.п. на любых поверхностях. Обладает высокой укрывистостью, удобна в нанесении под любым углом, выравнивает трещины и неровности. Быстро сохнет.	полуматовый	белый	A	400	мл	169,26	182,00
13	ЭМАЛЬ ДЛЯ КЕРАМИКИ НЬЮТОН		Эмаль-спрей NEWTON "ДЛЯ КЕРАМІКИ" для реставрації	Водостойкая эмаль-спрей на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Предназначена для восстановления и реставрации изделий из керамики и эмалированных покрытий - ванны (в том числе акриловые), раковины, умывальники, душевые кабины, унитаза, плитка и т.п. Устойчива к горячей воде (до +100 С) и агрессивным моющим средствам.	глянцевый	белый	A	400	мл	239,94	258,00
14	ЭМАЛЬ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЬЮТОН		Эмаль-спрей NEWTON "ДЛЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ" для реставрації	Особочная эмаль-спрей на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Предназначена для восстановления и реставрации ТОЛЬКО НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ бытовой техники - холодильники, стиральные машины, вытяжки и др. НЕ ПРИМЕНЯТЬ для покраски варочных поверхностей кухонных плит и поверхностей с нагревом выше +100 С.	глянцевый	белый	A	400	мл	239,94	258,00
15	КАРАНДАШ ДЛЯ ВАНН И КЕРАМИКИ НЬЮТОН		Эмаль акриловая NEWTON "ОЛІВЕЦЬ ДЛЯ КЕРАМІКИ" для реставрації	Водостойкая эмаль на акриловой основе, в тубе с тонкой кисточкой, для внутренних и наружных работ. Предназначена для реставрации изделий из керамики и эмалированных покрытий - ванны (в том числе акриловые), раковины, умывальники, душевые кабины, унитаза, плитка и т.п. Устойчива к горячей воде (до +100 С) и агрессивным моющим средствам.	глянцевый	белый	A	12	мл	152,52	164,00

16	КАРАНДАШ ДЛЯ БЫТТЕХНИК И НЬЮТОН		Эмаль акриловая NEWTON "ОЛІВЕЦЬ ДЛЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ" для реставрації	Особопрочная эмаль на акриловой основе, в тубе с тонкой кисточкой, для внутренних и наружных работ. Предназначена для реставрации - заполнению царапин и сколов ТОЛЬКО НА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ бытовой техники - холодильников, стиральных машин, бойлеров и др. Не рекомендуется для покраски поверхностей, нагревающихся выше +100 С.	глянцевый	белый	A	12	мл	152,52	164,00
17	ЭМАЛЬ ФЛЮОРЕСЦ ЕНТНАЯ НЬЮТОН		Эмаль-спрей NEWTON "ФЛЮОРЕСЦЕНТНА" декоративная	Декоративная эмаль-спрей на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Применяется для маркировки и разметки, также для создания декоративных ультра-ярких покрытий на любых поверхностях (металл, бетон, асфальт, керамика, пластик и др.). Для получения максимально ярких цветов рекомендуется наносить на заранее загрунтованную БЕЛУЮ поверхность. Можно лакировать для достижения матовости или глянцевоcти. НЕ ОТРАЖАЕТ СВЕТ И НЕ СВЕТИТСЯ В ТЕМНОТЕ.	глянцевый	розовый RAL 0096	C	400	мл	299,46	322,00
						желтый RAL 1026	C	400	мл	299,46	322,00
						оранжевый RAL 3024	C	400	мл	299,46	322,00
						красный RAL 3026	C	400	мл	299,46	322,00
						синий RAL 5016	C	400	мл	299,46	322,00
зеленый RAL 9015	C	400	мл	299,46	322,00						
18	ЭМАЛЬ ЛЮМИНЕСЦ ЕНТНАЯ НЬЮТОН		Эмаль-спрей NEWTON "ЛЮМІНЕСЦЕНТНА" декоративная	Декоративная эмаль-спрей на акриловой основе с содержанием фосфора, для внутренних и наружных работ. Обладает "эффектом светонакопления", светится в темноте. Применяется для создания эффекта "фосфорного" нежно-зеленого свечения на любых светлых поверхностях - окрашенных стенах, мебели, обоях, полах (необходима защита лаком).	матовый	прозрачно-белый	A	400	мл	425,94	458,00

Автомобильные материалы НЬЮТОН

19	ГРУНТ АКРИЛОВЫ Й АВТО НЬЮТОН		Грунт-спрей NEWTON "АКРИЛОВЫЙ" автомобильный	Автомобильный грунт-спрей на акриловой основе для внутренних и наружных работ. Предназначен для антикоррозионной защиты и создания адгезионного шлифуемого грунтовочного слоя перед дальнейшей окраской автомобильными эмалями. Создает стойкое антикоррозионное и адгезионное покрытие, особопрочный, готов к шлифовке через 30 минут.	полуматовый	серый	A	500	мл	237,15	255,00
						белый	C	500	мл	237,15	255,00
						черный	C	500	мл	237,15	255,00
20	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ АВТО НЬЮТОН		Эмаль-спрей NEWTON "ДЛЯ ДИСКІВ" автомобильная	Автомобильная эмаль-спрей на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Предназначена для восстановления эмалевого покрытия колесных дисков автомобилей, автобусов, др. Обладает устойчивостью к абразивному воздействию песка, камня, обладает антикоррозионными свойствами. Желательно дополнительно защитить автомобильным лаком.	глянцевый	серебристый	C	500	мл	237,15	255,00
						стальной	C	500	мл	237,15	255,00
21	ЛАК АКРИЛОВЫ Й АВТО НЬЮТОН		Лак-спрей NEWTON "АКРИЛОВЫЙ" автомобильный	Автомобильный лак-спрей на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Применяется для усиленной защиты эмалевого покрытия (увеличивает прочность на 20%) или как самостоятельное покрытие на различных поверхностях. Усиливает глубину цвета, особенно для цветов "металлик", создает особенно прочное покрытие. Быстро сохнет, "на отлип" - 10 мин).	высокоглянцевый	бесцветный	A	500	мл	237,15	255,00
22	АНТИСКОТЧ РЕКТОР		Очиститель-спрей RECTOR АНТИСКОТЧ для видалення наклеюк	Универсальный очиститель-спрей на основе смеси органических растворителей для внутренних и наружных работ. Применяется для эффективной очистки любых поверхностей (стекло, металл, камень, керамика, окрашенные и т.п) от остатков клеев от наклеек, скотча, малярной ленты, от жевательной резинки, удаляет следы маркера. Безопасен в использовании.	нанести на поверхность, подождать несколько минут и удалить	бесцветный	A	200	мл	106,95	115,00
23	АНТИСКОТЧ МИКСОН		Очиститель-спрей MIXON STICKER REMOVER для видалення наклеюк	Универсальный очиститель-спрей на основе смеси органических растворителей для внутренних и наружных работ. Применяется для эффективной очистки любых поверхностей (стекло, металл, камень, керамика, окрашенные и т.п) от остатков клеев от наклеек, скотча, малярной ленты, от жевательной резинки, удаляет следы маркера. Безопасен в использовании.	нанести на поверхность, подождать несколько минут и удалить	бесцветный	A	400	мл	149,73	161,00

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!