

Акумулятор для штабелера, погрузчика, навантажувача, 48 V, Вольт, В, 420 Ah, а*год, АН, 4PzS420 48V, PzS, тягова батарея, свинцево-кислотний, акб на штабелер, навантажувач, річтрак, електровізок, тяговий акб, з контейнером, перемичками в комплекті, опція акваматік, для вилочного навантажувача та складської техніки, 4PzS 320, 620 АН в асортименті, перепаковка в ящик клієнта безкоштовно, водний транспорт, лодки з електромотором, човнові мотори, малі судна – яхти, катери Bayliner, Alumacraft, Nautique, Sea Ray, ВТ\Toyota, Linde, Still, Jungheirich, Nissan , UniCarriers, Logisnext, Hyundai, Yale, Clark, Crown, Caterpillar

Гарантія 36 місяців



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Активні акції та знижки: ТАК!

Беремо участь у тендерах: ТАК!

Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44



Характеристики

Напруга	48 В
Ємність (C5)	420 Аг
Габарити контейнера	970 × 520 × 635 мм (±3 мм)*
Вага	700 кг (±5%)
Тип перетинок	FLEX, болтові, M10
Силевий роз'єм	на вибір REMA / SB Anderson
Система акваматік	опція, встановлення за запитом
Кількість циклів	1600
Інтервал доливу дистильованої води	1 раз на 3–4 тижні
Опційні габарити контейнера	827 × 216 × 627 мм; 800 × 210 × 615 мм; 792 × 210 × 635 мм; 786 × 210 × 630 мм



Акумулятори для вилочного навантажувача, штабелера, ківшового, навантажувача-маніпулятора, навантажувач-копновоз, акумулятор тяговий для штабелера 420 Аг, Ампер * Годин, Ah, АН, 48 V, Вольт, акб для електровантажівки TOYOTA, STILL, Jungheinrich, а також акумулятор для кари LINDE, BT, HYSTER, CAT, балканкар