

**Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера**

**м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99**

**м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35**

**м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71**















## LACRYLIL

ЛАКРИСИЛ - продукція ООО "ПОЛИМЕР-ЛАК" (Херсонська область, Україна), виробителя високоякісних воднодисперсійних шпатлевок, герметиків та клеїв на основі акрилових і силіконових полімерів з використанням унікальних технологій. ООО "ПОЛИМЕР-ЛАК" - єдинствена компанія в Україні, що виробляє полімерні смоли за власними рецептурами. Практично вся лінійка матеріалів по своїм властивостям не поступає кращим європейським аналогам, но загалом доступніша за ціною. ЧП "Богема-2002" - офіційний дистрибутор ТМ "LACRYLIL" з 2008 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

**Дата останньої зміни прайсу 16.04.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ.**

<b>Клеї монтажні ЛАКРИСИЛ</b>										<b>25,0</b>	<b>20,0</b>
1	СУМАСШЕДШАЯ ЛИПУЧКА ЛАКРИСИЛ		Клей акриловый LACRYLIL "СКАЖЕНА ЛИПУЧКА" особливо міцний	Унікальний в своєму роді клей для внутрішніх і зовнішніх робіт, призначений для приклеювання різних будівельних матеріалів до будь-яких поверхонь (включаючи нову плитку на стару, плитку на гіпсокартон, на OSB плиту, бамбук, пробку, гіпсові декори, клинкерний кирпич к фасадам будівель у вологій середовищі, будь-які типи утеплювачів к фасаду і т.д.). Властивості: тонкошарний, володіє високою адгезійною здатністю, має відмінну адгезію к різним будівельним поверхностям. Клеює шов водостійкий. Не стікає на вертикальних поверхностях.	туба 12	білий	A	0,2	кг	<b>72,54</b>	<b>78,00</b>
					картуш 15			280	мл	<b>101,37</b>	<b>109,00</b>
					6			1,2	кг	<b>197,16</b>	<b>212,00</b>
					2			3	кг	<b>465,00</b>	<b>500,00</b>
					2			6	кг	<b>793,29</b>	<b>853,00</b>
				1	12	кг			<b>1507,53</b>	<b>1621,00</b>	
2	ДЕКОР ЛАКРИСИЛ		Клей акриловый LACRYLIL "ДЕКОР" монтажний	Клей для внутрішніх робіт на основі акрилових полімерів, призначений для приклеювання легких конструкцій з пінополіуретану або поліуретану (плит, панелей, розеток, багетів, бордюрів, ізоляційних матеріалів, декоративних елементів), к пористим основам: бетону, кирпичу, гипсу, штукатурке, ДСП, ДВП, дереву. Властивості: володіє високими фіксуючими і клеючими властивостями, відмінною адгезією к пористим основам.	картуш 15	білий	A	280	мл	<b>86,49</b>	<b>93,00</b>
3	КРУЧЕ ГВОЗДЕЙ ЛАКРИСИЛ		Клей акриловый LACRYLIL "РІДКІ ЦВЯХИ" монтажний	Клей для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилових сополімерів, призначений для приклеювання будівельних матеріалів, таких як: дерево, металл, ПВХ, керамика, гипсокартон, пенопласт і др. к бетонным, каменным, деревянным, оштукатуренным поверхностям. Властивості: Відмінна адгезія к гладким і пористим поверхностям. Легко наносится на вертикальные поверхности. Атмосферостойкий. Влагостойкий. Не содержит растворителей. Экологически чистый продукт.	туба 12	білий	A	0,2	кг	<b>63,24</b>	<b>68,00</b>
					картуш 15			280	мл	<b>81,84</b>	<b>88,00</b>
					туба 12			бесцветный	0,15	кг	<b>82,77</b>
картуш 15	280	мл	<b>103,23</b>	<b>111,00</b>							
4	СУПЕРСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ ЛАКРИСИЛ		Клей акриловый LACRYLIL "СУПЕР МОНТАЖ" монтажний	Клей для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилових сополімерів, призначений для приклеювання практично всіх традиційних будівельних матеріалів: дерева, ламината, паркета, линолеума, ковровина, полистирола, полиуретана, стекла, зеркала, керамической плитки, гипсовых декоров, керамики и т.д. на любые строительные поверхности. Властивості: очень сильная начальная фиксация (нулевое первоначальное сползание приклеиваемого материала).	картуш 15	білий	A	280	мл	<b>106,02</b>	<b>114,00</b>
5	КРЕПЧЕ ГВОЗДЕЙ ЛАКРИСИЛ		Клей каучуковый LACRYLIL "НАДМІЦНИЙ" монтажний	Клей для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі органічних розчинників, призначений для приклеювання дерева, металла, ПВХ, керамики, гипсокартона и др. к любым пористым и непористым поверхностям. Властивості: Отличная адгезия к гладким и пористым поверхностям. Легко наносится на вертикальные поверхности. Атмосферостойкий. Влагостойкий.	картуш 15	бежевый	A	280	мл	<b>132,06</b>	<b>142,00</b>
6	ПРОЗРАЧНЫЙ ГВОЗДЕЙ ЛАКРИСИЛ		Клей каучуковый LACRYLIL "ПРОЗОРИЙ" монтажний	Багатоцільовий органічний розчинник каучуковий ПРОЗОРИЙ клей для внутрішнього та зовнішнього застосування. Призначений для швидкого і надійного приклеювання різних будівельних матеріалів до будь-яких поверхонь (включаючи нову плитку на стару, плитку на гіпсокартон, на OSB плиту, бамбук, пробку, гіпсові декори, клинкерний кирпич к фасадам будівель у вологій середовищі, будь-які типи утеплювачів к фасаду і т.д.). Властивості: тонкошарний, володіє високою адгезійною здатністю, має відмінну адгезію к різним будівельним поверхностям. Клеює шов водостійкий. Не стікає на вертикальних поверхностях.	тюбик 20	безбарвний	A	0,05	кг	<b>74,40</b>	<b>80,00</b>
					картуш 15			0,28	кг	<b>181,35</b>	<b>195,00</b>
7	МС-ПОЛИМЕР СУПЕР ФИКС ЛАКРИСИЛ		Клей MS-полимерный LACRYLIL "MS-POLYMER SUPER FIX" особливо міцний	Багатоцільовий монтажний клей для внутрішнього та зовнішнього застосування. Призначений для швидкого і надійного приклеювання навіть у умовах високої вологості для ефективного догортривання з'єднання конструктивів широкого спектру будівельних і декоративно-оздоблювальних матеріалів. Надійно фіксує: цеглу, камінь, ПВХ, пінополіуретол, черепицю, шифер, дзеркало, скло, деревину, фанеру, ДСП, плитку, кераміку, метали та сплави. Продукт є хімічно інертним, не викликає корозію металів і руйнацію світловідбиваючих покриттів дзеркал.	картуш 15	білий	A	0,4	кг	<b>268,77</b>	<b>289,00</b>
8	МС-ПОЛИМЕР ЛАКРИСИЛ		Клей-герметик MS-полимерный LACRYLIL "MS-ПОЛИМЕР" універсальний	Універсальний еластичний клей-герметик на основі силан-модифікованого полімера (MS-полімер) для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначений для ремонту, приклеювання, герметизації різних матеріалів (стекло, любые металлы, пластик, акрил (ванне), камень, древесина и т.п.). Обеспечивает прочное склеивание и герметизацию в одной операции. Володіє високою адгезійною здатністю і відмінною адгезією к різним будівельним поверхностям.	блисте 20	білий	A	85	гр	<b>80,91</b>	<b>87,00</b>
					картуш 15			0,4	кг	<b>192,51</b>	<b>207,00</b>
					блисте 20	бесцветный	50	гр	<b>97,65</b>	<b>105,00</b>	
картуш 15	0,28	кг	<b>295,74</b>	<b>318,00</b>							
<b>Герметики ЛАКРИСИЛ</b>										<b>25,0</b>	<b>20,0</b>
9	АКРИЛ САНИТАРНЫЙ ЛАКРИСИЛ		Герметик акриловый LACRYLIL "САНИТАРИЙ" будівельний	Високоякісний еластичний водостійкий герметик на основі акрилату для внутрішніх та зовнішніх поверхонь. Містить високоякісні антисептики для захисту від грибків та плісняви. Високоеластичний, витримує деформацію до 35%. Призначений для ущільнення та надійної герметизації швів, тріщин та стиків при будівельних, ремонтних та монтажних роботах в приміщеннях з високою вологістю (ванні кімнати, душові, кухні, пральні, туалети) між різними матеріалами (скло, деревина, кераміка, метал, ПВХ). Легко фарбується.	туба 12	білий	A	0,15	кг	<b>61,38</b>	<b>66,00</b>
					картуш 15			0,28	кг	<b>80,91</b>	<b>87,00</b>
10	АКРИЛ ЛАКРИСИЛ		Герметик акриловый LACRYLIL "УНИВЕРСАЛЬНИЙ" будівельний	Герметик для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилових полімерів, володіє рядом унікальних властивостей, повністю повторює властивості традиційних силіконових герметиків, но з можливістю бути окрашеними: герметизація з'єднань, віконних рам, підоконників, заповнення тріщин і щелей в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке, гипсе, деревине. Властивості: отличная адгезия к материалам, таким как: стекло, бетон, кирпич, гипс, древесина, камень и др. Легко окрашивается.	картуш 15	білий	A	0,4	кг	<b>75,33</b>	<b>81,00</b>

11	ДВА В ОДНОМ ЛАКРИЗИЛ		Клей-герметик акриловый LACRYSYL "ДВА В ОДНОМУ" универсальный	Уникальный прозрачный клей-герметик для внутренних и наружных работ предназначен для одновременного склеивания и герметизации практически любых строительных пористых и непористых материалов: дерево, металл, керамика, изделия из ПВХ, стекло, зеркало к бетонным, кирпичным, деревянным, каменным поверхностям. Свойства: содержит антисептик, может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухне и для герметизации оконных рам. Может заменить силиконовый герметик. Окрашивается.	туба 12	бесцветный	A	0,15	кг	83,70	90,00
					картуш 15		A	0,28	кг	112,53	121,00
12	СИЛИКОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАКРИЗИЛ		Герметик силиконовый LACRYSYL "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" универсальный	Кислотный многоцелевой силиконовый герметик для внутренних и наружных работ для изоляции, герметизации стыков, заполнения щелей и швов. Свойства: отличная адгезия к непористым поверхностям: стеклу, керамике, стали, алюминию и пластикам. Эластичный. Устойчив к влаге, ультрафиолетовым лучам, моющим средствам. Антигрибковый. Не окрашивается.	блесте р 20	бесцветный	C	50	гр	56,73	61,00
					картуш 15		C	280	мл	122,76	132,00
					блесте р 20	белый	C	48	гр	56,73	61,00
					картуш 15		C	280	мл	122,76	132,00
13	СИЛИКОН САНИТАРНЫЙ ЛАКРИЗИЛ		Герметик силиконовый LACRYSYL "САНИТАРНЫЙ" санитарный	Кислотный антигрибковый силиконовый герметик для внутренних и наружных работ для изоляции, герметизации стыков, заполнение щелей и швов. Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью. Обладает ярко выраженными антигрибковыми и биоцидными свойствами. Хорошая адгезия к непористым поверхностям. Не окрашивается.	блесте р 20	бесцветный	C	50	гр	60,45	65,00
					картуш 15		C	280	мл	142,29	153,00
					блесте р 20	белый	C	48	гр	60,45	65,00
					картуш 15		C	280	мл	142,29	153,00
14	КАМИН ЛАКРИЗИЛ 280мл		Герметик силикатный LACRYSYL "КАМИН ТА ПЕЧІ" для печей та камінів	Герметик термостойкий для внутренних и наружных работ, предназначен для ремонта и герметизации соединений, щелей и стыков в каминах, печах, топках, дымоходах. Возможно использование для ремонта выхлопных систем автомобилей. Свойства: отличная адгезия к металлу, кирпичу, цементу, камню. Устойчив к прямому воздействию огня. Высокая термостойкость до +1250°C. Газонепроницаемый после высыхания. Не крошится и не трескается после отверждения. Устойчив к морозу и влаге.	картуш 15	черный	A	280	мл	126,48	136,00
15	ДРЕВЕСИНА ЛАКРИЗИЛ		Герметик акриловый LACRYSYL "КОЛЬЦОВОЙ" для деревини	Шпатлевка-герметик для внутренних и наружных работ на основе акриловых сополимеров и мраморной муки, предназначена для заполнения и выравнивания дефектов на любых деревянных поверхностях (полы, паркет, плинтус, окна, двери, фанера, ДСП, ДВП и т.п.). Незаменима при герметизации срубов из бревна. Обладает малой усадкой. Отлично шлифуется, окрашивается и лакируется любыми типами красок. Поставляется в картушах под пистолет.	картуш 15	сосна, дуб, орех, венге	C	0,45	кг	112,53	121,00
<b>Гидроизоляция ЛАКРИЗИЛ</b>										25,0	20,0
16	МАСТИКА ЛАКРИЗИЛ		Мастика акриловая LACRYSYL "WATER BLOCK" гидроізоляційна	Мастика гидроизоляционная воднодисперсионная для внутренних и наружных работ на акриловой основе предназначена для гидроизоляции кровли (рулонной, битумной, железобетонной и др.), гидроизоляции для бассейнов, ванных комнат и подвалов, заделки швов и трещин, создания гидроизоляционной мембраны при монтаже электрического теплого пола, перед укладкой керамической плитки (после высыхания похожа на резиноподобную суперэластичную массу). Хорошо красится, стойкая к УФ-лучам, рабочий диапазон температур от -30 до +70С.	картуш 8	белый	A	1,2	кг	268,77	289,00
					1		A	3	кг	637,05	685,00
					1		A	4,5	кг	0,00	0,00
					1		A	6	кг	1193,19	1283,00
					1		A	12	кг	2224,56	2392,00
17	ГЕРМЕТИК А ЛАКРИЗИЛ		Герметик акриловый LACRYSYL A для зовнішніх монтажних швів	Специализированный воднодисперсионный герметик для наружных работ на акриловой основе. Предназначен для долгосрочной и надежной герметизации, уплотнения различных строительных материалов и конструкций, отделки наружных монтажных швов, заделки трещин в любых строительных конструкциях. Высокопаропроницаем, водонепроницаем на 100%, эластичность 400%, диапазон рабочих температур от -40С до 100С, идеален для вертикальных швов, устойчив к УФ-лучам, может окрашиваться.	саше	белый	A	0,9	кг	146,01	157,00
					6		A	1,2	кг	196,23	211,00
					1		A	3	кг	457,56	492,00
							C	7	кг	983,94	1058,00
18	ГЕРМЕТИК В ЛАКРИЗИЛ		Герметик акриловый LACRYSYL B для внутрішніх монтажних швів	Специализированный воднодисперсионный герметик для внутренних работ на акриловой основе. Предназначен для выполнения внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных, дверных, витражных конструкций, для надежной герметизации примыканий дверных и оконных коробов во время монтажа и ремонта, герметизации различных трещин и отверстий внутри помещений. Паро- и водонепроницаем, эластичность 400%, может окрашиваться.	саше	белый	A	0,9	кг	146,01	157,00
					6		A	1,2	кг	196,23	211,00
					1		A	3	кг	457,56	492,00
							C	7	кг	983,94	1058,00
<b>Клеи строительные ЛАКРИЗИЛ</b>										25,0	20,0
19	КРИСТАЛЛ ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYSYL "LA CRYSTAL" прозорий	Универсальный прозорий клей предназначен для проведения зовнішніх і внутрішніх робіт, призначений для приклеювання коркових рулонних покриттів, керамичних плиток, коркових плиток, дзеркальної мозаїки, ПВХ, бамбука, дерев'яних плит, виробів з пінополістиролу, термopanелей на будь-які будівельні поверхні, також для склеювання всіх порід деревини, металу, лінолеуму, ковровіну, паркету .			A	1	кг	285,51	307,00
							A	2,5	кг	691,92	744,00
							A	5	кг	1344,78	1446,00
20	ПЛИТКА И МОЗАЙКА ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYSYL "ДЛЯ ПЛИТКИ, МОЗАЙКИ ТА КАМЕНЮ" для плитки та мозаїки	Клей акриловый для внутренних и наружных работ предназначен для облицовки керамической, стеклянной, фаянсовой плиткой, камнем, мозаикой, стеклокерамикой основ из дерева, бетона, кирпича, цемента, камня, гипсовых штукатурок, гипсокартонных поверхностей, плит ОСБ, ДСП, ДВП. Подходит для точечного приклеивания изоляционных материалов: пенополистирола, пенополиуретана, минеральной ваты, стекловаты, оргалита, звукопоглощающих панелей на потолок и стены.	відро 8	белый	A	1,5	кг	178,56	192,00
					2		A	3	кг	268,77	289,00
					1		A	8	кг	624,03	671,00
							A	15	кг	1100,19	1183,00
21	УЛЬТРА ЛИП ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYSYL "УЛЬТРА ЛИП" для підлогових покриттів	Специализированный клей для внутренних работ на акриловой основе, предназначен для приклеивания и фиксации всех типов напольных покрытий: линолеума бытового, полукommerческого, коммерческого, линолеума на основе и без основы, ковровина, пробки, паркета, ламината на любые пористые основы (бетон, стяжка, древесина, др.). Обладает постоянной липкостью, имеет отличную адгезию ко всем основам, эластичный, водостойкий. Подходит для полов с подогревом. Экологически чистый продукт.	відро 8	белый	A	1,2	кг	169,26	182,00
					2		A	3	кг	400,83	431,00
					2		A	6	кг	758,88	816,00
					1		A	12	кг	1412,67	1519,00
22	ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYSYL "LUX ADHESIVE" для шпалер	Готовый к применению клей на основе акриловой дисперсии для приклеивания на любые впитывающие поверхности обоев всех типов (стеклохолст, стеклообои, тяжелые виниловые и бумажные обои и т.д.) Удобен в работе, не оставляет следов на поверхности обоев.	2	бесцветный	C	2,5	кг	292,02	314,00
					2		C	5	кг	526,38	566,00
					1		C	10	кг	936,51	1007,00
<b>Акриловы емалі ЛАКРИЗИЛ</b>										25,0	20,0
23	ЭМАЛЬ РАДИАТОРНАЯ ЛАКРИЗИЛ		Эмаль-грунт акриловая LACRYSYL "7 в 1 РАДИАТОР" для радіаторів опалення	Эмаль водорозчинна високої білизни, для внутрішніх та зовнішніх робіт на основі високоякісного акрилового латексу. Спеціально розроблена для радіаторів опалення, вона однаково ефективно захищає металоконструкції систем вентиляції та кондиціонування, забезпечуючи стійкість до корозії та механічних впливів. Витримує нагрівання до 80С, ніколи не жовтіє. Тонується в пастельні тони.	напів атовий	білий (база А)	A	0,9	кг	234,36	252,00
							A	2,5	кг	585,90	630,00
24	ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛАКРИЗИЛ		Эмаль-грунт акриловая LACRYSYL "7 в 1 ДЕРЕВО, МЕТАЛ, БЕТОН" универсальна	Універсальна воднодисперсійна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для фарбування будь-яких нових або раніше пофарбованих мінеральних, дерев'яних, заґрунтованих металевих поверхонь. Має відмінну адгезію до старих алкідних і масляних плівок. Плівка має високу еластичність і міцність, стійка до механічних пошкоджень, вологі, УФ-випромінювання, має антикорозійні та фунгіцидні властивості. Повністю замінює за властивостями алкідні емалі. Колерується в будь-які кольори та відтінки.	напів атовий	білий (база А)	A	0,9	кг	262,26	282,00
							A	2,5	кг	652,86	702,00
						транспарентний (база TR)	A	0,9	кг	228,78	246,00
							A	2,5	кг	569,16	612,00
<b>Клеи ПВА ЛАКРИЗИЛ</b>										25,0	20,0
25	ПВА ЛАКРИЗИЛ		Клей винил-ацетатный LACRYSYL ПВА контактный	Клей модифицированный для внутренних работ на основе поливинилацетатной дисперсии. Применяется для прочного склеивания материалов из картона, бумаги, линолеума на основе, а также для введения в штукатурные цементные или меловые растворы для улучшения их характеристик. Раствор молочного цвета, после высыхания образует прозрачную эластичную пленку.	8	белый	C	0,9	кг	101,37	109,00
					1		C	2,5	кг	249,24	268,00
					1		C	4,5	кг	403,62	434,00
					1		C	9	кг	757,02	814,00

26	ПВА Д3 ЛАКРИЗИЛ		Клей винил-ацетатный LACRYSIL ПВА Д3 столярный	Клей профессиональный столярный для внутренних и наружных работ на основе влагостойкой поливинилацетатной дисперсии D3. Применяется для прочного склеивания материалов из дерева (рамы, садовая мебель, фурнитура, паркет и ламинат, шпунты и т.д.), а также кожи, фарфора, ткани, линолеума на основе и др. После высыхания образует прозрачную эластичную водостойкую пленку. Экологически чистый продукт.	туба 12	белый	A	0,15	кг	59,52	64,00
					6		A	0,4	кг	106,95	115,00
					6		A	0,75	кг	185,07	199,00
					6		A	2	кг	452,91	487,00
					1		C	10	кг	1849,77	1989,00
<b>Грунтовка-концентрат универсальная ЛАКРИЗИЛ</b>									<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	
27	ГРУНТОВКА-КОНЦЕНТРАТ ЛАКРИЗИЛ		Грунтовка-концентрат LACRYSIL "1:10" глубокого проникновения	Грунтовка-концентрат глубокого проникновения на акриловой основе для внутренних и наружных работ. Разводится водой в соотношении 1:10 (грунтовка : вода). Применяется для грунтования всех видов традиционных поверхностей перед нанесением минеральных и синтетических штукатурок, красок, текстурных покрытий, бумажных, виниловых обоев, стеклообоев.	9	бесцветный	C	1	л	234,36	252,00
					6		C	2	л	433,38	466,00
					2		C	5	л	1032,30	1110,00
<b>Пены монтажные с трубкой (ручные) ЛАКРИЗИЛ</b>									<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	
28	ПЕНА РУЧНАЯ 30 ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYSIL 30 ВСЕСЕЗОННА монтажна	Стандартная ВСЕСЕЗОННАЯ полиуретановая пена для внутренних и наружных работ ручного применения без использования пистолета. Обеспечивает надежный монтаж оконных и дверных блоков, заполнение, уплотнение, герметизацию швов и пустот. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Вторичное расширение - до 170%. Температура применения от -10С до +35С. Температура эксплуатации от-65С до +130С. Плотность - 20кг/м3.	12	бежевый	C	320	мл	118,11	127,00
29	ПЕНА РУЧНАЯ 60 ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYSIL 60 ВСЕСЕЗОННА монтажна		12	бежевый	C	750	мл	185,07	199,00
30	ПЕНА РУЧНАЯ 65 ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYSIL 65 ВСЕСЕЗОННА монтажна		12	бежевый	C	800	мл	209,25	225,00
31	ПЕНА РУЧНАЯ 70 ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYSIL 70 ВСЕСЕЗОННА монтажна		12	бежевый	C	850	мл	251,10	270,00
<b>Пены монтажные под пистолет (профессиональные) ЛАКРИЗИЛ</b>									<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	
32	ПЕНА ПРОФ 60 ЛАКРИЗИЛ		Піна пістолетна LACRYSIL 60 ПРОФ монтажна	Профессиональная ВСЕСЕЗОННАЯ полиуретановая пена для внутренних и наружных работ с увеличенным выходом пены. Применяется для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков; заполнения, герметизации щелей, швов, пустот, трещин; устройства звуко- и теплоизоляционных экранов. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Не деформирует конструкции, обладает низким вторичным расширением. Температура применения от -10С до +35С. Плотность - 25кг/м3.	12	бежевый	C	750	мл	214,83	231,00
33	ПЕНА ПРОФ 65 ЛАКРИЗИЛ		Піна пістолетна LACRYSIL 65 ПРОФ монтажна		12	бежевый	C	800	мл	232,50	250,00
34	ПЕНА ПРОФ 70 ЛАКРИЗИЛ		Піна пістолетна LACRYSIL 70 ПРОФ монтажна		12	бежевый	C	850	мл	252,96	272,00
<b>Пены-клеи монтажные ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ ЛАКРИЗИЛ</b>									<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	
35	60 СЕКУНД ЛАКРИЗИЛ		Піна-клей LACRYSIL "60 СЕКУНД" для приклеювання утеплювача	Специализированная полиуретановый клей в виде пены с низким вторичным расширением, применяется для монтажа теплоизоляционных материалов из полистирола или минеральной ваты внутри и снаружи, также эффективно применяется для утепления фундаментов, лоджий, балконов. Заменяет 25 кг кладочной смеси (около 10м2 поверхности), может использоваться для приклеивания к различным поверхностям любых нетяжелых элементов (гипсокартон, древесина, МДФ, ПВХ и т.п.). Время отверждения - около 1-2 минут.	12	бежевый	C	800	мл	269,70	290,00
36	ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ РУЧНОЙ ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYSIL "РІДКИЙ ПІНОПЛАСТ" для приклеювання утеплювача	Специализированная полиуретановый клей в виде пены с низким вторичным расширением, применяется для монтажа теплоизоляционных материалов из полистирола или минеральной ваты внутри и снаружи, также эффективно применяется для утепления фундаментов, лоджий, балконов. Заменяет 25 кг кладочной смеси (около 10м2 поверхности), может использоваться для приклеивания к различным поверхностям любых нетяжелых элементов (гипсокартон, древесина, МДФ, ПВХ и т.п.). Для бытового применения.	12	бежевый	C	800	мл	241,80	260,00
37	ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ 70 ЛАКРИЗИЛ		Піна-клей LACRYSIL "РІДКИЙ ПІНОПЛАСТ" для приклеювання утеплювача	Специализированная полиуретановый клей в виде пены с низким вторичным расширением, применяется для монтажа теплоизоляционных материалов из полистирола или минеральной ваты внутри и снаружи, также эффективно применяется для утепления фундаментов, лоджий, балконов. Заменяет 25 кг кладочной смеси (около 10м2 поверхности), может использоваться для приклеивания к различным поверхностям любых нетяжелых элементов (гипсокартон, древесина, МДФ, ПВХ и т.п.). Под пистолет.	12	бежевый	C	800	мл	265,05	285,00
<b>Очиститель от пены ЛАКРИЗИЛ</b>									<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	
38	ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ ЛАКРИЗИЛ		Очиститель синтетический LACRYSIL ОЧИЩУВАЧ от полиуретановой пены	Однокомпонентный растворитель для очистки поверхностей и инструмента от незатвердевшей монтажной пены, полиуретановых клеев, применяется для обезжиривания поверхностей перед склеиванием, окраской, герметизацией силиконовыми или полиуретановыми герметиками. В конструкции баллона имеется специальный адаптер-распылитель для ручной чистки.	20	прозрачный	C	500	мл	101,56	109,20
<b>СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!</b>											