

Сонячна станція, установка, дахова, електростанція, 6000Вт, 6кВт, 6144 Вт*год, Wh, 6,14kWh, кВт*год, 48V, 48В, в кредит, оплату частинами в Приватбанк, монобанк, кредитування без відсотку, ціна під ключ, з монтажем, доставкою та монтажним комплектом, на автономному, сонячному, solar інвертор 6кВт, MUST PV18-6048 PRO II, однофазному, 1 фаза, сонячних фотомодулях, PV, ФЕМ, панелях 410Вт, та акумуляторі, батареї, герметична, літій-залізо-фосфатна, LiFePO4, 48V, 48В, 100Ah, 100а*год, 48V 100 Ah, 5,12 kWh, 100 Ампер-годин, 48 Вольт, літійєвих, LiFePO4, FelicityESS, електрична станція з інвертором, зовнішніми акумуляторами та комплектуючими, для власного споживання, безперебійного, резервного живлення, забезпечення автономного безперебійного електропостачання, під ключ, з монтажем, пусконаладжувальними роботами, монтаж виконується на садову ділянку, дах ферми, будинку, складу, гаража, адміністративну будівлю, школу, заклад освіти, лікарню, виробництво

Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Активні акції та знижки: ТАК!

Беремо участь у тендерах: ТАК!

Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики акумулятора



Місткість	100 А·год
Напруга акумулятора	51.2 В
Тип	LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний)
Номинальна потужність модуля	5.12 кВт
Розміри (В×Ш×Г)	575 × 483 × 133 мм
Захист	Від короткого замикання Від перевантаження Від перегріву Від переполусування
Вага	43 кг

Характеристики інвертора



Модель	PV18-6048 PRO II
Тип	Гібридний інвертор
Режим роботи	Off-grid
Номінальна потужність	6000 VA / 6000 W
Номінальна напруга АКБ	48 VDC
Максимальний струм DC входу	124 A
Напруга AC	230 VAC
Частота	50 / 60 Гц
Вихідний струм AC	26,1 A
Вхідна напруга (AC заряд)	230 VAC
Частота (AC заряд)	50 / 60 Гц
Максимальний струм (AC заряд)	35 A
Напруга (DC вихід)	48 VDC
Максимальний струм (DC вихід)	100 A
Максимальна потужність PV	6000 W
Максимальний струм заряду	120 A
Номінальна робоча напруга PV	360 VDC

Максимальна напруга PV (V_{oc}) 500 VDC
MPPT діапазон напруги 120 – 430 VDC