

Литиевый аккумулятор 48V, 100Ah, LiFePO4, не обслуживаемая аккумуляторная батарея, герметичная, глубокого разряда, LiFePO4, максимального срока службы,

Литий-железо-фосфатный аккумулятор 48 Вольт, 100 Ампер часов, Ah, устанавливается в шкаф, шкаф, выполнение в стойку на крепление, монтируется в панель, литий железо фосфатный аккумулятор для дома, ИБП, инвертора, источника, блока бесперебойного питания, тяговый, солнечной станции, электростанции, для бесперебойника, инвертора с правильной синусоидой, котла, сигнализации, UPS, бесперебойника, видеонаблюдения, медицинское оборудование, системы электроснабжения, телекоммуникационное оборудование, ветровые электростанции, противопожарная сигнализация, автономное освещение от аккумулятора, дома и квартиры при отключении электричества



Местонахождения состава: м. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, после платки или самовывоз

Активные акции и скидки: ТАК!

Участвуем в тенденциях: ТАК!

Узнайте свою СНИЖКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики

Тип батареи	Низковольтная
Технология	LiFePO4 (литий-железо-фосфатная)
Емкость	100 А*ч
Энергия	5.12 кВт*ч
Количество циклов	6000
Номинальное напряжение	51.2 В
Диапазон напряжения	44.8 – 57.6 В
Напряжение отсечения разряда	44.8 В
Мощность (номинальная)	5.12 кВт
Мощность (макс.)	5.12 кВт
Ток заряда (макс.)	100А
Ток разряда (рекоменд.)	100А
Ток отключения (макс.)	100А
Тип клем	Proprietary
Охлаждение	Пассивное
Температура заряда	0...+55 °С
Температура разряда	-20...+55 °С
Температура хранения	0...+35 °С
Материал корпуса	Метал
Параллельное подключение	до 64 шт. (через CAN-Box)



Аккумулятор 48V, 100AH типа EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Vocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

Подстанции кабельных, высоковольтных и распределительных сетей, предприятий генерации и передачи электроэнергии: аккумуляторы устанавливаются в шкафу, панели, щиты постоянного тока такие, как ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЕ, ЩПТ, ЩПС, что обеспечивают резервное питание устройств РЗА, аварийной сигнализации, охраны, телемеханики, диспетчеризации, сетей освещения закрытых, открытых распределительных пунктов, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЭ и др.

Для инверторов и ИБП, ИБП, UPS - Для сетевого, гибридного, автономного, инвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, МРРТ, с правильной синусоидой, двойного преобразования, ИБП, бесперебойника, источника бесперебойного питания,

Солнечные и ветровые электростанции: аккумуляторные батареи служат для накопления электрической энергии от солнечных и ветряных электростанций

ИБП, UPS медицинского оборудования: аккумуляторные батареи устанавливаются в составе источника бесперебойного питания для резервного обеспечения подачи тока для аппаратов МРТ, КТ, ШВЛ, УЗИ, оборудования отделения гемодиализа, бормашины, электрокардиографа, отсосателя, хирургического и реанимационного электрооборудования, легочного отсоса, реабилитационного оборудования, рентгенаппарата, Сараксу для новорожденных

Телекоммуникации: Аккумуляторная батарея напряжением от 48 Вольт обеспечивает в составе ББП, ИБП бесперебойное питание телекоммуникационного и сетевого, передаточного оборудования, ретрансляторов, серверов, гарантирует питание систем видеонаблюдения, сигнализации .

Аккумулятор 48 В, Вольт, V 100 АН обеспечивает резервное питание электрооборудования в составе ИБП или вместе с инвертором для гарантированного электроснабжения дома, дома офиса, предприятия, фермы, завода: аварийное электроснабжение частных домов, офисов, коттеджей, административных зданий, складов, торговых точек на рынке в составе Блоков, источников, питания в качестве замены, альтернатива бензиновому и дизельному генератору, дизель-генераторов, поддержка электропитания системы умный дом, теплого пола, теплового насоса, системы и приборов освещения, бытовой техники, холодильников, морозильных камер, электродвигатели, твердотопливные и электрические котлы и системы отопления, кондиционеров вентиляторов, бытовой, офисной электротехники, сетей IT, охраны, сигнализационные

Электротранспорта: Аккумулятор 48 В, Вольт, V 100 АН используется как тяговый, тяговый аккумулятор для штабелера, детского электроавтомобиля, электроскутера, электрического скутера гольф-кара, электроквадроцикла, моющей и электроуборочной машины, коммунальных электро-пылесоса, оснащение мобильных кофейня, детских поездов ТРЦ, супермаркетов, уличного мусоросборщика, трапа или тягача для аэропорта, вокзала, состава