

Комерційна пропозиція

Шановні Панове!

ТОВ «Гудфілд» є офіційним імпортером телескопічних навантажувачів торгової марки SANY, тракторів ZOOMLION та систем точного землеробства CHCNAV в Україні. А також поставляємо вживану техніку.

Дякуємо вам за інтерес до сівалки HORSCH Maestro 24.70 SX.



Сівалка суцільного висіву HORSCH Maestro 24.70 SX

HORSCH

Філософія HORSCH — це демократизація високої продуктивності, забезпечення точності рівня топових світових стандартів при значно вищій швидкості та ефективності роботи в полі.

HORSCH Maestro 24.70 SX — це не просто сівалка, а високотехнологічний комплекс, розроблений для забезпечення максимальної точності висіву кукурудзи, соняшнику, сої, ріпаку та цукрового буряку на швидкості до 15 км/год. Нижче наведено детальний огляд характеристик, які роблять цю машину унікальною на ринку.



Характеристики та комплектація:

Загальна інформація та стан

| | |
|-----------------|------------------|
| Модель | Maestro 24.70 SX |
| Стан техніки | Вживана (БВ) |
| Рік виробництва | 2022 |
| Напряцювання | 10 200 га |

Габаритні розміри та логістика

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Транспортна ширина / висота / довжина | 3,0 м / 4,0 м / 9,5 м |
| Загальна вага | 13 500 кг |
| Розмір коліс бункера | 520/85 R 42 |
| Зчіпка з трактором | Кільце Ø 58 мм |

Робочі органи та параметри посіву

| | |
|---|--|
| Кількість рядів / Міжряддя | 24 ряди / 70 см |
| Глибина посадки | 1,5 – 9 см |
| Гідравлічне зусилля притиску на сошники | 150 – 350 кг |
| Дозуючі диски в комплекті | Кукурудза та Соняшник |
| Сошник для добрив | Односторонній (мінімальний кут атаки) |
| Очисники рядів | Зірочки-очисники (для важких та кам'янистих ґрунтів) |
| Тип опорних коліс | Спицевидні (відкритого типу) |
| Прикочуючі колеса | Одне пальчикового типу, одне гумове |



Продуктивність та електроніка

| | |
|-------------------------------|--|
| Робоча швидкість | 6 – 15 км/год |
| Споживана потужність трактора | Від 330 к.с. |
| Система дозування | SX (AirSpeed — робота з надлишковим тиском) |
| Вимірювання швидкості | Радар (для бездоганно точного дозування) |
| Система Autoforce | Так (активована на 4 секції) |
| HORSCH Connect | Так (підписка дійсна до 2027 року) |
| Керування | Термінал HORSCH ISOBUS |
| Привід дозуючих апаратів | Незалежний електричний (низька потреба в енергії) |
| Точне землеробство | Підтримка Section Control (посекційне відключення) |

Бункери та системи подачі

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Загальний об'єм бункера | 9 000 л |
| Розподіл (насіння / добрива) | 2 000 л / 7 000 л |
| Тип подачі насіння | Центральний бункер («Seed on demand») |
| Вал-ворошилка для добрив | Так (працює циклічно на розворотах) |
| Гідравлічні функції | Прямий привід |

Технічні особливості

- **Система AirSpeed (SX):** Використання надлишкового тиску для ідеальної розкладки та сингуляції насіння на високих швидкостях (до 15 км/год).
- **AUTOFORCE:** Автоматичне регулювання притисного зусилля (активоване на 4 секції) забезпечує стабільну глибину посіву без переущільнення ґрунту.
- **Центральний бункер 9 000 л:** Концепція «Seed on demand» для автоматичної подачі насіння (2 000 л) та добрив (7 000 л) із мінімальними зупинками на завантаження.
- **Електропривід та Section Control:** Незалежні енергоефективні мотори на кожній секції дозволяють автоматично вимикати висів на перекриттях та впроваджувати диференційне внесення.
- **Компоненти для важких умов:** Зірочки-очисники рядів, однодискові сошники для добрив та пальчикові прикочуючі колеса для бездоганного контакту насіння з ґрунтом.
- **Точність вимірювання:** Радарний датчик забезпечує бездоганне дозування насіння та добрив відповідно до фактичної швидкості руху.



HORSCH Maestro 24.70 SX — ця модель SX вирізняється системою AirSpeed, яка забезпечує ідеальну розкладку насіння саме на високих швидкостях (до 15 км/год) завдяки пневматичному прискоренню зерна. Наявність системи AutoForce дозволяє автоматично регулювати тиск, уникаючи ущільнення ґрунту та зберігаючи задану глибину посіву.

Ціна сівалки HORSCH Maestro 24.70 SX з ПДВ: 242 000 євро

Умови оплати: оплата в гривнях по курсу міжбанку на момент закриття торгів.

Схема оплати: погоджується перед укладанням договору.

Термін поставки техніки: в наявності

Термін дії даної пропозиції: 7 календарних днів

Всю додаткову інформацію по комплектації та умовам придбання, ви можете отримати у вашого менеджера:

менеджер в Києві:
Олексій +380995188015

goodfield.ua

Сподіваємося, що наша пропозиція буде найкращою для вас!

З повагою,
команда ТОВ «Гудфілд»