

## Комерційна пропозиція

### Шановні Панове!

ТОВ «Гудфілд» є офіційним імпортером телескопічних навантажувачів торгової марки SANY, тракторів ZOOMLION та систем точного землеробства CHCNAV в Україні. А також поставляємо вживану техніку.

Дякуємо вам за інтерес до Універсального культиватора KUHN PROLANDER 6000.



### Універсальний культиватор KUHN PROLANDER 6000



KUHN PROLANDER 6000 — це еталон універсальності. Цей культиватор розроблений для передпосівного обробітку ґрунту, догляду за парами та роботи по стерні на швидкості до 12 км/год. Нижче наведено детальний огляд характеристик, які роблять цю машину незамінною у вашому господарстві.



## Характеристики та комплектація:

### Загальна інформація та стан

Модель	PROLANDER 6000
Стан	Новий (Рік випуску — 2025)
Робоча ширина	6,00 м
Тип рами	3-секційна для компактного складання



### Концепція та розташування робочих органів


Кількість рядів стійок	5 рядів
Кількість стійок (загальна)	39 шт.
Відстань між рядами лап	600 / 700 / 800 / 800 мм
Крок сліду стійок	15 см
Відстань між стійками в одному ряду	680 мм

### Робочі органи та параметри обробітку

Тип стійки	Вібраційна S-подібна (70x12 мм)
Зусилля на лапі	100 кг
Робоча глибина	3 – 12 см
Ширина долота / стрільчатої лапи	55 / 200 мм
Категорія навіски	Траверса CAT 3/4 або K80

### Фінішне обладнання та продуктивність

Параметр	Значення
Тип котка	Подвійний U-профіль («земля по землі»)
Додаткове обладнання	Задня пружинна борінка
Вирівнююча планка	Гідравлічна (крок пластин 215 мм)
Необхідна потужність трактора	150 – 240 к.с.



### Габаритні розміри та логістика

Транспортна ширина / висота	2,9 м / 3,5 м
Вага (з подвійним U-роликом)	4 860 кг
Кліренс під рамою	600 мм
Шини передні / задні	340/55-16 / 520/50x17

## Технічні особливості

- **Концепція 5 рядів:** Збільшення відстані між рядами (до 800 мм) забезпечує легкий прохід через велику кількість рослинних залишків без забивання.
- **Вібраційні S-подібні стійки:** Гарантують інтенсивне перемішування ґрунту та створення ідеального посівного ложа, витримуючи зусилля до 100 кг.
- **Коток U-профіль:** Забезпечує ефект «земля по землі», що сприяє оптимальному ущільненню та збереженню вологи в ґрунті.
- **Гідравлічна адаптивність:** Вирівнююча планка з гідравлічним складанням дозволяє оперативно реагувати на стан поля безпосередньо з кабіни трактора.
- **Компактність при транспортуванні:** Завдяки 3-секційній рамі культиватор має транспортну ширину лише 2,9 м, що значно полегшує переміщення дорогами загального користування.



**KUHN PROLANDER 6000** — це ваш інструмент для отримання максимального прибутку. Завдяки 5 рядам стійок та кроку сліду в 15 см, ви отримуєте ідеально підготовлене поле за один прохід, що є запорукою дружніх сходів та високого врожаю!

**Ціна Універсального культиватора KUHN PROLANDER 6000 з ПДВ:**

**63 000 євро**

**Умови оплати:** оплата в гривнях по курсу міжбанку на момент закриття торгів.

**Схема оплати:** погоджується перед укладанням договору.

**Термін поставки техніки:** в наявності

**Термін дії даної пропозиції:** 7 календарних днів

Всю додаткову інформацію по комплектації та умовам придбання, ви можете отримати у вашого менеджера:

менеджер в Києві:

Олексій +380995188015

[goodfield.ua](http://goodfield.ua)

**Сподіваємося, що наша пропозиція буде найкращою для вас!**

**З повагою,  
команда ТОВ «Гудфілд»**