

Комерційна пропозиція

Шановні Панове!

ТОВ «Гудфілд» є офіційним імпортером телескопічних навантажувачів торгової марки SANY, тракторів ZOOMLION та систем точного землеробства CHCNAV в Україні. А також поставляємо вживану техніку.

Дякуємо вам за інтерес до самохідного обприскувача Berthoud Raptor 4240 HVH.



Самохідний обприскувач Berthoud Raptor 4240 HVH

BERTHOUD

Berthoud Raptor 4240 — це не просто обприскувач, а інтелектуальний комплекс, розроблений для забезпечення максимальної точності внесення засобів захисту рослин та рідких добрив. Завдяки гідравлічно змінному кліренсу та передовій системі стабілізації штанги, ця машина є лідером у своєму класі.



Характеристики та комплектація:

Загальна інформація та стан

Модель	Berthoud Raptor 4240
Стан	Вживаний (Б/В)
Рік виробництва	2020
Напрацювання	4 720 м/год

Резервуари та насосна система

Об'єм основного бака	4 200 л + 5%
Об'єм бака для промивки	440 л
Завантажувальний бункер	25 л
Насос	Відцентровий OMEGA (двосекційна турбіна)
Продуктивність насоса	550 л/хв при 3 бар
Бак для палива / оливи	360 л / 110 л

Штанга та система розпилення

Модель штанги	Axiale 2 HD GVED (Підсилена)
Довжина штанги	32 м
Кількість секцій	15 секцій
Тримачі форсунок	4-позиційні Quadrix
Мінімальна висота форсунок	50 см
Система циркуляції	Безперервна циркуляція AGP

Габарити та логістика

Кліренс	Гідравлічно змінний: 1,25 – 1,8 м
Ширина колії	Механічно змінна: 2,80 – 3,50 м
Шини	340/85 R48
Вага порожнього	9 510 кг

Силова установка

Двигун	DEUTZ COMMON RAIL TIER IIIa
Потужність	270 к.с.
Транспортна швидкість	40 км/год
Робоча швидкість	0 – 18; 0 – 25 км/год
Привід (керування)	Гідростатичний (2 або 4 ведучих колеса)
Режими руху	Транспортний, «крабовий хід», коректор схилів



Електроніка та точне землеробство

Керуючий комп'ютер	EC TRONIC
Дисплей / Приймач	GFX-750 / Nav-900
Автопілот	Trimble Autopilot (контролер Nav III)
Контроль секцій	Section Control (автоматичне відключення)
Сигнал точного водіння	Підписка RangePoint RTX (15 см)

Технічні особливості

- **Штанга Axiale:** Підсилена конструкція та унікальна система підвіски забезпечують ідеальну стабільність штанги на високих швидкостях та нерівному рельєфі.
- **Гідравлічний кліренс (HVN):** Можливість змінювати висоту від 1,25 м до 1,8 м дозволяє працювати з культурами на різних стадіях вегетації (кукурудза, соняшник) без пошкодження рослин.
- **Інтелектуальне внесення:** 15 секцій із автоматичним відключенням (Section Control) та електронним керуванням крайовими форсунками мінімізують перекриття та перевитрату препаратів.
- **Система AGP:** Забезпечує безперервну циркуляцію розчину в штанзі, що гарантує миттєвий початок обприскування з однаковою концентрацією по всій довжині штанги.
- **Комфорт та освітлення:** Кабіна з клімат-контролем та вугільним фільтром захищає оператора, а LED освітлення штанги дозволяє ефективно працювати в нічний час.



Berthoud Raptor 4240 — це ваш інструмент для максимального прибутку: завдяки потужному насосу OMEGA, ширині захвату 32 м та автопілоту Trimble, ви отримуєте найвищу швидкість та якість обробки ваших полів.

Ціна Самохідний обприскувач Berthoud Raptor 4240 HVN з ПДВ: 168 000 євро

Умови оплати: оплата в гривнях по курсу міжбанку на момент закриття торгів.

Схема оплати: погоджується перед укладанням договору.

Термін поставки техніки: в наявності

Термін дії даної пропозиції: 7 календарних днів

Всю додаткову інформацію по комплектації та умовам придбання, ви можете отримати у вашого менеджера:

менеджер в Києві:

Олексій +380995188015

goodfield.ua

Сподіваємося, що наша пропозиція буде найкращою для вас!

З повагою,
команда ТОВ «Гудфілд»