

Комерційна пропозиція

Шановні Панове!

ТОВ «Гудфілд» є офіційним імпортером телескопічних навантажувачів торгової марки SANY, тракторів ZOOMLION та систем точного землеробства CHCNAV в Україні. А також поставляємо вживану техніку.

Дякуємо вам за інтерес до колісного трактора John Deere 7280R.



Трактор колісний John Deere 7280R



JOHN DEERE

John Deere 7280R (2013 р.в.) — це офіційна машина, яка поєднує в собі легендарну витривалість двигунів John Deere та передові інтелектуальні системи керування. Трактор повністю готовий до виконання важких польових робіт та транспортних операцій.



Характеристики та комплектація:

Загальна інформація та стан

Модель	John Deere 7280R
Стан	Вживана
Рік виробництва	2013
Напрацювання	8 871 м/год
Виробник	Deere & Company (США)

Силова установка та паливна система

Модель двигуна	PowerTech PVX 9.0 L
Тип	6-циліндровий, 24-клапанний, дизель
Робочий об'єм	8 980 см ³ (9,0 л)
Номинальна потужність (ISO)	280 к.с. (206 кВт)
Максимальна потужність	308 к.с.
Система IPM (додаткова потужність)	+30 к.с. при роботі з ВВП/транспорті
Об'єм паливного бака	544 л (для версії IVT)

Трансмісія та ходова частина

Тип КПП	IVT (Infinitely Variable Transmission)
Кількість передач	Безступенева (forward/reverse)
Швидкість руху (макс)	40 або 50 км/год
Тип приводу	Повний (MFWD)
Передній міст	1300 Series (з обмеженим ковзанням)
Система підвіски	Triple-Link Suspension (TLS) Plus



Гідролічна система та навіска

Тип гідросистеми	Закрита (PFC)
Продуктивність насоса (стандарт)	162,8 л/хв (43 gpm)
Продуктивність насоса (опція)	223,3 л/хв (59 gpm)
Кількість задніх гідровиходів (SCV)	До 6 секцій
Вантажопідйомність задньої навіски	7 847 кг (опційно)
Тягово-зчпний пристрій	Category 3 drawbar

Електроніка та комфорт

Кабіна	CommandView II (на 10% більше огляду)
Термінал керування	GS3 CommandCenter (відео сумісний)
Додатковий дисплей	GreenStar 3 2630
Навігація	AutoTrac Ready
Рульове керування	ActiveCommand Steering (ACS)

Технічні особливості

- **Двигун PowerTech PVX:** Використовує турбокомпресор зі змінною геометрією для миттєвої реакції на зміну навантаження та систему рециркуляції охолоджених газів (EGR) для паливної економічності.
- **Трансмісія IVT (AutoPowr):** Забезпечує плавний рух від 0 до 40/50 км/год, автоматично підлаштовуючи оберти двигуна під навантаження для збереження пального.
- **Система ActiveCommand Steering (ACS):** Революційна технологія, що адаптує зусилля на кермі та кількість обертів залежно від швидкості, запобігаючи вилянню під час транспортування.
- **Короткий капот та маневреність:** Завдяки новій системі охолодження «push-fan» та інтегрованому масляному піддону, трактор має короткий передній звис, що покращує оглядовість та радіус розвороту.
- **Інтелектуальні рішення:** Повна підтримка JDLink та Service ADVISOR Remote дозволяє дистанційно діагностувати машину та оновлювати ПЗ.



John Deere 7280R — це ваш інструмент для максимального прибутку: завдяки ідеальному балансу між вагою та потужністю, ви отримуєте універсальну машину для важкої оранки та точного посіву з найвищим рівнем комфорту для оператора.

Ціна Трактор колісний John Deere 7280R з ПДВ: **89 000 €**вро

Умови оплати: оплата в гривнях по курсу міжбанку на момент закриття торгів.

Схема оплати: погоджується перед укладанням договору.

Термін поставки техніки: в наявності

Термін дії даної пропозиції: 7 календарних днів

Всю додаткову інформацію по комплектації та умовам придбання, ви можете отримати у вашого менеджера:

менеджер в Києві:
Олексій +380995188015

goodfield.ua

Сподіваємося, що наша пропозиція буде найкращою для вас!

**З повагою,
команда ТОВ «Гудфілд»**