

LUMINEX



GREENDECO

**ПЕРЕГЛЯНУТИ
ПОРТФОЛІО**

**ПЕРЕГЛЯНУТИ
КАТАЛОГ**

ДЕКОРАТИВНИЙ ЛАК З ПЕРЛИННИМ ЕФЕКТОМ

| | |
|-----------------------------|---|
| Склад | вода підготовлена, перлинний пігмент, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки |
| Наповнювач | перлинний пігмент |
| Питома вага (щільність) | 1,0 ± 0,02 кг/л. |
| Витрата | 0,1-0,15 кг/м ² . |
| Розведення | готовий до застосування, розведення водою від 20% до 40% (якщо цього вимагає техніка нанесення) |
| Висихання на відлипання | від 1 до 2 годин |
| Повне висихання | 24 години. |
| Інструмент для нанесення | целюозна губка, валик, шпатель |
| Умови нанесення і висихання | Температура +5°C...+35°C, відносна вологість 80%. |
| Гарантійний термін | 12 місяців у закритій оригінальній упаковці при температурі +5°C...+35°C та відносній вологості 80%. |



ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Забезпечує поверхні гарну стійкість до вологи.
- Захищає від бруду.
- Виконує одночасно і захисну, і декоративну функції (перлинний ефект).
- Екологічно безпечний: не містить токсичних, займистих та летких органічних речовин.

ВАРІСТЬ ЗА М² ГРН

~80*

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Luminex - захисний декоративний лак у водній емульсії на основі акрилових смол. Завдяки перлинному ефекту він надає поверхні вишуканого вигляду, водночас надійно захищаючи її від вологи та бруду.

Матеріал повністю безпечний для використання в інтер'єрі, оскільки не містить токсичних, займистих чи летких органічних домішок. Ідеальний фініш для довговічного та красивого покриття.

*ЦІНА ЗА М² ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТИЛЮ ТА ТЕХНІКИ НАНЕСЕННЯ

**КУПИТИ
ЗАРАЗ**



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- захист наноситься поверх готових декоративних поверхонь типу Florina



ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

- Матеріал готовий до застосування, розведення водою від 20% до 40%, якщо цього вимагає техніка нанесення.
- Наноситься в один шар.
- Одразу після нанесення пригладжується шпателем.

Умови виконання робіт

- Зберігати при температурі +5°C...+35°C та відносній вологості 65%. Оберігати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється водою.
- Термін придатності - 12 місяців у закритій оригінальній упаковці.

ЧОМУ МИ?

Ми є Українським виробником декоративних фарб і штукатурок починаючи з 2016 року. Продукція Greendeco виробляється в Україні з якісної сертифікованої стандартами ЄС сировини провідних виробників, що дозволило нам забезпечити оптимальну вартість і створити справді продукт європейського рівня.

БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД

+380(93)372-37-59



ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Безкоштовний прорахунок по вашому запиту або дизайн проекту. ✓

Повний безкоштовний супровід провідного технолога на кожному із етапів. ✓

Тестові зразки матеріалу та швидке відправлення. ✓

Мінімум ризиків і максимум впевненості у тому, що отримаєте. ✓

Гарантія отримання бажаного результату! ✓

