

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71









ESKARO

ESKARO - продукція ESKARO GROUP AB (Гетеборг, Швеція), міжнародної групи компаній з виробництва лакофарбових матеріалів, до якої входять підприємства, розташовані в таких країнах, як Фінляндія, Естонія, Латвія, Україна. Лінійка матеріалів, яку випускає концерн ESKARO, налічує понад 200 видів продукції власних торгових марок: у сегменті дуже недорогих продуктів, у сегменті стандартних європейських матеріалів - продукція TM AURA, у сегменті "преміум" - TM ESKARO. Вся продукція TM ESKARO виробляється на заводах компанії в Естонії та Фінляндії. ПП "Богема-2002" - офіційний дилер TM ESKARO з 2013 року.






№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 01.05.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ І ШРИФТОМ

Ґрунтовки вологоізоляційні AQUASTOP ESKARO



										30,0	22,0
1	АКВАСТОП ЕКСПЕРТ ЕСКАРО -20%		Ґрунтовка-концентрат ESKARO AQUASTOP EXPERT вологоізоляційна	Вологозахисна ґрунтовка-концентрат на водній основі 1:12 (ґрунтовка: вода) для внутрішніх і зовнішніх робіт. Завдяки дрібному розміру зв'язуючого ґрунтовка особливо глибоко проникає в основу, ефективно зміцнює і гідроізолює поверхню за відсутності ризику "переґрунтування" підкладки. Застосовується для ґрунтування будь-яких поверхонь, особливо гіпсових, перед фарбуванням усіма типами фарб, обклеюванням шпалерами, шпаклюванням. Особливо рекомендується перед застосуванням тонкошарових латексних фарб.	легкий блиск	безбарвний	A	0,5	л	183,77	197,60
							A	1	л	294,62	316,80
							A	3	л	765,58	823,20
							C	10	л	2231,26	2399,20
2	АКВАСТОП СТРОНГ ЕСКАРО		Ґрунтовка-концентрат ESKARO AQUASTOP STRONG вологоізоляційна	Вологозахисна висококонцентрована ґрунтовка-концентрат на водній основі 1:10 (ґрунтовка: вода) для внутрішніх і зовнішніх робіт. Завдяки дрібному розміру зв'язуючого ґрунтовка особливо глибоко проникає в основу, ефективно зміцнює і гідроізолює поверхню за відсутності ризику "переґрунтування" підкладки. Застосовується для ґрунтування будь-яких поверхонь перед укладкою керамічної плитки, лінолеуму і ковроліну, заливанням підлог нівелір-масами, штукатурними роботами.	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	340,38	366,00
							A	3	л	873,27	939,00
3	АКВАСТОП БІО ЕСКАРО		Ґрунтовка антисептична ESKARO AQUASTOP BIO вологоізоляційна	Концентрований ґрунт-вологоізолятор для внутрішніх робіт на акрилової основі з активними біоцидами. Застосовується для ґрунтування мінеральних поверхонь у приміщеннях з високою вологістю для профілактики ураження пліснявою перед оздоблювальними роботами (фарбування, обклеювання шпалер, шпаклювання). Розводиться водою 1:5 (ґрунт:вода).	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	287,37	309,00
							C	3	л	712,38	766,00
4	АКВАСТОП ПРОФЕСІОНАЛ ЕСКАРО -15%		Ґрунтовка багатфункціональна ESKARO AQUASTOP PROFESSIONAL вологоізоляційна	Концентрований ґрунт-вологоізолятор для внутрішніх робіт на сополімерній основі, а також модифікатор цементно-вапняних сумішей і розчинів. Застосовується для ґрунтування пористих і чутливих до вологи поверхонь (розводиться водою у співвідношенні до 1:10) або як зміцнювач і гідроізолятор для введення в штукатурки, шпаклівки, стяжки (розводиться водою до 1:20). Професійний багатопольовий гідрофобізатор для будь-яких цілей. Без запаху.	легкий блиск	безбарвний / рожевий	A	0,5	л	161,26	173,40
							A	1	л	283,74	305,10
							A	3	л	782,60	841,50
							A	10	л	2358,85	2536,40
5	АКВАСТОП ФАСАД ЕСКАРО		Ґрунтовка зміцнювальна ESKARO AQUASTOP FASAD вологоізоляційна	Концентрований ґрунт-вологоізолятор 1:10 (ґрунтовка: вода) для зовнішніх робіт на силіконовій основі. Застосовується для ґрунтування пористих і чутливих до вологи поверхонь фасадів перед нанесенням цементних штукатурних сумішей, клеїв для утеплювача, перед оздоблювальними роботами (облицювання плиткою, фарбування, оздоблення штукатурками і фарбами).	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	385,02	414,00
							A	3	л	1030,44	1108,00
6	АКВАСТОП ГІДРОПРАЙМЕР ЕСКАРО		Ґрунтовка латексна ESKARO AQUASTOP HYDRO PRIMER гідроізоляційна	Ґрунтовка-гідроізолятор для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для ґрунтування всіх типів поверхонь (бетон, газобетон, гіпсові штукатурки і шпаклівки) перед нанесенням відсічної гідроізоляційної мастики. Має залишкову липкість, забезпечує ідеальну адгезію гідроізоляційних матеріалів до поверхні.	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	228,78	246,00

Фарби будівельні професійні AKRIT ESKARO

										30,0	22,0	
7	АКРИТ 1 УЛЬТИМАТ ЕСКАРО -20%		Фарба латексна ESKARO AKRIT 1 ULTIMATT інтер'єрна	Фарба преміум-класу глибококоматова для внутрішніх робіт на акрилової основі, призначена для фарбування стін і стель у приміщеннях (вітальні, передпокої, дитячі кімнати, спальні, офісні приміщення), де потрібне часте вологе прибирання. Наноситься на шпалери, штукатурку, гіпсокартон, цеглу, бетон тощо. Відмінно миється - 1 клас стійкості за EN 13300, спеціальні мікрочастинки додавки забезпечують видалення забруднень без заглянцювання поверхні, має відмінну покривність (1 клас за EN 13300).	напівматовий	білий (база А)	A	0,85	л	651,00	700,00	
							A	2,85	л	1830,24	1968,00	
							A	9,5	л	5126,16	5512,00	
							транспарентний (база TR)	A	0,85	л	610,08	656,00
								A	2,7	л	1647,96	1772,00
								A	9	л	4690,92	5044,00
8	АКРИТ 4 ЕСКАРО		Фарба латексна ESKARO AKRIT 4 інтер'єрна	Фарба преміум-класу глибококоматова для внутрішніх робіт на акрилової основі, призначена для фарбування стін і стель у сухих житлових приміщеннях (вітальні, передпокої, дитячі кімнати, спальні) зі звичайним експлуатаційним навантаженням. Наноситься на шпалери, штукатурку, гіпсокартон, цеглу, бетон тощо. Добре миється - 2 клас стійкості за EN 13300.	глибокоматовий	білий (база А)	C	0,95	л	869,55	935,00	
							C	2,85	л	2301,75	2475,00	
							C	9,5	л	6184,50	6650,00	
9	АКРИТ 5 ИЗИКЛИН ЕСКАРО -20%		Фарба латексна ESKARO AKRIT 5 EASYCLEAN інтер'єрна	Фарба преміум-класу глибококоматова для внутрішніх робіт на акрилової основі з посиленою стійкістю до забруднень. Призначена для фарбування стін житлових та офісних приміщень із нормальною вологістю, де проводиться часте вологе прибирання: вітальні, зали прийомів і переговорів, кабінети. Особливо рекомендується для дитячих кімнат, шкільних класів, готелів.	матовий	білий (база А)	A	0,85	л	781,20	840,00	
							A	2,85	л	1956,72	2104,00	
							A	9,5	л	5434,92	5844,00	
10	АКРИТ 7 ЕСКАРО		Фарба латексна ESKARO AKRIT 7 інтер'єрна	Фарба преміум-класу напівматова для внутрішніх робіт на акрилової основі, призначена для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях (вітальні, передпокої, дитячі кімнати, спальні, офісні приміщення), де потрібне часте вологе прибирання. Наноситься на шпалери, штукатурку, гіпсокартон, цеглу, бетон тощо. Відмінно миється - понад 5000 циклів (1 клас стійкості за EN 13300). Не містить розчинників, не виділяє запаху, екологічно чиста.	напівматовий	білий (база А)	A	0,95	л	995,10	1070,00	
							A	2,85	л	2459,85	2645,00	
							A	9,5	л	6909,90	7430,00	
							транспарентний (база TR)	A	0,9	л	906,75	975,00
								A	2,7	л	2301,75	2475,00
								A	9	л	6379,80	6860,00
11	АКРИТ 20 ЕСКАРО		Фарба латексна ESKARO AKRIT 20 інтер'єрна	Фарба преміум-класу напівглянцева для внутрішніх робіт на акрилової основі, призначена для фарбування стін і стель у приміщеннях з постійною підвищеною вологістю і з високими експлуатаційними навантаженнями, де потрібне часте вологе прибирання (кухні, ванні, бойлерні тощо). Наноситься на шпалери, штукатурку тощо. Відмінно миється (1 клас за EN 13300).	напівглянцева	білий (база А)	C	0,95	л	1027,65	1105,00	
							C	2,85	л	2534,25	2725,00	
							C	9,5	л	7091,25	7625,00	




Фарби останнього покоління AKZENT ECOLABEL ESKARO

30,0 **22,0**

12	РУМ ЗСКАРО		Фарба акрилатна ESKARO ROOM інтер'єрна	Воднодисперсійна акрилатна матова (5) фарба для стін і стель у приміщеннях із помірною вологістю. Володіє високою покривністю за рахунок інноваційної технології заміщення діоксиду титану (білого пігменту). Містить віск, який підвищує тривалість і водовідштовхувальні властивості та сприяє легкому видаленню забруднень. Легко наноситься без розбризкування і патьоків, добре розрівнюється. Вищий 1 клас миття та зносостійкості. Екомаркування ECOLABEL підтверджує, що цей продукт безпечний для довкілля та містить мінімальну концентрацію шкідливих речовин, зменшено вміст летких органічних сполук.	матовий (5)	білий (база А)	C	0,9	л	943,95	1015,00
							C	2,7	л	2431,95	2615,00
							C	9	л	7063,35	7595,00
							транспарентний (база TR)		C	0,9	л
		C	2,7	л	2348,25	2525,00					
13	КИТЧЕН ЗСКАРО		Фарба акрилатна ESKARO KITCHEN інтер'єрна	Воднодисперсійна акрилатна напівматова (10) фарба для приміщень з високими експлуатаційними та гігієнічними вимогами. Утворює вологостійке покриття, стійке до стирання і частого миття із застосуванням професійних миючих і дезінфекційних засобів (1 клас за EN 13300). Особлива механічна міцність покриття забезпечена завдяки наповнювачу на основі природного алюмосилікату. Містить віск для брудовідштовхування та іони срібла, що притримують розвиток мікроорганізмів.	напівматовий (10)	білий (база А)	C	0,9	л	1129,95	1215,00
							C	2,7	л	3055,05	3285,00
							C	9	л	7965,45	8565,00



Фарби інтер'єрні класу ПРЕМІУМ з особливими властивостями BODY ART ESKARO

30,0 **22,0**

14	СИМПАТІЯ ЗСКАРО		Фарба уповільненого висихання ESKARO SYMPATHIA для стель	Водно-дисперсійна спеціалізована фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі акрилату. Застосовується для фарбування стель у сухих приміщеннях. Легко наноситься, має яскраву близну, дуже високу покривну здатність і уповільнений час висихання для отримання рівномірного, гладкого, без слідів від валика покриття.	глибокوماتовий (2)	білий	A	2,85	л	2018,10	2170,00
							A	4,75	л	2878,35	3095,00
							A	9,5	л	5686,95	6115,00
15	МАТИЛЬДА ЗСКАРО -20%		Фарба з воском ESKARO MATILDA інтер'єрна	Водно-дисперсійна глибокوماتова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилату. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях, де потрібне часте миття (кухні, передпокої, сходові марші тощо). Має відмінну покривність (2 клас за EN 13300), відмінно миється (1 клас за EN 13300, як у найкращих фасадних фарб - понад 10 000 циклів). Містить віск, який полегшує миття поверхні. Витримує чистіщення розчинниками.	глибокوماتовий (4)	білий (база А)	A	0,95	л	825,84	888,00
							A	2,85	л	2388,24	2568,00
							A	9,5	л	6342,60	6820,00
							транспарентний (база TR)		A	0,9	л
		A	2,7	л	2027,40	2180,00					
16	СИНДЕРЕЛЛА ЗСКАРО -20%		Фарба брудовідштовхувальна ESKARO CINDERELLA інтер'єрна	Воднодисперсійна акрилатна фарба нового покоління за євростандартом EASY TO CLEAN (легке відмивання поверхні від складних плям), для внутрішніх робіт. Володіє унікальною стійкістю до складних забруднень (вино, фломастери, соус тощо) завдяки застосуванню самозшивальної дисперсії в поєднанні з алюмосилікатом-наповнювачем. Вищий 1 клас миття та зносостійкості.	напівматовий (7)	білий (база А)	A	0,9	л	877,92	944,00
							A	2,7	л	2432,88	2616,00
							A	9	л	6896,88	7416,00


Фарби фасадні ESKARO

30,0 **22,0**

17	АКРИТ Ф КАРБОН ЗСКАРО -20%		Фарба силіконова ESKARO AKRIT F KARBON фасадна	Фарба воднодисперсійна для зовнішніх робіт на основі силіконового зв'язуючого для відповідальних фасадних робіт. Лугостійка. Можливо нанесення фарби на «свіжі» цементні поверхні вже через 12 годин, а на цементні штукатурки «короїд» та «баранець» - через 24 години якщо візуально поверхня здається сухою та міцною. Рекомендується для використання в промислових зонах, приморських районах на поверхнях з бетону, газобетону, азобетону, обштукатурених поверхні, фасадні теплоізоляційні системи на основі мінеральної вати та пінополістиролу.	глибокوماتовий	білий (база А)	A	2,7	л	1298,28	1396,00		
							A	9	л	3608,40	3880,00		
							транспарентний (база TR)		A	2,7	л	1171,80	1260,00
		A	9	л	3247,56	3492,00							
18	ВЕРАНДА ЗСКАРО		Фарба олійно-акрилова ESKARO VERANDA для деревини	Фарба воднодисперсійна для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі олії з додаванням спеціального акрилового зв'язуючого. Застосовується для фарбування будь-якої деревини (зокрема раніше пофарбованої) всередині та зовні приміщень. Олійна фарба нового покоління - володіє кращими властивостями олійних і акрилатних фарб - відмінним розтінанням по поверхні, еластичністю, міцністю, відмінною адгезією. Створює щільну плівку, яка не тріскається і не відшаршується. Має відмінну атмосферостійкість (не менше 12 років експлуатації). Має ефект самоочищення завдяки восковим добавкам. Містить інгібітор корозії (можна фарбувати метал). Не містить антисептиків - може застосовуватися всередині приміщень.	напівматовий (25)	білий (база А)	C	0,95	л	939,30	1010,00		
							C	2,85	л	2664,45	2865,00		
							C	9,5	л	7249,35	7795,00		
							транспарентний (база TR)		C	0,9	л	827,70	890,00
									C	2,7	л	2269,20	2440,00
									C	9	л	6593,70	7090,00


Фарби плямоізолюючі ESKARO

30,0 **22,0**

19	ОБ'ЄКТ ЗСКАРО		Фарба акрилатна ESKARO ОБ'ЄКТ для ізоляції плям	Воднодисперсійна матова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилату. Застосовується для швидкого й ефективного перефарбовування сильно забруднених стель і стін у приміщеннях з нормальним і високим експлуатаційним навантаженням. Ізолює плями від никотину, кіптяви, сажі, іржі, сліди від протікання води та інші забруднення. Має адгезію до алкідних плівок.	матовий	білий	A	0,9	л	846,30	910,00
							A	2,7	л	2069,25	2225,00
							C	9	л	5863,65	6305,00



Ґрунт адгезійний ESKARO

30,0 **22,0**

20	КОНТАКТ ҐРУНТ ЗСКАРО		Ґрунт з кварцовим піском ESKARO CONTACT GRUNT адгезійний	Ґрунт із кварцовим наповнювачем середньої фракції для зовнішніх і внутрішніх робіт. Створює шорсткий шар, застосовується для забезпечення прилипання будь-яких гіпсових, цементних, акрилових, силіконових, дисперсійно-силікатних штукатурок і клейових сумішей на будь-яку гладеньку невисмоктуючу поверхню (бетон, скло, алкідні фарби, керамічна плитка тощо).	глибокوماتовий	рожевий	C	1,2	кг	192,51	207,00
							C	3	кг	422,22	454,00
							C	12	кг	1533,57	1649,00


Ґрунтовки антисептичні ESKARO

30,0 **22,0**

21	БИТОЛ ХОУМ КОНЦЕНТРА Т ЗСКАРО		Ґрунтовка антисептична ESKARO BIOTOL HOME очищаюча	Антисептик-концентрат на основі біоцидів нового покоління. Найбільш ефективний препарат для знищення біокорозії. Застосовується всередині і зовні приміщень для ефективного знищення плісняви, грибків, мохів, водоростей, бактерій на будь-яких дерев'яних, мінеральних і пофарбованих поверхнях. Розводиться водою у співвідношенні 1:20 (концентрат : вода).	без блиску	безбарвний	A	0,33	л	353,40	380,00
									A	0,5	л
22	БИТОЛ ХОУМ СПРЕЙ ЗСКАРО		Ґрунтовка антисептична ESKARO BIOTOL HOME очищаюча	Антисептик-спрей на основі біоцидів нового покоління. Застосовується всередині та зовні приміщень для ефективного знищення плісняви, грибків, мохів, лишайників, водоростей на будь-яких мінеральних, дерев'яних і пофарбованих поверхнях (кухні, комори, підвали, зовнішні стіни, камінь тощо). Може застосовуватися для профілактики зараження перед фінішним фарбуванням.	без блиску	безбарвний	A	0,5	л	237,15	255,00




Морилка акрилова для деревини ESKARO

30,0 **22,0**

23	ДЕКОР БЕЙЦ ЗСКАРО		Морилка акрилатна ESKARO DECOR BEITZ для деревини	Морилка (бейц) воднодисперсійна для внутрішніх робіт на основі акрилату. Застосовується для надання відтінку (імітації під цінні породи деревини) будь-яким дерев'яним виробам (підлоги, сходи, меблі, обшивка тощо) перед фінішним лакуванням будь-якими типами лаків. Тиксторопна - не капає за пензля. Утворює матове прозоре кольорове покриття.	глибокوماتовий	безбарвний	A	0,9	л	655,65	705,00
							A	2,7	л	1334,55	1435,00

Лаки воднодисперсійні ESKARO

30,0 **22,0**

24	ГРАНИТ ЛАК АКВА ЗСКАРО		Лак акриловий ESKARO GRANIT LAKK AQUA для каменю	Лак воднодисперсійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі. Призначений для захисту від атмосферних впливів, підвищення зносостійкості та декоративного оздоблення мінеральних вертикальних поверхонь (бетон, штукатурка, штучне і натуральне камінь, цегла, клинкер тощо). Підкреслює фактуру, надає ефект "мокрого каменю".	напівматовий	безбарвний	A	0,95	л	669,60	720,00
							A	2,37	л	1474,05	1585,00
							C	9,5	л	4817,40	5180,00
25	МЁБЛИЛАК 15 ЗСКАРО -20%		Лак акриловий ESKARO MOBILLAKK 15 меблевий	Високоякісний воднодисперсійний акриловий лак для меблів та інших дерев'яних поверхонь всередині приміщень. Утворює особливо міцну плівку, яка добре витримує механічні та експлуатаційні навантаження, стійкий до стирання та подряпин. Утворює покриття, стійке до миття побутовими хімікатами. Тонується.	напівматовий (15)	безбарвний (база EC)	C	0,9	л	922,56	992,00
26	МЁБЛИЛАК 40 ЗСКАРО -20%		Лак акриловий ESKARO MOBILLAKK 40 меблевий	Застосовується для лакування меблів (столи, стільці, полиці тощо), інших дерев'яних поверхонь (панельних стін, дерев'яних стель, дверей, віконних рам, плінтусів, виробів із фанери, натурального шпону тощо), а також для захисту морених і пофарбованих поверхонь.	напівглянцевий (40)	безбарвний (база EC)	C	0,9	л	933,72	1004,00

Лаки органорозчинні ЕСКАРО

30,0 22,0

27	ГРАНИТ ЛАК С ЭСКАРО		Лак вологозахисний ESKARO GRANIT LAKK S для каменю і тротуарної плитки	Лак органорозчинний на акрилатній основі для зовнішніх робіт. Призначений для захисту, підвищення зносостійкості та декоративного оздоблення різних мінеральних поверхонь. Ідеальний для захисту горизонтальних кам'яних або бетонних поверхонь (ФЕМ, кам'яні тераси, плитка для підлоги). Надає поверхні ефект "мокрого каменю".	напівматовий	безбарвний	A	0,95	л	1236,90	1330,00
							A	3	л	3394,50	3650,00
							C	10	л	9444,15	10155,00
28	МАРИН ЛАК 10 ТИКС ЭСКАРО		Лак алкід-уретановий ESKARO MARINE LAKK 10 TIX яхтовий	Лак органорозчинний ТИКСОТРОПНИЙ для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі уретан-алкідного зв'язуючого, призначений для довготривалого захисту та декорування різноманітних виробів з деревини (човни, яхти, віконні рами, двері, підлога і т.п.). Містить УФ-фільтр. Тиксотропний - не капає і не стікає з пензля. Тонується.	напівматовий (10)	безбарвний (база ЕС)	C	0,95	л	1302,00	1400,00
							C	2,4	л	3045,75	3275,00
29	МАРИН ЛАК 40 ЭСКАРО		Лак алкід-уретановий ESKARO MARINE LAKK 40 яхтовий	Лак органорозчинний ТИКСОТРОПНИЙ для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі уретан-алкідного зв'язуючого, призначений для довготривалого захисту та декорування різноманітних виробів з деревини (човни, яхти, віконні рами, двері, підлога і т.п.). Містить УФ-фільтр. Тиксотропний - не капає і не стікає з пензля. Тонується.	напівглянцевий (40)	безбарвний (база ЕС)	C	0,95	л	1302,00	1400,00
30	МАРИН ЛАК 90 ЭСКАРО		Лак алкід-уретановий ESKARO MARINE LAKK 90 яхтовий		високоглянцевий (90)	безбарвний (база ЕС)	C	0,95	л	1302,00	1400,00
31	ПАРКЕТТИЛ АК СЕ 30 ЭСКАРО -20%		Лак алкід-уретановий ESKARO PARKETILAKK SE 30 паркетний	Лак органорозчинний для внутрішніх робіт на основі уретан-алкідного зв'язуючого, призначений для захисту і декорування паркету і дощатої підлоги в житлових приміщеннях, лакування дерев'яних сходів та інших виробів з дерева. Також рекомендується для обробки бетонних і мінеральних підлог (лакування, зв'язування пилу). Стійкий до абразивного впливу та побутових хімікатів.	напівматовий (30)	безбарвний	C	1	л	1049,04	1128,00
							C	2,5	л	2220,84	2388,00
							C	10	л	7306,08	7856,00
32	ПАРКЕТТИЛ АК СЕ 60 ЭСКАРО -20%		Лак алкід-уретановий ESKARO PARKETILAKK SE 60 паркетний	Лак органорозчинний для внутрішніх робіт на основі уретан-алкідного зв'язуючого, призначений для захисту і декорування паркету і дощатої підлоги в житлових приміщеннях, лакування дерев'яних сходів та інших виробів з дерева. Також рекомендується для обробки бетонних і мінеральних підлог (лакування, зв'язування пилу). Стійкий до абразивного впливу та побутових хімікатів.	напівглянцевий (60)	безбарвний	C	1	л	1236,90	1128,00
							C	2,5	л	3394,50	2388,00
							C	10	л	9444,15	7856,00

Емалі та ґрунти воднодисперсійні ЕСКАРО

30,0 22,0

33	ЛЮОТТО ПОХЬЯ АКВА ЭСКАРО		Емаль-ґрунт акрилова ESKARO LUOTTO POHJA AQUA адгезійна	Високоякісний латексний воднодисперсійний емаль-ґрунт для внутрішніх робіт. Застосовується як адгезійний ґрунт і фінішне покриття для будь-яких гладких, складних для фарбування поверхонь: скло, кахель, скловолокно, ПВХ, алюміній, меламін, оцинкована жерсть, а також алкідні та каталітичні пофарбовані поверхні. Підходить як ґрунтовка для нових та раніше пофарбованих поверхонь. Містить протикорозійні пігменти.	матовий	білий	A	0,45	л	664,95	715,00
							A	0,9	л	1069,50	1150,00
							C	2,7	л	2887,65	3105,00
34	МЕБЛИЗМАЛЬ ЭСКАРО		Емаль акрилова ESKARO MOBILIVARV для меблів	Спеціалізована особливо міцна воднодисперсійна напівматова (15) акрилатна емаль для внутрішніх робіт. Застосовується для первинного та ремонтного фарбування дерев'яних меблів (шафи, столи, стільці, полиці тощо), інших дерев'яних поверхонь (поручні, плінтуси тощо), а також виробів із фанери, ДВП і ДСП. Можна використовувати для фарбування радіаторів опалення та поверхонь, раніше пофарбованих алкідною або каталітичною фарбою. Особливо стійка до миття, подряпин, тертя.	напівматовий (15)	білий (база А) транспарентний (база TR)	C	0,9	л	1260,15	1355,00
							C	0,9	л	1204,35	1295,00

Матеріали для саун ЕСКАРО

30,0 22,0

35	САУНА ОЙЛ ЭСКАРО		Олія вологозахисна ESKARO SAUNA OIL для полиць у саунах	Суміш олій для внутрішніх робіт для захисту дерев'яних поверхонь від впливу вологи та бруду. Склад нетоксичний, без запаху, застосовується для чистих необроблених дерев'яних поверхонь, що безпосередньо контактують зі шкірою людини (полиці, підголівники, стільці, опори для спини в лазнях і саунах).	легкий блиск	безбарвний	C	0,7	л	393,39	423,00
36	САУНА ЛАК ЭСКАРО		Лак вологозахисний ESKARO SAUNA LAKK для саун	Лак воднодисперсійний для внутрішніх робіт на акрилатній основі. Призначений для оздоблення дерев'яних поверхонь у вологих приміщеннях (роздягальні, сауни, лазні, кухні тощо). Захищає поверхні від впливу високих температур (до 110С). Створює на поверхні водо- і брудовідштовхувальну поверхню, стійку до частого миття.	напівматовий	безбарвний	C	0,95	л	595,20	640,00
							C	2,4	л	1315,95	1415,00

Ґрунтовки антисептичні для деревини ЕСКАРО

30,0 22,0

37	БИОСТОП АУРА		Ґрунтовка антисептична AURA BIOSTOP для деревини	Ґрунтовка органорозчинна для зовнішніх робіт. Застосовується як найбільш сильний комплексний захист деревини від біопоразок (цвіль, грибок, синява, комахи тощо). Наноситься на нові або очищені від старих лакофарбових шарів виробів з дерева (стіни, дошки для обшивки, паркани, рами, альтанки, тераси і т.п.) перед подальшою фінішною обробкою.	без блиску	безбарвний	C	0,9	л	757,95	815,00
							C	2,7	л	2236,65	2405,00
							C	9	л	5319,60	5720,00

Олії захисні для деревини ЕСКАРО

30,0 22,0

38	ТЕРРАСА АУРА -20%		Олія вологозахисна AURA TERRACE для терас і садових меблів	Склад для зовнішніх робіт на основі натуральних лляної та тунгової олій. Застосовується для захисту виробів з деревини (необробленої або раніше промасленої). Наноситься на тераси, настили, брукування, поручні, огорожі та інші горизонтальні та вертикальні поверхні, які набувають стійкості до розтріскування, високих вологоізоляційних властивостей. Тонується.	легкий блиск	безбарвний (база ЕС), коричневий, сірий	C	0,9	л	729,12	784,00
							C	2,7	л	2090,64	2248,00
							C	9	л	5728,80	6160,00
39	ГУД ВУД ЭСКАРО		Олія антисептична ESKARO GOOD WOOD для дерев'яних фасадів і зрубів	Спеціалізована олія з додаванням антисептиків нового покоління на водній основі тільки для зовнішніх робіт. Застосовується для тривалого захисту дерев'яних зрубів і фасадів від атмосферних навантажень і УФ-випромінювання. Не утворює плівку на поверхні, містить УФ-фільтр (може застосовуватися для захисту від УФ-випромінювання в безбарвній базі), містить натуральний віск.	легкий блиск	безбарвний (база ЕС)	C	0,9	л	660,30	710,00
							C	2,7	л	1887,90	2030,00
							C	9	л	4882,50	5250,00

Оліфа лляна, дьоготь, олія дігтярна для деревини ЕСКАРО

30,0 22,0

40	ОЛИФА ЛЬНЯНАЯ ЭСКАРО		Оліфа лляна ESKARO LINAOLIVARNITS натуральна	Натуральна, екологічно чиста оліфа з лляного насіння для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується як вологозахисна ґрунтовка і порозаповнювач для готових декоративних дерев'яних виробів. Традиційно застосовується в іконописі та реставрації як фінішне покриття. Не вступає в реакцію з пігментами. Без розчинників і добавок.	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	809,10	870,00
41	ДЕГОТЬ СОСНОВЫЙ ЭСКАРО		Дьоготь сосновий ESKARO MANNITORV натуральний	Натуральний дьоготь із тріски соснових пнів. Застосовується як екологічно чистий захист деревини від розтріскування, вологи та біоуражень - обробка зрубів, підземної частини стовпів, канатів, смоляних човнів - оброблена дьогтем деревина стає водонепроникною та негниючою. Дьоготь повністю вбирається, деревина залишається сухою на дотик.	без блиску	темно-коричневий	A	1	л	1046,25	1125,00



Мастика гідроізоляційна ЕСКАРО

30,0 22,0

42	АКВАСТОП ГИДРО ЭСКАРО		Мастика латексна ESKARO AQUASTOP HYDRO гідроізоляційна	Готова до застосування воднодисперсійна гідроізоляційна мастика для внутрішніх робіт на основі бутадієн-стиролового латексу. Застосовується для створення безшовної гідроізоляції під плитковим облицюванням у вологих приміщеннях (кухні, туалети, ванні кімнати, душові та ін.), а також на закритих балконах. Може використовуватися в системах підлог з підігрівом.	напівглянцевий	блакитний	A	1	кг	276,21	297,00
							A	4	кг	943,95	1015,00
							A	7	кг	1501,02	1614,00
							A	14	кг	2789,07	2999,00
43	АКВАСТОП ГИДРО 2К ЭСКАРО		Суміш цементна ESKARO AQUASTOP HYDRO 2K гідроізоляційна	Цементно-латексний двокомпонентний високоеластичний розчин для гарантованої гідроізоляції та захисту від вологи і води будь-яких поверхонь усередині та зовні приміщень (фундаменти, паркування, підвали, басейни, балкони, тераси тощо). Наноситься товщиною до 2 мм шпателем або штукатурною станцією по прямих поверхнях.	матовий	сірий	C	10	кг	1954,86	2102,00
							C	20	кг	3549,81	3817,00



Стрічка гідроізоляційна ЕСКАРО

30,0 22,0

44	ЛЕНТА ГИДРО ТАЙП 10 ЭСКАРО -25%		Стрічка синтетична ESKARO HYDRO TAPE 10см для гідроізоляції	Лугостійка стрічка для герметизації та гідроізоляції стиків, кутів типу "підлога-стіна", отворів, швів на підлогах і стінах усередині та зовні приміщень під час використання гідроізоляційних сумішей і мастик усіх типів.	білий	A	25	м.п.	214,09	230,20
45	ЛЕНТА ГИДРО ТАЙП 20 ЭСКАРО -25%		Стрічка синтетична ESKARO HYDRO TAPE 20 см для гідроізоляції						білий	A


Клеї столярні ЕСКАРО

30,0 22,0

46	ПВА Д3 ЭСКАРО -15%		Клей вініл-ацетатний ESKARO PVA D3/B3 столярний	Клей для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі полівінілацетатної дисперсії D3. Застосовується для міцного склеювання матеріалів з дерева (рами, садові меблі, фурнітура, паркет і ламінат, шпунти тощо), а також шкіри, порцеляни, тканини, лінолеуму на основі та ін. Після висихання утворює прозору еластичну водостійку плівку.	легкий блиск	безбарвний	A	0,33	л	134,39	144,50
							A	0,75	л	248,22	266,90
							A	2,5	л	689,32	741,20
							C	10	л	2480,59	2667,30
47	ПВА Д4 ЭСКАРО		Клей вініл-ацетатний ESKARO PVA D4/B4 столярний	Особливо міцний вологостійкий клей для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі полівінілацетатної дисперсії D4. Застосовується для міцного склеювання матеріалів з дерева (рами, садові меблі, фурнітура, меблі для кухонь і ванних кімнат, паркет і ламінат, шпунти тощо) - ідеальний для столярних робіт. Після висихання утворює прозору еластичну водостійку плівку.	легкий блиск	безбарвний	C	0,33	л	193,44	208,00
							C	0,75	л	380,37	409,00


Клеї шпалерні ЕСКАРО

30,0 22,0

48	СЕЙНАЛИМ ЭСКАРО		Клей дисперсійний ESKARO SEINALIM для шпалер	Готовий до застосування водорозчинний клей для приклеювання склошпалер, скловолокна, шпалер під фарбування, паперових, бамбукових, вінілових, акрилових важких, текстильних, джутових натуральних, металізованих шпалер на паперовій, бамбуковій, поліестеровій і скловолокнистій основі на поглинаючу або пофарбовану поверхню в сухих приміщеннях.	матовий	безбарвний	C	1	л	154,38	166,00
							C	5	л	601,71	647,00
							C	10	л	1137,39	1223,00


Добавки до лакофарбових матеріалів ЕСКАРО

30,0 22,0

49	ТАЙМ ПЛЮС ЭСКАРО		Добавка до лакофарбових матеріалів ESKARO TIME+ для уповільнення висихання	Добавка для інтер'єрних фарб на синтетичній основі. Призначена для уповільнення часу висихання воднорозчинних фарб і лаків. Дозволяє довше (приблизно в 1,5 рази) зберігати "мокрый край", і, в кінцевому підсумку, отримати більш рівне і якісне покриття. Витрата матеріалу - 0,33 л на 10 л фарби.	безбарвний	A	0,33	л	408,27	439,00

Розчинники органічні ЕСКАРО

30,0 22,0

50	УАЙТ-СПИРИТ ЭСКАРО		Розчинник органічний ESKARO WHITE-SPIRIT для алкідних матеріалів	Високоочищений уайт-спірит, практично без запаху, не містить ароматичних вуглеводнів. Ефективно зменшує в'язкість олійних і алкідних фарб, емалей і лаків, також застосовується для знежирення поверхонь перед фарбуванням.	безбарвний	A	0,5	л	353,40	380,00
							A	1	л	530,10

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!