




ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ ЗАПРАВНИЙ З П'ЄЗОРОЗПАЛОМ

GB-0008



STORM



Багатофункціональність
підходить для паяння, ремонту електроніки, ювелірних робіт, термоусадження, зварювання пластику, моделювання

°C 1100°C


Миттєве нагрівання
досягається робочою температурою до 1100°C всього за кілька секунд



Надійні матеріали виготовлення
збільшують строк служби і забезпечують стабільну роботу



Кнопка фіксації полум'я
для тривалого використання



Корпус зі стійкою платформою
для безпечної роботи

Автономна робота
легко заправляється від стандартного газового балончика для запальничок, не вимагає підключення до електромережі



0.2 кВт

Теплове навантаження

13.1 г/год
витрата газу



Регулювання інтенсивності полум'я

Газовий пальник з резервуаром призначений для точних робіт, таких як: паяння, термоусадження, нагрівання.

Ідеально підходить для ремонту електроніки, печатних плат, ювелірних виробів і дрібних зварювальних завдань, особливо у важкодоступних місцях. Компактний формат і широкий функціонал роблять його незамінним інструментом як для дому, так і для майстерні.

ПРОСТОТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Пальник заправляється стандартним скрапленим бутаном від звичайного цангового балона з газом.

Об'єм резервуара — 12 г, цього достатньо для тривалої автономної роботи. Витрата газу - 13,1 г/год., при створюваному тепловому навантаженні - 0,2 кВт.







ЗРУЧНІСТЬ

Мікропальник виготовлений у компактному форматі та оснащений резервуаром для газу. Мала вага, простота у використанні та продуманий дизайн зробляють роботу комфортною навіть в обмеженому просторі. Кнопка фіксації полум'я дозволяє працювати без постійного натискання на курок, що особливо зручно при тривалому використанні. Регулювання інтенсивності полум'я для виконання різноманітних завдань.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

-  Пальник
-  Резервуар для газу

Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти

