

Аккумулятор литиевый 48V 460 ah, ампер часов, lifero4, для инверторов гибридных, автономных, ИБП, UPS, солнечной станции, электростанции, для бесперебойника, инвертора с правильной синусоидой, комплектов резервного питания для квартиры, дома, а также, дома, а также, для солнечных станций, состоящих из гибридного инвертора и аккумуляторов, солнечных фотомодулей, панелей, телекоммуникационного оборудования, ветровые электростанции, противопожарная сигнализация, автономное освещение от аккумулятора, дома и квартиры в случае отключения электричества, имеют высокий ресурс - до 6000 циклов заряд-разряд, встроенная BMS плата, литий-железо-фосфатный акб, 48 Вольт 460Ah, 23,6 кВт ч, использование в телекоммуникационном оборудовании, системах безопасности и пожарной сигнализации, автономном освещении, энергетических системах, электротранспорте большой емкости, лодках и троллинговых моторах,

Аккумулятор литий железо фосфат, литиевый акб 48V 460Ah, lfp типа jsdsolar, Li-Wall, MUST, Haitech, easun, Dipower, GoKwt, LiTime, LANPWR, FelicityESS, Pylontech, SILA, Anvan, Dyness, Logpower, Ecolife



Местонахождения состава: м. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, после платя или самовывоз

Активные акции и скидки: ТАК!

Участвуем в тенденциях: ТАК!

Узнайте о своей НИЖКЕ и текущих акциях по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики

Производитель	FelicityESS (Felicitysolar)
Тип аккумулятора	LiFePO4 (литий-железо-фосфатный)
Номинальное напряжение	51.2 В
Емкость	460 А·год
Запасная энергия	23.6 кВт*ч
Максимальный ток заряда/разряда	200 А
Пиковый ток	300А
Максимальная мощность	10 кВт
Ресурс	≥6000 циклов
Глубина разряда (DOD)	≥95%
Коммуникации	CAN, RS485, Wi-Fi, Bluetooth
Параллельное подключение	до 15 модулей
Степень защиты	IP21
Установка	Напольное
Габариты	718 × 380 × 990 мм
Вес	226 кг
Гарантия	10 лет

Аккумулятор 48V, 460АН типу EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Bosch, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

Подстанции кабельных, высоковольтных и распределительных сетей, предприятий генерации и передачи электроэнергии: аккумуляторы устанавливаются в шкафу, панели, щиты постоянного тока такие, как ШОТ-01-

220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЕ, ЩПТ, ЩПС, что обеспечивают резервное питание устройств РЗА, аварийной сигнализации, охраны, телемеханики, диспетчеризации, сетей освещения закрытых, открытых распределительных пунктов, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЭ и др

Для инверторов и ИБП, ИБП, UPS - Для сетевого, гибридного, автономного, инвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, МРРТ, с правильной синусоидой, двойного преобразования, ИБП, бесперебойника, источника бесперебойного питания,

Солнечные и ветровые электростанции: аккумуляторные батареи служат для накопления электрической энергии от солнечных и ветряных электростанций

ИБП, UPS медицинского оборудования: аккумуляторные батареи устанавливаются в составе источника бесперебойного питания для резервного обеспечения подачи тока для аппаратов МРТ, КТ, ШВЛ, УЗИ, оборудования отделения гемодиализа, бормашины, электрокардиографа, отсосателя, хирургического и реанимационного электрооборудования, легочного отсоса, реабилитационного оборудования, рентгенаппарата, Сараксу для новорожденных

Телекоммуникации: Аккумуляторная батарея напряжением от 12 Вольт обеспечивает в составе БП, ИБП бесперебойное питание телекоммуникационного и сетевого, передаточного оборудования, ретрансляторов, серверов, гарантирует питание систем видеонаблюдения, сигнализации.

Аккумулятор 48 В, Вольт, V 460 АН обеспечивает резервное питание электрооборудования в составе ИБП или вместе с инвертором для гарантированного электроснабжения дома, дома офиса, предприятия, фермы, завода: аварийное электроснабжение частных домов, офисов, коттеджей, админзданий, складов, торговых точек на рынке в составе Блоков, источников, питания в качестве замены, альтернатива бензиновому и дизельному генератору, дизель-генераторов, поддержка электропитания системы умный дом, теплого пола, теплового насоса, системы и приборов освещения, бытовой техники, холодильников, морозильных камер, электродвигатели,

твердотопливные и электрические котлы и системы отопления, кондиционеров вентиляторов, бытовой, офисной электротехники, сетей IT, охраны, сигнализации

Электротранспорта: Аккумулятор 48 В, Вольт, V 460 АН используется как ведущая, тяговый аккумулятор для штабелера, детского электроавтомобиля, электроскутера, электрического скутера гольф-кара, электроквадроцикла, мойшей и электроуборочной машины, коммунальных электропылесосов, оснащение мобильных кофеен, детских поездов ТРЦ, супермаркетов, уличного мусоросборщика, трапа или тягача для аэропорта, вокзала, склада