

Аккумулятор литиевый 48V 314ah, ампер часов, lifepo4, для инверторов гибридных, автономных, ИБП, UPS, солнечной станции, электростанции, для бесперебойника, инвертора с правильной синусоидой, комплектов резервного питания для квартиры, дома, а также для солнечных станций, состоящих из гибридного инвертора и аккумуляторов, солнечных фотомодулей, панелей, телекоммуникационное оборудование, ветровые электростанции, противопожарная сигнализация, автономное освещение от аккумулятора, дома и квартиры в случае отключение электричества, имеют высокий ресурс, встроенная BMS плата, литий-железо-фосфатный акб, 48 Вольт 314Ah, 8 кВт*ч, использование в телекоммуникационном оборудовании, системах безопасности и пожарной сигнализации, автономном освещении, энергетических системах, электротранспортах большой емкости, лодках и троллинговых моторах,

Аккумулятор литий железо фосфат, литиевый акб 48V 314Ah, lfp типа jsdsolar, Li-Wall, MUST, Haitech, easun, Dipower, GoKwt, LiTime, LANPWR, FelicityESS, Pylontech, SILA, Anvan, Dyness, Logpower, Ecolife



Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики

Производитель	FelicityESS (Felicitysolar)
Тип аккумулятора	LiFePO4 (литий-железо-фосфатный)
Номинальное напряжение	51.2 В
Емкость	314 А*ч
Запас энергии	16 кВт*ч
Конфигурация ячеек	16S
BMS	Встроенная, интеллектуальная
Максимальный ток заряда/разряда	160 А
Пиковый ток (15 сек.)	300А
Максимальная мощность	8000 Вт
Ресурс	≥8000 циклов
Интерфейсы	CAN, RS485
Мониторинг	Wi-Fi / Bluetooth, LCD-дисплей
Параллельное подключение	До 15 модулей
Степень защиты	IP21
Установка	Напольное
Температура заряда	0°C ~ +55°C
Температура разряда	-20°C ~ +55°C
Размеры	435 × 880 × 247 мм
Вес	121.5 кг
Гарантия	10 лет



Аккумулятор 48V, 314Ан типа EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Bocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

Подстанции кабельных, высоковольтных и распределительных сетей, предприятий генерации и передачи электроэнергии: аккумуляторы устанавливаются в шкаф, панели, щиты постоянного тока такие, как ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЕ, ЩПТ, ЩПС, что обеспечивают резервное питание устройств РЗА, аварийной сигнализации, охраны, телемеханики, диспетчеризации, сетей освещения закрытых, открытых распределительных пунктов, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЭ и др.

Для инверторов и ИБП, ИБП, UPS - Для сетевого, гибридного, автономного, инвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, МРРТ, с правильной синусоидой, двойного преобразования, ИБП, бесперебойника, источника бесперебойного питания,

Солнечные и ветровые электростанции: аккумуляторные батареи служат для накопления электрической энергии от солнечных и ветряных электростанций

ИБП, UPS медицинского оборудования: аккумуляторные батареи устанавливаются в составе источника бесперебойного питания для резервного обеспечения подачи тока для аппаратов МРТ, КТ, ШВЛ, УЗИ, оборудования отделения гемодиализа, бормашины, электрокардиографа, отсосателя, хирургического и реанимационного электрооборудования, легочного отсоса, реабилитационного оборудования, рентгенапарата, инкубатора для новорожденных

Телекоммуникации: Аккумуляторная батарея напряжением от 12 Вольт обеспечивает в составе БП, ИБП бесперебойное питание телекоммуникационного и сетевого, передаточного оборудования, ретрансляторов, серверов, гарантирует питание систем видеонаблюдения, сигнализации

Аккумулятор 48 В, Вольт, V 314АН обеспечивает резервное питание электрооборудования в составе ИБП или вместе с инвертором для гарантированного электроснабжения дома, дома офиса, предприятия, фермы, завода: аварийное электроснабжение частных домов, офисов, коттеджей, административных зданий, складов, торговых точек на рынке в составе Блоков, источников, питания в качестве замены, альтернатива бензиновому и

дизельному генератору, дизель-генераторов, поддержка электропитания системы дом умный, теплого пола, теплового насоса, системы и приборов освещения, бытовой техники, холодильников, морозильных камер, электродвигатели, твердотопливные и электрические котлы и системы отопления, кондиционеров вентиляторов, бытовой, офисной электротехники, сетей IT, охраны, сигнализации

Электротранспорта: Аккумулятор 48 В, Вольт, V 314 АН используется как ведущая, тяговый аккумулятор для штабелера, детского электроавтомобиля, электроскутера, электрического скутера гольф-кара, электроквадроцикла, моющей и электро уборочной машины, коммунальных электро-пылесоса, оснащение мобильных кофейня, детских поездов ТРЦ, супермаркетов, уличного мусоросборщика, трапа или тягача для аэропорта, вокзала, склада