

Акумулятор літєвий 48V 314ah, ампер годин, lifero4, для інверторів гібридних, автономних, ДБЖ, UPS, сонячної станції, електростанції, для безперебійника, інвертора з правильною синусоїдою, комплектів резервного живлення для квартири, будинку, а також для сонячних станцій, що складаються з гібридного інвертора та акумуляторів, сонячних фотомодулів, панелей, телекомунікаційне обладнання, вітрові електростанції, протипожежна сигналізація, автономне освітлення від акумулятора, будинку і квартири в разі відключення електрики, мають високий ресурс, вбудована BMS плата, літій-залізо-фосфатний акб, 48 Вольт 314Ah, 8 кВт год, використання в телекомунікаційному обладнанні, системах безпеки та пожежної сигналізації, автономному освітленні, енергетичних системах, електротранспорту великої ємності, човнах та тролінгових моторах,

Акумулятор літій залізо фосфат, літєвий акб 48V 314Ah, lfp типу jsdsolar, Li-Wall, MUST, Haitech, easun, Dipower , GoKwt , LiTime, LANPWR, FelicityESS, Pylontech, SILA, Anvolan, Dyness, LogicPower, EcoLiFe



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Активні акції та знижки: ТАК!

Беремо участь у тендерах: ТАК!

Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики

Виробник	FelicityESS (Felicitysolar)
Тип акумулятора	LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний)
Номінальна напруга	51.2 В
Ємність	314 А·год
Запас енергії	16 кВт·год
Конфігурація осередків	16S
BMS	Вбудована, інтелектуальна
Максимальний струм заряду/розряду	160 А
Піковий струм (15 сек.)	300 А
Максимальна потужність	8000 Вт
Ресурс	≥8000 циклів
Інтерфейси	CAN, RS485
Моніторинг	Wi-Fi / Bluetooth, LCD-дисплей
Паралельне підключення	До 15 модулів
Ступінь захисту	IP21
Встановлення	Підлогове
Температура заряду	0°C ~ +55°C
Температура розряду	-20°C ~ +55°C
Розміри	435 × 880 × 247 мм
Вага	121.5 кг
Гарантія	10 років



Акумулятор 48V,
314AH типу EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power,
Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter,
Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Bocsh,
Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

Підстанції кабельних, високовольтних та розподільчих мереж, підприємств генерації та передачі електроенергії: акумулятори встановлюються в шафі, панелі, щити постійного струму такі, як ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЕ, ЩПТ, ЩПС, що забезпечують резервне живлення пристроїв РЗА, аварійної сигналізації, охорони, телемеханіки, диспетчеризації, мереж освітлення закритих, відкритих розподільчих пунктів, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЕ та ін.

Для інверторів та ДБЖ, ББЖ, ИБП, UPS - Для мережевого, гібридного, автономного, інвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, МРРТ, з правильною синусоїдою, подвійного перетворення, ДБЖ, безперебійника, джерела безперебійного живлення,

Сонячні та вітряні електростанції: акумуляторні батареї слугують для накопичення електричної енергії від сонячних та вітряних електростанцій

ДБЖ, UPS медичного обладнання: акумуляторні батареї встановлюються у складі джерела безперебійного живлення для резервного забезпечення подачі струму для апаратів МРТ, КТ, ШВЛ, УЗД, обладнання відділення гемодіалізу, бормащини, електрокардіографу, відсосувача, хірургічного та реанімаційного електроустаткування, легеневого відсосувача, реабілітаційного обладнання, рентгенапарату, інкубатору для новонароджених

Телекомунікації: Акумуляторна батарея напругою від 12 Вольт забезпечує у складі ББЖ, ДБЖ безперебійне живлення телекомунікаційного та мережевого, передавального обладнання, ретрансляторів, серверів, гарантує живлення систем відеоспостереження, сигналізації .

Акумулятор 48 В, Вольт, V 314АН забезпечує резервне живлення електрообладнання у складі ДБЖ або разом з інвертором для гарантованого електропостачання дому, будинку офісу, підприємства, ферми, заводу: аварійне електропостачання приватних будинків, офісів, котеджів, адмінбудівель, складів, торгових точок на ринку у складі Блоків, джерел, живлення як заміна, альтернатива бензинового та дизельного генератора, дизель-генераторів, підтримка електроживлення системи розумний дім, теплої підлоги, теплового насоса, системи та приладів освітлення, побутової техніки, холодильників, морозильних камер, електродвигуни, твердопаливні та електричні котли та системи опалення, кондиціонерів вентиляторів, побутової, офісної електротехніки, мереж ІТ, охорони, сигналізації

Електротранспорту: Акумулятор 48 В, Вольт, V 314 АН використовується як тягова, тяговий акумулятор для штабелера, дитячого електроавтомобіля, електроскутера, електричного скутера гольф-кара, електроквадроцикла, мийної та електроприбиральної машини, комунальних електро-пилосмока, обладнання

мобільних кав'кав'ярень, дитячих потягів ТРЦ, супермаркетів, вуличного сміттезбирача, трапу чи тягача для аеропорту, вокзалу, складу