




Multiboard 65" Light Series Gen 6

ДОСТУПНА ДОСКОНАЛІСТЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ОСВІТИ

Відчуйте ідеальне поєднання доступності та функціональності з Multiboard Light Gen 6. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує сучасні функції у поєднанні з високою якістю. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та ретельно підібрані застосунки підвищують продуктивність і ефективність навчання.



ВБУДОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Комплексне програмне рішення, що включає OfficeSuite та безкоштовний рік користування mozaBook — для підвищення продуктивності в бізнесі та покращення освітнього процесу.



ВИНЯТКОВА ЦІННІСТЬ ДЛЯ ОСВІТИ

Модель пропонує оптимальне співвідношення ціни та якості, що робить її ідеальним вибором для навчальних закладів. Підходить для класів, лабораторій та адміністративних приміщень без компромісів у надійності та продуктивності.



ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛІВ ТА КІМНАТ ПЕРЕГОВОРІВ

Multiboard Light Gen 6 пропонує чудове рішення для вдосконалення вашої конференц-зали. Підключіть зовнішні мікрофони та камеру, щоб створити продуктивну конфігурацію не тільки для відеоконференцій, але й для інтерактивної співпраці та анотацій. Ця конфігурація забезпечує економічно ефективне рішення без втрати основних функціональних можливостей, що робить її ідеальною для організацій, які прагнуть ефективно та недорого обладнати свої конференц-зали.



13



ПЛАВНА РОБОТА ДЛЯ ВИМОГЛИВИХ ЗАВДАНЬ

Оснащений Android 13, 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ постійної пам'яті, Multiboard забезпечує потужність і функціональність, необхідні для плавної багатозадачності. Незалежно від того, чи ви запускаєте кілька додатків, ділитеся екранами або отримуєте доступ до великих файлів, цей пристрій працює плавно. Його вдосконалене апаратне забезпечення гарантує, що компанія може проводити наради без затримок, а викладачі можуть проводити інтерактивні уроки без перерв, що робить його ідеальним вибором для обох областей.

ВІДМІННА ЯКІСТЬ ЗВУКУ ТА МОЖЛИ- ВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Завдяки потужній акустичній системі, що включає й будований 16 Вт сабвуфер та Bluetooth, Multiboard забезпечує виняткову якість звуку, що ідеально підходить для відеоконференцій, мультимедійних презентацій та інтерактивних уроків. Wi-Fi 6 і USB-C забезпечують швидке та надійне з'єднання, незалежно від того, чи йдеться про потокове передавання контенту, передавання даних чи підключення периферійних пристроїв.



MULTIBOARD 65" LIGHT SERIES GEN 6

Prestigio®
SOLUTIONS

PSMB000L656

Multiboard Light Series Gen 6 переосмислює інтерактивні дисплеї завдяки збільшеній яскравості, сучасній ОС Android та великому обсягу пам'яті. Відкрийте для себе новий рівень чіткості та безперебійної роботи, доповнений передовими функціями, такими як бездротовий обмін екранами, розпізнавання символів та вбудоване програмне забезпечення для бізнесу та освіти. Ці інновації оптимізують співпрацю та значно підвищують продуктивність.



ANDROID 13 | ПОПЕРЕДНЬО ВСТАНОВЛЕНЕ ПЗ | БЕЗДРОВОВЕ ТРАНСЛЮВАННЯ ЕКРАНА



450 НІТ ПІКОВА
ЯСКРАВІСТЬ



ВБУДОВАНИЙ
САБВУФЕР 16 Вт



50 000 ГОДИН
РОБОТИ



128 ГБ ПАМ'ЯТІ
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ



40 ТОЧОК
ДОТИКУ



Wi-Fi 6

ДІАГОНАЛЬ ЕКРАНАУ	65"
ТИП ПІДСВІЧУВАННЯ	D-LED
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ (ПІКСЕЛІВ)	3840x2160
ЯСКРАВІСТЬ	450 кд/м ²
КОЕФІЦІЄНТ КОНТРАСТНОСТІ ЕКРАНАУ (СТАТИЧНИЙ)	1200:1
КОЕФІЦІЄНТ КОНТРАСТНОСТІ ЕКРАНАУ (ДИНАМІЧНИЙ)	30000:1
ЧАС ВІДГУКУ ЕКРАНАУ	8 мс
ЧАС ВІДГУКУ СЕНСОРАУ	5 мс
ЧАСТОТА ОНОВЛЕННЯ ЕКРАНАУ	60 Гц
КУТ ОГЛЯДУ ЕКРАНАУ	178°
РЕСУРС РОБОТИ МАТРИЦІ	50000 годин
КОЛЬОРИ ДИСПЛЕА	1.07B (8 bit+FRC)
МАКСИМАЛЬНА ЧАСТОТА ЦП	1.8 ГГц
КІЛЬКІСТЬ ЯДЕР	4
ВБУДОВАНИЙ ГРАФІЧНИЙ ПРОЦЕСОР	TAK
МІНІМАЛЬНА ЧАСТОТА ГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСОРА	950 МГц
ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ	8 ГБ DDR4
НАКОПИЧУВАЧ	128 ГБ eMMC
ОС	Android 13
ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ	100-240 В, 50/60 Гц
МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ	300 Вт
СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ	≤0,5 Вт
АКУСТИЧНА СИСТЕМА	2.1: 15 Вт x2; сабвуфер 1 x 16 Вт
ЖИВЛЕННЯ OPS	DC 18V/5
ТИП СЕНСОРАУ ДОТИКУ	Інфрачервоний
КІЛЬКІСТЬ ТОЧОК ДОТИКУ	До 40
ТОЧНІСТЬ СЕНСОРА	±1мм
РОБОЧА ЧАСТОТА	2,4 ГГц/5 ГГц
СТАНДАРТ WI-FI	802.11a, b, g, n, ax (WIFI 6)
BLUETOOTH	5.1
ІНТЕРФЕЙСИ ДИСПЛЕА	ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ: HDMI ВХІД x2; HDMI ВИХІД x1; DP ВХІД x1; LAN (RJ45) x2; USB 2.0 x1; USB 3.0 x1; USB TOUCH x3; ІНШЕ: MIC IN x1, SPDIF x1, RS232 IN x1, AUDIO OUT x1, слот для ПК (OPS JAE 80) x1. ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ: USB TYPE-C x1 (з можливістю передачі відео та сенсорної інформації з панелі на підключений пристрій і 15 Вт Power Delivery); USB 3.0 x2; HDMI ВХІД x1; USB-Touch x1.
ВБУДОВАНИЙ ГРАФІЧНИЙ ПРОЦЕСОР	MALI-G52 MP2 (2EE)
ВБУДОВАНИЙ СЕНСОРАУ ОСВІТЛЕНОСТІ	TAK
АВТОМАТИЧНА ЯСКРАВІСТЬ ЕКРАНАУ	TAK
АНТИБЛІК	TAK
ФІЛЬТР блакитного випромінювання	TAK
РОЗМІРИ (ШxВxГ)	1482,1 мм x 897,4 мм x 87,7 мм
РОЗМІРИ УПАКОВКИ (ШxВxГ)	1640 мм x 1010 мм x 185 мм
ВАГА БЕЗ УПАКОВКИ	38 КГ
ВАГА ПРИ ДОСТАВЦІ	45,3 КГ
ВБУДОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	ДОДАТКИ ДЛЯ ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ
КОМПЛЕКТ	КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА, ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН, КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ), КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ (БРИТАНСЬКИЙ), КАБЕЛЬ USB TOUCH, КАБЕЛЬ HDMI, ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ, 6 СТИЛУСІВ