

NH3 gBat 500A/700V DC



Особливості

Артикул	004725295
Назва	NH3 gBat 500A/700V DC
Категорія	Запобіжник
Тип	NH
Типорозмір	NH3
Номинальна напруга DC (В)	700V
Індикація	Верхній індикатор стану
Характеристика	gBat
Відключаюча здатність DC (кА)	30kA
Номинальний струм (А)	500A
Потужність розсіювання (0,7xIn) (W)	49.5W
Робочий Інтеграл Джоуля (A²s)	220000
Pd (W)	110W
Переддуговий Інтеграл Джоуля (A²s)	44000
L/R (ms)	3ms
Додаток	Захист акумуляторних батарей
Стандарт	IEC 60269-7
efuse	1

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000055
Категорія	Низковольтный предохранитель с высокой отключающей способностью
Конструктивний розмір (габарит)	NH3
Номінальний струм	500
Номінальна напруга	700
Тип напруги	Постійний струм (DC)
Номінальна здатність відключення	30
Категорія застосування	Інші
Тип індикатора стану запобіжника	Верхній індикатор спрацьовування запобіжника
Ізольовані металеві захвати (IMGL)	Ні

Креслення

