

Ручні ричажні Пневморозподілювачі серії H

Код для замовлення

H Series Push Valve



4H

Код

4H:5/2(3):Поворотний клапан
3H:3/2:Поворотний клапан

-

2

Серійний код

2: 200 Series
3: 300 Series
4: 400 Series
(без 3H)

-

10

Функція

10:1 Порт, 2 Положення
30:1 Порт,3 Положення

-

C

Середнє положення

C: Середнє положення - закритє
E: Середнє положення - розрядженє
P: Середнє положення - під тиском

-

06

Тип різьби

06:G1/8"
08:G1/4"
10:G3/8"
15:G1/2"

-

L

Тип монтажу

Пусто: 5/2-ходовий клапан із фіксацією
L: 5/3-ходовий клапан із фіксацією
S: 5/2(3)-ходовий клапан із поворотом пружиною


Специфікація

Модель	4H210-06	4H210-08	4H230-08	4H310-08	4H310-10	4H330-10	4H410-15	4H430-15
Робоче середовище	Чисте повітря (40µm Фільтрації)							
Тип	Зовнішнє управління							
Тип різьби	Вхідний, вихідний, випускний порт = G1/8"	Вхідний, вихідний = G1/4" Випускний порт = G1/8"	Вхідний, вихідний, випускний порт = G1/4"	Вхідний, вихідний, випускний порт = G1/4"	Вхідний, вихідний = G3/8" Випускний порт = G1/4"		Вхідний, вихідний, випускний порт = G1/2"	
Площа перерізу	14mm ² (CV=0.78)	16mm ² (CV=0.89)	12mm ² (CV=0.67)	25mm ² (CV=1.4)	30mm ² (CV=1.68)	18mm ² (CV=1.00)	50mm ² (CV=2.79)	30mm ² (CV=1.68)
Робочий тиск	0~0.8MPa							
Робочий кут	- 20~70°C							
Робоча температура	90°							


Ручні ричажні Пневморозподілювачі серії Н

Основні розміри


4H210-06




4H230C-06-L




4H310-08




4H210-08



4H230C-08-L



4H310-10



Основні розміри


Technical drawing of a 3-phase 4-wire terminal block. The drawing includes three views: a front view, a top view, and a side view. The front view shows a rectangular block with three circular terminals on the left and a larger terminal on the right. Dimensions include a total width of 126, a distance of 36 between the first two terminals, and a height of 110. The top view shows the block's profile with dimensions 50, 35, and 28. The side view shows the block's side profile with dimensions 114, 102, 55.5, 63, and 34. A detail view of the terminal connection is shown in the top right corner, with dimensions 18 and 110. The drawing is labeled with '2-G 1/2' and '3-G 1/2'.

[illegible]


Ручні ричажні Пневморозподілювачі серії Н

Основні розміри


4H210-06-S




4H230C-06-S



4H210-08-S




4H230C-08-S




Ручні ричажні Пневморозподілювачі серії Н

Основні розміри


4H310-08-S




4H330C-08-S




3H210-06




4H310-10-S



4H330C-10-S




3H210-08




Ручні ричажні Пневморозподілювачі серії Н

Основні розміри


4H210-06




4H230C-06-L




4H310-08



4H210-08



4H230C-08-L



4H310-10

