







При монтаж на дет.поз.14 за резбата да се използва
лепило , а по $\varnothing 6$ и $\varnothing 8$ антифрикционна смазка.


изм.	бр.	фамилия	подп.	дата	заповед №	описание на изменението		проверил	подпис
разработил		Димитров	подп.	06.10.2008	лист sheet	1/5	материал material	стандарт	
проверил		Тодоров	подп.		мащаб scale	1:2			
утвърдил						наименование description		Джойстик за P40 Универсален	маса/weight kg
						Yes		0.971	
					Badestnost AD		№ 436.00.00		

Вариант: 436.00.00-01
Джойстик(ju+3; ju+1)-P40




изм.	бр.	фамилия	подп.	дата	заповед №	описание на изменението		проверил	подпис
разработил		Димитров	подп.	06.10.2008	лист sheet 2/5	материал material		стандарт	
проверил		Тодоров	подп.		мащаб scale 1:2				
утвърдил						наименование description Джойстик за P40 Универсален Yes		маса/weight kg	0.971
					Badestnost AD		№ 436.00.00		

Вариант: 436.00.00-02
Джойстик (ju+2; ju+4)- P40




изм.	бр.	фамилия	подп.	дата	заповед №	описание на изменението		проверил	подпис
разработил		Димитров	подп.	06.10.2008	лист sheet 3/5	материал material		стандарт	
проверил		Тодоров	подп.		мащаб scale 1:2				
утвърдил						наименование description Джойстик за P40 Универсален		маса/weight kg	
						Yes		0.971	
					Badestnost AD		№ 436.00.00		

Вариант: 436.00.00-03
Джойстик (ju+1L) P40





изм.	бр.	фамилия	подп.	дата	заповед №	описание на изменението	проверил	подпис
разработил	Димитров	подп.	06.10.2008	лист sheet 4/5	материал material	стандарт		
проверил	Тодоров	подп.		мащаб scale 1:2				
утвърдил					наименование description	Джойстик за P40 Универсален Yes		маса/weight kg 0.971
					Badestnost AD		№ 436.00.00	

Вариант : 436.00.00-04
Джойстик за P40



изм.	бр.	фамилия	подп.	дата	заповед №	описание на изменението	проверил	подпис
разработил	Димитров	подп.	06.10.2008	лист sheet 5/5	материал material	стандарт		
проверил	Тодоров	подп.		мащаб scale 1:2				
утвърдил					наименование description	Джойстик за P40 Универсален Yes		маса/weight kg 0.971
					Badestnost AD		№ 436.00.00	



1. При монтаж на детайл поз.14 за резбата да се използва лепило , а по $\phi 6$ и по $\phi 8$ антифрикционна смазка.

изм.	бр.	фамилия	подп.	дата	заповед №	описание на изменението	проверил	подпис
разработил	Стоев	подп.	06.10.2008	лист sheet 1/2	материал material	стандарт		
проверил	Тодоров	подп.		мащаб scale 1:1				
утвърдил					наименование description	Джоистик за P80 Унив. Yes		маса/weight kg 6.442
					Badestnost AD	№	440.00.00	

