



Description

Рушники для прибирання у 8 разів важчі за ці матеріали для прибирання з чудовими поглинальними властивостями, які видаляють масло, жир, воду та стійкі плями.

- Сумісний із більшістю хімічних розчинників: вбирає та вивільняє розчинники ефективніше, ніж текстильні ганчірки, зменшуючи таким чином споживання
- Міцний корпус надійно захищає руки від дії тепла та металевих ошукрок
- Багаторазова, міцна, витривала серветка — чудовий варіант для заміни старих серветок та ганчірок
- Авіаційна сертифікація

Certifications



Product Details

System	W3
Color	Білий
Ширина листа	31.5 cm
Core Inner Diameter	7.1 cm
Тип волокна	Nonwoven
Roll Width	31.5 cm
Длина листа	38 cm
Number of Sheets	280
Ply	1
Embossing	No
Print	No
Індикатор якості целюлози	3
Вес рулона нетто	2,681.3 g
Sheet Length	38 cm
Общий граммаж	80 g
Length per case	106.4 m
Core Outer Diameter	7.3 cm
Roll Diameter	25 cm
Roll Length	106.4 m

Shipping Data

	Consumer Units (CON)	Transport unit (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322540057553	7322540057553	7322540195361
Packaging Material	none	Carton	-
Pieces	1	1 (1 CON)	72 (72 TRP)
Height	335 mm	335 mm	2,160 mm
Length	264 mm	264 mm	1,200 mm
Width	264 mm	264 mm	800 mm
Gross Weight	2,741.3 g	3 kg	215.86 kg
Net Weight	2,681.3 g	2.68 kg	193.05 kg
Volume	23.35 dm3	23.35 dm3	2.07 m3
Layers Per Pallet	-	-	6
TRP Per Layer	-	-	12



Tork нетканый матеріали підвищеної міцності

530137

- 1. На основі оцінювання життєвого циклу, проведеному компанією Essity та підтвердженому зовнішніми фахівцями в квітні 2021 р. Скорочення викидів порівняно з асортиментом у 2011 р.
- 2. Стендове випробування, проведене дослідницьким інститутом Swerea, Швеція, 2014 р. Результат використання орендованих ганчірок, ганчірок із бавовни та змішаних волокон порівнювали з результатами використання Tork нетканых матеріалів підвищеної міцності
- 3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths
- 4. У разі прибирання за допомогою серветок, а не ганчірок. Стендове випробування, проведене дослідницьким інститутом Swerea, Швеція, 2014 р. Результат використання орендованих ганчірок, ганчірок із бавовни та змішаних волокон порівнювали з результатами використання Tork нетканых матеріалів підвищеної міцності.
- 5. Порівняно з попередньою версією; з розрахунку на фунт/кг/тонну продукту, 2021 р.
- 6. Represents the Tork exelCLEAN European refill assortment per sheet. Based on third party reviewed life cycle assessments (LCA) covering all refill quality tiers. Because this data is a system average, it is not intended to be used in carbon reporting for specific articles and consumption.

Compatible Products

			
Tork Floor Stand Red/Smoke 652008	Tork Wall Stand Red/Smoke 652108	Tork Maxi Centrefeed Dispenser Turquoise 653000	Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Smoke 653008

Environmental Information

Сировина	Целюлоза Поліестер Поліпропілен Functional agents or additives
Целюлоза	Целюлоза виготовляється з м'яких чи твердих порід деревини, що постачається з лісів, якими керують відповідально. Деревинні стружки кип'ятять з хімічними реагентами для видалення лігніну з-поміж волокон. Целюлоза відбілюється зовсім без хлорину або без елементарного хлорину, щоб отримати чисте, яскраве та міцне волокно, а також для підвищення гігієнічних і поглинальних властивостей продукції.
Поліестер	Polyester fiber is produced from terephthalic acid and ethylene glycol, which react through condensation to polyester resin. The molten resin is spun to fibers through spinnerets and cooled with air. The fibers are then cut to intended fiber length.
Polypropylene	Polypropylene or polypropene is a thermoplastic polymer made from oil. The moten resin is spun to endless fibers through spinnerets and cooled by air. The fibers form a web.
Функціональні реагенти та добавки	Функціональними добавками можуть бути речовини, що додають міцності у вологому стані, це антистатичний агент і зволожувальні добавки/тенсиди.
Контакт із продуктами харчування	Цей продукт відповідає законодавчим вимогам щодо матеріалів для контактів із харчовими продуктами, підтвердженням зовнішньою сертифікацією, виконаною третьою стороною. Продукт безпечний для витирання поверхонь, що контактують із харчовими продуктами, а також може періодично контактувати з продуктами харчування протягом короткого періоду часу.
Сертифікація з екології	Цей продукт має сертифікат FSC® з номером SA-COC-008266.
Пакування	Виконання Директиви (94/62/EC) щодо пакування та відходів від упаковки Так

Дата створення артикулу та останній перегляд артикулу

Дата видачі: 04-06-2021
Дата перегляду: 13-07-2026

Виробництво

Цей продукт вироблений на Suameer - NL заводі та сертифікований відповідно до ISO 9001 і ISO 14001 (Environmental management systems).

Утилізація використаного продукту

Цей продукт головним чином використовується для промислових процесів. Під час використання продукту для промислових процесів він може бути забруднений різними речовинами. Це визначатиме спосіб поводження із використаним продуктом та його знищення. Сам продукт підходить для спалювання. Якщо продукт використовується для промислових процесів, перед утилізацією проконсультуйтеся з місцевими регуляторними органами.

LLC Essity Ukraine, Verkhniy Val Str., 3d floor, build 4-V, Kiev, 04071, Україна