



ТОВ «ОЛІВЕР ФАРМ»  
Адреса: Україна, м. Київ,  
03083 вул. Пирогівський шлях, 34, оф. 210

# Паспорт Якості

Найменування: Вітамін B8 Інозітол, фарм

|                 |            |                               |          |
|-----------------|------------|-------------------------------|----------|
| Виробник        | Китай      |                               |          |
| Партія          | 20260115   | Дата виробництва              | 15.01.26 |
| Стандарт якості | USP39-NF24 | Гарантійний термін зберігання | 14.01.30 |

| №  | Показники                          | Норматив                                                                                    | Випробування |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Характеристики                     | Білий кристалічний порошок без запаху, який добре розчиняється у воді. На смак він солодкий | Відповідає   |
| 2  | Ідентифікація A і B                | Час утримання основного піку, розчин зразка відповідає еталону стандартного розчину         | Відповідає   |
| 3  | Барій (Ba)                         | Відповідає                                                                                  | Відповідає   |
| 4  | Свинець (Pb), мг / кг              | ≤ 0,5                                                                                       | -            |
| 5  | Вологість, %                       | ≤ 0,5                                                                                       | 0,05         |
| 6  | Загальні домішки, %                | ≤ 1                                                                                         | Відсутні     |
| 7  | Індивідуальні домішки, %           | ≤ 0,3                                                                                       | Відсутні     |
| 8  | Масова частка основної речовини, % | 97,0 - 102,0                                                                                | 99,09        |
| 9  | Прозорість і кольоровість розчину  | Відповідає                                                                                  | Відповідає   |
| 10 | Провідність , μS / см              | ≤ 20                                                                                        | 8,7          |
| 11 | Загальний вміст бактерій, cfu / g  | ≤ 1000                                                                                      | 10           |
| 12 | Грибки і дріжджі, cfu / g          | ≤ 100                                                                                       | 10           |
| 13 | E.coli                             | Відсутні в 25 г                                                                             | Відсутні     |
| 14 | Salmonella                         | Відсутні в 25 г                                                                             | Відсутні     |

Висновок: Сертифікат якості відповідає USP39-NF24