



AURA

AURA - продукція стандарт-класу від концерну ESKARO GROUP AB (Гетеборг, Швеція), міжнародної групи компаній із виробництва лакофарбових матеріалів, куди входять підприємства, розташовані у країнах Балтії, Фінляндії та Швеції. Вододисперсійна продукція TM AURA виробляється в Одеській області на заводі ESKARO - найсучаснішому заводі в Україні. ПП "Богема-2002" – офіційний дилер TM AURA з 2013 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 01.08.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ

Ґрунтовки вододисперсійні АУРА										30,0	22,0
1	АКВАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ АУРА -15%		Ґрунтовка-концентрат AURA KONSERTRAT AQUAGRUND вологоізоляційна	Вологозахисна висококонцентрована ґрунтовка-концентрат на водній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Глибоко проникає і захищає поверхню від вологи. Покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою. Зменшує витрату фінішних ЛФМ. Вирівнює поглинаючу здатність поверхні, що дозволяє фарбувати поверхню більш рівномірно - без плям і пропусків. Без запаху. Розводиться водою 1:10 (ґрунтовка: вода)	легкий блиск	безбарвний	A	0,5 л	л	142,29	153,00
							A	1 л	л	256,87	276,20
							A	3 л	л	667,93	718,20
							A	10 л	л	2134,35	2295,00
2	ГАММА ГРУНТ АУРА		Ґрунтовка-концентрат AURA GAMMA GRUND глибокого проникнення	Класична ґрунтовка-концентрат на водній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Глибоко проникає, покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою. Зменшує витрату фінішних ЛФМ. Вирівнює поглинаючу здатність поверхні, що дозволяє фарбувати поверхню більш рівномірно - без плям і пропусків. Зручна в застосуванні. Не містить органічних розчинників. Без запаху. Розводиться водою 1:5 (ґрунтовка: вода)	легкий блиск	безбарвний	C	0,5 л	л	102,30	110,00
							C	1 л	л	158,10	170,00
							C	3 л	л	376,65	405,00
							C	10 л	л	1097,40	1180,00
3	УНИГРУНТ РЕНОВЕР АУРА		Ґрунтовка зміцнююча AURA UNIGRUND RENOVER глибокого проникнення	Акрилова ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт для підготовки різних пористих будівельних поверхонь перед подальшим фарбуванням, обклеюванням шпалерами, шпаклюванням або приклеюванням керамічної плитки. Глибоко проникає, зменшує і вирівнює поглинання підкладки. Паропроникний. Без запаху.	легкий блиск	безбарвний	A	1 л	л	116,25	125,00
							C	5 л	л	367,35	395,00
							C	10 л	л	655,65	705,00
4	УНИГРУНТ КРАФТ АУРА		Ґрунтовка зміцнююча AURA UNIGRUND KRAFT глибокого проникнення	акрилова ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт для зміцнення пористих, запарованих, з осипом, чутливих до вологи будівельних поверхонь перед подальшим фарбуванням, обклеюванням шпалерами, шпаклюванням або приклеюванням керамічної плитки, заливанням самовирівнювальних підлог. Унікальна властивість ґрунту - стійкість до лугів, що дозволяє ґрунтувати свіжі лужні цементні поверхні. Застосовується як пластифікатор для будівельних сумішей під час заміни води на ґрунтовку.	легкий блиск	безбарвний	C	5 л	л	349,68	376,00
							A	10 л	л	616,59	663,00
5	УНИГРУНТ БИОПРОТЕКТ АУРА -13%		Ґрунтовка антисептична AURA UNIGRUND BIOPROTEKT глибокого проникнення	Акрилова ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт з антипліснявими добавками. Глибоко проникає, зміцнює і дезінфікує основу. Запобігає зростанню цвілі та грибків. Зменшує водопоглинання. Покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою. Зменшує і вирівнює поглинаючу здатність поверхні. Паропроникний.	легкий блиск	безбарвний	A	1 л	л	117,27	126,10
							C	5 л	л	388,37	417,60
							C	10 л	л	724,10	778,60
6	АНТИСКИМ МЕЛЬ КОНЦЕНТРАТ АУРА		Ґрунтовка антисептична AURA ANTISKIMMEL очищаюча	Антисептик-концентрат на основі біоцидів нового покоління (ізотіазол). Застосовується всередині і зовні приміщень для ефективного знищення плісняви, грибків, мохів, водоростей, бактерій на будь-яких дерев'яних, мінеральних і пофарбованих поверхнях. Може застосовуватися для профілактики зараження перед фінішним фарбуванням. Розводиться водою у співвідношенні 1:4.	без блиску	безбарвний	A	1 л	л	227,85	245,00
7	АНТИСКИМ МЕЛЬ СПРЕЙ АУРА		Ґрунтовка антисептична AURA ANTISKIMMEL очищаюча	Антисептик-спрей на основі біоцидів нового покоління (ізотіазол). Застосовується всередині і зовні приміщень для ефективного знищення плісняви, грибків, мохів, лишайників, водоростей на будь-яких мінеральних, дерев'яних і пофарбованих поверхнях (кухні, комори, підвали, зовнішні стіни, камінь тощо). Може застосовуватися для профілактики зараження перед фінішним фарбуванням.	без блиску	безбарвний	A	0,5 л	л	116,25	125,00
8	ЛОТОС ЕФФЕКТ АУРА		Ґрунтовка вологозахисна AURA LOTUS EFFECT для захисту швів плитки	Спеціальна ґрунтовка для внутрішніх робіт. Служить для обробки міжплиткових швів, для захисту від вологи і забруднень пористих оздоблювальних матеріалів (плінкер, неглазурована плитка). Глибоко проникає в поверхню, надаючи їй водовідштовхувальних властивостей. Не змивається з часом, стійка до побутових мийних засобів.	легкий блиск	безбарвний	A	0,33 л	л	125,55	135,00
Фарби інтер'єрні АУРА										30,0	22,0
9	МАЛЯРЕ АУРА -20%		Фарба акрилова AURA MALARE інтер'єрна	Фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового зв'язуючого для фарбування і ґрунтування стін і стель у сухих приміщеннях із невисоким експлуатаційним навантаженням під час первинного або ремонтного фарбування. Витримує сухе очищення. Застосовується на нових або раніше пофарбованих мінеральних основах (бетон, газобетон, силікатна цегла, оштукатурені поверхні, гіпсові шпаклівки, гіпсокартон). Зручна в нанесенні, не бризкає і не пузириться. Майже не має запаху.	глибоко матовий	білий	C	1 л	л	144,15	155,00
							C	2,5 л	л	306,90	330,00
							C	5 л	л	442,68	476,00
							C	10 л	л	844,44	908,00
10	МАСТАРЕ АУРА		Фарба акрилова AURA MASTARE інтер'єрна	Фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового зв'язуючого для фарбування та ґрунтування стін і стель у сухих приміщеннях зі звичайним експлуатаційним навантаженням під час первинного або ремонтного фарбування. Витримує сухе та легке вологе очищення. Висока адгезія дозволяє багаторазове нанесення шарів. Застосовується на нових або раніше пофарбованих мінеральних основах. Має високу покривну здатність і легкість у нанесенні - не бризкає і не пузириться. Без різкого запаху.	глибоко матовий	білий	C	1 л	л	176,70	190,00
							C	2,5 л	л	390,60	420,00
							C	5 л	л	618,45	665,00
							C	10 л	л	1167,15	1255,00
11	МАТТЛАТЕК С АУРА		Фарба латексна AURA MATTLATEX інтер'єрна	Фарба для внутрішніх робіт на основі латексного зв'язуючого для фарбування і ґрунтування стін і стель у сухих приміщеннях із підвищеним експлуатаційним навантаженням під час первинного або ремонтного фарбування. Витримує вологе очищення (понад 2000 циклів). Застосовується на нових або раніше пофарбованих мінеральних основах, зокрема рекомендується для фарбування шпалер. Має високу покривність і легкість у нанесенні - не бризкає і не пузириться. Без різкого запаху. Тонується ручними пігментними пастами і на професійному обладнанні.	глибоко матовий	білий (база А)	A	1 л	л	227,85	245,00
							A	2,5 л	л	534,75	575,00
							A	5 л	л	981,15	1055,00
							A	10 л	л	1780,95	1915,00
							C	20 л	л	3315,45	3565,00
						транспарентний	A	9 л	л	1553,10	1670,00

12	НЕОЛАТЕКС АУРА -20%		Фарба латексна AURA NEOLATEX інтер'єрна	Глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексного зв'язуючого, зручна для нанесення, полегшує роботу маляра. Призначена для фарбування стін і стель з високими експлуатаційними навантаженнями в сухих і вологих приміщеннях. Застосовується по нових або раніше пофарбованих водними або алкідними (олійними) фарбами основах: бетон, газобетон, гіпсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпакльовані мінеральні поверхні. Витримує інтенсивне вологе прибирання (2 клас зносостійкості).	глибок оматов ий	білий (база А)	A 1 л 245,52 264,00 A 2,5 л 595,20 640,00 A 5 л 1037,88 1116,00 A 10 л 1871,16 2012,00
13	ИНТЕРЬЕР ТР АУРА -13%		Фарба латексна AURA INTERIOR TR інтер'єрна	Спеціалізована латексна воднодисперсійна фарба для тонування та отримання яскравих і насичених кольорів. Тільки для внутрішніх робіт. Матова (блиск - 5). Стька до стирання: 2-клас стійкості до мокрого стирання за ДСТУ EN 13300. Застосовується по нових або раніше пофарбованих водними або алкідними (олійними) фарбами основах. Має високу адгезію.	матови й (5)	транспаре нтний (база TR)	C 0,9 л 226,55 243,60 C 2,7 л 517,82 556,80 C 9 л 1869,02 2009,70
14	ЛЮКС ПРО 1 АУРА -20%		Фарба латексна AURA LUX PRO 1 інтер'єрна	Високоякісна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексного зв'язуючого для фарбування стін і стель з високими експлуатаційними навантаженнями в приміщеннях зі звичайною вологістю. Застосовується по нових або раніше пофарбованих водними або алкідними (олійними) фарбами основах: бетон, газобетон, гіпсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпакльовані мінеральні поверхні. Відмінно миється - витримує понад 10 000 циклів мокрого стирання (1 клас зносостійкості). Тонується на професійному обладнанні.	глибок оматов ий	білий (база А) транспаре нтний (база TR)	A 0,95 л 386,88 416,00 A 2,85 л 1078,80 1160,00 A 4,75 л 1681,44 1808,00 A 9,5 л 3046,68 3276,00 A 0,9 л 334,80 360,00 A 2,25 л 810,96 872,00 A 9 л 2793,72 3004,00
15	ЛЮКС ПРО 3 НЬО АУРА		Фарба латексна AURA LUX PRO 3 NEW інтер'єрна	Високоякісна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового зв'язуючого, зручна для нанесення, полегшує роботу маляра. Призначена для фарбування стін і стель з нормальними експлуатаційними навантаженнями в сухих приміщеннях. Застосовується на нових або раніше пофарбованих водними або алкідними (олійними) фарбами основах: бетон, газобетон, гіпсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпакльовані мінеральні поверхні. Витримує вологе прибирання (3 клас зносостійкості). Тонується на професійному обладнанні.	глибок оматов ий	білий (база А)	A 0,95 л 372,00 400,00 A 2,85 л 990,45 1065,00 A 4,75 л 1492,65 1605,00 A 9,5 л 2822,55 3035,00
16	ЛЮКС ПРО 7 НЬО АУРА		Фарба латексна AURA LUX PRO 7 NEW інтер'єрна	Високоякісна тонкошарова напівматова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексного зв'язуючого, зручна для нанесення, полегшує роботу маляра. Призначена для фарбування стін з високими експлуатаційними навантаженнями в приміщеннях з нормальною або підвищеною вологістю. Застосовується на нових або раніше пофарбованих основах (бетон, газобетон, гіпсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпакльовані мінеральні поверхні), зокрема рекомендується для фарбування шпалер. Витримує жорстке і часте вологе прибирання - понад 10 000 циклів мокрого стирання (1 клас зносостійкості). Тонується на професійному обладнанні.	напівм атовий	білий (база А) транспаре нтний (база TR)	A 0,95 л 483,60 520,00 A 2,85 л 1348,50 1450,00 A 4,75 л 2101,80 2260,00 A 9,5 л 3808,35 4095,00 A 0,9 л 418,50 450,00 A 2,25 л 1013,70 1090,00 A 9 л 3492,15 3755,00
17	ЛЮКС ПРО 10 АУРА -20%		Фарба антисептична AURA LUX PRO 10 для вологих приміщень	Високоякісна напівматова фарба для внутрішніх робіт на основі латексного зв'язуючого з протипісляючими добавками для фарбування стін з екстремально-високими експлуатаційними навантаженнями в приміщеннях з високою вологістю (кухні, ванні тощо). Застосовується на нових або раніше пофарбованих основах (бетон, газобетон, гіпсокартон, зашпакльованих поверхнях), містить віск, що полегшує очищення. Витримує жорстке і часте вологе прибирання, зокрема дезінфікуючими препаратами.	напівм атовий	білий (база А)	A 0,95 л 386,88 416,00 A 2,85 л 1078,80 1160,00 A 4,75 л 1681,44 1808,00 A 9,5 л 3046,68 3276,00
18	ФАСАД АУРА		Фарба акрилова AURA FASAD фасадна	Класична глибокоматова фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилу. Застосовується для фарбування будь-яких мінеральних основ - нових і раніше пофарбованих фасадів, стін і стель всередині приміщень. Утворює стійке до атмосферних впливів, паропроникне довговічне покриття. Має гарну покривну здатність при економічній витраті та надійну адгезію до поверхні.	глибок оматов ий	білий	C 1,4 кг 199,95 215,00 C 3,5 кг 413,85 445,00 A 7 кг 795,15 855,00 A 14 кг 1557,75 1675,00
19	ФАСАД ЕКСПО АУРА		Фарба акрилова AURA FASAD EXPO фасадна	Фасадна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового зв'язуючого. Застосовується по нових або раніше пофарбованих мінеральних основах зовні (бетон, газобетон, оштукатурені та зашпакльовані поверхні). Також застосовується для утворення глибокоматових покриттів, стійких до багаторазового миття всередині приміщень. Фарба створює атмосферостійке, помірно еластичне покриття, яке добре миється і зберігає насиченість кольору. Тонується ручними пігментними пастами і на професійному обладнанні. Має прекрасну адгезію до поверхонь, раніше пофарбованих олійними або алкідними фарбами.	глибок оматов ий	білий (база А) транспаре нтний (база TR)	A 1 л 260,40 280,00 A 2,5 л 581,25 625,00 A 5 л 1083,45 1165,00 A 10 л 2087,85 2245,00 C 20 л 3989,70 4290,00 A 2,25 л 548,70 590,00 A 9 л 1841,40 1980,00
20	ФАСАД ФОРТ АУРА -20%		Фарба силіконізована AURA FASAD FORT фасадна	Фасадна фарба для зовнішніх робіт на основі акрилат-силіконового зв'язуючого. Відрізняється відмінною атмосферостійкістю і стійкістю до промислового миського середовища. Застосовується по нових або раніше пофарбованих мінеральних основах зовні (бетон, газобетон, оштукатурені та зашпакльовані поверхні, силікатна, керамічна цегла). Має прекрасну адгезію до поверхонь, раніше пофарбованих олійними або алкідними фарбами. Створює атмосферостійке, еластичне покриття.	глибок оматов ий	білий (база А)	C 1 л 312,48 336,00 C 2,5 л 732,84 788,00 C 5 л 1253,64 1348,00 C 10 л 2250,60 2420,00
21	ФАСАД ТР АУРА -13%		Фарба акрилова AURA FASAD TR фасадна	Спеціалізована глибокоматова акрилова воднодисперсійна фарба для тонування та отримання яскравих і насичених кольорів. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Застосовується по нових або раніше пофарбованих водними або алкідними (олійними) фарбами основах, застосовується для систем утеплення. Має відмінну атмосферостійкість, високе водовідштовхування, створює еластичне, стійке до стирання, паропроникне покриття. Містить віск для додаткового вологозахисту.	глибок оматов ий	транспаре нтний (база TR)	C 2,25 л 590,64 635,10 C 9 л 1970,11 2118,40
22	ЛЮКС ПРО РЕЗИДЕНС АУРА		Фарба силіконова AURA LUX PRO RESIDENS фасадна	Високоякісна фасадна фарба для зовнішніх робіт на основі силікон-модифікованого акрилового зв'язуючого. Застосовується по нових або раніше пофарбованих мінеральних основах зовні (бетон, газобетон, оштукатурені та зашпакльовані поверхні). Фарба створює посилене атмосферостійке, паропроникне покриття, особливо стійке в промисловому і морському середовищі. Має ефект самоочищення. Тонується на професійному обладнанні в будь-які відтінки та кольори.	глибок оматов ий	білий (база А) транспаре нтний (база TR)	A 2,7 л 1167,15 1255,00 A 9 л 3199,20 3440,00 A 2,7 л 1064,85 1145,00 A 9 л 3045,75 3275,00
23	ЛЮКС ПРО ЦОКОЛЬ АУРА		Фарба латексна AURA LUXPRO SOCKEL для цоколя	Фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилатного латексного зв'язуючого для первинного або ремонтного фарбування фасадів, особливо рекомендується для захисного фарбування цокольної частини будівель (кам'яних, відштукатурених цоколів з бетонних блоків і т.п.). Має дуже високу атмосферостійкість, еластичність, низьке водопоглинання. Відмінно захищає поверхню від атмосферних впливів, також в умовах промислового або морського середовища. Містить активний біоцид для запобігання зростанню на поверхні моху і пліснявих грибків. Завдяки воску, що міститься у фарбі, пофарбована поверхня не забруднюється і легко очищується. Має гарну паропроникність.	матови й	білий (база А) транспаре нтний (база TR)	A 0,9 л 437,10 470,00 A 2,7 л 1209,00 1300,00 A 9 л 3640,95 3915,00 A 0,9 л 395,25 425,00 A 2,7 л 1078,80 1160,00 A 9 л 3306,15 3555,00

24	ЛЮКС ПРО ЭЛАСТЕР АУРА -13%		Фарба гумова AURA LUXPRO ELASTER фасадна	Вискоеластична матова фарба для зовнішніх і внутрішніх робіт, на основі акрилового латексу. Призначена для захисного та декоративного фарбування шиферу, черепиці, ондуліну, оцинкованої сталі, алюмінію, заґрунтованого чорного металу, профнастилу, бетонних, піно- і газобетонних, цегляних, оштукатурених, зашпакльованих поверхонь, фанери, ДСП, ДВП, дерев'яних, гіпсокартонних поверхонь, твердого ПВХ тощо. Фарбу можна наносити на поверхні, які раніше були пофарбовані алкідними, олійними, водно-дисперсійними фарбами.	матовий	білий (база А)	С	1,2	кг	283,19	304,50
							С	3,5	кг	764,55	822,10
							С	6	кг	1343,11	1444,20
							С	12	кг	2585,03	2779,60
						транспарентний (база TR)	С	1,2	кг	230,55	247,90
							С	3,5	кг	663,46	713,40
							С	6	кг	1112,47	1196,20
							С	12	кг	2140,02	2301,10
Штукатурки дизайнерські АУРА										30,0	22,0
25	АНТИК АУРА -20%		Штукатурка "мраморіно" AURA ANTİK декоративна	Вододисперсійна декоративна акрилова штукатурка для внутрішніх робіт на основі мармурового наповнювача. Застосовується для створення в інтер'єрі поверхонь, стійких до високих навантажень, ефектів: шліфованого мармуру ("мраморіно", "гротто"), тесаного каменю ("травертин"), натурального каміння, що осипалося, тощо. Поверхні: мінеральні основи (штукатурка, бетон), ГКЛ, МДФ тощо. Пластична, зручна при нанесенні гладилкою, валиком, шпателем. Легко шліфується теркою з нержавіючої сталі. Паропроникна.	глибокооматовий	білий	С	4,5	кг	930,00	1000,00
							С	15	кг	2641,20	2840,00
26	ЦИТАДЕЛЬ ФАСАД АУРА -20%	НОВИНКА	Штукатурка "мраморіно" AURA CITADELL FASAD декоративна	Вододисперсійна декоративна акрилова штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі мармурового наповнювача. Застосовується для створення на фасадах будівель різних декоративних ефектів: шліфованого мармуру ("мраморіно", "гротто"), тесаного каменю ("травертин"), натурального каменю, що осипався, та ін. на будь-яких мінеральних основах. Паропроникна.	глибокооматовий	білий	С	15	кг	2574,24	2768,00
27	ВОСК МАТТ АУРА -20%		Віск акриловий AURA VAX MATT декоративний	Суміш спеціальних восків у водній дисперсії акрилового сополімера, для внутрішніх робіт. Лесуючий тиксотропний лак для декорування та фінішного оздоблення структурних поверхонь: декоративна штукатурка, зокрема з ефектами шліфованого мармуру ("мраморіно", "гротто"), тесаного каменю ("травертин"), натурального каменю, що обсіпається, та інших структурних поверхонь. Підкреслює ефект об'ємності та глибини структури поверхні. Міцне та еластичне покриття, стійке до вологого прибирання.	напівматовий (10)	безбарвний	С	1	кг	438,96	472,00
							С	2,5	кг	996,96	1072,00
АКРИЛОВІ структурні ґрунти, фарби та штукатурки АУРА										30,0	22,0
28	ДЕКОР ГРУНТ АУРА -13%		Ґрунт з кварцовим піском AURA DEKOR GRUND адгезійний	Ґрунт адгезійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі з кварцовим наповнювачем, застосовується перед нанесенням акрилових структурних фарб і штукатурок (зокрема й у системах утеплення). Спрощує процес формування "малюнка" за рахунок створення міцної дрібнозернистої шорсткої структурної поверхні. Має хорошу паропроникність і водостійкість.	глибокооматовий	білий	A	2,5	л	362,42	389,70
							A	10	л	1262,20	1357,20
29	ДЕКОР СТРУКТУР АУРА		Фарба структурна AURA DEKOR STRUKTUR фасадна	Середньоструктурна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилу, застосовується для декоративного оздоблення поверхонь, яким необхідно надати декоративний структурний рельєф і/або вирівняти нерівності поверхні. Наноситься на нові та раніше пофарбовані бетонні, цегляні, оштукатурені поверхні. Має високу атмосферостійкість.	глибокооматовий	білий	A	2,5	л	664,02	714,00
							A	10	л	2220,84	2388,00
30	ДЕКОР СТРУКТУР МИНИ АУРА -13%		Фарба структурна AURA DEKOR STRUKTUR MINI фасадна	Дрібноструктурна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого і дрібного наповнювача у вигляді кварцового піску для декоративного оздоблення поверхонь, яким необхідно надати декоративного дрібноструктурного рельєфу та/або вирівняти невеликі нерівності поверхні. Утворює легкий дрібний рельєф. Наноситься валиком, пензлем, пульверизатором.	глибокооматовий	білий	С	9,5	л	1545,38	1661,70
СИЛІКОНОВІ структурні ґрунти, фарби та штукатурки АУРА										30,0	22,0
31	ДЕКОР СИЛІКОН ГРУНТ АУРА		Ґрунт з кварцовим піском AURA DEKOR SILIKON GRUND адгезійний	Ґрунт адгезійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на силіконовій основі з кварцовим наповнювачем, застосовується перед нанесенням силіконових структурних фарб і штукатурок (зокрема, в системах утеплення мінеральною ватою і пінополістіролом). Спрощує процес формування "малюнка" за рахунок створення міцної дрібнозернистої шорсткої структурної поверхні. Має хорошу паропроникність і водостійкість. Може використовуватися як самостійний матеріал для декорування.	глибокооматовий	білий	A	2,5	л	508,71	547,00
							A	10	л	1773,51	1907,00
32	ДЕКОР СИЛІКОН СТРУКТУР АУРА		Фарба структурна AURA DEKOR SILIKON STRUKTUR фасадна	Середньоструктурна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого, модифікованого силіконом, для декоративного оздоблення поверхонь, яким необхідно надати декоративний структурний рельєф або вирівняти нерівності поверхні, також для оздоблення систем утеплення. Має високу паропроникність і атмосферостійкість.	глибокооматовий	білий	A	10	л	2331,51	2507,00
33	ДЕКОР СИЛІКОН ПУТЦ K15 АУРА		Штукатурка силіконова AURA DEKOR SILIKON PUTZ K15 "баранчик"	Штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на силіконовій основі з вмістом полегшених наповнювачів. Використовується на будь-яких типах поверхонь, рекомендується для оздоблення мінеральних штукатурок зовні, також для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістірольних плит і мінераловатного утеплювача. Особливо рекомендується для поверхонь, що вимагають високої паропроникності, водонепроникності, стійкості до експлуатації в промисловому середовищі.	K15 (зерно 1,5 мм)	білий	A	25	кг	2883,00	3100,00
34	ДЕКОР СИЛІКОН ПУТЦ K10 МИНИ АУРА		Штукатурка силіконова AURA DEKOR SILIKON PUTZ K10 MINI "баранчик"		K10 (зерно 1,0 мм)	білий	С	25	кг	3069,00	3300,00
35	ДЕКОР СИЛІКОН ПУТЦ R20 АУРА -13%		Штукатурка силіконова AURA DEKOR SILIKON PUTZ R20 "короїд"		R20 (зерно 2,0 мм)	білий	С	25	кг	2572,94	2766,60
36	МОЗАИК M10 АУРА		Штукатурка кварцова AURA LUX PRO MOZAİK M10 мозаїчна	Штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі силіконового сполучного і гранулятів кольорового каменю. Застосовується для декоративного оздоблення різних поверхонь, рекомендується для цоколів будівель, оздоблення систем утеплення на основі пінопласту і мінеральної вати. Здатна витримувати високе ударне навантаження. Паропроникна, легка в обробці.	M10 (зерно 1,0 мм)	45 відтінків	С	15	кг	2929,50	3150,00
37	МОЗАИК M20 АУРА		Штукатурка кварцова AURA LUX PRO MOZAİK M15 мозаїчна		M15 (зерно 1,5 мм)	50 відтінків	С	15	кг	2929,50	3150,00
Готові акрилові шпаклівки та ґрунти АУРА										30,0	22,0
38	ЛЮКС ПРО ФИН ШПАКЕЛЬ АУРА -13%		Шпаклівка акрилова AURA LUXPRO FIN SPACKEL фінішна	Готова до застосування високоякісна фінішна дрібнозерниста шпаклівка для внутрішніх робіт на акриловій основі. Застосовується для фінішного суцільного або часткового вирівнювання будівельних поверхонь з бетоном, будь-яких типів штукатурки, гіпсу, гіпсокартону та інших матеріалів. Максимальна товщина шару - до 2 мм. Відмінно шліфується, не забиваючи абразивні матеріали.	глибокооматовий	білий	С	1,2	кг	141,55	152,20
							С	8	кг	703,92	756,90
							С	25	кг	1945,84	2092,30
39	ЛЮКС ПРО АКВА ШПАКЕЛЬ АУРА		Шпаклівка акрилова AURA LUXPRO AQUA SPACKEL вологостійка	Вологостійка, готова до застосування акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт. Ідеальна для шпаклювання у вологих приміщеннях. Легко наноситься і шліфується. Утворює гладку поверхню. Біла після висихання. Має відмінну адгезію до основи. Можливе створення структурної поверхні товщиною до 2 мм. Паропроникна.	глибокооматовий	білий	С	1,2	кг	158,10	170,00
							С	4	кг	446,40	480,00
							С	16	кг	1557,75	1675,00
40	БЕТОН КОНТАКТ АУРА		Ґрунт з кварцовим піском AURA BETON CONTACT адгезійний	Ґрунт із кварцовим наповнювачем середньої фракції для зовнішніх і внутрішніх робіт. Створює шорсткий шар, застосовується для забезпечення прилипання будь-яких пісових, цементних, акрилових, силіконових, дисперсійно-силікатних штукатурок і клейових сумішей на будь-яку гладеньку невисмоктуючу поверхню (бетон, скло, алкідні фарби, керамічна плитка тощо).	глибокооматовий	рожевий	A	1,4	кг	176,70	190,00
							A	4	кг	441,75	475,00
							A	7	кг	753,30	810,00
							A	14	кг	1436,85	1545,00

Фарби-колоранти АУРА										30,0	22,0	
41	КОЛОРАНТ АУРА -20%		Фарба повнотонова АУРА КОЛОРАНТ для тонування	Спеціальна кольорова повнотонова фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрила. Призначена для тонування водно-дисперсійних ґрунтовок, фарб, штукатурок, а також використовується в чистому вигляді для оформлення поверхонь всередині та зовні будівель і для обробки архітектурних елементів або виконання написів. Має стійкість до УФ-випромінювання.	глибоко оматовий	22 відтінки	С	0,5	л	167,40	180,00	
Емалі акрилові воднодисперсійні АУРА										30,0	22,0	
42	ЛЮКС ПРО РЕМИКС АКВА 30 АУРА -20%		Емаль акрилова АУРА LUX PRO REMIX AQUA 30 універсальна	Універсальна НАПІВМАТОВА воднодисперсійна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для фарбування будь-яких нових або раніше пофарбованих мінеральних, дерев'яних, заґрунтованих металевих поверхонь, радіаторів опалення. Має відмінну адгезію до старих алкідних і масляних плівок. Має високу еластичність і міцність. Повністю замінює за властивостями алкідні емалі. Колерується в будь-які кольори та відтінки.	напівматовий (30)	білий (база А)	С	0,75	л	349,68	376,00	
							С	2,2	л	926,28	996,00	
							С	9	л	3452,16	3712,00	
							С	0,7	л	297,60	320,00	
							С	2,2	л	874,20	940,00	
						транспарентний (база TR)	С	9	л	3262,44	3508,00	
43	ЛЮКС ПРО РЕМИКС АКВА 70 АУРА -20%		Емаль акрилова АУРА LUX PRO REMIX AQUA 70 універсальна	Універсальна ГЛЯНЦЕВА воднодисперсійна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для фарбування будь-яких нових або раніше пофарбованих мінеральних, дерев'яних, заґрунтованих металевих поверхонь, радіаторів опалення. Має відмінну адгезію до старих алкідних і масляних плівок. Має високу еластичність і міцність. Повністю замінює за властивостями алкідні емалі. Колерується в пастельні кольори та відтінки.	глянцевий (70)	білий (база А)	С	0,75	л	349,68	376,00	
							С	2,2	л	926,28	996,00	
44	ЛЮКС ПРО РЕМИКС ФОРУМ 10		Емаль акрилова АУРА LUXPRO REMIX FORUM 10 для підлоги	Спеціалізована матова водорозчинна акрилова емаль для внутрішніх робіт. Застосовується для фарбування дерев'яних і бетонних підлог усередині приміщень, які піддаються помірному механічному впливу. Також може застосовуватися зовні за умови непрямого атмосферного впливу (під навісом). Утворює особливо міцну еластичну плівку.	матовий	білий (база А)	А	0,75	л	460,35	495,00	
							А	2,2	л	1274,10	1370,00	
45	ЛЮКС ПРО РЕМИКС ФОРУМ 70		Емаль акрилова АУРА LUXPRO REMIX FORUM 70 для підлоги	Спеціалізована глянцева водорозчинна акрилова емаль для внутрішніх робіт. Застосовується для фарбування дерев'яних і бетонних підлог усередині приміщень, які піддаються помірному механічному впливу. Також може застосовуватися зовні за умови непрямого атмосферного впливу (під навісом). Утворює особливо міцну еластичну плівку. Стька до механічного зносу і побутових забруднювачів. Має відмінну адгезію, добре розтікається на поверхні. Без запаху.	глянсовий	білий (база А)	А	0,75	л	375,72	404,00	
							А	2,2	л	1008,12	1084,00	
							транспарентний (база TR)	А	0,7	л	409,20	440,00
								С	2,2	л	1181,10	1270,00
						С	9	л	4101,30	4410,00		
46	ЛЮКС ПРО ТЕРМО АУРА		Емаль акрилова АУРА LUX PRO THERMO для радіаторів опалення	Емаль водорозчинна яскраво-біла, для внутрішніх робіт на основі високоякісного акрилового латексу. Призначена для фарбування радіаторів опалення - містить інгібітор миттєвої корозії, витримує нагрівання до 120С, ніколи не жовтіє. Також застосовується для фарбування будь-яких дерев'яних, мінеральних або заґрунтованих металевих поверхонь (двері, вікна, меблі тощо). не розм'якшується від високих температур, можна фарбувати теплі батареї (до 45С). Відмінна адгезія до старих алкідних плівок. Без запаху. Тонується в пастельні тони.	глянцевий	білий (база А)	С	0,45	л	239,01	257,00	
							С	0,75	л	355,26	382,00	
							С	2,2	л	997,89	1073,00	
47	ЛЮКС ПРО ТЕРМО МАТТ АУРА -20%		Емаль акрилова АУРА LUX PRO THERMO МАТТ для радіаторів опалення		матовий	білий (база А)	С	0,45	л	219,48	236,00	
							С	0,75	л	319,92	344,00	
							С	2,2	л	896,52	964,00	
48	ЛЮКС ПРО РЕМИКС АНТИКОР АУРА		Емаль-ґрунт акрилова АУРА LUX PRO REMIX ANTICOR антикорозійна	Спеціалізована воднодисперсійна НАПІВМАТОВА антикорозійна емаль-ґрунт для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для антикорозійного захисту та декоративного фарбування виробів з металу і сталі із залишками іржі без додаткового використання перетворювача іржі та антикорозійної ґрунтовки. Проникає в іржу, пасивує її, створює бар'єр для корозії, утворює високоміцну атмосферостійку декоративну плівку, забезпечує надійний довготривалий захист металу. Без запаху. Час висихання одного шару - 1 година. Не застосовується для оцинкованих металів.		білий	А	0,75	л	419,43	451,00	
							А	2,2	л	1134,60	1220,00	
						темно-сірий RAL 7043 шоколадно-коричн. RAL 8017	А	0,75	л	419,43	451,00	
							А	0,75	л	419,43	451,00	
						чорний RAL 9011	А	0,75	л	419,43	451,00	
							А	2,2	л	1134,60	1220,00	
Лаки воднодисперсійні АУРА										30,0	22,0	
49	АКВА ЛАК 20 АУРА -20%		Лак акриловий АУРА AQUA LACK 20 панельний	Лак воднодисперсійний для внутрішніх робіт на акриловій основі. Призначений для оздоблення дерев'яних поверхонь (стінові та стельові панелі, колоди, брус, двері, плінтуси, елементи меблів). Лак можна використовувати для покриття бетонних, цегляних, поштукатурених, кам'яних основ, також для пофарбованих або обклеєних шпалерами поверхонь для надання їм волого-, зносостійкості та декоративного вигляду. Тонується.	напівматовий (20)	безбарвний (база ЕС)	С	1	л	302,81	325,60	
							С	2,5	л	737,30	792,80	
							С	10	л	2546,71	2738,40	
50	АКВА ЛАК 70 АУРА -20%		Лак акриловий АУРА AQUA LACK 70 панельний		глянсовий (70)	безбарвний (база ЕС)	С	1	л	267,10	287,20	
							С	2,5	л	649,51	698,40	
							С	10	л	2228,28	2396,00	
51	ТРИУМФ 10 АУРА -20%		Лак акриловий АУРА TRIUMF 10 меблевий	Спеціалізований воднодисперсійний акриловий лак для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування нових і раніше пофарбованих дерев'яних меблів, також для лакування стелі і стін, оздоблених деревиною та інших елементів інтер'єру. Добре підходить для творчості та дизайнерських рішень "hand-made". Може застосовуватися під час інтер'єрних робіт для оздоблення мінеральних поверхонь. Лак не призначений для парилень і підлог. Без запаху. Захищає поверхню від вологи та побутових забруднень. Стький до подрапин і стирання.	напівматовий (10)	безбарвний (база ЕС)	С	0,75	л	304,30	327,20	
							С	2,5	л	950,83	1022,40	
52	ТРИУМФ 90 АУРА -20%		Лак акриловий АУРА TRIUMF 90 меблевий		високоглянсовий (90)	безбарвний (база ЕС)	С	0,75	л	279,00	300,00	
							С	2,5	л	850,39	914,40	
53	ДЕКОР ЛАК АУРА		Лак акриловий АУРА DECOR LACK фасадний	Лак воднодисперсійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі. Призначений для захисту від атмосферних впливів мінеральних поверхонь (цегла, натуральний або штучний камінь, бетон, оздоблення цоколя тощо). Рекомендуються використовувати для декоративного оздоблення камінів. Не застосовується на підлогах та інших горизонтальних поверхнях зовні.	глянсовий	безбарвний	С	0,75	л	255,75	275,00	
							С	2,5	л	837,00	900,00	
							С	10	л	2827,20	3040,00	
54	ДЕКОР ЛАК МАТТ АУРА	НОВИНКА	Лак акриловий АУРА DECOR LACK МАТТ фасадний		матовий (5)	безбарвний	А	0,75	л	292,95	315,00	
							А	2,5	л	930,00	1000,00	
							А	10	л	3152,70	3390,00	
55	ПАРКЕТ ЕЛІТ МАТТ АУРА -20%		Лак поліуретановий АУРА LUXPRO PARKETT ELIT МАТТ паркетний	Воднодисперсійний високоміцний МАТОВИЙ (20) лак на основі поліуретану для внутрішніх робіт. Застосовується для високоякісного фінішного лакування дерев'яних поверхонь, що особливо навантажуються (паркет, дошка, стільниці, перила, меблі тощо). Витримує інтенсивні механічні навантаження і вологість (зокрема в громадських приміщеннях). Не жовтіє, без запаху.	матовий (20)	безбарвний	А	0,75	л	617,52	664,00	
							А	3	л	2217,12	2384,00	
							С	5	л	3586,08	3856,00	
56	ПАРКЕТ ЕЛІТ АУРА -20%		Лак поліуретановий АУРА LUXPRO PARKETT ELIT паркетний	Воднодисперсійний високоміцний ГЛЯНЦЕВИЙ (90) лак на основі поліуретану для внутрішніх робіт. Застосовується для високоякісного фінішного лакування дерев'яних поверхонь, що особливо навантажуються (паркет, дошка, стільниці, перила, меблі тощо). Витримує інтенсивні механічні навантаження і вологість (зокрема в громадських приміщеннях). Без запаху.	глянсовий (90)	безбарвний	А	0,75	л	606,36	652,00	
							С	3	л	2116,68	2276,00	
							С	5	л	3452,16	3712,00	

Ґрунтовки та Лазурі акрилові для деревини АУРА										30,0	22,0
57	БИОГРУНТ АКВА АУРА		Ґрунтовка антисептична AURA BIOGRUND AQUA для деревини	Спеціалізована воднодисперсійна антисептична ґрунтовка на основі акрилату для внутрішніх і зовнішніх робіт. Для попереднього ґрунтування деревних матеріалів перед нанесенням водно- та органорозчинних матеріалів. Надійно захищає деревину від біопорази. Зменшує проникнення вологи в поверхню. Не утворює поверхневої плівки.	глибоко-матовий	безбарвний	С	0,75	л	241,80	260,00
							С	2,5	л	688,20	740,00
							С	9	л	2027,40	2180,00
58	ЛАЗУРЬ АКВА АУРА -20%		Лазур-лак акриловий AURA LASUR AQUA для деревини	Водорозчинний декоративно-захисний засіб для дерев'яних поверхонь на основі акрилової дисперсії з антисептиком і УФ-фільтром. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Тиксотропний, не капає з пензля, не утворює підтёків. Утворює на поверхні деревини довговічне, атмосферостійке, еластичне, напівпрозоре покриття з шовковим блиском. Містить віск, який підвищує брудно- і водовідштовхувальні властивості покриття.	напівматовий	безбарвний, білий, дуб, каштан, кипарис, тик	С	0,75	л	267,84	288,00
							С	2,5	л	833,28	896,00
							С	9	л	2827,20	3040,00
						горіх, палісандр, венге	С	0,75	л	290,16	312,00
							С	2,5	л	903,96	972,00
							С	9	л	2927,64	3148,00
Клеї будівельні АУРА										25,0	22,0
59	ФИКС ПВА АУРА		Клей вініл-ацетатний AURA FIX PVA контактний	Клей для внутрішніх робіт на основі полівінілацетатної дисперсії. Застосовується для міцного склеювання матеріалів з дерева, шкіри, картону, паперу, лінолеуму на основі, а також для введення в цементні, гіпсові або крейдяні розчини для поліпшення їх характеристик. Розчин молочного кольору, після висихання утворює прозору еластичну плівку з хорошою адгезією до пористих матеріалів. Клейовий шов витримує від -30С до +80С. Екологічно чистий продукт.	легкий блиск	безбарвний	А	0,33	л	55,80	60,00
							А	1	л	125,55	135,00
							А	2,5	л	316,20	340,00
							А	5	л	548,70	590,00
							А	10	л	1023,00	1100,00
Добавки до лакофарбових матеріалів АУРА										30,0	22,0
60	ФИКСТУР АУРА		Добавка в затирки для швів плитки AURA FIXTUR для зміцнення та еластичності	Спеціалізована латексна добавка для поліпшення міцності, адгезії, еластичності, вологостійкості, атмосферостійкості цементних затирок для швів облицювальної плитки. Особливо рекомендується для поверхонь, які схильні до атмосферного впливу і підвищеного механічного зносу. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Витрата: 0,33 л на 1 кг цементної затирки.		безбарвний	А	0,33	л	60,45	65,00
							С	1	л	148,80	160,00
СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!											