

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КИЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71



LACRYSIL

ЛАКРИСИЛ - продукция ООО "ПОЛИМЕР-ЛАК" (Херсонская область, Украина), производителя высококачественных воднодисперсионных шпатлевок, герметиков и клеев на основе акриловых и силиконовых полимеров с использованием уникальных технологий. ООО "ПОЛИМЕР-ЛАК" - единственная компания в Украине, производящая полимерные смолы по собственным рецептурам. Практически вся линейка материалов по своим свойствам не уступает лучшим европейским аналогам, но гораздо доступнее по цене. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ "LACRYSIL" с 2008 года.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місця роздрібною ціною	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	------------------------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 01.08.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ.

Клеи монтажные ЛАКРИЗИЛ

1	СУМАСШЕДШАЯ ЛИПУЧКА ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYSYL "СКАЖЕНА ЛИПУЧКА" особливо міцний	Унікальний в своєму роді клей для внутрішніх і зовнішніх робіт, призначений для приклеювання любых строительных материалов к любым строительным материалам в сложных условиях эксплуатации (клеит всё ко всему: новую плитку на старую, плитку на гипсокартон, на ОСБ плиту, бамбук, пробку, гипсовые декоры, клинкерный кирпич к фасадам зданий во влажной среде, любые типы утеплителей к фасаду и т.д.). Свойства: тонкослойный, обладает высокой клеящей способностью, имеет отличную адгезию к различным строительным поверхностям. Клеевой шов водостойкий. Не стекает на вертикальных поверхностях.	туба 12 картуш 15 6 2 2 1	белый	A 0,2 кг A 280 мл A 1,2 кг A 3 кг A 6 кг A 12 кг	76,26 108,81 212,04 499,41 852,81 1605,18	82,00 117,00 228,00 537,00 917,00 1726,00
2	ДЕКОР ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYSYL "ДЕКОР" монтажный	Клей для внутренних работ на основе акриловых полимеров, предназначен для приклеивания легких конструкций из пенополистирола или полиуретана (плит, панелей, розеток, багетов, бордюров, изоляционных материалов, декоративных элементов), к пористым основаниям: бетону, кирпичу, гипсу, штукатурке, ДСП, ДВП, дереву. Свойства: обладает высокими фиксирующими и клеящими свойствами, отличной адгезией к пористым основаниям.	картуш 15	белый	A 280 мл	92,07	99,00
3	КРУЧЕ ГВОЗДЕЙ ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYSYL "РІДКІ ЦВЯХИ" монтажный	Клей для внутренних и наружных работ на основе акриловых сополимеров, предназначен для приклеивания строительных материалов, таких как: дерево, металл, ПВХ, керамика, гипсокартон, пенопласт и др. к бетонным, каменным, деревянным, оштукатуренным поверхностям. Свойства: Отличная адгезия к гладким и пористым поверхностям. Легко наносится на вертикальные поверхности. Атмосферостойкий. Влагостойкий. Не содержит растворителей. Экологически чистый продукт.	туба 12 картуш 15 туба 12 картуш 15	белый бесцветный	A 0,2 кг A 280 мл A 0,15 кг A 280 мл	65,10 83,70 84,63 106,02	70,00 90,00 91,00 114,00
4	СУПЕРСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYSYL "СУПЕР МОНТАЖ" монтажный	Клей для внутренних и наружных работ на основе акриловых сополимеров, предназначен для приклеивания практически всех традиционных строительных материалов: дерева, ламината, паркета, линолеума, ковровина, полистирола, полиуретана, стекла, зеркал, керамической плитки, гипсовых декоров, керамики и т.д. на любые строительные поверхности. Свойства: очень сильная начальная фиксация (нулевое первоначальное сползание приклеиваемого материала).	картуш 15	белый	A 280 мл	114,39	123,00
5	КРЕПЧЕ ГВОЗДЕЙ ЛАКРИЗИЛ		Клей каучуковый LACRYSYL "НАДМІЦНИЙ" монтажный	Клей для внутренних и наружных работ на основе органоразбавляемых каучуковых сополимеров, предназначен для приклеивания дерева, металла, ПВХ, керамики, гипсокартона и др. к любым пористым и непористым поверхностям. Свойства: Отличная адгезия к гладким и пористым поверхностям. Легко наносится на вертикальные поверхности. Атмосферостойкий. Влагостойкий.	картуш 15	бежевый	A 280 мл	142,29	153,00
6	ПРОЗРАЧНЫЙ КАУЧУК ЛАКРИЗИЛ		Клей каучуковый LACRYSYL "ПРОЗОРИЙ" монтажный	Багатоцільовий органорозтворюваний каучуковий ПРОЗОРИЙ клей для внутрішнього та зовнішнього застосування. Призначений для швидкого і надійного приклеювання важких конструкцій, порогів, стінових панелей, підвіконь, приклеювання керамічних плит, ПВХ, ДСП, металу, пластику, гуми, елементів з деревини до поверхонь, які витримують дію органічних розчинників. Водостійкий та водонепроникний, має дуже високу початкову силу зчеплення, витримує навантаження 200 кг/10 см². Температура експлуатації від -40°C до +90°C	тюбик 20 картуш 15	безбарвний	A 0,05 кг A 0,28 кг	83,70 200,88	90,00 216,00
7	МС-ПОЛИМЕР СУПЕР ФИКС ЛАКРИСИЛ		Клей MS-полимерный LACRYSYL "MS- POLYMER SUPER FIX" особливо міцний	Багатоцільовий монтажний клей для внутрішнього та зовнішнього застосування. Призначений для швидкого і надійного приклеювання навіть в умовах високої вологості для ефективного довготривалого з'єднання конструктивів широкого спектру будівельних і декоративно-оздобовальних матеріалів. Надійно фіксує: цеглу, камінь, ПВХ, пінополістерол, черепицю, шифер, дзеркало, скло, деревину, фанеру, ДСП, плитку, кераміку, метали та сплави. Продукт є хімічно інертним, не викликає корозію металів і руйнацію світловідбиваючих покриттів дзеркал.	картуш 15	білий	A 0,4 кг	294,81	317,00
8	МС-ПОЛИМЕР ЛАКРИСИЛ		Клей-герметик MS-полимерный LACRYSYL "МС-ПОЛИМЕР" універсальний	Универсальный эластичный клей-герметик на основе силан-модифицированного полимера (MS-полимер) для внутренних и наружных работ. Предназначен для ремонта, приклеивания, герметизации любых материалов (стекло, любые металлы, пластик, акрил (ванные), камень, древесина и т.п.). Обеспечивает прочное склеивание и герметизацию в одной операции. Обладает сильной клеящей способностью и превосходной адгезией к сухим и влажным, гладким и пористым поверхностям.	блисте р 20 картуш 15 блисте р 20 картуш 15	белый бесцветный	A 85 гр A 0,4 кг A 50 гр A 0,28 кг	89,28 206,46 108,81 311,55	96,00 222,00 117,00 335,00

Герметики ЛАКРИЗИЛ

9	АКРИЛ САНИТАРН ЫЙ ЛАКРИЗИЛ 	Герметик акриловый LACRYSYL "САНИТАРНЫЙ" будівельний	Високоміцний еластичний водостійкий герметик на основі акрилату для внутрішніх та зовнішніх поверхонь. Містить високоякісні антисептики для захисту від грибків та плісняви. Високоеластичний, витримує деформацію до 35%. Призначений для ущільнення та надійної герметизації швів, тріщин та стиків при будівельних, ремонтних та монтажних роботах в приміщеннях з високою вологістю (ванні кімнати, душові, кухні, пральні) між різними матеріалами (скло, деревина, кераміка, метал, ПВХ). Легко фарбується.	туба12	білий	A	0,15	кг	66,96	72,00
				картуш 15		A	0,28	кг	86,49	93,00
10	АКРИЛ ЛАКРИЗИЛ 	Герметик акриловый LACRYSYL "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" будівельний	Герметик для внутренних и наружных работ на основе акриловых полимеров, обладает рядом уникальных свойств, полностью повторяющих свойства традиционных силиконовых герметиков, но с возможностью быть окрашенным: герметизация соединений, оконных рам, подоконников, заполнения трещин и щелей в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке, гипсе, древесине. Свойства: отличная адгезия к материалам, таким как: стекло, бетон, кирпич, гипс, древесина, камень и др. Легко окрашивается.	картуш 15	белый	A	0,4	кг	80,91	87,00

11	ДВА В ОДНОМ ЛАКРИЗИЛ		Клей-герметик акриловый LACRYL "ДВА В ОДНОМУ" универсальный	Уникальный прозрачный клей-герметик для внутренних и наружных работ предназначен для одновременного склеивания и герметизации практически любых строительных пористых и непористых материалов: дерево, металл, керамика, изделия из ПВХ, стекло, зеркало к бетонным, кирпичным, деревянным, каменным поверхностям. Свойства: содержит антисептик, может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухне и для герметизации оконных рам. Может заменить силиконовый герметик. Окрашивается.	туба 12	бесцветный	A	0,15	кг	91,14	98,00
					картуш 15		A	0,28	кг	120,90	130,00
12	СИЛИКОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАКРИЗИЛ		Герметик силиконовый LACRYL "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" универсальный	Кислотный многоцелевой силиконовый герметик для внутренних и наружных работ для изоляции, герметизации стыков, заполнения щелей и швов. Свойства: отличная адгезия к непористым поверхностям: стеклу, керамике, стали, алюминию и пластикам. Эластичный. Устойчив к влаге, ультрафиолетовым лучам, моющим средствам. Антигрибковый. Не окрашивается.	блесте р 20 картуш 15	бесцветный	C	50	гр	59,52	64,00
					блесте р 20 картуш 15		C	280	мл	132,06	142,00
					блесте р 20 картуш 15	белый	C	48	гр	59,52	64,00
					блесте р 20 картуш 15		C	280	мл	132,06	142,00
13	СИЛИКОН САНИТАРНЫЙ ЛАКРИЗИЛ		Герметик силиконовый LACRYL "САНИТАРНЫЙ" санитарный	Кислотный антигрибковый силиконовый герметик для внутренних и наружных работ для изоляции, герметизации стыков, заполнение щелей и швов. Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью. Обладает ярко выраженными антигрибковыми и биоцидными свойствами. Хорошая адгезия к непористым поверхностям. Не окрашивается.	блесте р 20 картуш 15	бесцветный	C	50	гр	66,03	71,00
					блесте р 20 картуш 15		C	280	мл	153,45	165,00
					блесте р 20 картуш 15	белый	C	48	гр	66,03	71,00
					блесте р 20 картуш 15		C	280	мл	153,45	165,00
14	КАМИН ЛАКРИЗИЛ 280мл		Герметик силикатный LACRYL "КАМИН ТА ПЕЧІ" для печей та камінів	Герметик термостойкий для внутренних и наружных работ, предназначен для ремонта и герметизации соединений, щелей и стыков в каминах, печах, топках, дымоходах. Возможно использование для ремонта выхлопных систем автомобилей. Свойства: отличная адгезия к металлу, кирпичу, цементу, камню. Устойчив к прямому воздействию огня. Высокая термостойкость до +1250°С. Газонепроницаемый после высыхания. Не крошится и не трескается после отверждения. Устойчив к морозу и влаге.	картуш 15	черный	A	280	мл	132,99	143,00
15	ДРЕВЕСИНА ЛАКРИЗИЛ		Герметик акриловый LACRYL "КОЛЬЦЕВОЙ" для древесины	Шпатлевка-герметик для внутренних и наружных работ на основе акриловых сополимеров и мраморной муки, предназначена для заполнения и выравнивания дефектов на любых деревянных поверхностях (полы, паркет, плинтус, окна, двери, фанера, ДСП, ДВП и т.п). Незаменима при герметизации срубов из бревна. Обладает малой усадкой. Отлично шлифуется, окрашивается и лакируется любыми типами красок. Поставляется в картушах под пистолет.	картуш 15	сосна, дуб, орех, венге	C	0,45	кг	123,69	133,00
Гидроизоляция ЛАКРИЗИЛ										25,0	22,0
16	МАСТИКА ЛАКРИЗИЛ		Мастика акриловая LACRYL "WATER BLOCK" гідроізоляційна	Мастика гидроизоляционная воднодисперсионная для внутренних и наружных работ на акриловой основе предназначена для гидроизоляции кровли (рулонной, битумной, железобетонной и др.), гидроизоляции для бассейнов, ванных комнат и подвалов, заделки швов и трещин, создания гидроизоляционной мембраны при монтаже электрического теплого пола, перед укладкой керамической плитки (после высыхания похожа на резиноподобную суперэластичную массу). Хорошо красится, стойкая к УФ-лучам, рабочий диапазон температур от -30 до +70С.	картуш 8	белый	A	1,2	кг	289,23	311,00
					1		A	3	кг	697,50	750,00
					1		A	6	кг	1282,47	1379,00
					1		A	12	кг	2391,03	2571,00
17	ГЕРМЕТИК А ЛАКРИЗИЛ		Герметик акриловый LACRYL A для зовнішніх монтажних швів	Специализированный воднодисперсионный герметик для наружных работ на акриловой основе. Предназначен для долгосрочной и надежной герметизации, уплотнения различных строительных материалов и конструкций, отделки наружных монтажных швов, заделки трещин в любых строительных конструкциях. Высокопаропроницаем, водонепроницаем на 100%, эластичность 400%, диапазон рабочих температур от -40С до 100С, идеален для вертикальных швов, устойчив к УФ-лучам, может окрашиваться.	саше	белый	A	0,9	кг	154,38	166,00
					6		A	1,2	кг	206,46	222,00
					1		A	3	кг	482,67	519,00
					1		C	7	кг	1037,88	1116,00
18	ГЕРМЕТИК В ЛАКРИЗИЛ		Герметик акриловый LACRYL B для внутрішніх монтажних швів	Специализированный воднодисперсионный герметик для внутренних работ на акриловой основе. Предназначен для выполнения внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных, дверных, витражных конструкций, для надежной герметизации примыканий дверных и оконных коробок во время монтажа и ремонта, герметизации различных трещин и отверстий внутри помещений. Паро- и водонепроницаем, эластичность 400%, может окрашиваться.	саше	белый	A	0,9	кг	154,38	166,00
					6		A	1,2	кг	206,46	222,00
					1		A	3	кг	482,67	519,00
					1		C	7	кг	1037,88	1116,00
Клеи строительные ЛАКРИЗИЛ										25,0	22,0
19	КРИСТАЛЛ ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYL "LA CRYSTAL" прозрачный	Универсальный прозорий клей признаний для проведения зовнішніх і внутрішніх робіт, признаний для приклеювання коркових рулонних покриттів, керамічних плиток, коркових плиток, дзеркальної мозаїки, ПВХ, бамбука, дерев'яних плит, виробів з пінополістиролу, термопанелей на будь-які будівельні поверхні, також для склеювання всіх порід деревини, металу, лінолеуму, ковровину, паркету .			A	1	кг	306,90	330,00
							A	2,5	кг	744,00	800,00
							A	5	кг	1445,22	1554,00
20	ПЛИТКА И МОЗАЙКА ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYL "ДЛЯ ПЛИТКИ, МОЗАЇКИ ТА КАМЕНЮ" для плитки та мозаїки	Клей акриловый для внутренних и наружных работ предназначен для облицовки керамической, стеклянной, фаянсовой плиткой, камнем, мозаикой, стеклокерамикой основ из дерева, бетона, кирпича, цемента, камня, гипсовых штукатурок, гипсокартонных поверхностей, плит ОСБ, ДСП, ДВП. Подходит для точечного приклеивания изоляционных материалов: пенополистирола, пенополиуретана, минеральной ваты, стекловаты, оргалита, звукопоглощающих панелей на потолок и стены.	відро 8	белый	A	1,5	кг	191,58	206,00
					2		A	3	кг	289,23	311,00
					1		A	8	кг	670,53	721,00
					1		A	15	кг	1170,87	1259,00
21	УЛЬТРА ЛИП ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYL "УЛЬТРА ЛИП" для підлогових покриттів	Специализированный клей для внутренних работ на акриловой основе, предназначен для приклеивания и фиксации всех типов напольных покрытий: линолеума бытового, полукommerческого, коммерческого, линолеума на основе и без основы, ковролина, пробки, паркета, ламината на любые пористые основы (бетон, стяжка, древесина, др.). Обладает постоянной липкостью, имеет отличную адгезию ко всем основам, эластичный, водостойкий. Подходит для полов с подогревом. Экологически чистый продукт.	відро 8	белый	A	1,2	кг	172,98	186,00
					2		A	3	кг	410,13	441,00
					2		A	6	кг	776,55	835,00
					1		A	12	кг	1446,15	1555,00
22	ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYL "LUX ADHESIVE" для шпалер	Готовый к применению клей на основе акриловой дисперсии для приклеивания на любые впитывающие поверхности обоев всех типов (стеклохолст, стеклообои, тяжелые виниловые и бумажные обои и т.д.) Удобен в работе, не оставляет следов на поверхности обоев.	2	бесцветный	C	2,5	кг	344,10	370,00
					2		C	5	кг	618,45	665,00
					1		C	10	кг	1102,98	1186,00
Акрилові емалі ЛАКРИЗИЛ										25,0	22,0
23	ЭМАЛЬ РАДІАТОРНА ЛАКРИЗИЛ		Эмаль-грунт акриловая LACRYL "7 в 1 РАДІАТОР" для радіаторів опалення	Эмаль водорозчинна високої білизни, для внутрішніх та зовнішніх робіт на основі високоякісного акрилового латексу. Спеціально розроблена для радіаторів опалення, вона однаково ефективно захищає металоконструкції систем вентиляції та кондиціювання, забезпечуючи стійкість до корозії та механічних впливів. Витримує нагрівання до 80С, ніколи не жовтіє. Тоніється в пастельні тони.	напівм атовий	білий (база А)	A	0,9	кг	267,84	288,00
							A	2,5	кг	670,53	721,00
24	ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛАКРИЗИЛ		Эмаль-грунт акриловая LACRYL "7 в 1 ДЕРЕВО, МЕТАЛ, БЕТОН" универсальна	Універсальна воднодисперсійна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для фарбування будь-яких нових або раніше пофарбованих мінеральних, дерев'яних, заґрунтованих металевих поверхонь. Має відмінну адгезію до старих алкідних і масляних плівок. Плівка має високу еластичність і міцність, стійка до механічних пошкоджень, вологи, УФ-випромінювання, має антикорозійні та фунгіцидні властивості. Повністю замінює за властивостями алкідні емалі. Колерується в будь-які кольори та відтінки.	напівм атовий	білий RAL 9016	A	0,9	кг	300,39	323,00
							A	2,5	кг	746,79	803,00
							A	0,9	кг	260,40	280,00
						транспарентний (база TR)	A	2,5	кг	651,00	700,00
Клеи ПВА ЛАКРИЗИЛ										25,0	22,0
25	ПВА ЛАКРИЗИЛ		Клей винил-ацетатный LACRYL ПВА контактный	Клей модифицированный для внутренних работ на основе поливинилацетатной дисперсии. Применяется для прочного склеивания материалов из картона, бумаги, линолеума на основе, а также для введения в штукатурные цементные или меловые растворы для улучшения их характеристик. Раствор молочного цвета, после высыхания образует прозрачную эластичную пленку.	8	белый	C	0,9	кг	104,16	112,00
					1		C	2,5	кг	254,82	274,00
					1		C	4,5	кг	429,66	462,00
					1		C	9	кг	806,31	867,00

26	ПВА ДЗ ЛАКРИЗИЛ		Клей винил-ацетатный LACRYSIL ПВА ДЗ столярный	Клей профессиональный столярный для внутренних и наружных работ на основе влагостойкой поливинилацетатной дисперсии D3. Применяется для прочного склеивания материалов из дерева (рамы, садовая мебель, фурнитура, паркет и ламинат, шпунты и т.д.), а также кожи, фарфора, ткани, линолеума на основе и др. После высыхания образует прозрачную эластичную водостойкую пленку. Экологически чистый продукт.	туба 12	белый	A	0,15	кг	62,31	67,00
					6		A	0,4	кг	115,32	124,00
					6		A	0,75	кг	199,02	214,00
					6		A	2	кг	486,39	523,00
					1		C	10	кг	1988,34	2138,00
Грунтовка-концентрат универсальная ЛАКРИЗИЛ										25,0	22,0
27	ГРУНТОВКА-КОНЦЕНТРАТ ЛАКРИЗИЛ		Грунтовка-концентрат LACRYSIL "1:10" глубокого проникновения	Грунтовка-концентрат глубокого проникновения на акриловой основе для внутренних и наружных работ. Разводится водой в соотношении 1:10 (грунтовка : вода). Применяется для грунтования всех видов традиционных поверхностей перед нанесением минеральных и синтетических штукатурок, красок, текстурных покрытий, бумажных, виниловых обоев, стеклообоев.	9	бесцветный	C	1	л	247,38	266,00
					6		C	2	л	456,63	491,00
					2		C	5	л	1088,10	1170,00
Пены монтажные с трубкой (ручные) ЛАКРИЗИЛ										25,0	22,0
28	ПЕНА РУЧНАЯ 30 ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYSIL 30 ВСЕСЕЗОННА монтажна	Стандартная ВСЕСЕЗОННАЯ полиуретановая пена для внутренних и наружных работ ручного применения без использования пистолета. Обеспечивает надежный монтаж оконных и дверных блоков, заполнение, уплотнение, герметизацию швов и пустот. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Вторичное расширение - до 170%. Температура применения от -10С до +35С. Температура эксплуатации от -65С до +130С. Плотность - 20кг/м3.	12	бежевый	C	320	мл	129,27	139,00
29	ПЕНА РУЧНАЯ 60 ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYSIL 60 ВСЕСЕЗОННА монтажна		12	бежевый	C	750	мл	206,46	222,00
30	ПЕНА РУЧНАЯ 65 ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYSIL 65 ВСЕСЕЗОННА монтажна		12	бежевый	C	800	мл	228,78	246,00
31	ПЕНА РУЧНАЯ 70 ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYSIL 70 ВСЕСЕЗОННА монтажна		12	бежевый	C	850	мл	275,28	296,00
Пены монтажные под пистолет (профессиональные) ЛАКРИЗИЛ										25,0	22,0
32	ПЕНА ПРОФ 60 ЛАКРИЗИЛ		Піна пістолетна LACRYSIL 60 ПРОФ монтажна	Профессиональная ВСЕСЕЗОННАЯ полиуретановая пена для внутренних и наружных работ с увеличенным выходом пены. Применяется для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков; заполнения, герметизации щелей, швов, пустот, трещин; устройства звуко- и теплоизоляционных экранов. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Не деформирует конструкции, обладает низким вторичным расширением. Температура применения от -10С до +35С. Плотность - 25кг/м3.	12	бежевый	C	750	мл	235,29	253,00
33	ПЕНА ПРОФ 65 ЛАКРИЗИЛ		Піна пістолетна LACRYSIL 65 ПРОФ монтажна		12	бежевый	C	800	мл	254,82	274,00
34	ПЕНА ПРОФ 70 ЛАКРИЗИЛ		Піна пістолетна LACRYSIL 70 ПРОФ монтажна		12	бежевый	C	850	мл	277,14	298,00
Пены-клеи монтажные ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ ЛАКРИЗИЛ										25,0	22,0
35	60 СЕКУНД ЛАКРИЗИЛ		Піна-клей LACRYSIL "60 СЕКУНД" для приклеювання утеплювача	Специализированная полиуретановый клей в виде пены с низким вторичным расширением, применяется для монтажа теплоизоляционных материалов из полистирола или минеральной ваты внутри и снаружи, также эффективно применяется для утепления фундаментов, лоджий, балконов. Заменяет 25 кг кладочной смеси (около 10м2 поверхности), может использоваться для приклеивания к различным поверхностям любых нетяжелых элементов (гипсокартон, древесина, МДФ, ПВХ и т.п.). Время отверждения - около 1-2 минут.	12	бежевый	C	800	мл	298,53	321,00
36	ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ РУЧНОЙ ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYSIL "РІДКИЙ ПІНОПЛАСТ" для приклеювання утеплювача	Специализированная полиуретановый клей в виде пены с низким вторичным расширением, применяется для монтажа теплоизоляционных материалов из полистирола или минеральной ваты внутри и снаружи, также эффективно применяется для утепления фундаментов, лоджий, балконов. Заменяет 25 кг кладочной смеси (около 10м2 поверхности), может использоваться для приклеивания к различным поверхностям любых нетяжелых элементов (гипсокартон, древесина, МДФ, ПВХ и т.п.). Для бытового применения.	12	бежевый	C	800	мл	265,05	285,00
37	ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ 70 ЛАКРИЗИЛ		Піна-клей LACRYSIL "РІДКИЙ ПІНОПЛАСТ" для приклеювання утеплювача	Специализированная полиуретановый клей в виде пены с низким вторичным расширением, применяется для монтажа теплоизоляционных материалов из полистирола или минеральной ваты внутри и снаружи, также эффективно применяется для утепления фундаментов, лоджий, балконов. Заменяет 25 кг кладочной смеси (около 10м2 поверхности), может использоваться для приклеивания к различным поверхностям любых нетяжелых элементов (гипсокартон, древесина, МДФ, ПВХ и т.п.). Под пистолет.	12	бежевый	C	800	мл	292,95	315,00
Очиститель от пены ЛАКРИЗИЛ										25,0	22,0
38	ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ ЛАКРИЗИЛ		Очиститель синтетический LACRYSIL ОЧИЩУВАЧ от полиуретановой пены	Однокомпонентный растворитель для очистки поверхностей и инструмента от незатвердевшей монтажной пены, полиуретановых клеев, применяется для обезжиривания поверхностей перед склеиванием, окраской, герметизацией силиконовыми или полиуретановыми герметиками. В конструкции баллона имеется специальный адаптер-распылитель для ручной чистки.	20	прозрачный	C	500	мл	111,60	120,00
СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!											