

МОЖЛИВІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 5-ТИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ ОДНОЧАСНО



СЕРІЯ FREE MATCH

Кліматичні системи FREE MATCH - це побутові інверторні спліт-системи, створені для об'єктів, які потребують великої кількості кондиціонерів, але при цьому на фасаді будівлі допускається розміщення тільки одного зовнішнього блоку. До складу системи входять універсальні зовнішні блоки з потужністю охолодження 4,1-12 кВт, розраховані на підключення від 2 до 5 внутрішніх блоків настінного, касетного і каналного типів.

ПУЛЬТИ



XE73-44/E



ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

	Зовнішній блок		Внутрішній блок	
Режим роботи	сухий термометр °C	вологий термометр °C	сухий термометр °C	вологий термометр °C
Охолодження	35	24	27	19
Обігрів	7	6	20	15

ДІАПАЗОН РОБОТИ	
в режимі охолодження	в режимі обігріву
Від -15°C до +43°C	Від -22°C до +24°C

Таблиця комбінацій внутрішніх / зовнішніх блоків Gree Free-match серії GWHD(14-42)NK600 РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ



Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність охолодження (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(14)NK600	7					2,20					2,05	2,20	2,90	0,20	1,30	0,89	5,77	A++
	9					2,60					2,05	2,60	3,00	0,20	1,30	0,89	5,77	A++
	12					3,50					2,05	3,50	4,00	0,30	1,78	1,33	7,90	A++
	7	7				2,05	2,05				2,05	4,10	5,00	0,40	2,20	1,77	9,76	A++
	7	9				1,79	2,31				2,05	4,10	5,00	0,40	2,20	1,77	9,76	A++
	7	12				1,51	2,59				2,05	4,10	5,00	0,40	2,20	1,77	9,76	A++
	9	9				2,05	2,05				2,05	4,10	5,00	0,40	2,20	1,77	9,76	A++
	9	12				1,76	2,34				2,05	4,10	5,00	0,40	2,20	1,77	9,76	A++
GWHD(18)NK600	9					2,60					2,15	2,60	3,00	0,30	1,50	1,33	6,65	A++
	12					3,50					2,15	3,50	3,80	0,30	1,80	1,33	7,99	A++
	7	7				2,20	2,20				2,15	4,40	5,00	0,40	2,00	1,77	8,87	A++
	7	9				2,20	2,60				2,15	4,80	5,20	0,40	2,00	1,77	8,87	A++
	7	12				1,95	3,35				2,15	5,30	5,80	0,40	2,50	1,77	11,09	A++
	9	9				2,60	2,60				2,15	5,20	5,80	0,40	2,50	1,77	11,09	A++
	9	12				2,27	3,03				2,15	5,30	5,80	0,50	2,50	2,22	11,09	A++
	12	12				2,65	2,65				2,15	5,30	5,80	0,50	2,50	2,22	11,09	A++
GWHD(21)NK600	7	7				2,20	2,20				2,20	4,40	5,40	0,40	2,00	1,77	8,87	A++
	7	9				2,20	2,60				2,20	4,80	5,60	0,40	2,40	1,77	10,65	A++
	7	12				2,20	3,50				2,20	5,70	6,20	0,40	2,60	1,77	11,54	A++
	7	18				1,71	4,39				2,20	6,10	8,30	0,50	2,90	2,22	12,87	A++
	9	9				2,60	2,60				2,20	5,20	6,00	0,40	2,60	1,77	11,54	A++
	9	12				2,60	3,50				2,20	6,10	7,20	0,50	2,90	2,22	12,87	A++
	9	18				2,03	4,07				2,20	6,10	8,30	0,60	2,90	2,66	12,87	A++
	12	12				3,05	3,05				2,20	6,10	8,30	0,60	2,90	2,66	12,87	A++
	12	18				2,44	3,66				2,20	6,10	8,30	0,60	2,90	2,66	12,87	A++
	7	7	7			2,03	2,03	2,03			2,20	6,10	8,30	0,60	2,90	2,66	12,87	A++
	7	7	9			1,86	1,86	2,39			2,20	6,10	8,30	0,60	2,90	2,66	12,87	A++
	7	7	12			1,64	1,64	2,82			2,20	6,10	8,30	0,60	2,90	2,66	12,87	A++
	7	9	9			1,71	2,20	2,20			2,20	6,10	8,30	0,60	2,90	2,66	12,87	A++
	7	9	12			1,53	1,96	2,61			2,20	6,10	8,30	0,60	2,90	2,66	12,87	A++
	7	12	12			1,38	2,36	2,36			2,20	6,10	8,30	0,60	2,90	2,66	12,87	A++
	9	9	9			2,03	2,03	2,03			2,20	6,10	8,30	0,60	2,90	2,66	12,87	A++
	9	9	12			1,83	1,83	2,44			2,20	6,10	8,30	0,60	2,90	2,66	12,87	A++
GWHD(24)NK600	7	7				2,20	2,20				2,30	4,40	5,40	0,60	2,60	2,66	11,54	A++
	7	9				2,20	2,60				2,30	4,80	5,60	0,60	2,80	2,66	12,42	A++
	7	12				2,20	3,50				2,30	5,70	6,30	0,80	3,00	3,55	13,31	A++
	7	18				1,99	5,11				2,30	7,10	8,50	1,00	3,40	4,44	15,08	A++
	9	9				2,60	2,60				2,30	5,20	6,30	0,80	3,00	3,55	13,31	A++
	9	12				2,60	3,50				2,30	6,10	7,30	1,00	3,20	4,44	14,20	A++
	9	18				2,37	4,73				2,30	7,10	8,50	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	12	12				3,50	3,50				2,30	7,00	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	12	18				2,84	4,26				2,30	7,10	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	18	18				3,55	3,55				2,30	7,10	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	7	7	7			2,20	2,20	2,20			2,30	6,60	9,20	1,10	3,20	4,88	14,20	A++
	7	7	9			2,20	2,20	2,60			2,30	7,00	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	7	7	12			1,91	1,91	3,28			2,30	7,10	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	7	7	18			1,55	1,55	3,99			2,30	7,10	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	7	9	9			1,99	2,56	2,56			2,30	7,10	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	7	9	12			1,78	2,28	3,04			2,30	7,10	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	7	9	18			1,46	1,88	3,76			2,30	7,10	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	7	12	12			1,60	2,75	2,75			2,30	7,10	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	9	9	9			2,37	2,37	2,37			2,30	7,10	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	9	9	12			2,13	2,13	2,84			2,30	7,10	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	9	9	18			1,78	1,78	3,55			2,30	7,10	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	9	12	12			1,94	2,58	2,58			2,30	7,10	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++
	12	12	12			2,37	2,37	2,37			2,30	7,10	9,20	1,10	3,40	4,88	15,08	A++

Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність охолодження (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(28)NK600	7	7				2,20	2,20				2,30	4,40	5,40	0,80	2,40	3,55	10,65	A++
	7	9				2,20	2,60				2,30	4,80	5,60	0,80	2,60	3,55	11,54	A++
	7	12				2,20	3,50				2,30	5,70	6,30	0,80	2,60	3,55	11,54	A++
	7	18				2,20	5,25				2,30	7,45	8,50	1,00	3,00	4,44	13,31	A++
	9	9				2,60	2,60				2,30	5,20	6,30	0,80	2,60	3,55	11,54	A++
	9	12				2,60	3,50				2,30	6,10	7,30	0,80	2,80	3,55	12,42	A++
	9	18				2,60	5,25				2,30	7,85	8,50	1,20	2,80	5,32	12,42	A++
	12	12				3,50	3,50				2,30	7,00	9,20	1,20	2,80	5,32	12,42	A++
	12	18				3,20	4,80				2,30	8,00	10,00	1,20	3,40	5,32	15,08	A++
	18	18				4,00	4,00				2,30	8,00	11,00	1,20	3,60	5,32	15,97	A++
	7	7	7			2,20	2,20	2,20			2,30	6,60	9,20	1,20	2,80	5,32	12,42	A++
	7	7	9			2,20	2,20	2,60			2,30	7,00	9,50	1,20	2,80	5,32	12,42	A++
	7	7	12			2,20	2,20	3,50			2,30	7,90	9,60	1,20	3,00	5,32	13,31	A++
	7	7	18			1,75	1,75	4,50			2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	7	9	9			2,20	2,60	2,60			2,30	7,40	9,50	1,30	3,00	5,77	13,31	A++
	7	9	12			2,00	2,57	3,43			2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	7	9	18			1,65	2,12	4,24			2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	7	12	12			1,81	3,10	3,10			2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	7	12	18			1,51	2,59	3,89			2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	9	9	9			2,60	2,60	2,60			2,30	7,80	10,00	1,30	3,40	5,77	15,08	A++
	9	9	12			2,40	2,40	3,20			2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	9	9	18			2,00	2,00	4,00			2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	9	12	12			2,18	2,91	2,91			2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	9	12	18			1,85	2,46	3,69			2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	12	12	12			2,67	2,67	2,67			2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	12	12	18			2,29	2,29	3,43			2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	7	7	7	7		2,00	2,00	2,00	2,00		2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
GWHD(28)NK600	7	7	7	9		1,87	1,87	1,87	2,40		2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	7	7	7	12		1,70	1,70	1,70	2,91		2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	7	7	7	18		1,44	1,44	1,44	3,69		2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	7	7	9	9		1,75	1,75	2,25	2,25		2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	7	7	9	12		1,60	1,60	2,06	2,74		2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	7	7	9	18		1,37	1,37	1,76	3,51		2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	7	7	12	12		1,47	1,47	2,53	2,53		2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	7	9	9	9		1,65	2,12	2,12	2,12		2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	7	9	9	12		1,51	1,95	1,95	2,59		2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	7	9	12	12		1,40	1,80	2,40	2,40		2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	9	9	9	9		2,00	2,00	2,00	2,00		2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	9	9	9	12		1,85	1,85	1,85	2,46		2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++
	9	9	12	12		1,71	1,71	2,29	2,29		2,30	8,00	11,00	1,30	3,60	5,77	15,97	A++

Таблиця комбінацій внутрішніх / зовнішніх блоків

Gree Free-match серії GWHD(14-42)NK600 РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ



Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність охолодження (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(36)NK600	7	12				2,20	3,50				2,60	5,70	6,33	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	7	18				2,20	5,25				2,60	7,45	8,50	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	7	21				2,20	6,10				2,60	8,30	9,33	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	7	24				2,20	7,10				2,60	9,30	10,33	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	9	9				2,60	2,60				2,60	5,20	6,50	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	9	12				2,60	3,50				2,60	6,10	7,50	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	9	18				2,60	5,25				2,60	7,85	9,00	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	9	21				2,60	6,10				2,60	8,70	10,00	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	9	24				2,60	7,10				2,60	9,70	11,00	1,60	3,60	7,10	15,97	A++
	12	12				3,50	3,50				2,60	7,00	9,20	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	12	18				3,50	5,25				2,60	8,75	10,00	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	12	21				3,50	6,10				2,60	9,60	11,00	1,60	3,60	7,10	15,97	A++
	12	24				3,50	7,10				2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	18	18				5,25	5,25				2,60	10,50	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	18	21				4,89	5,71				2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	18	24				4,54	6,06				2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	21	21				5,30	5,30				2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	21	24				4,95	5,65				2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	24	24				5,30	5,30				2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	7			2,20	2,20	2,20			2,60	6,60	9,20	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	7	7	9			2,20	2,20	2,60			2,60	7,00	9,50	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	7	7	12			2,20	2,20	3,50			2,60	7,90	9,60	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	7	7	18			2,20	2,20	5,25			2,60	9,65	11,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	21			2,20	2,20	6,10			2,60	10,50	11,66	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	24			1,95	1,95	6,69			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	9	9			2,20	2,60	2,60			2,60	7,40	9,50	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	7	9	12			2,20	2,60	3,50			2,60	8,30	11,00	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	7	9	18			2,20	2,60	5,25			2,60	10,05	11,33	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	9	21			2,01	2,58	6,02			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	9	24			1,86	2,39	6,36			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	12	12			2,20	3,50	3,50			2,60	9,20	11,00	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	7	12	18			2,01	3,44	5,16			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	12	21			1,86	3,18	5,57			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	12	24			1,73	2,96	5,92			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	18	18			1,73	4,44	4,44			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	18	21			1,61	4,15	4,84			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	18	24			1,51	3,89	5,19			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	21	21			1,51	4,54	4,54			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	21	24			1,43	4,28	4,89			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	9	9			2,60	2,60	2,60			2,60	7,80	10,00	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	9	9	12			2,60	2,60	3,50			2,60	8,70	11,00	1,60	3,60	7,10	15,97	A++
	9	9	18			2,60	2,60	5,25			2,60	10,45	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	9	21			2,45	2,45	5,71			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	9	24			2,27	2,27	6,06			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	12	12			2,60	3,50	3,50			2,60	9,60	11,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	12	18			2,45	3,26	4,89			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	12	21			2,27	3,03	5,30			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	12	24			2,12	2,83	5,65			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	18	18			2,12	4,24	4,24			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	18	21			1,99	3,98	4,64			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	18	24			1,87	3,74	4,99			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	21	21			1,87	4,36	4,36			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++

Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність охолодження (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(36)NK600	9	21	24			1,77	4,12	4,71			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	12	12	12			3,50	3,50	3,50			2,60	10,50	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	12	12	18			3,03	3,03	4,54			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	12	12	24			2,65	2,65	5,30			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	12	18	18			2,65	3,98	3,98			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	12	18	21			2,49	3,74	4,36			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	12	18	24			2,36	3,53	4,71			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	12	21	21			2,36	4,12	4,12			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	18	18	18			3,53	3,53	3,53			2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	7	7		2,20	2,20	2,20	2,20		2,60	8,80	11,00	1,60	3,50	7,10	15,52	A++
	7	7	7	9		2,20	2,20	2,20	2,60		2,60	9,20	11,00	1,60	3,60	7,10	15,97	A++
	7	7	7	12		2,20	2,20	2,20	3,50		2,60	10,10	11,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	7	18		1,90	1,90	1,90	4,89		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	7	21		1,77	1,77	1,77	5,30		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	7	24		1,65	1,65	1,65	5,65		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	9	9		2,20	2,20	2,60	2,60		2,60	9,60	11,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	9	12		2,20	2,20	2,60	3,50		2,60	10,50	11,66	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	9	18		1,81	1,81	2,33	4,65		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	9	21		1,69	1,69	2,17	5,06		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	9	24		1,58	1,58	2,03	5,41		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	12	12		1,95	1,95	3,35	3,35		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	12	18		1,69	1,69	2,89	4,34		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	12	21		1,58	1,58	2,71	4,74		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	12	24		1,48	1,48	2,54	5,09		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	18	18		1,48	1,48	3,82	3,82		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	7	18	21		1,40	1,40	3,60	4,20		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	9	9	9		2,20	2,60	2,60	2,60		2,60	10,00	11,33	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	9	9	12		2,01	2,58	2,58	3,44		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	9	9	18		1,73	2,22	2,22	4,44		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	9	9	21		1,61	2,07	2,07	4,84		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	9	9	24		1,51	1,95	1,95	5,19		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	9	12	12		1,86	2,39	3,18	3,18		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	9	12	18		1,61	2,07	2,77	4,15		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	9	12	21		1,51	1,95	2,60	4,54		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	9	12	24		1,43	1,83	2,45	4,89		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	9	18	18		1,43	1,83	3,67	3,67		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	12	12	12		1,73	2,96	2,96	2,96		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	12	12	18		1,51	2,60	2,60	3,89		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	7	12	12	21		1,43	2,45	2,45	4,28		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	9	9	9		2,60	2,60	2,60	2,60		2,60	10,40	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	9	9	12		2,45	2,45	2,45	3,26		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	9	9	18		2,12	2,12	2,12	4,24		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	9	9	21		1,99	1,99	1,99	4,64		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	9	9	24		1,87	1,87	1,87	4,99		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	9	12	12		2,27	2,27	3,03	3,03		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	9	12	18		1,99	1,99	2,65	3,98		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	9	12	21		1,87	1,87	2,49	4,36		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	9	12	24		1,77	1,77	2,36	4,71		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	9	18	18		1,77	1,77	3,53	3,53		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	12	12	12		2,12	2,83	2,83	2,83		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	12	12	18		1,87	2,49	2,49	3,74		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	9	12	12	21		1,77	2,36	2,36	4,12		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	12	12	12	12		2,65	2,65	2,65	2,65		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++
	12	12	12	18		2,36	2,36	2,36	3,53		2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	7,10	20,41	A++

Таблиця комбінацій внутрішніх / зовнішніх блоків

Gree Free-match серії GWHD(14-42)NK600 РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ



Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність охолодження (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(42)NK600	7	18				2,20	5,25				2,60	7,45	8,50	1,60	3,50	11,54	15,52	A++
	7	21				2,20	6,10				2,60	8,30	9,33	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	24				2,20	7,10				2,60	9,30	10,33	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	12				2,60	3,50				2,60	6,10	7,50	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	18				2,60	5,25				2,60	7,85	9,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	21				2,60	6,10				2,60	8,70	10,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	24				2,60	7,10				2,60	9,70	11,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	12				3,50	3,50				2,60	7,00	9,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	18				3,50	5,25				2,60	8,75	10,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	21				3,50	6,10				2,60	9,60	11,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	24				3,50	7,10				2,60	10,60	12,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	18	18				5,25	5,25				2,60	10,50	12,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	18	21				5,25	6,10				2,60	11,35	12,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	18	24				5,19	6,91				2,60	12,10	12,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	21	21				6,05	6,05				2,60	12,10	12,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	21	24				5,65	6,45				2,60	12,10	12,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	24	24				6,05	6,05				2,60	12,10	12,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7			2,20	2,20	2,20			2,60	6,60	9,20	1,60	3,50	11,54	15,52	A++
	7	7	9			2,20	2,20	2,60			2,60	7,00	9,50	1,60	3,50	11,54	15,52	A++
	7	7	12			2,20	2,20	3,50			2,60	7,90	9,60	1,60	3,50	11,54	15,52	A++
	7	7	18			2,20	2,20	5,25			2,60	9,65	11,00	1,60	3,60	11,54	15,97	A++
	7	7	21			2,20	2,20	6,10			2,60	10,50	11,66	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	24			2,20	2,20	7,10			2,60	11,50	12,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9			2,20	2,60	2,60			2,60	7,40	9,50	1,60	3,60	11,54	15,97	A++
	7	9	12			2,20	2,60	3,50			2,60	8,30	11,00	1,60	3,60	11,54	15,97	A++
	7	9	18			2,20	2,60	5,25			2,60	10,05	12,30	1,60	4,00	11,54	17,74	A++
	7	9	21			2,20	2,60	6,10			2,60	10,90	13,39	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	24			2,20	2,60	7,10			2,60	11,90	14,47	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	12	12			2,20	3,50	3,50			2,60	9,20	11,21	1,60	4,00	11,54	17,74	A++
	7	12	18			2,20	3,50	5,25			2,60	10,95	13,39	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	12	21			2,20	3,50	6,10			2,60	11,80	14,47	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	12	24			1,97	3,38	6,75			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	18	18			1,97	5,07	5,07			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	18	21			1,84	4,73	5,52			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	18	24			1,73	4,44	5,93			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	21	21			1,73	5,19	5,19			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	21	24			1,63	4,89	5,58			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	24	24			1,54	5,28	5,28			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9			2,60	2,60	2,60			2,60	7,80	10,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	12			2,60	2,60	3,50			2,60	8,70	11,00	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	18			2,60	2,60	5,25			2,60	10,45	13,02	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	21			2,60	2,60	6,10			2,60	11,30	14,11	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	24			2,59	2,59	6,91			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	12	12			2,60	3,50	3,50			2,60	9,60	11,94	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	12	18			2,60	3,50	5,25			2,60	11,35	14,11	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	12	21			2,59	3,46	6,05			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
GWHD(42)NK600	9	12	24			2,42	3,23	6,45			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	18	18			2,42	4,84	4,84			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	18	21			2,27	4,54	5,29			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	18	24			2,14	4,27	5,69			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	21	21			2,14	4,98	4,98			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	21	24			2,02	4,71	5,38			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	24	24			1,91	5,09	5,09			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	12	12			3,50	3,50	3,50			2,60	10,50	13,02	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	12	18			3,46	3,46	5,19			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++

Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність охолодження (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	А	В	С	Д	Е	А	В	С	Д	Е	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(42)NK600	12	12	21			3,23	3,23	5,65			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	12	24			3,03	3,03	6,05			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	18	18			3,03	4,54	4,54			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	18	21			2,85	4,27	4,98			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	18	24			2,69	4,03	5,38			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	21	21			2,69	4,71	4,71			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	21	24			2,55	4,46	5,09			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	24	24			2,42	4,84	4,84			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	18	18	18			4,03	4,03	4,03			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	18	18	21			3,82	3,82	4,46			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	18	18	24			3,63	3,63	4,84			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	18	21	21			3,63	4,24	4,24			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	18	21	24			3,46	4,03	4,61			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	21	21	21			4,03	4,03	4,03			2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	7		2,20	2,20	2,20	2,20		2,60	8,80	11,00	1,60	3,60	11,54	15,97	A++
	7	7	7	9		2,20	2,20	2,20	2,60		2,60	9,20	11,00	1,60	3,60	11,54	15,97	A++
	7	7	7	12		2,20	2,20	2,20	3,50		2,60	10,10	11,94	1,60	3,60	11,54	15,97	A++
	7	7	7	18		2,20	2,20	2,20	5,25		2,60	11,85	14,11	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	21		2,02	2,02	2,02	6,05		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	24		1,88	1,88	1,88	6,45		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	9		2,20	2,20	2,60	2,60		2,60	9,60	11,58	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	12		2,20	2,20	2,60	3,50		2,60	10,50	12,66	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	18		2,10	2,10	2,60	5,25		2,60	12,05	14,83	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	21		1,93	1,93	2,48	5,78		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	24		1,80	1,80	2,32	6,18		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	12	12		2,20	2,20	3,50	3,50		2,60	11,40	13,75	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	12	18		1,93	1,93	3,30	4,95		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	12	21		1,80	1,80	3,09	5,41		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	12	24		1,69	1,69	2,90	5,81		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	18	18		1,69	1,69	4,36	4,36		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	18	21		1,60	1,60	4,11	4,79		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	18	24		1,51	1,51	3,89	5,19		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	21	21		1,51	1,51	4,54	4,54		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	21	24		1,44	1,44	4,31	4,92		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	24	24		1,37	1,37	4,68	4,68		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9	9		2,20	2,60	2,60	2,60		2,60	10,00	12,30	1,60	3,60	11,54	15,97	A++
	7	9	9	12		2,20	2,60	2,60	3,50		2,60	10,90	13,39	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9	18		1,97	2,53	2,53	5,07		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9	21		1,84	2,37	2,37	5,52		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9	24		1,73	2,22	2,22	5,93		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	12	12		2,20	2,60	3,50	3,50		2,60	11,80	14,47	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	12	18		1,84	2,37	3,16	4,73		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	12	21		1,73	2,22	2,96	5,19		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	12	24		1,63	2,09	2,79	5,58		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	18	18		1,63	2,09	4,19	4,19		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	18	21		1,54	1,98	3,96	4,62		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	18	24		1,46	1,88	3,76	5,01		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	21	21		1,46	1,88	4,38	4,38		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	21	24		1,39	1,79	4,17	4,76		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	12	12	12		1,97	3,38	3,38	3,38		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	12	12	18		1,73	2,96	2,96	4,44		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	12	12	21		1,63	2,79	2,79	4,89		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	12	12	24		1,54	2,64	2,64	5,28		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	12	18	18		1,54	2,64	3,96	3,96		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	12	18	21		1,46	2,50	3,76	4,38		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++

Таблиця комбінацій внутрішніх / зовнішніх блоків

Gree Free-match серії GWHD(14-42)NK600 РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ



Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність охолодження (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(42)NK600	7	12	18	24		1,39	2,38	3,57	4,76		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	12	21	21		1,39	2,38	4,17	4,17		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	18	18	18		1,39	3,57	3,57	3,57		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	9		2,60	2,60	2,60	2,60		2,60	10,40	13,02	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	12		2,60	2,60	2,60	3,50		2,60	11,30	14,11	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	18		2,42	2,42	2,42	4,84		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	21		2,27	2,27	2,27	5,29		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	24		2,14	2,14	2,14	5,69		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	12	12		2,59	2,59	3,46	3,46		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	12	18		2,27	2,27	3,03	4,54		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	12	21		2,14	2,14	2,85	4,98		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	12	24		2,02	2,02	2,69	5,38		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	18	18		2,02	2,02	4,03	4,03		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	18	21		1,91	1,91	3,82	4,46		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	18	24		1,82	1,82	3,63	4,84		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	21	21		1,82	1,82	4,24	4,24		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	21	24		1,73	1,73	4,03	4,61		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	12	12	12		2,42	3,23	3,23	3,23		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	12	12	18		2,14	2,85	2,85	4,27		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	12	12	21		2,02	2,69	2,69	4,71		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	12	12	24		1,91	2,55	2,55	5,09		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	12	18	18		1,91	2,55	3,82	3,82		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	12	18	21		1,82	2,42	3,63	4,24		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	12	18	24		1,73	2,30	3,46	4,61		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	12	21	21		1,73	2,30	4,03	4,03		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	18	18	18		1,73	3,46	3,46	3,46		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	12	12	12		3,03	3,03	3,03	3,03		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	12	12	18		2,69	2,69	2,69	4,03		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	12	12	21		2,55	2,55	2,55	4,46		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	12	12	24		2,42	2,42	2,42	4,84		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	12	18	18		2,42	2,42	3,63	3,63		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	12	18	21		2,30	2,30	3,46	4,03		2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	7	7	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,60	11,00	12,66	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	7	9	2,20	2,20	2,20	2,20	2,60	2,60	11,40	13,39	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	7	12	2,10	2,10	2,10	2,10	3,50	2,60	11,90	14,47	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	7	18	1,84	1,84	1,84	1,84	4,73	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	7	21	1,73	1,73	1,73	1,73	5,19	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	7	24	1,63	1,63	1,63	1,63	5,58	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	9	9	2,20	2,20	2,20	2,60	2,60	2,60	11,80	14,11	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	9	12	2,02	2,02	2,02	2,59	3,46	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	9	18	1,76	1,76	1,76	2,27	4,54	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	9	21	1,66	1,66	1,66	2,14	4,98	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	9	24	1,57	1,57	1,57	2,02	5,38	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	12	12	1,88	1,88	1,88	3,23	3,23	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	12	18	1,66	1,66	1,66	2,85	4,27	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	12	21	1,57	1,57	1,57	2,69	4,71	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	12	24	1,49	1,49	1,49	2,55	5,09	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	18	18	1,49	1,49	1,49	3,82	3,82	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	18	21	1,41	1,41	1,41	3,63	4,24	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	18	24	1,34	1,34	1,34	3,46	4,61	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	7	21	21	1,34	1,34	1,34	4,03	4,03	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	9	9	2,15	2,15	2,60	2,60	2,60	2,60	12,10	14,83	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	9	12	1,93	1,93	2,48	2,48	3,30	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	9	18	1,69	1,69	2,18	2,18	4,36	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	9	21	1,60	1,60	2,05	2,05	4,79	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++

Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність охолодження (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(42)NK600	7	7	9	9	24	1,51	1,51	1,94	1,94	5,19	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	12	12	1,80	1,80	2,32	3,09	3,09	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	12	18	1,60	1,60	2,05	2,74	4,11	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	12	21	1,51	1,51	1,94	2,59	4,54	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	12	24	1,44	1,44	1,85	2,46	4,92	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	18	18	1,44	1,44	1,85	3,69	3,69	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	9	18	21	1,37	1,37	1,76	3,51	4,10	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	12	12	12	1,69	1,69	2,90	2,90	2,90	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	12	12	18	1,51	1,51	2,59	2,59	3,89	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	12	12	21	1,44	1,44	2,46	2,46	4,31	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	12	12	24	1,37	1,37	2,34	2,34	4,68	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	7	12	18	18	1,37	1,37	2,34	3,51	3,51	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9	9	9	1,97	2,53	2,53	2,53	2,53	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9	9	12	1,84	2,37	2,37	2,37	3,16	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9	9	18	1,63	2,09	2,09	2,09	4,19	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9	9	21	1,54	1,98	1,98	1,98	4,62	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9	9	24	1,46	1,88	1,88	1,88	5,01	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9	12	12	1,73	2,22	2,22	2,96	2,96	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9	12	18	1,54	1,98	1,98	2,64	3,96	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9	12	21	1,46	1,88	1,88	2,50	4,38	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9	12	24	1,39	1,79	1,79	2,38	4,76	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	9	18	18	1,39	1,79	1,79	3,57	3,57	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	12	12	12	1,63	2,09	2,79	2,79	2,79	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	12	12	18	1,46	1,88	2,50	2,50	3,76	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	9	12	12	21	1,39	1,79	2,38	2,38	4,17	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	12	12	12	12	1,54	2,64	2,64	2,64	2,64	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	7	12	12	12	18	1,39	2,38	2,38	2,38	3,57	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	9	9	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	9	12	2,27	2,27	2,27	2,27	3,03	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	9	18	2,02	2,02	2,02	2,02	4,03	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	9	21	1,91	1,91	1,91	1,91	4,46	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	9	24	1,82	1,82	1,82	1,82	4,84	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	12	12	2,14	2,14	2,14	2,85	2,85	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	12	18	1,91	1,91	1,91	2,55	3,82	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	12	21	1,82	1,82	1,82	2,42	4,24	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	12	24	1,73	1,73	1,73	2,30	4,61	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	9	18	18	1,73	1,73	1,73	3,46	3,46	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	12	12	12	2,02	2,02	2,69	2,69	2,69	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	12	12	18	1,82	1,82	2,42	2,42	3,63	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	9	12	12	21	1,73	1,73	2,30	2,30	4,03	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	12	12	12	12	1,91	2,55	2,55	2,55	2,55	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	9	12	12	12	18	1,73	2,30	2,30	2,30	3,46	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++
	12	12	12	12	12	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,60	12,10	15,20	1,60	4,60	11,54	20,41	A++

Таблиця комбінацій внутрішніх / зовнішніх блоків

Gree Free-match серії GWHD(14-42)NK600 РЕЖИМ ОБІГРІВУ



Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність обігріву (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(14)NK600	7					2,60					2,49	2,60	2,81	0,30	1,80	1,33	7,99	A+
	9					2,80					2,49	2,80	3,02	0,30	1,80	1,33	7,99	A+
	12					3,80					2,49	3,80	4,10	0,40	2,00	1,77	8,87	A+
	7	7				2,20	2,20				2,50	4,40	5,40	0,60	2,25	2,66	9,98	A+
	7	9				1,93	2,48				2,50	4,40	5,40	0,60	2,25	2,66	9,98	A+
	7	12				1,62	2,78				2,50	4,40	5,40	0,60	2,25	2,66	9,98	A+
	9	9				2,20	2,20				2,50	4,40	5,40	0,60	2,25	2,66	9,98	A+
	9	12				1,89	2,51				2,50	4,40	5,40	0,60	2,25	2,66	9,98	A+
GWHD(18)NK600	9					2,80					2,58	2,80	3,02	0,40	1,80	1,77	7,99	A+
	12					3,80					2,58	3,80	4,10	0,40	2,00	1,77	8,87	A+
	7	7				2,60	2,60				2,58	5,20	5,80	0,50	2,20	2,22	9,76	A+
	7	9				2,60	2,80				2,58	5,40	6,10	0,60	2,20	2,66	9,76	A+
	7	12				2,08	3,57				2,58	5,65	6,50	0,70	2,50	3,11	11,09	A+
	9	9				2,80	2,80				2,58	5,60	6,50	0,70	2,50	3,11	11,09	A+
	9	12				2,42	3,23				2,58	5,65	6,50	0,70	2,50	3,11	11,09	A+
	12	12				2,83	2,83				2,58	5,65	6,50	0,70	2,50	3,11	11,09	A+
GWHD(21)NK600	7	7				2,60	2,60				2,70	5,20	6,50	0,40	2,20	1,77	9,76	A+
	7	9				2,60	2,80				2,70	5,40	7,00	0,40	2,20	1,77	9,76	A+
	7	12				2,60	3,80				2,70	6,40	8,00	0,60	2,50	2,66	11,09	A+
	7	18				1,82	4,68				2,70	6,50	8,50	0,80	2,90	3,55	12,87	A+
	9	9				2,80	2,80				2,70	5,60	8,50	0,60	2,50	2,66	11,09	A+
	9	12				2,79	3,71				2,70	6,50	8,50	0,80	2,90	3,55	12,87	A+
	9	18				2,17	4,33				2,70	6,50	8,50	0,80	2,90	3,55	12,87	A+
	12	12				3,25	3,25				2,70	6,50	8,50	0,80	2,90	3,55	12,87	A+
	12	18				2,60	3,90				2,70	6,50	8,50	0,80	2,90	3,55	12,87	A+
	7	7	7			2,17	2,17	2,17			2,70	6,50	8,50	0,80	2,90	3,55	12,87	A+
	7	7	9			1,98	1,98	2,54			2,70	6,50	8,50	0,80	2,90	3,55	12,87	A+
	7	7	12			1,75	1,75	3,00			2,70	6,50	8,50	0,80	2,90	3,55	12,87	A+
	7	9	9			1,82	2,34	2,34			2,70	6,50	8,50	0,80	2,90	3,55	12,87	A+
	7	9	12			1,63	2,09	2,79			2,70	6,50	8,50	0,80	2,90	3,55	12,87	A+
	7	12	12			1,47	2,52	2,52			2,70	6,50	8,50	0,80	2,90	3,55	12,87	A+
	9	9	9			2,17	2,17	2,17			2,70	6,50	8,50	0,80	2,90	3,55	12,87	A+
	9	9	12			1,95	1,95	2,60			2,70	6,50	8,50	0,80	2,90	3,55	12,87	A+
GWHD(24)NK600	7	7				2,60	2,60				2,80	5,20	8,80	0,60	2,00	2,66	8,87	A+
	7	9				2,60	2,80				2,80	5,40	8,80	0,60	2,00	2,66	8,87	A+
	7	12				2,60	3,80				2,80	6,40	8,80	0,60	2,40	2,66	10,65	A+
	7	18				2,60	5,60				2,80	8,20	8,80	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
	9	9				2,80	2,80				2,80	5,60	8,80	0,60	2,40	2,66	10,65	A+
	9	12				2,80	3,80				2,80	6,60	8,80	0,60	2,60	2,66	11,54	A+
	9	18				2,80	5,60				2,80	8,40	8,80	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
	12	12				3,80	3,80				2,80	7,60	8,80	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
	12	18				3,44	5,16				2,80	8,60	8,80	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
	18	18				4,30	4,30				2,80	8,60	8,80	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
	7	7	7			2,60	2,60	2,60			2,80	7,80	9,20	0,80	2,60	3,55	11,54	A+
	7	7	9			2,60	2,60	2,80			2,80	8,00	9,20	0,80	2,80	3,55	12,42	A+
	7	7	12			2,40	2,40	3,80			2,80	8,60	9,20	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
	7	7	18			1,88	1,88	4,84			2,80	8,60	9,20	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
	7	9	9			2,60	2,80	2,80			2,80	8,20	9,20	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
	7	9	12			2,15	2,76	3,69			2,80	8,60	9,20	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
	7	9	18			1,77	2,28	4,55			2,80	8,60	9,20	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
	7	12	12			1,94	3,33	3,33			2,80	8,60	9,20	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
	9	9	9			2,80	2,80	2,80			2,80	8,40	9,20	0,80	3,00	3,55	13,31	A+

Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність обігріву (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(24) NK600	9	9	12			2,58	2,58	3,44			2,80	8,60	9,20	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
	9	9	18			2,15	2,15	4,30			2,80	8,60	9,20	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
	9	12	12			2,35	3,13	3,13			2,80	8,60	9,20	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
	12	12	12			2,87	2,87	2,87			2,80	8,60	9,20	0,80	3,00	3,55	13,31	A+
GWHD(28) NK600	7	7				2,60	2,60				2,80	5,20	10,00	0,70	2,50	3,11	11,09	A+
	7	9				2,60	2,80				2,80	5,40	10,00	0,70	2,50	3,11	11,09	A+
	7	12				2,60	3,80				2,80	6,40	10,00	0,70	2,50	3,11	11,09	A+
	7	18				2,60	5,60				2,80	8,20	10,25	0,90	3,00	3,99	13,31	A+
	9	9				2,80	2,80				2,80	5,60	10,00	0,70	2,50	3,11	11,09	A+
	9	12				2,80	3,80				2,80	6,60	10,25	0,70	2,60	3,11	11,54	A+
	9	18				2,80	5,60				2,80	8,40	10,25	1,00	3,40	4,44	15,08	A+
	12	12				3,80	3,80				2,80	7,60	10,25	0,90	2,80	3,99	12,42	A+
	12	18				3,80	5,60				2,80	9,40	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	18	18				4,75	4,75				2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	7	7			2,60	2,60	2,60			2,80	7,80	10,25	0,70	2,60	3,11	11,54	A+
	7	7	9			2,60	2,60	2,80			2,80	8,00	10,25	0,90	2,80	3,99	12,42	A+
	7	7	12			2,60	2,60	3,80			2,80	9,00	10,25	0,90	3,00	3,99	13,31	A+
	7	7	18			2,08	2,08	5,34			2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	9	9			2,60	2,80	2,80			2,80	8,20	10,25	0,90	3,00	3,99	13,31	A+
	7	9	12			2,60	2,80	3,80			2,80	9,20	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	9	18			1,96	2,51	5,03			2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	12	12			2,15	3,68	3,68			2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	12	18			1,80	3,08	4,62			2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	9	9	9			2,80	2,80	2,80			2,80	8,40	10,25	1,00	3,40	4,44	15,08	A+
	9	9	12			2,80	2,80	3,80			2,80	9,40	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	9	9	18			2,38	2,38	4,75			2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	9	12	12			2,59	3,45	3,45			2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	9	12	18			2,19	2,92	4,38			2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	12	12	12			3,17	3,17	3,17			2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	12	12	18			2,71	2,71	4,07			2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	7	7	7		2,38	2,38	2,38	2,38		2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	7	7	9		2,23	2,23	2,23	2,80		2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	7	7	12		2,02	2,02	2,02	3,45		2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	7	7	18		1,71	1,71	1,71	4,38		2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	7	9	9		2,08	2,08	2,67	2,67		2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	7	9	12		1,90	1,90	2,44	3,26		2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	7	9	18		1,62	1,62	2,09	4,17		2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	7	12	12		1,75	1,75	3,00	3,00		2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	9	9	9		1,96	2,51	2,51	2,51		2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	9	9	12		1,80	2,31	2,31	3,08		2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	7	9	12	12		1,66	2,14	2,85	2,85		2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	9	9	9	9		2,38	2,38	2,38	2,38		2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	9	9	9	12		2,19	2,19	2,19	2,92		2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
	9	9	12	12		2,04	2,04	2,71	2,71		2,80	9,50	10,25	1,00	3,60	4,44	15,97	A+
GWHD(36) NK600	7	12				2,60	3,80				3,00	6,40	7,38	1,61	3,60	7,13	17,75	A+
	7	18				2,60	5,60				3,00	8,20	9,72	1,61	4,00	7,13	17,75	A+
	7	21				2,60	6,50				3,00	9,10	10,88	1,61	4,20	7,13	17,75	A+
	7	24				2,60	8,20				3,00	10,80	12,05	1,61	4,80	7,13	17,75	A+
	9	9				2,80	2,80				3,00	5,60	7,00	1,61	3,60	7,13	17,75	A+
	9	12				2,80	3,80				3,00	6,60	8,16	1,61	3,80	7,13	17,75	A+
	9	18				2,80	5,60				3,00	8,40	10,50	1,61	4,20	7,13	17,75	A+
	9	21				2,80	6,50				3,00	9,30	11,66	1,61	4,50	7,13	17,75	A+

Таблиця комбінацій внутрішніх / зовнішніх блоків

Gree Free-match серії GWHD(14-42)NK600 РЕЖИМ ОБІГРІВУ



Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність обігріву (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(36) NK600	9	24				2,80	8,20				3,00	11,00	12,83	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12				3,80	3,80				3,00	7,60	9,33	1,61	4,00	7,13	17,75	A+
	12	18				3,80	5,60				3,00	9,40	11,66	1,61	4,80	7,13	17,75	A+
	12	21				3,80	6,50				3,00	10,30	12,83	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	24				3,80	8,20				3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	18	18				5,60	5,60				3,00	11,20	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	18	21				5,54	6,46				3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	18	24				5,14	6,86				3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	21	21				6,00	6,00				3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	21	24				5,60	6,40				3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	24	24				6,00	6,00				3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7			2,60	2,60	2,60			3,00	7,80	8,16	1,61	3,60	7,13	17,75	A+
	7	7	9			2,60	2,60	2,80			3,00	8,00	8,94	1,61	4,00	7,13	17,75	A+
	7	7	12			2,60	2,60	3,80			3,00	9,00	10,11	1,61	4,20	7,13	17,75	A+
	7	7	18			2,60	2,60	5,60			3,00	10,80	12,44	1,61	4,80	7,13	17,75	A+
	7	7	21			2,60	2,60	6,50			3,00	11,70	13,61	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	24			2,21	2,21	7,58			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9			2,60	2,80	2,80			3,00	8,20	9,72	1,61	4,20	7,13	17,75	A+
	7	9	12			2,60	2,80	3,80			3,00	9,20	10,88	1,61	4,80	7,13	17,75	A+
	7	9	18			2,60	2,80	5,60			3,00	11,00	13,22	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	21			2,60	2,80	6,50			3,00	11,90	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	24			2,12	2,72	7,26			3,00	12,10	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	12			2,60	3,80	3,80			3,00	10,20	12,05	1,61	4,80	7,13	17,75	A+
	7	12	18			2,60	3,80	5,60			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	21			2,10	3,60	6,30			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	24			1,95	3,35	6,70			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	18	18			1,95	5,02	5,02			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	18	21			1,83	4,70	5,48			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	18	24			1,71	4,41	5,88			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	21	21			1,71	5,14	5,14			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	21	24			1,62	4,85	5,54			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9			2,80	2,80	2,80			3,00	8,40	10,50	1,61	4,20	7,13	17,75	A+
	9	9	12			2,80	2,80	3,80			3,00	9,40	11,66	1,61	4,80	7,13	17,75	A+
	9	9	18			2,80	2,80	5,60			3,00	11,20	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	21			2,77	2,77	6,46			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	24			2,57	2,57	6,86			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	12			2,80	3,80	3,80			3,00	10,40	12,83	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	18			2,77	3,69	5,54			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	21			2,57	3,43	6,00			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	24			2,40	3,20	6,40			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	18	18			2,40	4,80	4,80			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	18	21			2,25	4,50	5,25			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	18	24			2,12	4,24	5,65			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	21	21			2,12	4,94	4,94			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	21	24			2,00	4,67	5,33			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	12			3,80	3,80	3,80			3,00	11,40	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	18			3,43	3,43	5,14			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	21			3,20	3,20	5,60			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	24			3,00	3,00	6,00			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	18	18			3,00	4,50	4,50			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	18	21			2,82	4,24	4,94			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	18	24			2,67	4,00	5,33			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	21	21			2,67	4,67	4,67			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	18	18	18			4,00	4,00	4,00			3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+

Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність обігріву (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(36) NK600	7	7	7	7		2,60	2,60	2,60	2,60		3,00	10,40	10,88	1,61	4,20	7,13	17,75	A+
	7	7	7	9		2,60	2,60	2,60	2,80		3,00	10,60	11,66	1,61	4,80	7,13	17,75	A+
	7	7	7	12		2,60	2,60	2,60	3,80		3,00	11,60	12,83	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	18		2,15	2,15	2,15	5,54		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	21		2,00	2,00	2,00	6,00		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	24		1,87	1,87	1,87	6,40		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	9		2,60	2,60	2,80	2,80		3,00	10,80	12,44	1,61	4,80	7,13	17,75	A+
	7	7	9	12		2,60	2,60	2,80	3,80		3,00	11,80	13,61	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	18		2,05	2,05	2,63	5,27		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	21		1,91	1,91	2,45	5,73		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	24		1,79	1,79	2,30	6,13		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	12	12		2,21	2,21	3,79	3,79		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	12	18		1,91	1,91	3,27	4,91		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	12	21		1,79	1,79	3,06	5,36		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	12	24		1,68	1,68	2,88	5,76		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	18	18		1,68	1,68	4,32	4,32		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	18	21		1,58	1,58	4,08	4,75		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	9		2,60	2,80	2,80	2,80		3,00	11,00	13,22	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	12		2,60	2,80	2,80	3,80		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	18		1,95	2,51	2,51	5,02		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	21		1,83	2,35	2,35	5,48		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	24		1,71	2,20	2,20	5,88		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	12	12		2,10	2,70	3,60	3,60		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	12	18		1,83	2,35	3,13	4,70		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	12	21		1,71	2,20	2,94	5,14		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	12	24		1,62	2,08	2,77	5,54		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	18	18		1,62	2,08	4,15	4,15		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	12	12		1,95	3,35	3,35	3,35		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	12	18		1,71	2,94	2,94	4,41		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	12	21		1,62	2,77	2,77	4,85		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	9		2,80	2,80	2,80	2,80		3,00	11,20	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	12		2,77	2,77	2,77	3,69		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	18		2,40	2,40	2,40	4,80		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	21		2,25	2,25	2,25	5,25		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	24		2,12	2,12	2,12	5,65		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	12	12		2,57	2,57	3,43	3,43		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	12	18		2,25	2,25	3,00	4,50		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	12	21		2,12	2,12	2,82	4,94		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	12	24		2,00	2,00	2,67	5,33		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	18	18		2,00	2,00	4,00	4,00		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	12	12		2,40	3,20	3,20	3,20		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	12	18		2,12	2,82	2,82	4,24		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	12	21		2,00	2,67	2,67	4,67		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	12	12		3,00	3,00	3,00	3,00		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	12	18		2,67	2,67	2,67	4,00		3,00	12,00	14,00	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
GWHD(42) NK600	7	18				2,60	5,60				3,00	8,20	9,22	1,61	4,20	7,13	17,75	A+
	7	21				2,60	6,50				3,00	9,10	10,33	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	7	24				2,60	8,20				3,00	10,80	12,05	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	9	12				2,80	3,80				3,00	6,60	7,75	1,61	4,20	7,13	17,75	A+
	9	18				2,80	5,60				3,00	8,40	9,96	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	9	21				2,80	6,50				3,00	9,30	11,07	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	9	24				2,80	8,20				3,00	11,00	12,17	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	12	12				3,80	3,80				3,00	7,60	8,85	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	12	18				3,80	5,60				3,00	9,40	11,07	1,61	4,50	7,13	17,75	A+

Таблиця комбінацій внутрішніх / зовнішніх блоків

Gree Free-match серії GWHD(14-42)NK600 РЕЖИМ ОБІГРІВУ



Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність обігріву (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(42)NK600	12	21				3,80	6,50				3,00	10,30	12,17	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	12	24				3,80	8,20				3,00	12,00	13,28	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	18	18				5,60	5,60				3,00	11,20	13,28	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	18	21				5,60	6,50				3,00	12,10	14,39	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	18	24				5,57	7,43				3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	21	21				6,50	6,50				3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	21	24				6,07	6,93				3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	24	24				6,50	6,50				3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7			2,60	2,60	2,60			3,00	7,80	8,16	1,61	4,20	7,13	17,75	A+
	7	7	9			2,60	2,60	2,80			3,00	8,00	8,94	1,61	4,20	7,13	17,75	A+
	7	7	12			2,60	2,60	3,80			3,00	9,00	9,59	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	7	7	18			2,60	2,60	5,60			3,00	10,80	11,80	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	7	7	21			2,60	2,60	6,50			3,00	11,70	12,91	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	7	7	24			2,40	2,40	8,20			3,00	13,00	14,02	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9			2,60	2,80	2,80			3,00	8,20	9,22	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	7	9	12			2,60	2,80	3,80			3,00	9,20	10,33	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	7	9	18			2,60	2,80	5,60			3,00	11,00	12,54	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	7	9	21			2,60	2,80	6,50			3,00	11,90	13,65	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	7	9	24			2,40	2,60	8,00			3,00	13,00	14,76	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	12			2,60	3,80	3,80			3,00	10,20	11,44	1,61	4,00	7,13	17,75	A+
	7	12	18			2,60	3,80	5,60			3,00	12,00	13,65	1,61	4,00	7,13	17,75	A+
	7	12	21			2,60	3,80	6,50			3,00	12,90	14,76	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	24			2,12	3,63	7,26			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	18	18			2,12	5,44	5,44			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	18	21			1,98	5,09	5,93			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	18	24			1,86	4,78	6,37			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	21	21			1,86	5,57	5,57			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	21	24			1,75	5,25	6,00			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	24	24			1,65	5,67	5,67			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9			2,80	2,80	2,80			3,00	8,40	9,96	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	9	9	12			2,80	2,80	3,80			3,00	9,40	11,07	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	9	9	18			2,80	2,80	5,60			3,00	11,20	13,28	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	9	9	21			2,80	2,80	6,50			3,00	12,10	14,39	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	24			2,79	2,79	7,43			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	12			2,80	3,80	3,80			3,00	10,40	12,17	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	9	12	18			2,80	3,80	5,60			3,00	12,20	14,39	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	21			2,79	3,71	6,50			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	24			2,60	3,47	6,93			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	18	18			2,60	5,20	5,20			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	18	21			2,44	4,88	5,69			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	18	24			2,29	4,59	6,12			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	21	21			2,29	5,35	5,35			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	21	24			2,17	5,06	5,78			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	24	24			2,05	5,47	5,47			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	12			3,80	3,80	3,80			3,00	11,40	13,28	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	12	12	18			3,71	3,71	5,57			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	21			3,47	3,47	6,07			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	24			3,25	3,25	6,50			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	18	18			3,25	4,88	4,88			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	18	21			3,06	4,59	5,35			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	18	24			2,89	4,33	5,78			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	21	21			2,89	5,06	5,06			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	21	24			2,74	4,79	5,47			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	24	24			2,60	5,20	5,20			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+

Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність обігріву (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (A) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(42)NK600	18	18	18			4,33	4,33	4,33			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	18	18	21			4,11	4,11	4,79			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	18	18	24			3,90	3,90	5,20			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	18	21	21			3,90	4,55	4,55			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	18	21	24			3,71	4,33	4,95			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	21	21	21			4,33	4,33	4,33			3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	7		2,60	2,60	2,60	2,60		3,00	10,40	10,88	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	7	7	7	9		2,60	2,60	2,60	2,80		3,00	10,60	11,07	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	7	7	7	12		2,60	2,60	2,60	3,80		3,00	11,60	12,17	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	7	7	7	18		2,50	2,50	2,50	5,50		3,00	13,00	14,39	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	21		2,17	2,17	2,17	6,50		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	24		2,02	2,02	2,02	6,93		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	9		2,60	2,60	2,80	2,80		3,00	10,80	12,44	1,61	4,50	7,13	17,75	A+
	7	7	9	12		2,60	2,60	2,80	3,80		3,00	11,80	13,61	1,61	4,80	7,13	17,75	A+
	7	7	9	18		2,30	2,30	2,80	5,60		3,00	13,00	15,13	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	21		2,07	2,07	2,66	6,20		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	24		1,94	1,94	2,49	6,64		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	12	12		2,60	2,60	3,80	3,80		3,00	12,80	14,02	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	12	18		2,07	2,07	3,55	5,32		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	12	21		1,94	1,94	3,32	5,81		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	12	24		1,82	1,82	3,12	6,24		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	18	18		1,82	1,82	4,68	4,68		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	18	21		1,72	1,72	4,42	5,15		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	18	24		1,63	1,63	4,18	5,57		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	21	21		1,63	1,63	4,88	4,88		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	21	24		1,54	1,54	4,63	5,29		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	24	24		1,47	1,47	5,03	5,03		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	9		2,60	2,80	2,80	2,80		3,00	11,00	13,22	1,61	4,80	7,13	17,75	A+
	7	9	9	12		2,60	2,80	2,80	3,80		3,00	12,00	14,00	1,61	4,80	7,13	17,75	A+
	7	9	9	18		2,12	2,72	2,72	5,44		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	21		1,98	2,54	2,54	5,93		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	24		1,86	2,39	2,39	6,37		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	12	12		2,60	2,80	3,80	3,80		3,00	13,00	14,76	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	12	18		1,98	2,54	3,39	5,09		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	12	21		1,86	2,39	3,18	5,57		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	12	24		1,75	2,25	3,00	6,00		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	18	18		1,75	2,25	4,50	4,50		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	18	21		1,65	2,13	4,25	4,96		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	18	24		1,57	2,02	4,03	5,38		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	21	21		1,57	2,02	4,71	4,71		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	21	24		1,49	1,92	4,48	5,11		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	12	12		2,12	3,63	3,63	3,63		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	12	18		1,86	3,18	3,18	4,78		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	12	21		1,75	3,00	3,00	5,25		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	12	24		1,65	2,84	2,84	5,67		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	18	18		1,65	2,84	4,25	4,25		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	18	21		1,57	2,69	4,03	4,71		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	18	24		1,49	2,56	3,84	5,11		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	21	21		1,49	2,56	4,48	4,48		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	18	18	18		1,49	3,84	3,84	3,84		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	9		2,80	2,80	2,80	2,80		3,00	11,20	14,00	1,61	4,80	7,13	17,75	A+
	9	9	9	12		2,80	2,80	2,80	3,80		3,00	12,20	14,39	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	18		2,60	2,60	2,60	5,20		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	21		2,44	2,44	2,44	5,69		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+

Таблиця комбінацій внутрішніх / зовнішніх блоків

Gree Free-match серії GWHD(14-42)NK600 РЕЖИМ ОБІГРІВУ



Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність обігріву (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(42) NK600	9	9	9	24		2,29	2,29	2,29	6,12		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	12	12		2,79	2,79	3,71	3,71		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	12	18		2,44	2,44	3,25	4,88		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	12	21		2,29	2,29	3,06	5,35		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	12	24		2,17	2,17	2,89	5,78		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	18	18		2,17	2,17	4,33	4,33		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	18	21		2,05	2,05	4,11	4,79		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	18	24		1,95	1,95	3,90	5,20		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	21	21		1,95	1,95	4,55	4,55		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	21	24		1,86	1,86	4,33	4,95		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	12	12		2,60	3,47	3,47	3,47		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	12	18		2,29	3,06	3,06	4,59		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	12	21		2,17	2,89	2,89	5,06		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	12	24		2,05	2,74	2,74	5,47		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	18	18		2,05	2,74	4,11	4,11		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	18	21		1,95	2,60	3,90	4,55		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	18	24		1,86	2,48	3,71	4,95		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	21	21		1,86	2,48	4,33	4,33		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	18	18	18		1,86	3,71	3,71	3,71		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	12	12		3,25	3,25	3,25	3,25		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	12	18		2,89	2,89	2,89	4,33		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	12	21		2,74	2,74	2,74	4,79		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	12	24		2,60	2,60	2,60	5,20		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	18	18		2,60	2,60	3,90	3,90		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	18	21		2,48	2,48	3,71	4,33		3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	7	7	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50	1,61	4,80	7,13	17,75	A+
	7	7	7	7	9	2,55	2,55	2,55	2,55	2,80	3,00	13,00	15,50	1,61	4,80	7,13	17,75	A+
	7	7	7	7	12	2,40	2,40	2,40	2,40	3,40	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	7	18	1,98	1,98	1,98	1,98	5,09	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	7	21	1,86	1,86	1,86	1,86	5,57	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	7	24	1,75	1,75	1,75	1,75	6,00	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	9	9	2,53	2,53	2,53	2,70	2,70	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	9	12	2,17	2,17	2,17	2,79	3,71	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	9	18	1,90	1,90	1,90	2,44	4,88	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	9	21	1,78	1,78	1,78	2,29	5,35	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	9	24	1,69	1,69	1,69	2,17	5,78	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	12	12	2,02	2,02	2,02	3,47	3,47	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	12	18	1,78	1,78	1,78	3,06	4,59	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	12	21	1,69	1,69	1,69	2,89	5,06	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	12	24	1,60	1,60	1,60	2,74	5,47	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	18	18	1,60	1,60	1,60	4,11	4,11	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	18	21	1,52	1,52	1,52	3,90	4,55	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	18	24	1,44	1,44	1,44	3,71	4,95	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	7	21	21	1,44	1,44	1,44	4,33	4,33	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	9	9	2,50	2,50	2,67	2,67	2,67	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	9	12	2,07	2,07	2,66	2,66	3,55	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	9	18	1,82	1,82	2,34	2,34	4,68	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	9	21	1,72	1,72	2,21	2,21	5,15	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	9	24	1,63	1,63	2,09	2,09	5,57	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	12	12	1,94	1,94	2,49	3,32	3,32	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	12	18	1,72	1,72	2,21	2,94	4,42	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	12	21	1,63	1,63	2,09	2,79	4,88	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	12	24	1,54	1,54	1,98	2,64	5,29	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	9	18	18	1,54	1,54	1,98	3,97	3,97	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+

Комбінація блоків	Внутрішній блок					Фактична номінальна продуктивність (кВт)					Загальна продуктивність обігріву (кВт)			Загальна споживана потужність (кВт)		Загальний споживаний струм (А) 230 В		Клас енерго ефективності
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мін.	Ном.	Макс.	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.	
GWHD(42) NK600	7	7	9	18	21	1,47	1,47	1,89	3,77	4,40	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	12	12	12	1,82	1,82	3,12	3,12	3,12	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	12	12	18	1,63	1,63	2,79	2,79	4,18	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	12	12	21	1,54	1,54	2,64	2,64	4,63	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	12	12	24	1,47	1,47	2,52	2,52	5,03	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	7	12	18	18	1,47	1,47	2,52	3,77	3,77	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	9	9	2,12	2,72	2,72	2,72	2,72	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	9	12	1,98	2,54	2,54	2,54	3,39	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	9	18	1,75	2,25	2,25	2,25	4,50	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	9	21	1,65	2,13	2,13	2,13	4,96	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	9	24	1,57	2,02	2,02	2,02	5,38	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	12	12	1,86	2,39	2,39	3,18	3,18	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	12	18	1,65	2,13	2,13	2,84	4,25	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	12	21	1,57	2,02	2,02	2,69	4,71	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	12	24	1,49	1,92	1,92	2,56	5,11	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	9	18	18	1,49	1,92	1,92	3,84	3,84	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	12	12	12	1,75	2,25	3,00	3,00	3,00	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	12	12	18	1,57	2,02	2,69	2,69	4,03	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	9	12	12	21	1,49	1,92	2,56	2,56	4,48	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	12	12	12	1,65	2,84	2,84	2,84	2,84	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	7	12	12	12	18	1,49	2,56	2,56	2,56	3,84	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	9	9	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	9	12	2,44	2,44	2,44	2,44	3,25	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	9	18	2,17	2,17	2,17	2,17	4,33	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	9	21	2,05	2,05	2,05	2,05	4,79	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	9	24	1,95	1,95	1,95	1,95	5,20	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	12	12	2,29	2,29	2,29	3,06	3,06	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	12	18	2,05	2,05	2,05	2,74	4,11	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	12	21	1,95	1,95	1,95	2,60	4,55	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	12	24	1,86	1,86	1,86	2,48	4,95	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	9	18	18	1,86	1,86	1,86	3,71	3,71	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	12	12	12	2,17	2,17	2,89	2,89	2,89	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	12	12	18	1,95	1,95	2,60	2,60	3,90	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	9	12	12	21	1,86	1,86	2,48	2,48	4,33	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	12	12	12	2,05	2,74	2,74	2,74	2,74	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	9	12	12	12	18	1,86	2,48	2,48	2,48	3,71	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+
	12	12	12	12	12	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50	1,61	5,00	7,13	17,75	A+

Модель			GWHD(14) NK600	GWHD(18) NK600	GWHD(21) NK600	GWHD(24) NK600
Функції			холод/тепло			
Продуктивність	Охолодження	кВт	4,1	5,3	6,1	7,1
	Обігрів	кВт	4,4	5,6	6,5	8,6
EER/COP (SEER/SCOP)			(7,2/4,2)	(7,2/4,2)	(7,8/4,3)	(7,1/4,3)
Напруга живлення	Ф, (В), Гц		1, (220-240), 50	1, (220-240), 50	1, (220-240), 50	1, (220-240), 50
Споживана потужність	Охолодження	кВт	1,1	1,48	1,48	1,88
	Обігрів	кВт	0,97	1,25	1,43	2,23
Витрата повітря		м³/г	2300	2300	3800	3800
Габарити	ШхГхВ	мм	745x300x550	745x300x550	964x402x660	964x402x660
Вага		кг	30	32	47,5	47,5
Діаметр труб	Рідина	мм	6x2	6x2	6x3	6x4
	Газ	мм	9x2	9x2	9x3	9x4
Обсяг заводської заправки R32		кг	0,75	0,9	1,6	1,7
Максимальна різниця по висоті між внутрішніми блоками		м	15	15	15	15
Максимальна еквівалентна довжина магістралі до внутрішнього блоку		м	20	20	20	20
Сумарна довжина магістралі		м	40	40	60	60

Модель			GWHD(28) NK600	GWHD(36) NK600	GWHD(42) NK600
Функції			холод/тепло		
Продуктивність	Охолодження	кВт	8	10,6	12,1
	Обігрів	кВт	9,5	12	13
EER/COP(SEER/SCOP)			(7,2/4,2)	3,53/3,95(7,2/4,0)	3,56/4,08(7,20/4,40)
Напруга живлення	Ф, (В), Гц		1, (220-240), 50	1, (220-240), 50	1, (220-240), 50
Споживана потужність	Охолодження	кВт	2,12	3	3,4
	Обігрів	кВт	2,2	3,04	3,19
Витрата повітря		м³/г	3800	5800	5800
Габарити	ШхГхВ	мм	964x402x660	1020x427x826	1020x427x826
Вага		кг	51	72	73
Діаметр труб	Рідина	мм	6x2	6x4	6x5
	Газ	мм	9x2	9x4	9x5
Обсяг заводської заправки R32		кг	1,8	2,4	2,4
Максимальна різниця по висоті між внутрішніми блоками		м	15	25	25
Максимальна еквівалентна довжина магістралі до внутрішнього блоку		м	20	25	25
Сумарна довжина магістралі		м	70	80	100

КАНАЛЬНІ БЛОКИ FREE-MATCH R32.

Модель			GFH(09)CA-K6DNA1B/I	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	GFH(24)CC-K6DNA1B/I
Функції			холод/тепло			
Продуктивність	Охолодження	кВт	2,65	3,5	5	7,0
	Обігрів	кВт	2,8	4,0	5,5	8,0
Витрата повітря		м³/г	700/670/640/610/580/550/520	650/560/520/480/450/410/380	880/840/810/790/770/750/730	1500/1200/1200/1000/900/900
Рівень шуму		дБ (А)	41/39/38/37/36/35/34	39/37/36/35/34/33/32	41/39/39/38/38/37/34	45/40/40/38/38/36/36
Габарити	ШхВхГ	мм	710x450x200	710x450x200	1010x450x200	900x655x260
Вага		кг	18,5	19	31	31
Діаметр труб	Рідина	мм	6	6	6	9
	Газ	мм	9	9	12	16
Зовнішній статичний тиск		Па	<60	<60	<60	<125

НАСТІННІ БЛОКИ FREE-MATCH R32. CLIVIA WI-FI.

Модель			GWH09AUCXB-K6DNA1A/I	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I	GWH18AUDXD-K6DNA1A/I	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I
			GWH09AUCXB-K6DNA2A/I Silver	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I Silver	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I Silver	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I Silver
			GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O
Функції			холод/тепло			
Продуктивність	Охолодження	кВт	2,7	3,51	5,3	7,1
	Обігрів	кВт	3,0	3,81	5,35	7,3
Напруга живлення Ф,В,Гц			1, (220-240), 50	1, (220-240), 50	1, (220-240), 50	1, (220-240), 50
Витрата повітря		м³/г	610/570/540/470/440/420/390/180	680/620/560/490/450/420/390/220	1000/850/760/650/580/520/450	1000/850/760/580/520/450/400/280
Рівень шуму		дБ(А)	38/37/34/31/26/23/22/19	41/38/36/33/30/27/25/19	45/42/40/37/34/29/26/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Вага		кг	9,5	9,5	12,5	13
Обсяг заводської заправки		кг	0,53	0,57	0,85	1,4
Діаметр труб	Рідина	мм	6	6	6	6
	Газ	мм	9	9	12	16

НАСТІННІ БЛОКИ FREE-MATCH R32. PULAR WI-FI.

Модель			GWH07AGA-K6DNA1C	GWH09AGC-K6DNA1F
Продуктивність	Охолодження	кВт	2,35	2,7
	Обігрів	кВт	2,5	3
Витрата повітря		м³/г	520/470/450/420/310/290/250	610/570/540/470/440/420/390
Рівень шуму		дБ(А)	40/38/35/33/29/25/24	38/36/34/31/29/27/25
Габарити	ШхВхГ	мм	704x260x185	825x293x196
Вага		кг	7,5	9,5
Діаметр труб	Рідина	мм	6	6
	Газ	мм	9	9

*Характеристики моделей GWH09AGA-K6DNA1C/I, GWH12AGBXB-K6DNA1A/I та GWH18AGD-K6DNA1E/I див. у розділі спліт-систем серії PULAR WI-FI. на стр. 34;

КАСЕТНІ БЛОКИ FREE-MATCH R32.

Модель			GKH(12)EB-K6DNA5A/I	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	GKH(24)EC-K6DNA6A/I
Функції			холод/тепло		
Продуктивність	Охолодження	кВт	3,5	4,5	7,0
	Обігрів	кВт	4	5,0	8,0
Витрата повітря		м³/г	560/540/490/450/420/380/350	560/540/490/450/420/380/350	1100/1050/950/910/870//830/800
Рівень шуму		дБ (А)	41/39/36/34/32/30/28	41/39/36/34/32/30/28	44/43/42/40/39/38/37
Габарити	ШхГхВ	мм	570x570x265	570x570x265	840x840x240
Вага		кг	17,0	17,0	29,0
Діаметр труб	Рідина	мм	6	6	6
	Газ	мм	9	12	16

КОНСОЛЬНІ БЛОКИ FREE-MATCH R32.

Модель			GEN09AAXB-K6DNA1A/I	GEN12AAXD-K6DNA1A/I	GEN18AAXF-K6DNA1A/I
Продуктивність	Охолодження	кВт	2,7	3,52	5,2
	Обігрів	кВт	2,9	3,8	5,33
Напруга живлення		Ф,(В),Гц	1, (220-240), 50	1, (220-240), 50	1, (220-240), 50
Витрата повітря		м³/г	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	750/670/600/520/470/430/350
Рівень шуму		дБ(А)	39/36/34/32/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	49/47/45/42/40/37/32
Габарити	ШхВхГ	мм	700x600x215	700x600x215	700x600x215
Вага		кг	15,5	16,0	16,0
Діаметр з'єднання	Рідина	мм	6	6	6
	Газ	мм	9	9	12

ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВІ БЛОКИ FREE-MATCH R32.










Модель			GTH(12)CA-K6DNA1A/I	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	GTH(24)CB-K6DNA2A/I
Продуктивність	Охолодження	кВт	3,5	4,5	7,1
	Обігрів	кВт	4	5	8
Напруга живлення		Ф,(В),Гц	1, (220-240), 50	1, (220-240), 50	1, (220-240), 50
Витрата повітря		м³/г	700/610/540/420	680/590/520/410	950/870/800/720
Рівень шуму		дБ(А)	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26
Габарити	ШхВхГ	мм	870x235x665	870x235x665	1200x235x665
Вага		кг	25	25,5	33
Діаметр з'єднання	Рідина	мм	6	6	9
	Газ	мм	12	12	16

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

- ▶ GWHD(14)NK600(LC)(LH) GWHD(14)NK600(LC)
- ▶ GWHD(18)NK600(LC)(LH) GWHD(18)NK600(LC)


- ▶ GWHD(21)NK600(LC)(LH)
- ▶ GWHD(24)NK600(LC)(LH)
- ▶ GWHD(28)NK600(LC)(LH)

- ▶ GWHD(36)NK600
- ▶ GWHD(42)NK600





Од. вим.: мм

! Вимоги до місця для установки:




Од. вим.: мм



14K/18K




До джерела електроживлення






21K/24K




До джерела електроживлення



28K/36K



42K




Модель	GWHD14-18NK600	GWHD21-28NK600	GWHD36-42NK600
Автоматичний вимикач	16A	25A	32A
Провід електроживлення (к-ть жил, переріз)	3х2,5 мм	3х2,5 мм	3х4 мм
Міжблочний провід (к-ть жил, переріз)	4х1 мм	4х1 мм	4х1 мм

Дозаправка холодоагенту						
Модель		GWHD14-18NK600	GWHD21-24NK600	GWHD28 NK600	GWHD36 NK600	GWHD42 NK600
Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу	м.п.	10	30	40	40	50
Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу	г/м.п	20	20	20	20	20

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КАСЕТНИХ БЛОКІВ


- GKH(12)EB-K6DNA5A/I
- GKH(18)EB-K6DNA5A/I



Од.вим.: мм

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I
GKH(12)EB-K6DNA5A/I	620	580	570	505	550	265	140	530	530
GKH(18)EB-K6DNA5A/I									


- GKH(24)EC-K6DNA6A/I



Од.вим.: мм


Модель	A	B	C	D	E	F	G
GKH(24)EC-K6DNA6A/I	950	870	840	680	780	240	135

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КАНАЛЬНИХ БЛОКІВ




Од.вим.: мм

Модель	Розміри	A	B	C	D	E	F
GFH(09)CA-K6DNA1B/I		760	415	710	200	450	487
GFH(12)CA-K6DNA1B/I							
GFH(18)CB-K6DNA1B/I		1060	415	1010	200	450	615
GFH(24)CC-K6DNA1B/I		942	590	900	260	655	694




ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОНСОЛЬНИХ БЛОКІВ



Од. вим.: мм

Якщо довжина дроту перевищує 10 м, використовуйте дроти діаметром 2,0 мм





НАСТІННІ БЛОКИ CLIVIA

Модель	W	H	D	W1	W2	W3
GWH09AUCXB-K6DNA1A/I	837	293	200	119	542	176
GWH12AUCXB-K6DNA1A/I	837	293	200	119	542	176
GWH18AUDXD-K6DNA1A/I	993	311	222	128	707,5	157,5
GWH24AUDXF-K6DNA1A/I	993	311	222	128	707,5	157,5

- GWH09AUCXB-K6DNA1A/I
- GWH12AUCXB-K6DNA1A/I

- GWH18AUDXD-K6DNA1A/I
- GWH24AUDXF-K6DNA1A/I




Од. вим.: мм


НАСТІННІ БЛОКИ PULAR

Модель	W	H	D	W1	W2	W3
GWH07AGA-K6DNA1C	704	260	185	93	462	149
GWH09AGC-K6DNA1F	825	293	196	113	542	170

► GWH07AGA-K6DNA1C



► GWH09AGC-K6DNA1F




Од. вим.: мм

* Габаритні розміри НАСТІННІ БЛОКИ FREE-MATCH R32. PULAR WI-FI. див. у розділі спліт-систем серії PULAR на стр. 35;

FREE MATCH

Мультиспліт-система Gree Free-Match ідеально підходить для житлових і офісних будівель, оскільки дозволяє встановлювати до 5 внутрішніх блоків, тобто до 208 можливих комбінацій з настінними, касетними, каналними, консольними і підлогово-стельовими спліт-системами.



Функціональна відмінність Gree Free-match + бак ГВП від багатьох аналогічних рішень на ринку - це можливість нагрівання води в бак ГВП з одночасною роботою стандартних внутрішніх блоків системи, як в режимі обігріву, так і в режимі охолодження! Це означає, що підготовка води в бак ГВП практично не впливає на підтримання комфортних умов для користувача не тільки в режимі обігріву, а й у режимі охолодження, оскільки робота внутрішніх блоків у режимі охолодження не переривається! Таким чином, завдяки інноваційним рішенням та особливій конструкції зовнішнього блоку GWHD(42)NK6RO, нова система Gree Free-match + бак ГВП реалізує функцію повної рекуперації тепла при нагріванні води в бак ГВП та одночасної роботи внутрішніх блоків у режимі охолодження, що означає, що під час роботи внутрішніх блоків мультиспліт системи в режимі охолодження, нагрівання води в бак ГВП буде забезпечено практично без споживання додаткової електричної енергії!

Клас енергоспоживання A++/A+

Висока ефективність

Широкий робочий діапазон

- Пристрій може працювати в широкому робочому діапазоні: від -15°C до +43°C в режимі охолодження і від -22°C до +24°C в режимі обігріву.

Низький рівень шуму

- Технологія Gree зміни швидкості синусоїдальної хвилі постійного струму забезпечує більш точне управління. Завдяки ширшому діапазону частоти управління компресор менше навантажується, що забезпечує більшу надійність та нижчий рівень шуму.

Системи управління

- Кожен внутрішній блок має власний пульт дистанційного управління, а це означає, що цілком можливо налаштувати температуру в кожній кімнаті, не впливаючи на інші приміщення.
- Ця серія мульти-спліт-систем має Wi-Fi як стандартну комплектацію дротового пульта дистанційного управління. Отже, каналні блоки мають WIFI в стандартній комплектації, як і решта блоків, які оснащені цим провідним пультом дистанційного управління (див. внутрішні блоки).

Підвищений комфорт


- Використання технології G10 Inverter означає, що навіть при екстремальних зовнішніх температурах кондиціонер буде підтримувати температуру в межах $\pm 0,5^\circ\text{C}$.



Модель			GWHD(42)NK6RO
Продуктивність	Охолодження	кВт	12,1
	Обігрів	кВт	13
EER/COP/SEER/SCOP			3,56/3,88(7,2/4,1)
Споживана потужність	Охолодження	кВт	3,4
	Обігрів	кВт	3,35
Напруга живлення	Ф, (В), Гц		1, (220-240), 50
Обсяг заводської заправки R32		кг	2,4
Витрата повітря		м³/г	5800
Рівень шуму		дБ(А)	60
Габарити	(ШхВхГ)		1020X826X427
Вага		кг	73,5
Діаметр труб	Рідина	мм	6x5
	Газ	мм	9,5
Максимальна різниця по висоті між внутрішніми блоками		м	25
Максимальна еквівалентна довжина магістралі від зовнішнього до внутрішнього блоку		м	25
Максимальна сумарна довжина магістралей		м	100

Зовнішній блок


• GWHD(42)NK6RO



БАК ГВП SXTD200LCJW/A-K

Модель			SXTD200LCJW/A-K
Ємність	Л		185
Блок живлення для електронагрівача	-		220-240В ~ 50Гц
Вхідна потужність для електричного нагрівача	Вт		1500
Габаритні розміри (ШхДхВ)	мм		462×462×2000
Розміри упаковки (ШхДхВ)	мм		2108×583×565
Вага бака для води брутто/нетто	кг		83/72,5
Діаметр труб Рідина / Газ	мм		Φ6, Φ9.52
Вхід холодної води (внутрішня різьба)	кВт		G1/2
Вихід гарячої води (внутрішня різьба)	м³/г		G1/2

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ БАКА ГВП SXTD200LCJW/A-K (ММ)



Модель	D	E	F	H
SXTD200LC W/A-K	462	166	1797	2000

ДРОТОВИЙ КОНТРОЛЕР ХЕ71-45/GC1, ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (ММ)

