

Науково-випробувальний відділ науково-дослідного центру випробувань, експертизи та сертифікації
персональних броньованих засобів захисту Національного університету оборони України
Акредитований Національним агентством з акредитації України на компетентність та незалежність
відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017. IDT; ISO/IEC 17025:2017. IDT)
та зареєстровано у Реєстрі 18 грудня 2023 року за № 201470, 03049, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 28,
тел.: (044) 271-09-45, факс: (044) 271-09-45, e-mail: nvv_nuou@post.mil.gov.ua



201470
Випробування



ЗАТВЕРДЖУЮ

Генерально

виконуючий

обов'язки

начальника науково-випробувального відділу

науково-дослідного центру ВЕС ПБЗ

Національного університету оборони України

полковник

№ 201470

код 07834530

29 грудня 2023 року

Вадим БУЗНИЦЬКИЙ

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № 883/2025
Шоломів бойових балістичних з високою обрізкою
(TEAM WENDY TWERON KEVLAR)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ей Сі Джи Мілітарі Україна»
(03113, м. Київ, вул. Дружківська, буд 10. ЄДРПОУ 45906873)
(назва та адреса замовника)

1 ПІДСТАВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ:

- лист на балістичні випробування від ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна» № 24/11 від 24.11.2025 р;
- договір на проведення балістичних випробувань № 317/3/25 від 02.12.2025 р;
- наказ начальника НУОУ № 449/нагд від 25.12.2025 р.

2 ОБ'ЄКТИ ВИПРОБУВАНЬ

2.1 Зразки на випробування було надано 26 грудня 2025 р.

2.2.1 **Зразок № 883/1.1** – шолом бойовий балістичний з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), вид 1 (колір «Olive green»), виробник: Alpine Crown (Europe) LTD, Great Britain (Великобританія), постачальник: ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна», Україна, розмір: XL, партія: 052025, предмет в партії № 19, дата виготовлення: 07.2025, лінійні розміри 279x224x157 мм, маса шолому 1,34 кг.

2.2.2 **Зразок № 883/1.2** – шолом бойовий балістичний з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), вид 1 (колір «Olive green»), виробник: Alpine Crown (Europe) LTD, Great Britain (Великобританія), постачальник: ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна», Україна, розмір: L, партія: 052025, предмет в партії № 18, дата виготовлення: 07.2025, лінійні розміри 271x213x153 мм, маса шолому 1,27 кг.

2.2.3 **Зразок № 883/2.1** – шолом бойовий балістичний з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), вид 2 (колір «Coyote»), виробник: Alpine Crown (Europe) LTD, Great Britain (Великобританія), постачальник: ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна», Україна, розмір: L, партія: 042025, предмет в партії № 16, дата виготовлення: 07.2025, лінійні розміри 269x210x152 мм, маса шолому 1,26 кг.

2.2.4 **Зразок № 883/2.2** – шолом бойовий балістичний з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), вид 2 (колір «Coyote»), виробник: Alpine Crown (Europe) LTD, Great Britain (Великобританія), постачальник: ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна», Україна, розмір: XL, партія: 042025, предмет в партії № 17, дата виготовлення: 07.2025, лінійні розміри 280x224x157 мм, маса шолому 1,33 кг.

2.2.5 **Зразок № 883/3.1** – шолом бойовий балістичний з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), вид 3 (колір «Black»), виробник: Alpine Crown (Europe) LTD, Great Britain (Великобританія), постачальник: ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна», Україна, розмір: XL, партія: 062025, предмет в партії № 05, дата виготовлення: 07.2025, лінійні розміри 281x222x157 мм, маса шолому 1,32 кг.

2.2.6 **Зразок № 883/3.2** – шолом бойовий балістичний з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), вид 3 (колір «Black»), виробник: Alpine Crown (Europe) LTD, Great Britain (Великобританія), постачальник: ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна», Україна, розмір: L, партія: 062025, предмет в партії № 04, дата виготовлення: 07.2025, лінійні розміри 271x218x152 мм, маса шолому 1,28 кг.

2.3 Загальний вигляд та комплектація зразків наведена у додатку № 1 до цього протоколу.

Протокол випробування № 883/2025 від 29 грудня 2025 року

Примірник № 2

ФСУ № 7.8.2-2019 (редакція 1) від 30.01.2019

Аркуш 1
Аркушів 6

2.4 Документація на кожен зразок: Паспорт.

2.5 Заявник випробувань: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ей Сі Джи Мілітарі Україна»

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ЗРАЗКІВ

3.1 Зразки призначені для індивідуального захисту голови людини від травм і поранень та розміщення спеціального обладнання. Забезпечує захист голови при падіннях, ударах, від впливу вибухової хвилі, дрібних уламків, рикошетів, від потрапляння пістолетних куль іншої легкої стрілецької зброї на вильоті.

3.2 Акт відбору зразків: не надавався.

3.3 Акт ідентифікації зразків, які надійшли на випробування від 29 січня 2025 р.

3.4 Комплектність зразків: шолом бойовий балістичний з високою обрізкою – 6 од.

3.5 Маркування кожного зразка:

зразок № 883/1.1 (1/2) – TEAM WENDY TWERON KEVLAR, Bulletproof Helmet, артикул: 250112-007, колір: Вид 1 (Olive green), розмір: XL (L), партія №: 052025, предмет в партії №: 19 (18), дата виготовлення: 07.2025;

зразок № 883/2.1 (2.2) – TEAM WENDY TWERON KEVLAR, Bulletproof Helmet, артикул: 250112-021, колір: Вид 2 (Coyote), розмір: L (XL), партія №: 042025, предмет в партії №: 16 (17), дата виготовлення: 07.2025;

зразок № 883/3.1 (3/2) – TEAM WENDY TWERON KEVLAR, Bulletproof Helmet, артикул: 250112-010, колір: Вид 3 (Black), розмір: XL (L), партія №: 062025, предмет в партії №: 05 (04), дата виготовлення: 07.2025.

4 МІСЦЕ, ДАТА, МЕТА ТА ОПИС ВИПРОБУВАННЯ

4.1 Місце проведення випробування: науково-випробувальний відділ (далі по тексту НБВ), 03049, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 28, корпус № 1, код ЄДРПОУ 07834530.

4.2 Випробування проводились 29 грудня 2025 року.

4.3 Мета випробування: підтвердження заявленого 1-го класу захисту відповідно до вимог п. 5.2.2 ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови», за нормальних кліматичних умов (п. 2.1.7).

4.4 Особовий склад НБВ який проводив випробування:

- керівник випробування – ТВО начальника НБВ НДЦ ВЕС ПБЗЗ полковник Бузницький В.В.;
- керівник з якості – ПНС НБВ працівник ЗСУ Голуб В.А.;
- СНС НБВ полковник Кухта В.В.;
- НС НБВ підполковник Муринець Ю.В.

4.5 Випробування проводились за таких умов: температура навколишнього середовища 20,0°C, відносна вологість повітря 60%, атмосферний тиск 745 мм. рт. ст.

5 ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

5.1 Перелік випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки наведений в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п	Найменування	Завод. №	Визначувані характеристики	Діапазон вимірів	Точність (не визнач. вимірювання)	Дата калібрування	
						останньої	наступної
1	Вимірювальний комплекс ИБХ-2020	ХК 063	Швидкість польоту кулі	1 – 2000 м/с	0,19 м/с	06.2025р	06.2026р
2	Ваги електронні ВН-150-1-D-a	1606868	Визначення ваги	0,4...150 кг	± 0,04 г	06.2025р	06.2026р
3	Рулетка вимірювальна Р5УЗК	17	Визначення довжини	0... 5 м.	0,09 мм	06.2025р	06.2026р
4	Штангенциркуль цифровий ШЦЦ-1	GX12031275	Визначення довжини	0...200 мм,	± 0,05 мм	06.2025р	06.2027р
5	Штангенглибиномір ШГ-200	50302517	Визначення глибини	0...200 мм,	± 0,05 мм	06.2025р	06.2027р
6	Кутомір з ноніусом	16	Визначення кута	1... 180°С	0,74°	07.2023р	07.2026р
7	Лінійка металева 500 мм	55	Лінійні розміри	0..500 мм	0,060	07.2024р	07.2026р
8	Барометр-анероїд контрольний М-98	509	Атмосферний тиск	300.820 мрт.с.	± 1 мм.рт.ст	05.2024р	05.2026р
9	Гігрометр психометричний ВІТ-1	A001	Визначення темпер. та вологості	0...90%. 0...25°C	± 0,24 мм	07.2023р	07.2026р
10	Гігрометр психометричний ВІТ-2	B070	Визначення темпер. та вологості	0...90%. 15...40°C	± 0,24 мм	07.2023р	07.2026р

5.2 Перелік не стандартизованого та спеціального призначення обладнання, а також допоміжних та витратних матеріалів наведений в таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п	Найменування	Призначення
1	Пристрій Барінова ПБ-53 № М014	Кріплення балістичних стволів
2	Кріплення для утримання зразка (КУЗ) № 21	Кріплення зразка
3	Лазерний цілевказувач	Наведення зброї
4	Комп'ютер персональний	Відпрацювання протоколів

Протокол випробування № 883/2025 від 29 грудня 2025 року

Примірник № 2

ФСУ № 7.8.2-2019 (редакція 1) від 30.01.2019



Аркуш 2
Аркушів 6

5.3 Перелік зброї (балістичних стволів), які були використані для проведення випробування наведений в таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п	Найменування	Кількість, од.	Примітка
1	9 мм балістичний ствол № Л2004	1	-----
2	9 мм пістолет АПС № ЯТ 909	1	-----

5.4 Перелік засобів ураження, які були використані для проведення випробувань наведений в таблиці 4.

Таблиця 4

№ з/п	Опис унітарного набою	Індекс набою	Опис вражаючого елемента - кулі	Маса кулі г	К-ть пострілів, що влучили в зразок, од.	К-ть витрат. набойів, од.
1	9x18 мм пістолетний патрон з кулею Пст	57-Н-181с	Куля 9 мм пістолетного патрону зі сталевим нетермозмінним осердям у сталевій оболонці	5,9	15	15
2	9x19 мм пістолетний патрон з кулею LUGER	FMJ RN SC	Куля 9-мм із суцільнометалевою оболонкою з мідного сплаву з м'яким свинцевим осердям	8,0	15	15

6 РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

6.1 Випробування зразка № 883/1.1 та № 883/2.1 – проведено за нормальних кліматичних умов (п. 2.1.7 ДСТУ), відповідно до вимог п. 5.2.2 ДСТУ. Контроль факту пробиття або не пробиття зразків проводився візуальним контролем (оглядом) стану зразків після кожного пострілу. Результати випробування наведений в таблиці 5.

Таблиця 5

Об'єкт випробування	Клас захисту	Зброя та засіб ураження	Дистанція обстрілу, м (похибка $\pm 0,5$ м)	№ пострілу	Кут влучення град.	Швидкість кулі $V_{2,5\text{м}}$	Результати обстеження	Примітка
Зразок № 883/1.1	1	9 мм пістолет АПС, 9x18 мм пістолетний патрон з кулею Пст, нормована $V_{2,5} 335 \pm 10$ м/с	5,0	1	90	339	не пробій	-----
				2	90	340	не пробій	-----
				3	90	340	не пробій	-----
				4	90	336	не пробій	-----
				5	90	342	не пробій	-----
Зразок № 883/1.2	1	9 мм бал. ствол, 9x19 мм пістолетний патрон LUGER з кулею FMJ RN SC, $V_{2,5} 358 \pm 15$ м/с	5,0	1	90	373	не пробій	-----
				2	90	371	не пробій	-----
				3	90	373	не пробій	-----
				4	90	365	не пробій	-----
				5	90	368	не пробій	-----

6.2 Випробування зразка № 883/2.1 та № 883/2.2 – проведено за нормальних кліматичних умов (п. 2.1.7 ДСТУ), відповідно до вимог п. 5.2.2 ДСТУ. Контроль факту пробиття або не пробиття зразків проводився візуальним контролем (оглядом) стану зразків після кожного пострілу. Результати випробування наведений в таблиці 6.

Таблиця 6

Об'єкт випробування	Клас захисту	Зброя та засіб ураження	Дистанція обстрілу, м (похибка $\pm 0,5$ м)	№ пострілу	Кут влучення град.	Швидкість кулі $V_{2,5\text{м}}$	Результати обстеження	Примітка
Зразок № 883/2.1	1	9 мм пістолет АПС, 9x18 мм пістолетний патрон з кулею Пст, нормована $V_{2,5} 335 \pm 10$ м/с	5,0	1	90	330	не пробій	-----
				2	90	342	не пробій	-----
				3	90	335	не пробій	-----
				4	90	337	не пробій	-----
				5	90	348	не пробій	-----
Зразок № 883/2.2	1	9 мм бал. ствол, 9x19 мм пістолетний патрон LUGER з кулею FMJ RN SC, $V_{2,5} 358 \pm 15$ м/с	5,0	1	90	374	не пробій	-----
				2	90	369	не пробій	-----
				3	90	372	не пробій	-----
				4	90	372	не пробій	-----
				5	90	369	не пробій	-----



6.3 Випробування зразка № 883/3.1 та № 883/3.2 – проведено за нормальних кліматичних умов (п. 2.1.7 ДСТУ), відповідно до вимог п. 5.2.2 ДСТУ. Контроль факту пробиття або не пробиття зразків проводився візуальним контролем (оглядом) стану зразків після кожного пострілу. Результати випробування наведені в таблиці 6.

Таблиця 6

Об'єкт випробування	Клас захисту	Зброя та засіб ураження	Дистанція обстрілу, м (похибка $\pm 0,5$ м)	№ пострілу	Кут влучення, град.	Швидкість кулі $V_{2,5\text{ м}}$	Результати обстеження	Примітка
Зразок № 883/3.1	1	9 мм пістолет АПС, 9x18 мм пістолетний патрон з кулею Пст, нормована $V_{2,5} 335 \pm 10$ м/с	5,0	1	90	340	не пробій	-----
				2	90	338	не пробій	-----
				3	90	337	не пробій	-----
				4	90	336	не пробій	-----
				5	90	330	не пробій	-----
Зразок № 883/3.2	1	9 мм бал. ствол, 9x19 мм пістолетний патрон LUGER з кулею FMJ RN SC, $V_{2,5} 358 \pm 15$ м/с	5,0	1	90	373	не пробій	-----
				2	90	373	не пробій	-----
				3	90	371	не пробій	-----
				4	90	366	не пробій	-----
				5	90	372	не пробій	-----

7 ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИПРОБУВАНЬ

7.1 Зразки № 883/1.1 та № 883/1.2 – шоломи бойові балістичні з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), колір «Olive green», виробник: не вказано, розмір: не вказано, партія: не вказано, виріб номер: не вказано, дата виготовлення: не вказано, **витримали** балістичні випробування щодо стійкості до обстрілу 9x18 мм пістолетним патроном (57-H-181с) з 9 мм кулею Пст та 9x19 мм пістолетним патроном (LUGER) з 9 мм кулею FMJ RN SC, що **відповідає 1-му класу захисту** відповідно до вимог п. 5.2.2 ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови», за нормальних кліматичних умов (п. 2.1.7 ДСТУ).

7.2 Зразки № 883/2.1 та № 883/2.2 – шоломи бойові балістичні з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), колір «Coyote», виробник: не вказано, розмір: не вказано, партія: не вказано, виріб номер: не вказано, дата виготовлення: не вказано, **витримали** балістичні випробування щодо стійкості до обстрілу 9x18 мм пістолетним патроном (57-H-181с) з 9 мм кулею Пст та 9x19 мм пістолетним патроном (LUGER) з 9 мм кулею FMJ RN SC, що **відповідає 1-му класу захисту** відповідно до вимог п. 5.2.2 ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови», за нормальних кліматичних умов (п. 2.1.7 ДСТУ).

7.3 Зразки № 883/3.1 та № 883/3.2 – шолом бойовий балістичний з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), колір «Black», виробник: не вказано, розмір: не вказано, партія: не вказано, виріб номер: не вказано, дата виготовлення: не вказано, **витримали** балістичні випробування щодо стійкості до обстрілу 9x18 мм пістолетним патроном (57-H-181с) з 9 мм кулею Пст та 9x19 мм пістолетним патроном (LUGER) з 9 мм кулею FMJ RN SC, що **відповідає 1-му класу захисту** відповідно до вимог п. 5.2.2 ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови», за нормальних кліматичних умов (п. 2.1.7 ДСТУ).

8 Протокол випробування складено у 2-х примірниках:

- примірник № 1 (на 6-ти аркушах в тому числі додаток № 1, на 1-му аркуші) – у Науково-випробувальному відділі (03049, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 28, корпус № 1);
- примірник № 2 (на 6-ти аркушах в тому числі додаток № 1, на 1-му аркуші) – у ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна» (03113, м. Київ, вул. Дружківська, буд. 10, ЄДРПОУ 45906873).

Додатки до протоколу:

Додаток № 1: Загальний вигляд та комплектація зразків.

Додаток № 2: Акт ідентифікації зразків від 29 грудня 2025 року

Протокол випробування № 883/2025 від 29 грудня 2025 року

Примірник № 2

ФСУ № 7.8.2-2019 (редакція 1) від 30.01.2019



Керівник з якості:

Провідний науковий співробітник НВВ
працівник ЗСУ

Віктор ГОЛУБ

Відповідальні виконавці випробування:

Старший науковий співробітник НВВ
полковник

Вячеслав КУХТА


Науковий співробітник НВВ
підполковник

Юрій МУРИНЕЦЬ

29 грудня 2025 року

Примітки:

1. Результати балістичних випробувань, що викладені в даному Протоколі мають відношення тільки до зразків що випробовувалися, які після проведення випробувань повертаються замовнику.
2. Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою замовника та НВВ Національного університету оборони України.
3. Інформація, викладена у Протоколі стосовно конструкції виробів, місць та методів випробувань, є конфіденційною і не підлягає розголошенню власником протоколу. Керівництво НВВ Національного університету оборони України несе відповідальність за об'єктивність та достовірність викладених у Протоколі результатів.
4. Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення НВВ Національного університету оборони України, де проводились балістичні випробування.
5. Виправлення по тексту Протоколу не допускаються, і можуть бути оформлені лише іншим документом, який є невід'ємною частиною такого Протоколу.
6. Термін зберігання Протоколу необмежений.



Протокол випробування № 883/2025 від 29 грудня 2025 року

Примірник № 2

ФСУ № 7.8.2-2019 (редакція 1) від 30.01.2019

Аркуш 5
Аркушів 6

Зразки № 883/1.1 та № 883/1.2: Шоломи бойові балістичні з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), колір «Olive green», загальний вигляд до та після випробування:



Фото зразка 883/1.1 до випробувань



Фото зразка 883/1.1 після випробувань



Фото зразка 883/1.2 до випробувань



Фото зразка 883/1.2 після випробувань

Зразки № 883/2.1 та № 883/2.2: Шоломи бойові балістичні з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), колір «Coyote», загальний вигляд до та після випробування:



Фото зразка 883/2.1 до випробувань



Фото зразка 883/2.1 після випробувань



Фото зразка 883/2.2 до випробувань



Фото зразка 883/2.2 після випробувань

Зразки № 883/3.1 та № 883/3.2: Шоломи бойові балістичні з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), колір «Black», загальний вигляд до та після випробування:



Фото зразка 883/3.1 до випробувань



Фото зразка 883/3.1 після випробувань



Фото зразка 883/3.2 до випробувань



Фото зразка 883/3.2 після випробувань



ЗАТВЕРДЖУЮ

Гимчасово виконуючий обов'язки
начальника науково-випробувального відділу
науково-дослідного центру ВЕС ПБЗ
Національного університету оборони України
полковник Вадим БУЗНИЦЬКИЙ

29 грудня 2025 року

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗРАЗКІВ
Шоломів бойових балістичних з високою обрізкою
(TEAM WENDY TWERON KEVLAR)

які було надано на випробування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ей Сі Джи Мілітарі Україна»
(03113, м. Київ, вул. Дружківська, буд 10. ЄДРПОУ 45906873)

Дата проведення ідентифікації: 29 грудня 2025 року

Уповноважена особа з якості науково-випробувального відділу: керівник з якості, провідний
науковий співробітник НВВ працівник ЗСУ Голуб В.А.

склав цей Акт як свідectво того, що на випробування надійшли зразки: шолом бойовий балістичний з високою обрізкою – 6 од.

які (який, яка) випускаються за: не надавалась
(позначення та назва нормативного документа на продукцію)

- Зразок № 883/1.1** – шолом бойовий балістичний з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), вид 1 (колір «Olive green»), виробник: Alpine Crown (Europe) LTD, Great Britain (Великобританія), постачальник: ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна», Україна, розмір: XL, партія: 052025, предмет в партії № 19, дата виготовлення: 07.2025, лінійні розміри 279x224x157 мм, маса шолому 1,34 кг.
- Зразок № 883/1.2** – шолом бойовий балістичний з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), вид 1 (колір «Olive green»), виробник: Alpine Crown (Europe) LTD, Great Britain (Великобританія), постачальник: ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна», Україна, розмір: L, партія: 052025, предмет в партії № 18, дата виготовлення: 07.2025, лінійні розміри 271x213x153 мм, маса шолому 1,27 кг.
- Зразок № 883/2.1** – шолом бойовий балістичний з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), вид 2 (колір «Coyote»), виробник: Alpine Crown (Europe) LTD, Great Britain (Великобританія), постачальник: ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна», Україна, розмір: L, партія: 042025, предмет в партії № 16, дата виготовлення: 07.2025, лінійні розміри 269x210x152 мм, маса шолому 1,26 кг.
- Зразок № 883/2.2** – шолом бойовий балістичний з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), вид 2 (колір «Coyote»), виробник: Alpine Crown (Europe) LTD, Great Britain (Великобританія), постачальник: ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна», Україна, розмір: XL, партія: 042025, предмет в партії № 17, дата виготовлення: 07.2025, лінійні розміри 280x224x157 мм, маса шолому 1,33 кг.
- Зразок № 883/3.1** – шолом бойовий балістичний з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), вид 3 (колір «Black»), виробник: Alpine Crown (Europe) LTD, Great Britain (Великобританія), постачальник: ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна», Україна, розмір: XL, партія: 062025, предмет в партії № 05, дата виготовлення: 07.2025, лінійні розміри 281x222x157 мм, маса шолому 1,32 кг.
- Зразок № 883/3.2** – шолом бойовий балістичний з високою обрізкою (TEAM WENDY TWERON KEVLAR), вид 3 (колір «Black»), виробник: Alpine Crown (Europe) LTD, Great Britain (Великобританія), постачальник: ТОВ «Ей Сі Джи Мілітарі Україна», Україна, розмір: L, партія: 062025, предмет в партії № 04, дата виготовлення: 07.2025, лінійні розміри 271x218x152 мм, маса шолому 1,28 кг.

Комплектність зразків: шолом бойовий балістичний з високою обрізкою – 6 од.

Маркування кожного зразка:

зразок № 883/1.1 (1/2) – TEAM WENDY TWERON KEVLAR, Bulletproof Helmet, артикул: 250112-007, колір: Вид 1 (Olive green), розмір: XL (L), партія №: 052025, предмет в партії №: 19 (18), дата виготовлення: 07.2025;

зразок № 883/2.1 (2.2) – TEAM WENDY TWERON KEVLAR, Bulletproof Helmet, артикул: 250112-021, колір: Вид 2 (Coyote), розмір: L (XL), партія №: 042025, предмет в партії №: 16 (17), дата виготовлення: 07.2025;

зразок № 883/3.1 (3/2) – TEAM WENDY TWERON KEVLAR, Bulletproof Helmet, артикул: 250112-010, колір: Вид 3 (Black), розмір: XL (L), партія №: 062025, предмет в партії №: 05 (04), дата виготовлення: 07.2025.

Уповноважений представник НВВ
працівник ЗСУ

29 грудня 2025 року



Віктор ГОЛУБ