


Модель	4H210-06	4H210-08	4H230-08	4H310-08	4H310-10	4H330-10	4H410-15	4H430-15
Робоче середовище	Чисте повітря (40µm Фільтрації)							
Тип	Зовнішнє управління							
Тип різьби	Вхідний, вихідний, випускний порт = G1/8"	Вхідний, вихідний = G1/4" Випускний порт = G1/8"	Вхідний, вихідний, випускний порт = G1/4"	Вхідний, вихідний, випускний порт = G1/4"	Вхідний, вихідний = G3/8" Випускний порт = G1/4"		Вхідний, вихідний, випускний порт = G1/2"	
Площа перерізу	14mm ² (CV=0.78)	16mm ² (CV=0.89)	12mm ² (CV=0.67)	25mm ² (CV=1.4)	30mm ² (CV=1.68)	18mm ² (CV=1.00)	50mm ² (CV=2.79)	30mm ² (CV=1.68)
Робочий тиск	0~0.8MPa							
Робочий кут	- 20~70°C							
Робоча температура	90°							


Ручні ричажні Пневморозподілювачі серії Н

Основні розміри


4H210-06




4H230C-06-L




4H310-08




4H210-08



4H230C-08-L




4H310-10




Ручні ричажні Пневморозподілювачі серії Н

Основні розміри


4H330C-08-L




4H410-15



4H330C-10-L




4H430C-15-S




Ручні ричажні Пневморозподілювачі серії Н

Основні розміри


4H210-06-S




4H230C-06-S



4H210-08-S




4H230C-08-S




Ручні ричажні Пневморозподілювачі серії Н

Основні розміри


4H310-08-S




4H330C-08-S




3H210-06




4H310-10-S



4H330C-10-S




3H210-08




Ручні ричажні Пневморозподілювачі серії H

Основні розміри


4H210-06




4H230C-06-L




4H310-08



4H210-08



4H230C-08-L



4H310-10

