

Комерційна пропозиція

Шановні Панове!

ТОВ «Гудфілд» є офіційним імпортером телескопічних навантажувачів торгової марки SANY, тракторів ZOOMLION та систем точного землеробства CHCNAV в Україні. А також поставляємо вживану техніку.

Дякуємо вам за інтерес до трактору ZOOMLION RN1104 PROMAX.



Трактор ZOOMLION RN1104 ProMax

ZOOMLION

ZOOMLION — один із найбільших світових виробників сільськогосподарської техніки, що працює на ринку понад 20 років та постачає продукцію у 100+ країн світу.

Компанія працює за принципом повного циклу та впроваджує багаторівневий контроль якості. У конструкції техніки використовуються комплектуючі провідних світових брендів — Bosch, LUK, Yuchai, що гарантує стабільну роботу й довгий ресурс.

Добра сила поля



Основні характеристики:

Двигун

Виробник	Yuchai
Модель	YCA05K125-M301 (з турбонаддувом)
Потужність к.с.(кВт)	110(81)
Об'єм двигуна, л./кількість циліндрів	5,012/4
Максимальний крутний момент, Нм/об.хв	600/1400~1700
Система упорскування палива	Common Rail, з електронним керуванням Bosch
Викиди	III
Витрата палива (г/кВт год)	≤ 250
Об'єм паливного баку, л	200

Трансмісія

Тип трансмісії	Механічна з реверсом
Кількість передач (передні/задні)	12F/12R
Колісна формула	4X4 з можливістю відімкнути передній міст
Блокування диференціала	повноцінне блокування заднього моста
Швидкість роботи, км/г	2,44-32,83
Тип муфти зчеплення	Сухого типу, дводискове, подвійної дії (головне+ВВП)
Виробник та параметри муфти зчеплення	LUK (Німеччина) 12 дюймів

Експлуатаційні параметри

Тягова сила, кН	≥36
Маса	4800
Противаги передні	360 кг(9*40)
Противаги задні	160 кг(4*40)

Навіска

Тип навіски	треточкова задня, 2 кат. (2 винесені гідроциліндри)
Режими роботи навіски	позиційне регулювання положення, плаваюче положення
Максимальна підйомна сила (610 мм за задньою частиною), кН/кг	≥30/3060



Гідравліка

Тип гідравлічної системи	роздільна
Тип насоса	шестеренний
Кількість пар гідровиходів (задня навіска)	3 (з плаваючим режимом)
Потік гідравлічної рідини, л/хв	60

Робоче обладнання/ВВП

Оберти ВВП (об/хв)	540/1000
Вихідна потужність ВВП, кВт	69
Параметри під'єднання ВВП	6 та 8 шліців

Габарити

Довжина/Ширина/Висота, мм	4820×2300×3000
Колісна база, мм	2380
Ширина колії передніх коліс	1720
Ширина колії задніх коліс	1650
Мін. дорожній просвіт	425
Розмір шин	12.4-24/16.9-34
Мінімальний радіус повороту, м	4,6

Гальма

Тип гальмівного механізму	дискове гальмо мокрого типу
Гальма для причіпного обладнання	пневматичний вихід

Комфорт

Сидіння водія	регульоване, механічна підвіска, підлокітники, тканинна оббивка
Клімат	обігрів, кондиціонер, люк в даху
Аудіо	радіо магнітола

Технічні особливості

- **Використання двигунів Yuchai в конструкції трактора, це перевага.** Yuchai експерт в виробництві потужних двигунів за рахунок вузької спеціалізації. Виробляє двигуни для вантажівок, автобусів, будівельної та сільськогосподарської техніки. Yuchai використовує систему комплексного заводського контролю якості складання та випробування техніки на високотехнологічному обладнанні, гарантує тривалий термін експлуатації та надійність двигуни мають систему прямого упорскування палива високим тиском з електронним управлінням Bosch, що забезпечує високу продуктивність, та економічність.
- **Надійна механічна трансмісія з реверсом, з 12 передніми та 12 задніми передачами** дозволяє точно підібрати робочу швидкість при виконанні робіт в полі, а також транспортних робіт.
- **Механічний реверс** забезпечує зручне маневрування навіть в обмеженому просторі.
- **Дискові гальма мокрого типу** та пневматичний вихід для причіпного обладнання гарантують безпеку під час роботи з важкими агрегатами та причепами.
- **Шини розміром 12.4-24 (передні), 16.9-34 (задні)** забезпечують добре зчеплення з ґрунтом і в поєднанні з гарною комплектацією противагами 360 кг (передні) та 160 (задні), дозволяють ефективно передати потужність двигуна на ґрунт і досягти 36 кН тягового зусилля, що є дуже гарним показником.
- **Роздільний тип гідравлічної системи** виключає змішування гідравлічної рідини трансмісії з рідиною навісного обладнання і навпаки.
- **Продуктивна гідравліка, високі показники навантаження на навіску** дозволяє ефективно працювати з самим вибагливим навісним обладнанням.
- **Кабіна з великою площею скління, пологий капот, та висока посадка оператора** забезпечує гарний огляд з кабіни, зручність виконання робіт.
- **Комфортне робоче місце оператора забезпечують:** кут колонки керма регулюється, зручно розташовані органи керування, опалення та кондиціонер, люк в даху, сонцезахисна шторка, магнітола в базовій комплектації.
- **Якісна герметизація кабіни** та фільтр салону не пропускають пил в середину в процесі роботи, чим забезпечують безпеку оператора при виконанні агрономічних операцій.
- **LED фари основного світла та на кабіні** забезпечують комфорт оператора, що позитивно впливає на продуктивність його роботи.
- **Задній зчіпний пристрій, що регулюється по висоті** дозволить коректно приєднати будь-яку причіпне обладнання.

Трактори ZOOMLION вирізняються високою продуктивністю, витривалістю та адаптовані до інтенсивної експлуатації в реальних господарських умовах. Це техніка, створена для роботи без простоїв і з прогнозованою надійністю.

Гарантія на обладнання:
2 роки або 2000 мотогодин.

Ціна трактора ZOOMLION RN1104 PROMAX з ПДВ: **36 500 у.е.**

Умови оплати: оплата в гривнях по курсу валюти в день оплати.

Схема оплати: погоджується перед укладанням договору.
Існують гарні умови зовнішнього фінансування.

Термін поставки техніки: в наявності



Всю додаткову інформацію по комплектації та умовам придбання, ви можете отримати у вашого менеджера:

менеджер в Тернополі:
Андрій +380666717256

менеджер в Києві:
Віталій +380508130883

Сподіваємося, що наша пропозиція буде найкращою для вас!

**З повагою,
команда ТОВ «Гудфілд»**