

SIMONSWERK

BAKA®

BAKA Protect 4010 3D

с удобным эксцентриковым регулированием в трех плоскостях для деревянных входных дверей

петля

Технические характеристики

| | |
|----------------------|----------|
| допускаемая нагрузка | 160,0 кг |
| длина цилиндра | 140,0 мм |
| диаметр цилиндра | 20,0 мм |
| диаметр фрезы | 20,0 мм |

Описание продукта

Петля для деревянных входных дверей SIMONSWERK BAKA Protect 4010 3D со скрытым базирующим элементом в створочной и в рамной части. Сертификат CE, нагрузка 160 кг, удобное эксцентриковое регулирование, длина цилиндра 140 мм, диаметр цилиндра 20 мм, право- и левосторонний монтаж согласно нормам DIN. Регулирование в трех плоскостях: по высоте +/-3,0 мм, по горизонтали +/-3,0 мм, прижатие +/-3,0 мм. Подшипники скольжения не требуют обслуживания. Цвета складских позиций...

Ссылка

Допускаемая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

Комплект из 3 петель (1 петля = регулировка по высоте, 2 петли = регулировка прижатия и по горизонтали).

Максимальная нагрузка при использовании третьей петли в верхней трети достигает 180 кг. При необходимости 4-ю петлю заказывать отдельно.

Возможна поставка в исполнении с противовзломным штифтом (MSTS).

Возможна поставка с альтернативными вариантами исполнения формы головной части Basic, Soft, ZK.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- скрытый базирующий элемент в створке и в раме
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм)

прошли испытания согласно нормам DIN EN 1627

- с удобным регулирующим эксцентриком
- утопленный штифт


Сферы функционального применения

защита от пожара und противовзломность


Классификатор

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------|---|-----------------|
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | * ¹ | 0 | 10 ² |
|---|---|---|---|---|----------------|---|-----------------|

¹ в зависимости от покрытия поверхности.



Вид спереди 15 мм



SIMONSWERK
BAKA®

BAKA Protect 4010 3D

с удобным эксцентриковым регулированием в трех плоскостях для деревянных входных дверей

петля

Сертификаты



Комбинации

принадлежности

декоративная накладка № 12
декоративная заглушка BAKA
Protect 4000

Шаблоны

шаблон для сверления

BAKA Protect 4000

Рамная часть

Сменный сверлильный

комплект BAKA

Protect 4000 Рамная часть

Телескопический

шаблон BAKA Protect 4000

Створочная часть

Телескопический

шаблон BAKA Protect 4000

Рамная часть

шаблон для

фрезерования BAKA

Protect 4000 Створочная


часть

шаблон для сверления-/


фрезерования BAKA

Protect 4000 Рамная часть

Вид спереди 18 мм



фальц 15 мм



фальц 18 мм



BAKA Protect 4010 3D

с удобным эксцентриковым регулированием в трех плоскостях для деревянных входных дверей

петля

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Поверхность | нержавейка матовая зачищенная |
| Количество в упаковке | 1 комплект (3 шт.) |
| Артикул | 5 080820 0 04085 |
| Поверхность | белый RAL 9016 |
| Количество в упаковке | 1 комплект (3 шт.) |
| Артикул | 5 080820 0 07085 |
| Поверхность | коричневый H9 |
| Количество в упаковке | 1 комплект (3 шт.) |
| Артикул | 5 080820 0 07185 |
| Поверхность | цинковый |
| Количество в упаковке | 1 комплект (3 шт.) |
| Артикул | 5 080820 0 11085 |

Заранее принеся извинения за возможные опечатки

© SIMONSWERK GMBH