



SIGMA
mobile

X-POWER
МОБІЛЬНІ БАТАРЕЇ
2026

A black rectangular mobile battery with a digital display at the top showing '100%' and the 'SIGMA' logo at the bottom. It is placed on a wooden surface next to a camouflage-patterned bag and a black leather boot.

серія X-POWER

МОБІЛЬНІ БАТАРЕЇ

БАГАТО
ПОРТІВ

ЄМНІСТЬ
ДО 50000
mAh

ІНДИКАТОР
ЗАРЯДУ

ЗАХИСТ
ВІД НАД-МІРНОГО
ЗАРЯДУ

ШВИДКА
ЗАРЯДКА

Захист від перевищення сили струму/напруги; перегріву; від надмірного розряду; від перевищення потужності; від короткого замикання; автоматичного відключення



МАКСИМУМ
ПОТУЖНОСТІ
У ВАШІЙ
КИШЕНІ

НАШІ ПАВЕРБАНКИ - ВАШІ УНІВЕРСАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАРЯДКИ



ПЕРСОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОНІКА



Смартфони, Планшети, Електронні книги

- Багатоповерховий вихід
- Швидка зарядка
- Живлення на весь день



НОУТБУКИ ТА ГЕЙМІНГ



Ноутбуки та портативні консолі

- Висока потужність живлення (PO)
- Безперервний ігровий процес
- Велика ємність



МЕРЕЖЕВЕ ОБЛАДНАННЯ



Портативні роутери та хотспоти

- Безперервний інтернет
- Живлення в подорожах
- Компактний дизайн



ФОТО ТА ВІДЕОТЕХНІКА



Камери та дрони

- Зйомка протягом дня
- Підзарядка акумуляторів та контролерів
- Готовність до пригод



СПОРЯДЖЕННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ В ПОХІД



GPS, ліхтарики та електроінструменти

- Захищений дизайн
- Аварійне живлення
- Одяг та ковдри з підігрівом



БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА



Пристрої з підтримкою Qi

- Кабелі не потрібні
- Просто покладіть і зарядіть
- Сучасна зручність



X-power CLASSIC

12
місяців
гарантіїПОРІВНЯЛЬНА
ТАБЛИЦЯ
CLASSIC

SI20A4QL	SI30A4QL	SI30A6QLX	SI30A7QLX	SI50A6QLX	SI20A9QLX	Модель
20 000 мА·г	30 000 мА·г	30 000 мА·г	30 000 мА·г	50 000 мА·г	20 000 мА·г	
Li-Pol (літій - полімерний) 2 шт, 74 Вт*год / 3,7 В	Li-Pol (літій - полімерний) 3 шт, 111 Вт*год / 3,7 В	Li-Pol (літій - полімерний) 3 шт, 111 Вт*год / 3,7 В	Li-Ion (літій-іонний) 21700, 6 шт, 111 Вт*год / 3,7 В	Li-Pol (літій - полімерний) 5 шт, 185 Вт*год / 3,7 В	Li-Ion (літій-іонний) 21700, 4 шт, 74Вт*год / 3,7В	Акумулятор
+ Нема увімкнення окремо	+ Нема увімкнення окремо	+ Подвійне натискання кнопки	+ Подвійне натискання кнопки	+ Подвійне натискання кнопки	+ Подвійне натискання кнопки	Режим малих струмів
-	-	+	+ Безшовна швидка наскрізна зарядка	+	+	Наскрізна зарядка
USB-C вхід: 5В/3А, 9В/2А (18Вт Макс)	USB-C вхід: 5В/3А, 9В/2А (18Вт Макс)	USB-C вхід: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/2.25А (45Вт Макс)	USB-C1 вхід: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3А (60Вт Макс)	USB-C вхід: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3А (60Вт Макс) micro-USB вхід: 5В/2А, 9В/2А (18Вт Макс)	USB-C вхід: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3.25А (65Вт Макс)	Вхідні параметри
USB-C: 5В/3А, 9В/2.22А, 12В/1.67А (20Вт Макс) USB-A1/2: 5В/3А, 9В/2А, 10В/2.25А, 12В/1.5А (22.5Вт Макс) Загалом (більше 1 підключення): 15Вт	USB-C: 5В/3А, 9В/2.22А, 12В/1.67А (20Вт Макс) USB-A1/2: 5В/3А, 9В/2А, 10В/2.25А, 12В/1.5А (22.5Вт Макс) Загалом (більше 1 підключення): 15Вт	USB-C: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3А, 20В/3.25А (65Вт Макс) USB-A1: 4.5В/5А, 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А (22.5Вт Макс) USB-A2: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А (18Вт Макс) Загал. (більше 1 підкл.): 15Вт	USB-C1: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3А (100Вт Макс) USB-C2: 5В/3А, 9В/3А, 12В/2.5А (30Вт Макс) USB-A: 4.5В/5А, 5В/4.5А, 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А (22.5Вт Макс) Загалом (більше 1 підключення): PD130Вт Макс у випадку одночасного використання USB-C1 та USB-C2	USB-C: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3А (100Вт Макс) USB-A1: 4.5В/5А, 5В/4.5А, 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А (22.5Вт Макс) USB-A2: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А, (18Вт Макс) USB-A3: 5В/3А (15Вт Макс) Загал. (більше 1 підключення): 15Вт	USB-C: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3А (100Вт Макс) USB-A: 4.5В/5А, 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А (22.5Вт Макс) Загалом (більше 1 підключення): 15Вт	Вихідні параметри
LED-екран	LED-екран	LED-екран	LED-екран	LED-екран	LED-екран	Індикація
146*68*28	146*68*41	152*69*42	177*82*26	154*70*67	166*53*45	Габаритні розміри (мм)
421 г	604 г	616 г	570 г	1032 г	426 г	Вага



ДЛЯ
БУДЬ-ЯКИХ
СИТУАЦІЙ

SI20A4QL

X-POWER

SI20A4QL



PD 20W
QC 22,5W

Для телефонів,
планшетів та
інших пристроїв



20 000 mAh



1 x USB-C вхід



1x USB-C вихід,
2 x USB-A виходи



LED-
екран

X-POWER

SI30A4QL

SI30A4QL



PD 20W
QC 22,5W

Для телефонів,
планшетів та
інших пристроїв



30 000 mAh



1 x USB-C вхід



1x USB-C вихід,
2 x USB-A виходи



LED-екран

X-POWER

SI30A6QLX

SI30A6QLX



PD 65W

Для ноутбуків,
телефонів, планшетів
та інших пристроїв



30 000 mAh



1 x USB-C вхід



1 x USB-C вихід,
2 x USB-A виходи



LED-екран



Режим
малого струму

X-POWER

SI50A6QLX

SI50A6QLX



PD 100W

Для ноутбуків,
телефонів, планшетів
та інших пристроїв



50 000 mAh



1 x USB-C вхід,
1 x micro-USB



1 x USB-C вихід,
3 x USB-A виходи



LED-екран



Режим
малого струму



SI30A7QLX

**ОДНОЧАСНА
ШВИДКА ЗАРЯДКА
ДВОХ ПРИСТРОЇВ**

X-POWER

SI30A7QLX

SI30A7QLX



PD 130W

Для ноутбуків,
телефонів, планшетів
та інших пристроїв



30 000 mAh



1 x USB-C вхід



2 x USB-C
виходи,
1 x USB-A вихід



LED-екран



Режим
малого струму




Швидка
наскрізна
зарядка

SI20A9QLX

ПАВЕР-ЛІХТАРИК ПОВЕРНЕННЯ ЛЕГЕНДИ

ЗАРЯДЖАННЯ НОУТБУКІВ
ТРИ РЕЖИМА ОСВІТЛЕННЯ



X-POWER

SI20A9QLX

SI20A9QLX

PD 100W

Для ноутбуків,
телефонів, планшетів
та інших пристроїв



20 000 mAh



1 x USB-C вхід



1 x USB-C вихід,
1 x USB-A



LED-екран



LED ліхтар



Режим
малого струму

ПОРІВНЯЛЬНА
ТАБЛИЦЯ
MagSafe

X-power MagSafe

SIGMA
mobile



12
місяців
гарантії

SI05A7QL -MAG	SI10A7QL -MAG	SI10A8QL -MAG	SI20A8QL -MAG	Модель
5 000 mAh	10 000 mAh	10 000 mAh	20 000 mAh	
Li-Pol (літій-полімерний), 18,5 Вт*год / 3,7 В	Li-Pol (літій-полімерний), 2 шт, 38,5 Вт*год / 3,85 В	Li-Pol (літій - полімерний), 38,5 Вт*год / 3,85 В	Li-Pol (літій - полімерний), 2 шт, 77 Вт*год / 3,85 В	Акумулятор
USB-C вхід: 5В/3А, 9В/2А (18Вт Макс)	USB-C вхід: 5В/3А, 9В/2А (18Вт Макс)	USB-C, вбудований кабель USB-C вхід: 5В/3А, 9В/2А (18Вт Макс)	USB-C, вбудований кабель USB-C вхід: 5В/2А, 9В/2А, 12В/1,5А (18Вт Макс)	Вхідні параметри
USB-C: 5В/3А, 9В/2,22А, 12В/1,67А (20Вт Макс) Бездротова зарядка з використанням MagSafe потужністю до 15Вт	USB-C: 5В/3А, 9В/2,22А, 12В/1,67А (20Вт Макс) Бездротова зарядка з використанням MagSafe потужністю до 15Вт	USB-C, вбудований кабель USB-C вихід: 5В/3А, 9В/2,22А, 10В/2,25А, 12В/1,67А (22,5Вт Макс) Бездротова зарядка з використанням MagSafe потужністю до 15Вт, Бездротова зарядка iWatch потужністю до 2,5 Вт	Вбудований кабель USB-C вихід: 5В/3А, 9В/2,22А, 12В/1,67А (20Вт Макс) Вбудований кабель Lightning: 5В/2,4А, 9В/2,22А (20Вт Макс) USB-A вихід: 5В/3А, 9В/2А, 10В/2,25А, 12В/1,5А (22,5Вт Макс) Бездротова зарядка з використанням MagSafe потужністю до 15Вт	Вихідні параметри
LED-індикатор	LED-індикатор	LED-екран	LED-екран	Індикація
- Бездротова зарядка з використанням MagSafe потужністю до 15Вт. - Алюмінієвий УЛЬТРАтонкий корпус	- Бездротова зарядка з використанням MagSafe потужністю до 15Вт. - Алюмінієвий тонкий корпус	- Бездротова зарядка з використанням MagSafe потужністю до 15Вт; - Бездротова зарядка Apple Watch з MagSafe потужністю до 2,5 Вт; - Відкидна підставка для встановлення на горизонтальну поверхню; - Вбудований кабель	- Бездротова зарядка з використанням MagSafe потужністю до 15Вт; - Вбудовані кабелі USB-C та Lightning	Ексклюзивні особливості
105*66*8.9	105*66*14.6	107.5*69*20	129*73*30	Габаритні розміри (мм)
114 г	245 г	270 г	440 г	Вага

SI05A7QL-MAG

УЛЬТРАТОНКИЙ (8.9 мм)

АЛЮМІНІЄВИЙ
КОРПУС

СУМІСНИЙ З
MagSafe

НОВИНКА



X-POWER

SI05A7QL
-MAG

НОВИНКА

PD 20W/QC 22,5W/БЕЗДРОТОВА 15W

Для телефонів
(в тому числі з
бездротовою зарядкою)



SI05A7QL
-MAG



5 000 mAh



1 x USB-C



Сумісний з
MagSafe



Магнітна
бездротова
зарядка 15W



LED-
індикатор



УЛЬТРАтонкий
алюмінієвий
корпус

SI10A7QL-MAG

**ТОНКИЙ (14.6 мм)
АЛЮМІНІЄВИЙ КОРПУС**

**СУМІСНИЙ З
MagSafe**



X-POWER

SI10A7QL
-MAG

PD 20W/QC 22,5W/БЕЗДРОТОВА 15W

Для телефонів,
(в тому числі
з бездротовою
зарядкою)



SI10A7QL
-MAG



10 000 mAh



1 x USB-C



Сумісний з
MagSafe



Магнітна
бездротова
зарядка 15W



LED-
індикатор



Тонкий
алюмінієвий
корпус

SI10A8QL-MAG

ВБУДОВАНИЙ КАБЕЛЬ USB-C
СУМІСНИЙ З MAGSAFE, APPLE WATCH



X-POWER

SI10A8QL
-MAG

PD 20W / QC 22,5W / бездротова 15W
+ Apple Watch 2.5W



Для телефонів
та годинників
(в тому числі
з бездротовою
зарядкою)
та інших
пристроїв

SI10A8QL
-MAG



10 000 mAh



1x USB-C вхід,
вбудований
кабель USB-C



1x USB-C вихід,
вбудований
кабель USB-C



Сумісний з
MagSafe



Магнітна
бездротова
зарядка 15W



Підтримка
Apple Watch



LED-
екран

SI20A8QL-MAG

СУМІСНИЙ З MAGSAFE
20000

mAh



**ВБУДОВАНІ КАБЕЛІ:
LIGHTNING + USB-C**

X-POWER

SI20A8QL
-MAG

PD 20W/QC 22,5W/БЕЗДРОТОВА 15W

Для телефонів та годинників
(в тому числі
з бездротовою зарядкою),
інших пристроїв

SI20A8QL
-MAG



20 000 mAh



1xUSB-C вхід,
вбудований
кабель USB-C



1xUSB-A вихід,
вбудовані:
USB-C +
lightning



Сумісний з
MagSafe



Магнітна
бездротова
зарядка 15W



LED-
екран

ПОРІВНЯЛЬНА
ТАБЛИЦЯ
COMPACT

X-power COMPACT

SIGMA
mobile



12
місяців
гарантії

SI10A5QL	SI20A5QLX	SI20A11QLX -DC	SI25A5QLX	Модель
10 000 мА·г	20 000 мА·г	20 000 мА·г	25 000 мА·г	
Li-Pol (літій-полімерний), 2 шт, 38,5 Вт*год / 3,85 В	Li-Pol (літій-полімерний), 2 шт, 77 Вт*год / 3,85В	Li-Pol (літій - полімерний), 4 шт, 77 Вт*год / 3,85 В	Li-Pol (літій - полімерний), 5 шт, 96.25 Вт*год / 3,85 В	Акумулятор
+ Натиснути і утримувати кнопку. Індикатор - анімація праворуч цифри	+ Натиснути і утримувати кнопку. Індикатор - анімація праворуч цифри	+ Подвійне натискання кнопки	+ Підключити пристрій. Натиснути та утримувати кнопку.	Режим малих струмів
USB-C вхід: 5В/3А, 9В/2,22А, 12В/1,67А Вбудований кабель USB-C вхід: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А (20Вт Макс)	USB-C вхід, вбудований кабель USB-C вхід: 5В/3А, 9В/3А, 12В/2,5А, 15В/2А, 20В/1,5А (30Вт Макс)	USB-C вхід: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/2,25А (45Вт Макс)	USB-C вхід: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3,25А (65 Вт Макс) Вбудований кабель USB-C вхід: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3А (60 Вт Макс)	Вхідні параметри
USB-C вихід, вбудований кабель USB-C вихід: 5В/3А, 9В/3А, 12В/2,5А, 15В/2,33А, PPS 3,3-11В 3,2А (35Вт Макс)	USB-C вихід, вбудований кабель USB-C вихід: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/2,25А (45Вт Макс) USB-A вихід: 5В/3А, 9В/2А, 10В/2,25А, 12В/1,5А (22,5Вт Макс)	USB-C вихід: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3,25А (65Вт Макс) USB-A вихід: 5В/3А, 9В/2А, 10В/2,25А, 12В/1,5А (22,5Вт Макс) DC вихід: 9В, 12В, 15В, 20В, 22В (39 Вт Макс) - Встановлюється вручну	USB-C вихід, вбудований кабель USB-C вихід: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А (100Вт Макс) USB-A вихід: 5В/3А, 9В/2А, 10В/2,25А, 12В/1,5А (22,5Вт Макс) Загалом вихід (більше 1 підключення): 15Вт	Вихідні параметри
LED-екран	LED-екран	LED-екран	LED-екран	Індикація
76*63.5*26.5	103*71*29	112*68*34	106*68*40	Габаритні розміри (мм)
177 г	328 г	346 г	422 г	Вага

SI10A5QL

СУПЕРКОМПАКТНИЙ
PD 35W

НОВИНКА



X-POWER

SI10A5QL

НОВИНКА

PD 35W

Для телефонів,
планшетів та
інших пристроїв

SI10A5QL



10 000 mAh



1xUSB-C вхід,
вбудований
кабель USB-C



1xUSB-C вихід,
вбудований
кабель USB-C



LED-екран



Режим
малого струму

X-POWER

НОВИНКА

SI20A5QLX

SI20A5QLX

PD 45W

Для телефонів,
планшетів та
інших пристроїв



20 000 mAh



1xUSB-C вхід,
вбудований
кабель USB-C



1xUSB-C вихід,
1xUSB-A вихід,
вбудований
кабель USB-C



LED-екран



Режим
малого струму

НОВИНКА

SI20A11QLX
-DC

SI20A11QLX
-DC



PD 65W
DC 39W

(ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ
ВРУЧНУ)

Для ноутбуків,
роутерів,
телефонів та
ін.пристроїв



20 000 mAh



1x USB-C вхід



1xUSB-C вихід,
1xUSB-A вихід,
DC вихід



LED-екран



Пряме
живлення
роутерів



Режим
малого струму

БЕЗ РИЗИКУ КОНФІСКАЦІЇ

Уникніть вилучення під час огляду
- енергоемність 96.25 w*h
гарантовано вкладається
в дозволений авіаційний ліміт

НОВИНКА

SI25A5QLX



25000mAh*3.85V/100=96.25Wh: IATA APPROVED
(ДОЗВОЛЕНО В РУЧНУ ПОКЛАЖУ ≤ 100Wh)

НОВИНКА

ВЛІТАСНОК

PD 100W

96,25 W*h:
IATA Approved
(дозволено в ручну поклажу < 100 W*h)

Для ноутбуків,
телефонів та
ін.пристроїв

SI25A5QLX



25 000 mAh



1xUSB-C вхід,
Вбудований
кабель USB-C



1xUSB-C вихід,
вбудований
кабель USB-C



Кольоровий
LED-екран



Режим малого
струму

ВАЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА

З ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
ПРО НАШІ ПРИСТРОЇ

**Відповіді на часті питання
по мобільним батареям**



Ви зможете знайти тут:

<https://support.sigmamobile.net/help/uk/59-x-power>




**Відповіді на інші
найчастіші питання**

За цим посиланням:

support.sigmamobile.net/help

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Власний сервісний центр
із спеціалізованим
обладнанням та командою
професіоналів



Безкоштовна доставка до
кінцевого споживача при
гарантійних випадках

Найшвидший в Україні
ремонт пристроїв
(3-7 днів)

Повна інформаційна
та технічна
підтримка онлайн.



Київ, Пр-т Степана Бандери, 8

ОНЛАЙН ПІДТРИМКА

ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО НАС ТАКИМИ СПОСОБАМИ:

за допомогою **Telegram** чат-боту
@sigmamobile_help_bot

У вікні зворотного зв'язку на сайті
<https://sigmamobile.net/>

надіслати електронний лист на адресу
service@sigmamobile.net

на сайті служби підтримки (необхідна
авторизація) **<https://support.sigmamobile.net>**