

Способ применения

Удаление пятен ржавчины со средством RuginOff

С помощью RuginOff пятна ржавчины можно удалить как с кислоточувствительных, так и с кислотостойких материалов и поверхностей.



Шаг 1: Подготовка

Подготовьте щётку-смётку, совок для мусора, ручной пад, щётку, салфетки, ведро с водой и RuginOff. Оградите рабочую зону. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты!



Шаг 2: Удаление крупной грязи

Удалите легко отстающую грязь щёткой или пылесосом.



Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации оборудования.



Способ применения

Удаление пятен ржавчины со средством RuginOff



Шаг 3: Распылите средство на ржавое пятно

Распылите RuginOff на пятно ржавчины, которое нужно удалить, с небольшого расстояния. Дать средству подействовать в течение короткого времени. Не дайте чистящему раствору подсохнуть!



Шаг 4: Протирание вручную


Цветной индикатор показывает начало реакции, окрашивая чистящий раствор в фиолетовый цвет. Размягчённые загрязнения обработайте вручную щёткой или падом.



Шаг 5: Размягчённые загрязнения

Удалите размягчённые загрязнения микроволоконной или одноразовой салфеткой.





Способ применения

Удаление пятен ржавчины со средством RuginOff



Шаг 6: Ополаскивание

Обработанные поверхности ополоснуть чистой водой и насухо протереть.



Шаг 7: Очистить рабочие материалы

Промойте водой и высушите ведро и рабочие инструменты. Промойте уборочный текстиль водой, а затем отложите его для стирки.



Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации оборудования.