

# **Aral HighTronic C 5W-30**

## Высококачественное моторное масло

### Описание:

Моторное масло высшего класса, произведенное по технологии Aral-синтеза.

- Разработано специально для автомобилей с сажевыми фильтрами, для которых требуется применение масла стандарта АСЕА С1.
- Технология создания масла с пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы (Aral-Low SAPS) позволяет максимально продлить срок службы дизельного сажевого фильтра.

#### Технические характеристики:

Наименование	Способ определения	Единицы измерения	Показатели Aral HighTronic C 5W-30
Плотность при 15 C, относительная	ASTM D4052	g/ml	0,85
Внешний вид	Визуально	-	Светлое и прозрачное
Кинематическая вязкость, 100 С	ASTM D445	mm²/s	9,64
Динамическая вязкость, CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5200
Кинематическая вязкость, 40 С	ASTM D445	mm²/s	53,66
Индекс вязкости	ASTM D2270	Нет	166
Точка текучести	ASTM D97	°C	-39

## Спецификации и допуски:

ACEA C1

Meets Ford WSS-M2C934-B

#### Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Aral HighTronic C 5W-30 8 июля 2011

Название Aral, логотип Aral и соответствующие торговые марки являются лицензированными торговыми марками компании Aral Aktiengesellschaft.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) на все наши продукты находятся в свободном доступе, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания ВР ріс или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

www.aral-lubricants.de

Стр. 1 из 1