


# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Заглушка asfora антрацит

EPH5600171

### Головне

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Діапазон                  | Asfora              |
| Тип виробу або компоненту | Заглушка            |
| Опис виробу               | Механізм з супортом |
| Тип пакування             | Флоу-пак            |

### Додатково

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Монтаж пристрою   | Вбудований                                           |
| Матеріал          | ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плита |
| Покриття поверхні | Пофарбований                                         |
| Спосіб кріплення  | Монтажні лапки 51...80 мм                            |
| Висота            | 71 мм                                                |
| Ширина            | 71 мм                                                |
| Глибина           | 35 мм                                                |
| Глибина проекції  | 9 мм                                                 |
| Маса нетто        | 0,04 кг                                              |

### Дані про навколишнє середовище

|                    |      |
|--------------------|------|
| Ступінь захисту IP | IP20 |
|--------------------|------|

### Пакувальні характеристики

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE       |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1         |
| Висота 1 упаковки              | 4,000 см  |
| Ширина 1 упаковки              | 8,000 см  |
| Довжина 1 упаковки             | 8,000 см  |
| Вага 1 упаковки                | 43,100 г. |
| Тип 2 упаковки                 | BB1       |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 10        |
| Висота 2 упаковки              | 9,500 см  |
| Ширина 2 упаковки              | 18,500 см |
| Довжина 2 упаковки             | 27,500 см |

Ціна 2 упаковки на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 3 упаковки                 | S04       |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 120       |
| Висота 3 упаковки              | 30,000 см |
| Ширина 3 упаковки              | 40,000 см |
| Довжина 3 упаковки             | 60,000 см |
| Вага 3 упаковки                | 6,609 кг  |

## Гарантия

|                      |    |
|----------------------|----|
| Гарантия (у місяцях) | 18 |
|----------------------|----|

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

| Екологічний слід                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу  | 0.3 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]           | 0.2 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]                | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]             | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4] | 0 kg CO2 eq.                               |
| Екологічний профіль продукту (PEP)                  | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a> |

Use Better

| Матеріали та упаковка                                              |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пакет з вторинного картону                                         | Ні                                                                                                      |
| Упаковка без пластику                                              | Ні                                                                                                      |
| Число CIP                                                          | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13                                                                    |
| Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | <a href="#">Відповідає</a>                                                                              |
| Регламент REACH                                                    | <a href="#">Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення</a> |

Use Again

| Перепакування і перероблення     |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Потенціал вторинної переробки, % | 5                                           |
| Профіль циркулярності            | Спеціальні операції з переробки не потрібні |
| Повернення                       | Ні                                          |