


Паспорт продукту

Технічні характеристики



Вимикач трьохкл. сл.кістка Sedna

SDN0300623

Знято з виробництва: 30 черв. 2023 р.

Знято з виробництва

Головне

Діапазон	Sedna
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Форма доставки	Механізм з супортом
Область застосування продукту	Контроль
Кількість клавiш	3
Функція	Одноклавiшний вимикач
Вiдтiнок кольору	Кремовий
Кiлькiсть в одному комплектi	1

Додатково

Монтаж пристрою	Вбудований
Спосiб крiплення	2 гвинтами Довгими монтажними лапками
Актuator	Куліса
Тип взаємоблокування	Без блокування
Діапазон потужності	0...2300 Вт
Покриття поверхні	Глянцевий
Вид клем	Гвинтові клеми
Тип кабелю	Жорсткий Гнучкий
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	43 мм
Глибина видимої частини	29 мм
Маса нетто	68 кг
Сегмент ринку	Житловий
Канальність по цілі	Розподільник

Дані про навколишнє середовище

Ступiнь захисту IP	IP20
Знак вiдповiдностi	CE

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стандарти	EN/IEC 60669-1
-----------	----------------

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,0 см
Ширина 1 упаковки	7,5 см
Довжина 1 упаковки	7,5 см
Вага 1 упаковки	67,0 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,5 см
Ширина 2 упаковки	18,5 см
Довжина 2 упаковки	27,5 см
Вага 2 упаковки	748,0 г.
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,0 см
Ширина 3 упаковки	40,0 см
Довжина 3 упаковки	60,0 см
Вага 3 упаковки	9,527 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

 Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так

Use Again

Перепакування і перероблення	
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки