Паспорт продукту

Технічні характеристики

РАМКА 5-ПОСТОВА БІЛА

SDN5800921

Знято з виробництва: 30 груд. 2023 р.

Знято з виробництва

Головне

Назва серії	Sedna
Діапазон	Sedna
Область застосування продукту	Кріплення
Функція	Рамка
Кількість постів	5 постів
інструкція з монтажу	Горизонтальна орієнтація
Сумісність серії	Sedna Розетка
колір покриття	Білий (RAL 9003)

Додатково

Матеріал видимих частин	Термопластик ABS-UV
Покриття поверхні	Глянцевий
Висота	80 мм
Ширина	370 мм
Глибина	7 мм
Глибина видимої частини	7 мм
Маса нетто	0,064 кг

Дані про навколишнє середовище

Ступінь захисту **IP**	IP20

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	1,000 см
Ширина **1** упаковки	8,000 см
Довжина **1** упаковки	37,000 см
Вага **1** упаковки	51,400 г.
Тип **2** упаковки	S04
Кількість одиниць у **2** упаковці	80
Висота **2** упаковки	50,800 см

Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Ширина 2 упаковки	40,000 см
Довжина 2 упаковки	60,000 см
Вага 2 упаковки	4,756 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	960
Висота 3 упаковки	105,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	69,074 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Так
Число CIP	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні