
9005

OSRAM ORIGINAL LINE | Галогенные лампы для автомобильных фар



Область применения

- Фары головного света

Преимущества продукта

- Качество изготовителя комплектного оборудования
- Обширный ассортимент продукции
- Надежное качество

Возможности

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры


Мощность на входе	73 Вт ¹⁾
Номинальная мощность	60.00 Вт
Номинальное напряжение	12 В
Тестовое напряжение	13.2 В

¹⁾ Максимум

Photometrical data

Цветовая температура	3200 K
Световой поток	1860 lm
Предельно допустимое отклонение светового	±12 %

Размеры и вес



Длина	80.3 mm
Диаметр	12.0 mm
Вес продукта	28.00 g

Срок службы

Lifespan B3	280 h
Срок службы Tc	550 h

Дополнительные данные

Цоколь	P20d
--------	------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	HB3
---------------	-----

Техническое описание продукта

Классификация

Номер заказа	9005 60W 12V P2
--------------	-----------------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300137193	OSRA9005	-	-	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321171214	9005	Blister 1	135 mm x 40 mm x 72 mm	0.39 dm ³	31.00 g
4008321171221	9005	Shipping carton box 10	248 mm x 145 mm x 203 mm	7.30 dm ³	410.00 g
4050300137193	9005	Folding carton box 1	71 mm x 47 mm x 47 mm	0.16 dm ³	28.00 g
4050300137209	9005	Bundle 10	142 mm x 79 mm x 197 mm	2.21 dm ³	280.00 g
4050300137216	9005	Shipping carton box 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3053.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.