Литиевый аккумулятор 48V, 100AH, LiFePO4, 5kWh, 5000Вт*ч, 8000 циклов, с подогревом, новая модель, коннектится со старыми Dyness DL5.0C, не обслуживаемая аккумуляторная батарея, герметичная, глубокого разряда, LiFePO4, максимального срока службы, эксплуатации, Литий-железо-фосфатный аккумулятор 48 Вольт, 100 Ампер часов, Ah, устанавливается в шкаф, шкаф, выполнение в стойку на крепление, монтируется в панель, литий железо фосфатный аккумулятор для дома, ИБП, инвертора, источника, блока бесперебойного питания, тяговый, солнечной станции, электростанции, для бесперебойника, инвертора с правильной синусоидой, котла, сигнализации, UPS, бесперебойника, видеонаблюдения, медицинского оборудования, системы электроснабжения, телекоммуникационного оборудования, ветровых электростанций, противопожарной сигнализации, автономного освещения от аккумулятора, дома и квартиры при отключении электричества



Местонахождения склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!

Узнайте о своей СКИДКЕ и текущих акциях по телефону и получите техническую консультацию: +380 (98) 842 03 47

Характеристики

Производитель	Dyness
Тип батареи	Низковольтная
Тип аккумулятора	LiFePO4 (литий-железо-фосфатный)
Емкость аккумулятора	100 А*ч
Запас энергии	5,12 кВт*ч
Номинальное напряжение	51,2 В
Диапазон рабочего напряжения	44,8–57,6 В
Количество циклов заряда-разряда	≥8000 циклов
Номинальная длительная мощность	2,56 кВт
Максимальная мощность	5,12 кВт
Максимальный ток заряда	75А
Рекомендуемый ток разряда	50А
Температура зарядки	от 0°С до +55°С
Температура разрядки	от −20°С до +55°С
Охлаждение	Пассивное
Интерфейсы связи	CAN / RS485
Параллельное подключение	До 50 аккумуляторов
Дополнительные функции	Встроенный подогрев, настенное крепление
Материал корпуса	Метал
Габариты (Д×Ш×В)	146 × 345 × 548 мм
Вес	41 кг

Акумулятор 48V, 100AH типа EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Bocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK.

Подстанции кабельных, высоковольтных и распределительных сетей, предприятий генерации и передачи электроэнергии: аккумуляторы устанавливаются в шкаф, панели, щиты постоянного тока такие, как ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЕ, ЩПТ, ЩПС, что обеспечивают резервное питание устройств РЗА, аварийной сигнализации, охраны, телемеханики, диспетчеризации, сетей освещения закрытых, открытых распределительных пунктов, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЭ и др.

Для инверторов и ИБП, ИБП, UPS - Для сетевого, гибридного, автономного, инвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, MPPT, с правильной синусоидой, двойного преобразования, ИБП, бесперебойника, источника бесперебойного питания,

Солнечные и ветреные электростанции: аккумуляторные батареи служат для накопления электрической энергии от солнечных и ветряных электростанций

ИБП, UPS медицинского оборудования: аккумуляторные батареи устанавливаются в составе источника бесперебойного питания для резервного обеспечения подачи тока для аппаратов МРТ, КТ, ШВЛ, УЗИ, оборудования отделения гемодиализа, бормашины, электрокардиографа, , хирургического и реанимационного электрооборудования, легочного отсоса, реабилитационного оборудования, рентгенаппарата,

Телекоммуникации: Аккумуляторная батарея напряжением от 12 Вольт обеспечивает в составе ББП, ИБП бесперебойное питание телекоммуникационного и сетевого, передаточного оборудования, ретрансляторов, серверов, гарантирует питание систем видеонаблюдения, сигнализации,

Аккумулятор 48 В, Вольт, V 100 АН обеспечивает резервное питание электрооборудования в составе ИБП или вместе с инвертором для гарантированного электроснабжения дома, дома офиса, предприятия, фермы, завода: аварийное электроснабжение частных домов, офисов, коттеджей, складов, источников питания в качестве замены, альтернатива бензиновому и дизельному генератору, дизель-генератору, поддержка электропитания системы умный дом, теплого пола, теплового насоса, системы и приборов освещения, бытовой техники, холодильников, морозильных камер, электродвигатели, твердотопливные и электрические котлы и системы отопления, кондиционеров вентиляторов, бытовой, офисной электротехники, сетей IT, охраны, сигнализации

Электротранспорта: Аккумулятор 48 В, Вольт, V 100 АН используется как ведущая, тяговый аккумулятор для штабелера, детского электроавтомобиля, электроскутера, электрического скутера гольф-кара, электроквадроцикла, моющей и электро уборочной машины, коммунальных электро-пылесоса, оснащение мобильных кофеен, детских поездов ТРЦ, супермаркетов, уличного мусоросборщика, трапа или тягача для аэропорта, вокзала, склада