Аккумулятор для інвертора Must 100 Ah, аг, 48 V, 48 вольт, В, V, ємність 100 а*год, літій-залізо-фосфатна батарея, акумулятор для ДБЖ, для інверторів, акумулятор 48В для сонячних станцій, батарея 4000 циклів, акумулятор для UPS, для резервних систем, BMS система, глибокий цикл розряду, підвищена ефективність, зменшена вага, LiFePO4 технологія, рішення для автономного живлення бізнесу, для дому, Must battery 48V 100Ah, батарея для off-grid комплектацій, стабільне живлення 48 В, LiFePO4 акумулятор для телекомунікацій, батарея для RV, кемпінгу, мобільних систем, високий струм навантаження, швидке заряджання, низький саморозряд, необслуговуваний акумулятор



Місцезнаходження складу: м. Київ
Доставка по Україні: не врахована в ціні
Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз
Активні акції та знижки: ТАК!
Беремо участь у тендерах: ТАК!

Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефоном та отримайте технічну консультацію: +380 (98) 842 03 47

Характеристики

Виробник	Dyness
Тип батареї	Низьковольтна
Тип акумулятора	LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний)
Ємність акумулятора	100 А·год
Запас енергії	5,12 кВт·год
Номінальна напруга	51,2 В
Діапазон робочої напруги	44,8–57,6 В
Кількість циклів заряду-розряду	≥8000 циклів

Номінальна тривала потужність	2,56 кВт
Максимальна потужність	5,12 кВт
Максимальний струм заряду	75 А
Рекомендований струм розряду	50 А
Температура заряджання	від 0°C до +55°C
Температура розряджання	від −20°C до +55°C
Охолодження	Пасивне
Інтерфейси зв'язку	CAN / RS485
Паралельне підключення	До 50 акумуляторів
Додаткові функції	Вбудований підігрів, настінне кріплення
Матеріал корпусу	Метал
Габарити (Д×Ш×В)	146 × 345 × 548 мм
Вага	41 кг

Акумулятор 48V, 100АН типу EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Bocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK.
Підстанції кабельних, високовольтних та розподільчих мереж, підприємств генерації та передачі електроенергії: акумулятори встановлюються в шафі, панелі, щити постійного струму такі, як ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЕ, ЩПТ, ЩПС, що забезпечують резервне живлення пристроїв РЗА, аварійної сигналізації, охорони, телемеханіки, диспетчеризації, мереж освітлення закритих, відкритих розподільчих пунктів, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЕ та ін.
Для інверторів та ДБЖ, ББЖ, ИБП, UPS - Для мережевого, гібридного, автономного, інвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, MPPT, з правильною синусоїдою, подвійного перетворення, ДБЖ, безперебійника, джерела безперебійного живлення,
Сонячні та вітряні електростанції: акумуляторні батареї слугують для накопичення електричної енергії від сонячних та вітряних електростанцій
ДБЖ, UPS медичного обладнання: акумуляторні батареї встановлюються у складі джерела безперебійного живлення для резервного забезпечення подачі струму для апаратів МРТ, КТ, ШВЛ, УЗД, обладнання відділення гемодіалізу, бормашини, електрокардіографу, відсосувача, хірургічного та реанімаційного електроустаткування, легеневого відсосувача, реабілітаційного обладнання, рентгенапарату, інкубатору для новонароджених
Телекомунікації: Акумуляторна батарея напругою від 12 Вольт забезпечує у складі ББЖ, ДБЖ безперебійне живлення телекомунікаційного та мережевого, передавального обладнання, ретрансляторів, серверів, гарантує живлення систем відеоспостереження, сигналізації,
Акумулятор 48 В, Вольт, V 100 АН забезпечує резервне живлення електрообладнання у складі ДБЖ або разом з інвертором для гарантованого

електропостачання дому, будинку офісу, підприємства, ферми, заводу: аварійне електропостачання приватних будинків, офісів, котеджів, адмінбудівель, складів, торгових точок на ринку у складі Блоків, джерел, живлення як заміна, альтернатива бензинового та дизельного генератора, дизель-генераторів, підтримка електроживлення системи розумний дім, теплої підлоги, теплового насоса, системи та приладів освітлення, побутової техніки, холодильників, морозільних камер, електродвигуни, твердопаливні та електричні котли та системи опалення, кондиціонерів вентиляторів, побутової, офісної електротехніки, мереж IT, охорони, сигналізаці,
Електротранспорту: Акумулятор 24 В, Вольт, V 100 АН використовується як тягова, тяговий акумулятор для штабелера, дитячого електроавтомобіля, електроскутера, електричного скутера гольф-кара, електроквадроцикла, мийної та електро прибиральної машини, комунальних електро-пилосмока, обладнання мобільних кав'ярень, дитячих потягів ТРЦ, супермаркетів, вуличного сміттєзбирача, трапу чи тягача для аеропорту, вокзалу, складу