Приватне Підприємство "БОГЕМА-2002"

bogema2002.com.ua
bogema2002@gmail.com

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КИЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

NEWTON

НЬЮ ТОН (Украина, Харьков) - первый и самый крупный производитель аэрозольных материалов, лидер на рынке Украины. Бренд существует с 2004 года. Выпускают наиболее качественные и стабильные продукты за счет наличия современной лаборатории, автоматизации производства и гарантированно надежного сырья и компонентов. Экспортирует продукцию в более, чем 20 стран мира. ЧП "Богема-2002" - официальный партнер ТМ NEWTON с 2023 года.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
Дата последнего изменения прайса 17.11.2026.											
Грунты-спреи НЬЮТОН											
1	**ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ НЬЮТОН**		Грунт-спрей NEWTON "ДЛЯ ПЛАСТИКУ" адгезионный	Грунт-спрей на акриловой основе для грунтования и создания адгезионного мостика на различных типах пластиков перед дальнейшей окраской любыми универсальными эмалями любого производителя. Облалает отличной адгезией к пластикам, эластичностью, коротким временем высыхания (от пыли - 10 мин, для перекраски - 60 мин).	полуглянцевый	прозрачно-серебристый	С	150	мл	142,29	153,00
							А	400	мл	245,52	264,00
2	**ГРУНТ ЦИНКОВЫЙ НЬЮТОН**		Грунт-спрей NEWTON "ЦИНКОВИЙ 3 В 1" антикоррозионный	Антикоррозионный эпоксидный грунт-спрей для долговечной защиты от коррозии изделий из цветных или черных металлов внутри и снаружи, также как финишное декоративное покрытие. Содержит 98% цинковой пудры, обеспечивающей отличные антикоррозионные свойства, химически стойкий к агрессивным веществам, выдерживает +400 С.	полуматовый	серый цинковый	А	400	мл	248,31	267,00
3	**ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НЬЮТОН**		Грунт-спрей NEWTON антикорозійний	Грунт-спрей на основе алкида для антикоррозионной защиты и создания адгезионного шлифуемого грунтовочного слоя на различных поверхностях (металл, древесина, стекло, бетон и т.п) перед дальнейшей окраской красками и эмалями внутри и снаружи. Создает стойкое антикоррозионное и адгезионное покрытие, быстро сохнет (10 минут).	глянцевый	белый	А	400	мл	185,07	199,00
						серый	А	400	мл	185,07	199,00
						красный	С	400	мл	185,07	199,00
						черный	А	400	мл	185,07	199,00
Универсальные материалы НЬЮТОН											
4	**ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЬЮТОН**		Эмаль-спрей NEWTON универсальная	Универсальная эмаль-спрей на основе алкида, модифицированным акрилатом, для внутренних и наружных работ. Применяется для финишной покраски и раставрации поверхностей из металла, древесины, бетона, стекла, керамики, гипса и др. Обладает отличными атмосферозащитными свойствами, устойчива к УФ-излучению, не выгорает со временем на солнце. Имеет отличную адгезию к большинству строительных поверхностей. Быстросохнущая, высыхание "на отлип" - 10 минут.	глянцевый	белый RAL 9010	А	400	мл	185,07	199,00
					матовый	белый RAL 9010	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	черный RAL 9005	А	400	мл	185,07	199,00
					матовый	черный RAL 9005	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	бежевый RAL 1001	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	лимонно-желтый RAL 1016	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	желтый RAL 1023	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	дыня RAL 1028	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	темное золото RAL 1036	А	400	мл	185,07	199,00
					матовый	серо-бежевый RAL 1040	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	огненно-красный RAL 3000	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	темно-красный RAL 3002	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	темно-вишневый RAL 3005	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	вишневый RAL 3011	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	красный RAL 3020	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	светлое золото RAL 3050	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	розовый RAL 4003	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	фиолетовый RAL 4005	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	синий RAL 5002	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	глубокий синий RAL 5003	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	стандартный синий RAL 5010	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	голубой RAL 5015	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	морская волна RAL 5021	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	темно-синий RAL 5022	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	темно-зеленый RAL 6005	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	светло-зеленый RAL 6010	А	400	мл	185,07	199,00
					матовый	светло-зеленый RAL 6010	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	светло-зеленый RAL 6011	А	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	зеленый RAL 6029	А	400	мл	185,07	199,00
					матовый	бронзово-зеленый RAL 6031	А	400	мл	185,07	199,00

					глянцевый	серый антрацит RAL 7016	A	400	мл	185,07	199,00
					матовый	серый антрацит RAL 7016	A	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	темно-серый RAL 7024	A	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	светло-серый RAL 7035	A	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	серый RAL 7046	A	400	мл	185,07	199,00
					матовый	серый RAL 7046	A	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	коричневый RAL 8011	A	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	темно-коричневый RAL 8017	A	400	мл	185,07	199,00
					матовый	темно-коричневый RAL 8017	A	400	мл	185,07	199,00
					матовый	коричневая кожа RAL 8027	A	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	серебристый RAL 9006	A	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	темное серебро RAL 9022	A	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	медный	A	400	мл	185,07	199,00
5	**ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НЬЮТОН**		Лак-спрей NEWTON атмосферостійкий	Универсальный лак-спрей на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Применяется для дополнительной защиты эмалевой пленки (увеличивает прочность на 20%) или как самостоятельное покрытие на различных поверхностях. Усиливает глубину цвета, создает высокопрочное покрытие. Быстро сохнет, "на отлип" - 10 мин).	**матовый**	бесцветный	A	400	мл	185,07	199,00
					глянцевый	бесцветный	A	400	мл	185,07	199,00
6	**ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ НЬЮТОН**		Эмаль-спрей NEWTON "ЖАРОСТІЙКА" термостійка	Термостойкая эмаль-спрей на основе кремнийорганической смолы, для внутренних и наружных работ. Применяется для для создания защитного покрытия на поверхностях из черных и цветных металлов, стойкого к воздействию высоких температур. Термостойкость: от +200 С до +800 С (в зависимости от цвета эмали). Не требует грунтования, обладает отличными антикоррозионными свойствами, эластичная. Покрытие набирает свои окончательные свойства после первого нагревания до +200 С.	**матовый**	белый	A	400	мл	323,64	348,00
						золотистый	C	400	мл	323,64	348,00
						коричневый	C	400	мл	323,64	348,00
						красный	C	400	мл	323,64	348,00
						серебристый	A	400	мл	323,64	348,00
						черный	A	400	мл	323,64	348,00
7	**СУПЕРХРОМ НЬЮТОН**		Эмаль-спрей NEWTON "СУПЕРХРОМ" декоративная	Декоративная эмаль-спрей на акриловой основе, с эффектом гальванизированного "зеркального" хромированного покрытия, только для внутренних работ. Применяется для декорирования любых гладких или сложных поверхностей (металл, древесина, стекло, керамика, пластики и др.). Не устойчива к истиранию, не желательно покрывать лаком. Быстросохнущая.	хромированный блеск	золотистый	A	400	мл	308,76	332,00
						серебристый	A	400	мл	308,76	332,00
						медный	A	400	мл	308,76	332,00
8	**ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК НЬЮТОН**		Эмаль-спрей NEWTON "МЕТАЛІК" декоративная	Универсальная эмаль-спрей на основе акрила, для внутренних и наружных работ. Применяется для финишной декоративно-защитной покраски поверхностей из металла, древесины, бетона, стекла, керамики, гипса и др., придает поверхностям глубокий эффект металла, переливающегося под влиянием расположения источника освещения. Образует высокопрочное глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Не "выцветает" на солнце и не теряет блеск.	"металлический" блеск	серебристый	A	400	мл	185,07	199,00
						золотистый	A	400	мл	185,07	199,00
						красный	A	400	мл	185,07	199,00
						зеленый	A	400	мл	185,07	199,00
						синий	A	400	мл	185,07	199,00
						черный	A	400	мл	185,07	199,00
9	**ЭМАЛЬ АЛЮ-ЦИНК НЬЮТОН**		Эмаль-спрей NEWTON "ALU-ZINC SPRAY" антикоррозионная	Антикоррозионная эмаль-спрей на на акриловой основе для ремонта и восстановления оцинкованных, черных и цветных металлических изделий внутри и снаружи, также декоративное защитное покрытие с эффектом "оцинковка". Обеспечивает отличную катодную защиту от коррозии (осдержит натуральный цинк), термостойкая до +350 С, быстросохнущая.	глянцевый	серебристый цинковый	A	400	мл	248,31	267,00
10	**ЭМАЛЬ АЛЮМИНИЙ НЬЮТОН**		Эмаль-спрей NEWTON "ALUMINIUM SPRAY"антикоррозионная	Эмаль-спрей на на акриловой основе, содержащая 99,5% алюминиевой пудры, для внутренних и наружных работ. Предназначена для ремонта и создания финишного антикоррозионного защитного покрытия с эффектом "аллюминий-дюраль" на поверхностях из металла, дерева, стекла, керамики, пластика и др. Устойчива к бензину, термостойкая до +500 С.	глянцевый	серебристый алюминиевый	A	400	мл	248,31	267,00
11	**ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ**		Эмаль-спрей NEWTON "ДЛЯ РАДІАТОРІВ" для радіаторів опалення	Эмаль-спрей на алкидной основе, для внутренних и наружных работ. Применяется для декоративной защиты стальных и чугунных поверхностей, которые могут нагреваться до температуры +100 С (бойлеры, радиаторы, трубы отопления). Обладает стабильным блеском, не желтеет со временем, можно наносить непосредственно на горячие поверхности.	глянцевый	белый	A	400	мл	198,90	234,00
12	**ЭМАЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ ПЯТЕН НЬЮТОН**		Эмаль-спрей NEWTON "ДЛЯ БЛОКУВАННЯ ПЛЯМ" для ізоляції плям	Эмаль-спрей на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Предназначена для надежного изолирования и закрашивания пятен от воды, жира, сажи, никотина, плесени, маркеров и т.п. на любых поверхностях. Обладает высокой укрывистостью, удобна в нанесении под любым углом, выравнивает трещины и неровности. Быстро сохнет.	полуматовый	белый	A	400	мл	189,72	204,00
13	**ЭМАЛЬ ДЛЯ КЕРАМИКИ НЬЮТОН**		Эмаль-спрей NEWTON "ДЛЯ КЕРАМІКИ" для реставрації	Водостойкая эмаль-спрей на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Предназначена для восстановления и реставрации изделий из керамики и эмалированных покрытий - ванны (в том числе акриловые), раковины, умывальники, душевые кабины, унитазы, плитка и т.п. Устойчива к горячей воде (до +100 С) и агрессивным моющим средствам.	глянцевый	белый	A	400	мл	269,70	290,00
14	**ЭМАЛЬ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЬЮТОН**		Эмаль-спрей NEWTON "ДЛЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ" для реставрації	Особопрочная эмаль-спрей на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Предназначена для восстановления и реставрации ТОЛЬКО НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ бытовой техники - холодильники, стиральные машины, вытяжки и др. НЕ ПРИМЕНЯТЬ для покраски варочных поверхностей кухонных плит и поверхностей с нагревом выше +100 С.	глянцевый	белый	A	400	мл	269,70	290,00
15	**КАРАНДАШ ДЛЯ ВАНН И КЕРАМИКИ НЬЮТОН**		Эмаль акриловая NEWTON "ОЛІВЕЦЬ ДЛЯ КЕРАМІКИ" для реставрації	Водостойкая эмаль на акриловой основе, в тубе с тонкой кисточкой, для внутренних и наружных работ. Предназначена для реставрации изделий из керамики и эмалированных покрытий - ванны (в том числе акриловые), раковины, умывальники, душевые кабины, унитазы, плитка и т.п. Устойчива к горячей воде (до +100 С) и агрессивным моющим средствам.	глянцевый	белый	A	12	мл	172,05	185,00

16	**КАРАНДАШ ДЛЯ БЫТТЕХНИКИ НЬЮТОН**		Эмаль акриловая NEWTON "ОЛІВЕЦЬ ДЛЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ" для реставрації	Особопрочная эмаль на акриловой основе, в тубе с тонкой кисточкой, для внутренних и наружных работ. Предназначена для реставрации - заполнению царапин и сколов ТОЛЬКО НА НАРУЖНИХ ПОВЕРХНОСТЯХ бытовой техники - холодильников, стиральных машин, бойлеров и др. Не рекомендуется для покраски поверхностей, нагревающихся выше +100 С.	глянцевый	белый	A	**12**	мл	**172,05**	**185,00**
17	**ЭМАЛЬ ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ НЬЮТОН**		Эмаль-спрей NEWTON "ФЛУОРЕСЦЕНТНА" декоративная	Декоративная эмаль-спрей на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Применяется для маркировки и разметки, также для создания декоративных ультра-ярких покрытий на любых поверхностях (металл, бетон, асфальт, керамика, пластик и др.). Для получения максимально ярких цветов рекомендуется наносить на заранее загрунтованую БЕЛУЮ поверхность. Можно лакировать для достижения матовости или глянцевости. НЕ ОТРАЖАЕТ СВЕТ И НЕ СВЕТИТСЯ В ТЕМНОТЕ.	глянцевый	розовый RAL 0096	C	**400**	мл	**336,66**	**362,00**
						желтый RAL 1026	C	**400**	мл	**336,66**	**362,00**
						оранжевый RAL 3024	C	**400**	мл	**336,66**	**362,00**
						красный RAL 3026	C	**400**	мл	**336,66**	**362,00**
						синий RAL 5016	C	**400**	мл	**336,66**	**362,00**
						зеленый RAL 9015	C	**400**	мл	**336,66**	**362,00**
18	**ЭМАЛЬ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ НЬЮТОН**		Эмаль-спрей NEWTON "ЛЮМІНЕСЦЕНТНА" декоративная	Декоративная эмаль-спрей на акриловой основе с содержанием фосфора, для внутренних и наружных работ. Обладает "эффектом светонакопления", светится в темноте. Применяется для создания эффекта "фосфорного" нежно-зеленого свечения на любых светлых поверхностях - окрашенных стенах, мебели, обоях, полах (необходима защита лаком).	матовый	прозрачно-белый	A	**400**	мл	**478,95**	**515,00**
	Автомобильные материалы НЬЮТОН											
19	**ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ АВТО НЬЮТОН**		Грунт-спрей NEWTON "АКРИЛОВЫЙ" автомобильный	Автомобильный грунт-спрей на акриловой основе для внутренних и наружных работ. Предназначен для антикоррозионной защиты и создания адгезионного шлифуемого грунтовочного слоя перед дальнейшей окраской автомобильными эмалями. Создает стойкое антикоррозионное и адгезионное покрытие, особопрочный, готов к шлифовке через 30 минут.	полуматовый	серый	A	**500**	мл	**266,91**	**287,00**
						белый	C	**500**	мл	**266,91**	**287,00**
						черный	C	**500**	мл	**266,91**	**287,00**
20	**ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ АВТО НЬЮТОН**		Эмаль-спрей NEWTON "ДЛЯ ДИСКІВ" автомобильная	Автомобильная эмаль-спрей на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Предназначена для восстановления эмалевого покрытия колесных дисков автомобилей, автобусов, др. Обладает устойчивостью к абразивному воздействию песка, камня, обладает антикоррозионными свойствами. Желательно дополнительно защитить автомобильным лаком.	глянцевый	серебристый	C	**500**	мл	**266,91**	**287,00**
						стальной	C	**500**	мл	**266,91**	**287,00**
21	**ЛАК АКРИЛОВЫЙ АВТО НЬЮТОН**		Лак-спрей NEWTON "АКРИЛОВЫЙ" автомобильный	Автомобильный лак-спрей на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Применяется для усиленной защиты эмалевой пленки (увеличивает прочность на 20%) или как самостоятельное покрытие на различных поверхностях. Усиливает глубину цвета, особенно для цветов "металлик", создает особенно прочное покрытие. Быстро сохнет, "на отлип" - 10 мин).	высокоглянцевый	бесцветный	A	**500**	мл	**266,91**	**287,00**
22	**АНТИСКОТЧ РЕКТОР**		Очиститель-спрей RECTOR АНТИСКОТЧ для видалення наклейок	Универсальный очиститель-спрей на основе смеси органических растворителей для внутренних и наружных работ. Применяется для эффективной очистки любых поверхностей (стекло, металл, камень, керамика, окрашенные и т.п) от остатков клеев от наклеек, скотча, малярной ленты, от жевательной резинки, удаляет следы маркера. Безопасен в использовании.	нанести на поверхность, подождать несколько минут и удалять	бесцветный	A	**200**	мл	**119,97**	**129,00**
23	**АНТИСКОТЧ МИКСОН**		Очиститель-спрей MIXON STICKER REMOVER для видалення наклейок	Универсальный очиститель-спрей на основе смеси органических растворителей для внутренних и наружных работ. Применяется для эффективной очистки любых поверхностей (стекло, металл, камень, керамика, окрашенные и т.п) от остатков клеев от наклеек, скотча, малярной ленты, от жевательной резинки, удаляет следы маркера. Безопасен в использовании.	нанести на поверхность, подождать несколько минут и удалять	бесцветный	A	**400**	мл	**167,40**	**180,00**
	СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!											