HINAESS
TOGETHER FOR A BLUE FUTURE

Hi Economical



Hi-7.5e / Hi-15e

Бюджетний акумулятор для вигідного живлення

www.hinaess.com / info@hinaess.com

electron.net.ua

HINAESS
TOGETHER FOR A BLUE FUTURE

Hi Economical

Доступні стійкові рішення для всіх

Сонячне накопичення для дому/бізнесу
Автономні / гібридні системи
Резервне живлення телеком

1. Широкий діапазон напруги

Ідеальна заміна свинцево-кислотних
25.6V 51.2V на вибір

2. Надійна BMS для автономної роботи

Багаторівневий захист
WiFi у комплекті

3. Гарантія 5 років 6000 циклів

Надбезпечні комірки LiFePO4,
Висока якість

electron.net.ua

Більше потужності
Менше витрат



Кришка кабелів у комплекті
для Hi-15e

Кронштейни в комплекті
для Hi-15e

electron.net.ua



Разом

заради блакитного майбутнього

Зручний моніторинг

- Bluetooth/WiFi у комплекті
- Дистанційне обслуговування/діагностика
- Вбудоване пожежогасіння
- Підігрів опційно

Швидкий монтаж

- Стійковий модульний дизайн
- Настінний або підлоговий монтаж
- Просте паралельне розширення
- Широка сумісність

Надійний захист

- Розумна BMS
- Захист від КЗ
- Захист від неправильного підключення
- Багаторівневий захист від перерозряду

Параметр	Hi-7.5e	Hi-15e
Тип комірок	LFP	
Паралель	35 шт	
Ступінь захисту IP	IP20	
Зв'язок	CAN/485	
Гарантія*	5 років / 6000 циклів 90% DoD	
Номінальна енергія	7,5 кВт·год	15 кВт·год
Номінальна напруга	25.6V	51.2V
Заряд і розряд	140A/140A	140A/140A
Розміри	463*452*225 мм	743*452*225 мм
Маса	55,67 кг	104,9 кг
Захист	Захист від перезаряду/перерозряду/надструму/напруги/температури Захист від КЗ, захист від неправильного підключення Балансування заряду, захист від низького SOC	
Дистанційне обслуговування	Гнучке дистанційне оновлення, резервна копія прошивки на випадок збою оновлення	
Паралель	До 50 пристроїв паралельно без додаткового обладнання; від'єднання чи повернення підлеглого акумулятора не впливає на роботу системи	

* @ 25°C, 90% DoD, умови тесту 0.5C

electron.net.ua