



ООО "ФАРБЫ"

Официальный Дилер
по продаже
гаражного оборудования
и расходных материалов для
АВТОСЕРВИСА

Україна, Киевская обл. Киево-Святошинский р-н,
с. Мила, ул. Комарова, 23Б
моб. 063-456-16-50
моб. 050-313-38-15
E-mail: sergeyreznik@ukr.net
E-mail: diachuka@ukr.net

**Компания ТОВ «Фарбы» представляет на Украинском рынке продукцию
концерна [Saint Gobain](#) - мирового лидера в производстве абразивных
материалов.**



Являясь одним из ведущих производителей в секторе производства абразивов для ремонта автомобилей, **NORTON** производит и поставляет широкий ассортимент абразивов для кузовного ремонта в профессиональных автомастерских. Сочетание высококачественной продукции, обширного опыта и знания профессиональных шлифовальных систем – от удаления краски до восстановления и шлифовки поверхностей – позволяет практически полностью удовлетворить ваши запросы. Наша деятельность направлена на то, чтобы предоставить оптимальные решения, обеспечивающие потребности слесаря автосервиса, что достигается при помощи:

- новаторских решений и разработок,
- разработкой полных технологических процессов для постоянно развивающегося рынка материалов для авторемонта,
- обеспечения высочайших стандартов качества,
- приверженности стандартам БЕЗОПАСНОСТИ: ЧЕЛОВЕК и УСЛОВИЯ ТРУДА – на первом месте.

Весь ассортимент абразивных инструментов для ремонта и обслуживания автотранспорта, предлагает уникальные, профессиональные и исчерпывающие решения для технологий шлифования. Наши основные ассортиментные группы - NORTON Pro и Multi-Air® Process® - яркие примеры применения высоких технологий и новаторских подходов на производстве. Заслуживает внимания и наша продукция для металлообработки, например, ассортимент для промышленного применения: отрезные круги, наждачная бумага Blue Fire® - вся продукция демонстрирует постоянное усовершенствование, основанное на опыте производства промышленного оборудования.

Помимо этого, наш ассортимент включает аксессуары и сопутствующие товары. Все вышеназванное показывает, что наше предложение в этой области является наиболее всеобъемлющим и новаторским.



ОТРЕЗНЫЕ И ЗАЧИСТНЫЕ КРУГИ NORTON ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ

Везде, где требуется такой вид обработки и высокий уровень производительности, следует применять инструмент NORTON:

- отрезные и зачистные круги NORTON VULCAN
- NORTON 1-2-3, решение "всё в одном"
- NORTON Octorus – "невидимый" круг



Отрезные зачистные круги NORTON VULCAN

Программа NORTON BDX включает в себя полный ассортимент отрезных и зачистных кругов для угловых шлифмашинок. Профессиональные отрезные и зачистные круги NORTON BDX отличаются высокой производительностью при отличном соотношении цены и качества и подходят для широкой номенклатуры различных сталей и нержавеющей стали. Уникальное сочетание высокой скорости резания и долговечности круга способно значительно сократить ваши общие затраты на абразивную обработку.

Тип 41

Отрезные и зачистные круги

Размеры (мм)	Артикул №	Макс. скорость	Цена €
125 x 1,0 x 22,23	66252925433	80 м/сек	0,86
125 x 2,5 x 22,23	66252925443	80 м/сек	1,10
125 x 6,4 x 22,33	66252925523	80 м/сек	1,57
180 x 1,6 x 22,23	66252925435	80 м/сек	1,64
230 x 2,0 x 22,23	66252925441	80 м/сек	1,94
230 x 6,4 x 22,23	66252925529	80 м/сек	3,48



Круги для пневматического инструмента BLUE FIRE ®

Отрезные круги

Размеры (мм)	Артикул №	Макс. скорость	Цена €
Ø 50x1,0x6,35	66252943718	80 м/сек	4,46



Отрезные, зачистные и полировальные круги NORTON 1-2-3, решение "всё в одном"

Отрезка, легкая зачистка и полирование – и всё с помощью одного инструмента? Новинка **NORTON 1-2-3** позволяет это! Больше не будет потерь времени на переход к другой машинке или на смену круга. **NORTON 1-2-3** обеспечивает сверхдолгий срок службы круга по сравнению с обычными абразивными инструментами и позволяет получить отличный и стабильный результат шлифования.



Тип 27

Размеры (мм)	Артикул №	Макс. скорость	Цена €
125 x 2,2 x 22.23	66252921592	80 м/сек	2.35



NORTON 1-2-3 не содержит железа, серы и хлора и годится для работы по любому типу металла и нержавеющей стали.

Невидимый круг NORTON Ostorus

Изделиями Ostorus фирма NORTON открыла непревзойденную серию оригинальных многоцелевых инструментов для шлифования и полирования. Тип профиля круга «29» способен охватить большую площадь зачистки и гарантирует быструю и удобную работу. Три выреза в круге позволяют во время вращения видеть обрабатываемое изделие. Диски NORTON Ostorus выпускаются с зернистостью 36 для снятия значительного количества материала и с зернистостью 60 для финишной зачистки.

Диски Ostorus можно применять без шлифков и они годятся для работы по стали и нержавеющей стали.



Тип 29

Размеры (мм)	Артикул №	Макс. скорость	Зерно	Цена €
125 x 4,0 x 22.23	66252829993	80 м/сек	36	2.24
125 x 4,0 x 22.23	66252829994	80 м/сек	60	2.24



Диски лепестковые **NORTON** для зачистки сварных швов, удаления заусениц, краски и ржавчины **X-TREME R828**

Лепестковые диски **NORSTAR®** сочетают два современных абразива, обладающих наивысшими качествами.

Лепестки со смесью высококачественного абразива на керамической и циркониевой основе с подложкой из стекловолокна позволяет достигнуть максимальной производительности при меньшем давлении. Применяя меньший нажим, оператор увеличивает срок службы диска и меньше устает сам.



Особенности	Преимущества
<ul style="list-style-type: none"> • Сочетание качественной керамики и циркониевого абразива • Множество абразивных тканевых лепестков на подложке • Синтетическая связка • Основа из стекловолокна • Выпуклая форма • Диапазон зернистости от 60 до 120 	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрое резание с пониженным давлением • Увеличенный срок службы и последовательная чистовая отделка • Отсутствие необходимости в шлифке • Пониженные общие затраты • Легкость пользования



Размеры (мм)	Артикул №	Макс. скорость	Зерно	Цена €
125 x 22	66623338581	80 м/сек	60	2,65
125 x 22	66623338583	80 м/сек	80	2,65
125 x 22	66623338586	80 м/сек	120	2,65



ЗАЧИСТНЫЕ КРУГИ **RAPID STRIP**

Круги *Rapid Strip* предназначены для снятия материала по поверхности плоских или фасонных металлических деталей, удаления ржавчины, утолщений на сварных швах и снятия слоя старой краски. Конструкция на основе из нейлонового волокна придает им гибкость, благодаря чему они не оставляют следов на рабочей поверхности и удобны в использовании. Их открытая структура предотвращает засаливание и значительно удлиняет срок службы.

Диски **RSF**

Размеры (мм)	Артикул №	Зерно	Цена €
115 x 22	63642585732	S/C грубый	9,23
125 x 22	63642585749	S/C грубый	9,96



Диски **RST**

Размеры (мм)	Артикул №	Зерно	Цена €
100x13x6	6364257742	S/C грубый	18,40
150 x 13x8	6364257743	S/C грубый	22,82



Диски шлифовальные фибровые

Фибровые диски **F827** с высококачественным абразивом NorZon предназначены для быстрого резания в сочетании с удалением большого припуска и длительным сроком службы. Отличный инструмент для быстрого снятия старой краски, сглаживания сварочных швов, легкого снятия заусенцев и округления кромок. Рассчитаны на установку на угловых шлифмашинках в сочетании со шлифком для фибровых дисков.



Размеры (мм)	Артикул №	Зерно	Цена €
125 x 2,2	63642536483	36	1,08
125 x 2,2	63642539620	50	0,92
125 x 2,2	63642560057	60	0,84
125 x 2,2	63642539622	80	0,76
180 x 2,2	63642533066	80	2,01



Оправки для фибровых дисков

Размеры (мм)	Артикул №	Жесткость	Цена €
125 x 22 x M14	69957382826	средний	9,37
125 x 22 x M14	69957382823	жесткий	36,83



Диски шлифовальные фибровые мини

Размеры (мм)	Артикул №	Зерно	Цена €
Ø 75	63642560886	36	0,68
Ø 75	69957389465	50	0,68



Оправки для фибровых дисков

Размеры (мм)	Артикул №	Цена €
Ø 75	63642556631	19,17



Сопутствующие товары

Болгарка пневматическая (угловая шлифовальная машина) Chicago Pneumatik CP9121AR

Особенности:

5" (125 мм) Угловая зачистная машина для тяжелых работ

Резьба шпинделя 3/8"-24

Мощный мотор 0,8 л.с. (600 Вт)

Регулируемый защитный кожух

Корпус из алюминиевого сплава

Спирально-зубчатый механизм передачи

Эргономичная боковая рукоятка

Легкий, но прочный корпус

Надежность и производительность

Прекрасно подходит для подготовки к сварке, сглаживания поверхности, снятия ржавчины, удаления заусенцев, обработки деталей из стали, чугуна и алюминия



Технические данные:

Скорость х.хода: 12,000 об/мин

Размер диска: 125 мм

Резьба шпинделя: m14

Среднее потребление воздуха: 6,5 л/с

Потребление воздуха при нагрузке: 13,0 л/с

Ввод. Возд., дюйм: 1/4

Длина: 240 мм

Вес: 2,1 кг

Защитные покрывала

Защитное покрывало для шлифования до 550°C

Размер 2,0 x 2,0 м

Цена 84,51 евро



Перчатки кожаные - многофункциональные

Артикул: 045101
Производитель: GYS

Цена 6,00 евро

