ENGINEERING TOMORROW

Danfoss Heating Segment

Прайс-лист
19 січня 2015

Гідравлічне підлогове опалення

heating.danfoss.ua

ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані **без знижок зі складу** в Києві.
- Після публікації даного примірника, **попередні ціни анулюються.**
- Данфосс ТОВ не несе відповідальності за можливі помилки в цьому примірнику

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ІІ "Данфосс ТОВ"

04080, Київ - 80, а/с 168

вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6

Телефон: +38 044 461 87 00

Факс: +38 044 461 87 07

Email: heating@danfoss.ua

Сайт: heating.danfoss.ua

ЗМІСТ

ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ

- Клапани **FHV-A, FHV-R** 4
- Клапани та термостатичні елементи **FJVR** 4
- Термостатичні змішувальні клапани **TVM-H** 4
- Клапани радіаторних терморегуляторів **RA-N, RA-G** 5
- Розподільчі колектори **FH-ME, FHF** та приладдя 6
- Компактні змішувальні вузли **FHM-Cx** 7
- Кімнатні термостати **FH-CW** 8
- Термоприводи **TWA-A** 9
- Система керування підлоговим опаленням з приводним керуванням **FH-W** 10
- Безпровідна система керування підлоговим опаленням **CF2+** 11
- Перепускні клапани **AVDO** 12

	Код	Тип	Опис	Kvs, м3/год	Ціна, грн без ПДВ
Клапани FHV-A, FHV-R					
	003L1000	**FHV-R**	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія)	0,88	**960,75**
	003L1001	**FHV-A**	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні)	0-2	**941,91**

	Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Ціна, грн без ПДВ
Термостатичні елементи					
	013G2991	**RA2991**	З вбудованим датчиком, для монтажу на клапанах FHV-A	6-26	**236,78**
	013G5081	**FTC**	Для монтажу на клапанах RA-N(G). Використовується для регулювання температури теплоносія	15-50	**538,29**
Термостатичні елементи FJVR					
	003L1040	**FJVR**	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-50	**240,00**
	003L1070	**FJVR**	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-80	**240,00**

	Код	Тип	Опис	Kvs, м3/год	Ціна, грн без ПДВ
Клапани FJVR 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія					
	003L1013	**Кутовий**	Клапан обмежувач температури зворотнього теплоносія. Для використання з термостатичним елементом FJVR	0,68	**231,00**
	003L1014	**Прямий**	Клапан обмежувач температури зворотнього теплоносія. Для використання з термостатичним елементом FJVR	0,9	**231,00**

	Код	Тип	Опис	Приєднання	Діапазон настройки, °C	Kvs, м3/год	Ціна, грн без ПДВ
Термостатичні змішувальні клапани TVM-H							
	003Z1120	**TVM-H 20**	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВЗ, DN 20	G1	30 – 70ºC	1,9	**1132,75**
	003Z1127	**TVM-H 25**	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВЗ, DN 25	G 1 1/4	30 – 70ºC	3	**1307,01**

КЛАПАНИ РАДІАТОРНИХ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРІВ

ENGINEERING TOMORROW

	Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Ду, мм	Ціна, грн без ПДВ
Клапан RA-N для двухтрубної системи опалення						
	013G0011 013G0012 013G0151	**RA-N 10**	Кутовий, нікель. Прямий, нікель. Осьовий, нікель.	0,65; 0,04-0,56	10	**233,71**
	013G0013 013G0014 013G0153	**RA-N 15**	Кутовий, нікель. Прямий, нікель. Осьовий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	**258,38**
	013G0015 013G0016 013G0155	**RA-N 20**	Кутовий, нікель. Прямий, нікель. Осьовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04 1,00; 0,16-0,80	20	**315,59**
	013G0037 013G0038	**RA-N 25**	Кутовий, нікель. Прямий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	**427,53**
Клапан RA-G для однотрубної системи опалення						
	013G1676 013G1675	**RA-G 15**	Кутовий, нікель. Прямий, нікель.	2,06; 1,42	15	**307,89**
	013G1678 013G1677	**RA-G 20**	Кутовий, нікель. Прямий, нікель.	3,16; 2,06	20	**331,52**
	013G1680 013G1679	**RA-G 25**	Кутовий, нікель. Прямий, нікель.	4,75; 2,69	25	**496,06**

ENGINEERING TOMORROW

	Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ
Розподільчі колектри FH-ME, без ротаметрів та попередньої настройки				
	088U0612	**FH-ME-2**	Колектор 2+2, без ротаметрів	**519,41**
	088U0613	**FH-ME-3**	Колектор 3+3, без ротаметрів	**767,94**
	088U0614	**FH-ME-4**	Колектор 4+4, без ротаметрів	**1144,93**
	088U0615	**FH-ME-5**	Колектор 5+5, без ротаметрів	**1517,44**
	088U0616	**FH-ME-6**	Колектор 6+6, без ротаметрів	**1903,09**
	088U0617	**FH-ME-7**	Колектор 7+7, без ротаметрів	**2224,79**
	088U0618	**FH-ME-8**	Колектор 8+8, без ротаметрів	**2542,02**
Розподільчі колектри FHF, без ротаметрів				
	088U0502	**FHF-2**	Колектор 2+2	**700,25**
	088U0503	**FHF-3**	Колектор 3+3	**1000,80**
	088U0504	**FHF-4**	Колектор 4+4	**1364,64**
	088U0505	**FHF-5**	Колектор 5+5	**1696,66**
	088U0506	**FHF-6**	Колектор 6+6	**1979,95**
	088U0507	**FHF-7**	Колектор 7+7	**2284,55**
	088U0508	**FHF-8**	Колектор 8+8	**2614,54**
	088U0509	**FHF-9**	Колектор 9+9	**2919,15**
	088U0510	**FHF-10**	Колектор 10+10	**3249,13**
	088U0511	**FHF-11**	Колектор 11+11	**3553,75**
	088U0512	**FHF-12**	Колектор 12+12	**3909,12**
Розподільчі колектри FHF, з ротаметрами				
	088U0522	**FHF-2F**	Колектор 2+2 з ротаметрами	**881,67**
	088U0523	**FHF-3F**	Колектор 3+3 з ротаметрами	**1295,59**
	088U0524	**FHF-4F**	Колектор 4+4 з ротаметрами	**1725,77**
	088U0525	**FHF-5F**	Колектор 5+5 з ротаметрами	**2137,32**
	088U0526	**FHF-6F**	Колектор 6+6 з ротаметрами	**2581,03**
	088U0527	**FHF-7F**	Колектор 7+7 з ротаметрами	**2994,29**
	088U0528	**FHF-8F**	Колектор 8+8 з ротаметрами	**3436,64**
	088U0529	**FHF-9F**	Колектор 9+9 з ротаметрами	**3825,53**
	088U0530	**FHF-10F**	Колектор 10+10 з ротаметрами	**4268,21**
	088U0531	**FHF-11F**	Колектор 11+11 з ротаметрами	**4695,69**
	088U0532	**FHF-12F**	Колектор 12+12 з ротаметрами	**5139,73**
Приладдя для розподільчих колекторів				
	088U0580	**FHF-EA**	Торцева секція з автоматичним відводом повітря	**190,55**
	088U0581	**FH-EM**	Торцева секція з ручним відводом повітря	**137,76**
	088U0583	**FHF-EC**	Приєднувальні штуцери, 2 шт	**62,61**
	088U0585	**FHF-MB**	Монтажний кронштейн, комплект	**133,35**
	088U0582	**FHF-E**	Торцева заглушка, 2 шт	**42,98**
	088U0586	**FHF-BV**	Кульові крани для підкл. колектора, 2 шт	**473,49**
	088U0029	**FHD-T**	Термометр 0-60 С	**271,96**
	013G4186	**Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX)** Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"		**54,37**

КОМПАКТНІ ЗМІШУВАЛЬНІ ВУЗЛИ FHM-Cx

ENGINEERING TOMORROW

	Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ
Компактні змішувальні вузли FHM-C				
	088U0095	**FHM-C5**	Компактний змішувальний вузол з 3-х швидкісним насосом 15-40 та електромеханічним термостатом безпеки	**7978,43**
	088U0096	**FHM-C6**	Компактний змішувальний вузол з 3-х швидкісним насосом 15-60	**6942,78**
	088U0097	**FHM-C7**	Компактний змішувальний вузол з насосом Alpha 2, 15-60; електромеханчіним термостатом безпеки, обмежувачем витрати, можливістю проведення вимірів	**13693,76**
	088U0098	**FHM-C8**	Компактний змішувальний вузол с насосом Alpha 2, 15-60	**11187,64**

	Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ
Кімнатні термостати для систем гідравлічного підлогового опалення				
	088U0601	**FH-CWT**	Кімнатний термостат, 6-30 °C, 230В	**328,12**
	088U0602	**FH-CWD**	Кімнатний термостат з дисплеєм та можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °C, 230В	**732,48**
	088U0603	**FH-CWP**	Програмований кімнатний термостат з дисплеєм та можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °C, 230В	**819,88**
	088U0610	**FH-CWF**	Датчик температури підлоги	**55,86**

	Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ
Термоприводи TWA-A				
	088H3112	**TWA-A**	Для встановлення на гребінки Danfoss, NC, 230В	**256,69**
	088H3113	**TWA-A**	Для встановлення на гребінки Danfoss, NO, 230В	**256,69**
	088H3110	**TWA-A**	Для встановлення на гребінки Danfoss, NC, 24В	**256,69**
	088H3111	**TWA-A**	Для встановлення на гребінки Danfoss, NO, 24В	**256,69**

	Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ
Система керування підлоговим опаленням з приводним керуванням				
	088H0017	**FH-WC**	Блок керування 220/24 В	**2098,75**
	088H0025	**FH-WF**	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м.	**431,87**
	088H0022	**FH-WT**	Кімнатний термостат, 6-30 °C, 24В	**419,68**
	088H0024	**FH-WS**	Кімнатний термостат з можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °C, 24В	**659,64**
	088H0127	**FH-WT**	Кімнатний термостат з можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °C, 230В	**466,04**

	Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ
Бездротова система керування підлоговим опаленням CF2+				
	088U0240	**CF-MC**	Основний регулятор: 10 виходів. Напруга живлення: 230 В. Напруга на виході: 24 В Дальність передачі сигналу: до 30 метрів	**5001,10**
	088U0245	**CF-MC**	Основний регулятор: 5 виходів. Напруга живлення: 230 В. Напруга на виході: 24 В Дальність передачі сигналу: до 30 метрів	**3182,63**
	088U0210	**CF-RS**	Стандартний кімнатний терморегулятор Діапазон температурної настройки: 5-35 °C Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	**1165,03**
	088U0211	**CF-RP**	Терморегулятор, захищений від несанкціонованого втручання. Діапазон температурної настройки: 5-35 °C Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	**1576,92**
	088U0214	**CF-RD**	Кімнатний терморегулятор з цифровим дисплеєм. Діапазон температурної настройки: 5-35 °C Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	**1491,76**
	088U0215	**CF-RF**	Кімнатний терморегулятор з цифровим дисплеєм та інфрачервоним датчиком темпераутри поверхні підлоги. Діапазон температурної настройки: 5-35 °C Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	**2443,73**
	088U0221	**CF-RC**	Пульт дистанційного керування, для підключення всіх елементів системи Діапазон температурної настройки: 5-35 °C Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	**1946,38**
	088U0230	**CF-RU**	Повторювач сигналу для розширення зони комунікації між елементами безпровідної системи керування системою опалення. Нарпуга живлення: 230 В	**1832,72**
	088U0250	**CF-EA**	Зовнішня антена з кабелем довжиною 2м.	**681,93**
	088U0255	**CF-EC**	Кабель довжиною 5м для підключення зовнішньої антени	**340,96**
	088U0251	**CF-DS**	Датчик точки роси. Напруга жвилення 230 В. Робочий діапазон: 10 - 100% RH	**2234,01**
	088U0252	**CF-WR**	Додаткове реле. Напруга живлення: 230 В. Дальність передачі сигналу: до 30м.	**879,65**

ПЕРЕПУСКНІ КЛАПАНИ

ENGINEERING TOMORROW

	Код	Тип	Діапазон настройки, бар	Kvs, м3/год	Приєднання	Ціна, грн без ПДВ
Кутовий, внутрішня різь						
	003L6002	**AVDO 15**	0,05-0,5	1,6	R 1/2	**1030,97**
	003L6007	**AVDO 20**	0,05-0,5	2,3	R 3/4	**1076,04**
	003L6012	**AVDO 25**	0,05-0,5	4,3	R 1/2	**1652,17**
Прямий, зовнішня різь						
	003L6030	**AVDO 25**	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4	**1730,51**
Прямий, з муфтою і ніппелем						
	003L6028	**AVDO 25**	0,05-0,5	4,3	R 1	**2097,72**