



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані **без знижок зі складу** в Києві.
- Після публікації даного примірника, **попередні ціни анулюються**.
- Данфосс ТОВ не несе відповідальності за можливі помилки в цьому примірнику

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ІІ "Данфосс ТОВ"

04080, Київ - 80, а/с 168

вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6

Телефон: +38 044 461 87 00

Факс: +38 044 461 87 07

Email: heating@danfoss.ua



Сайт: heating.danfoss.ua

ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ

• Клапани FHV-A, FHV-R	4
• Клапани та термостатичні елементи FJVR	4
• Термостатичні змішувальні клапани TVM-H	4
• Клапани радіаторних терморегуляторів RA-N, RA-G	5
• Розподільчі колектори FH-ME, FHF та приладдя	6
• Компактні змішувальні вузли FHM-Cx	7
• Кімнатні термостати FH-CW	8
• Термоприводи TWA-A	9
• Система керування підлоговим опаленням з приводним керуванням FH-W	10
• Безпроводна система керування підлоговим опаленням CF2+	11
• Перепускні клапани AVDO	12



Код	Тип	Опис	Kvs, м3/год	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------	----------------	----------------------

Клапани FHV-A, FHV-R



	003L1000	FHV-R	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія)	0,88	960,75
	003L1001	FHV-A	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні)	0-2	941,91

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------	------------------------------	----------------------

Термостатичні елементи



	013G2991	RA2991	З вбудованим датчиком, для монтажу на клапанах FHV-A	6-26	236,78
	013G5081	FTC	Для монтажу на клапанах RA-N(G). Використовується для регулювання температури теплоносія	15-50	538,29

Термостатичні елементи FJVR

	003L1040	FJVR	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-50	240,00
	003L1070	FJVR	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-80	240,00



Код	Тип	Опис	Kvs, м3/год	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------	----------------	----------------------








Клапани FJVR 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія





	003L1013	Кутовий	Клапан обмежувач температури зворотнього теплоносія. Для використання з термостатичним елементом FJVR	0,68	231,00
	003L1014	Прямий	Клапан обмежувач температури зворотнього теплоносія. Для використання з термостатичним елементом FJVR	0,9	231,00

Код	Тип	Опис	Приєднання	Діапазон настройки, °C	Kvs, м3/год	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------	------------	------------------------------	----------------	----------------------



Термостатичні змішувальні клапани TVM-H


	003Z1120	TVM-H 20	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВЗ, DN 20	G1	30 – 70°C	1,9	1132,75
	003Z1127	TVM-H 25	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВЗ, DN 25	G 1 1/4	30 – 70°C	3	1307,01






	Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Ду, мм	Ціна, грн без ПДВ
Клапан RA-N для двухтрубної системи опалення						
	013G0011		Кутовий, нікель.			
	013G0012	RA-N 10	Прямий, нікель.	0,65; 0,04-0,56	10	233,71
	013G0151		Осьовий, нікель.			
	013G0013		Кутовий, нікель.			
	013G0014	RA-N 15	Прямий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	258,38
	013G0153		Осьовий, нікель.			
	013G0015		Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	
	013G0016	RA-N 20	Прямий, нікель.			315,59
	013G0155		Осьовий, нікель.	1,00; 0,16-0,80		
	013G0037		Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	
	013G0038	RA-N 25	Прямий, нікель.			427,53
Клапан RA-G для однотрубної системи опалення						
	013G1676		Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	
	013G1675	RA-G 15	Прямий, нікель.			307,89
	013G1678		Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	
	013G1677	RA-G 20	Прямий, нікель.			331,52
	013G1680		Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	
	013G1679	RA-G 25	Прямий, нікель.			496,06












Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ
Розподільчі колектори FH-ME, без ротаметрів та попередньої настройки			
	088U0612	FH-ME-2 Колектор 2+2, без ротаметрів	519,41
	088U0613	FH-ME-3 Колектор 3+3, без ротаметрів	767,94
	088U0614	FH-ME-4 Колектор 4+4, без ротаметрів	1144,93
	088U0615	FH-ME-5 Колектор 5+5, без ротаметрів	1517,44
	088U0616	FH-ME-6 Колектор 6+6, без ротаметрів	1903,09
	088U0617	FH-ME-7 Колектор 7+7, без ротаметрів	2224,79
	088U0618	FH-ME-8 Колектор 8+8, без ротаметрів	2542,02
	Розподільчі колектори FHF, без ротаметрів		
	088U0502	FHF-2 Колектор 2+2	700,25
	088U0503	FHF-3 Колектор 3+3	1000,80
	088U0504	FHF-4 Колектор 4+4	1364,64
	088U0505	FHF-5 Колектор 5+5	1696,66
	088U0506	FHF-6 Колектор 6+6	1979,95
	088U0507	FHF-7 Колектор 7+7	2284,55
	088U0508	FHF-8 Колектор 8+8	2614,54
	088U0509	FHF-9 Колектор 9+9	2919,15
	088U0510	FHF-10 Колектор 10+10	3249,13
	088U0511	FHF-11 Колектор 11+11	3553,75
	088U0512	FHF-12 Колектор 12+12	3909,12
	Розподільчі колектори FHF, з ротаметрами		
	088U0522	FHF-2F Колектор 2+2 з ротаметрами	881,67
	088U0523	FHF-3F Колектор 3+3 з ротаметрами	1295,59
	088U0524	FHF-4F Колектор 4+4 з ротаметрами	1725,77
	088U0525	FHF-5F Колектор 5+5 з ротаметрами	2137,32
	088U0526	FHF-6F Колектор 6+6 з ротаметрами	2581,03
	088U0527	FHF-7F Колектор 7+7 з ротаметрами	2994,29
	088U0528	FHF-8F Колектор 8+8 з ротаметрами	3436,64
	088U0529	FHF-9F Колектор 9+9 з ротаметрами	3825,53
	088U0530	FHF-10F Колектор 10+10 з ротаметрами	4268,21
	088U0531	FHF-11F Колектор 11+11 з ротаметрами	4695,69
	088U0532	FHF-12F Колектор 12+12 з ротаметрами	5139,73
	Приладдя для розподільчих колекторів		
	088U0580	FHF-EA Торцева секція з автоматичним відводом повітря	190,55
	088U0581	FH-EM Торцева секція з ручним відводом повітря	137,76
	088U0583	FHF-EC Приєднувальні штуцери, 2 шт	62,61
	088U0585	FHF-MB Монтажний кронштейн, комплект	133,35
	088U0582	FHF-E Торцева заглушка, 2 шт	42,98
	088U0586	FHF-BV Кульові крани для підкл. колектора, 2 шт	473,49
	088U0029	FHD-T Термометр 0-60 С	271,96
	013G4186	Компресійний фітінг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"	54,37





Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ	
Компактні змішувальні вузли FHM-C				
	088U0095	FHM-C5	Компактний змішувальний вузол з 3-х швидкісним насосом 15-40 та електромеханічним термостатом безпеки	7978,43
	088U0096	FHM-C6	Компактний змішувальний вузол з 3-х швидкісним насосом 15-60	6942,78
	088U0097	FHM-C7	Компактний змішувальний вузол з насосом Alpha 2, 15-60; електромеханічним термостатом безпеки, обмежувачем витрати, можливістю проведення вимірів	13693,76
	088U0098	FHM-C8	Компактний змішувальний вузол с насосом Alpha 2, 15-60	11187,64

Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ	
Кімнатні термостати для систем гідравлічного підлогового опалення				
	088U0601	FH-CWT	Кімнатний термостат, 6-30 °C, 230В	328,12
	088U0602	FH-CWD	Кімнатний термостат з дисплеєм та можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °C, 230В	732,48
	088U0603	FH-CWP	Програмований кімнатний термостат з дисплеєм та можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °C, 230В	819,88
	088U0610	FH-CWF	Датчик температури підлоги	55,86

Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ
Термоприводи TWA-A			
088H3112	TWA-A	Для встановлення на гребінки Danfoss, NC, 230В	256,69
			
088H3113	TWA-A	Для встановлення на гребінки Danfoss, NO, 230В	256,69
088H3110	TWA-A	Для встановлення на гребінки Danfoss, NC, 24В	256,69
			
088H3111	TWA-A	Для встановлення на гребінки Danfoss, NO, 24В	256,69

	Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ
Система керування підлоговим опаленням з приводним керуванням				
	088H0017	FH-WC	Блок керування 220/24 В	2098,75
	088H0025	FH-WF	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м.	431,87
	088H0022	FH-WT	Кімнатний термостат, 6-30 °С, 24В	419,68
	088H0024	FH-WS	Кімнатний термостат з можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °С, 24В	659,64
	088H0127	FH-WT	Кімнатний термостат з можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °С, 230В	466,04

Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ
Бездротова система керування підлоговим опаленням CF2+			
	088U0240	CF-MC Основний регулятор: 10 виходів. Напруга живлення: 230 В. Напруга на виході: 24 В Дальність передачі сигналу: до 30 метрів	5001,10
	088U0245	CF-MC Основний регулятор: 5 виходів. Напруга живлення: 230 В. Напруга на виході: 24 В Дальність передачі сигналу: до 30 метрів	3182,63
	088U0210	CF-RS Стандартний кімнатний терморегулятор Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	1165,03
	088U0211	CF-RP Термореглятор, захищений від несанкціонованого втручання. Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	1576,92
	088U0214	CF-RD Кімнатний терморегулятор з цифровим дисплеєм. Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	1491,76
	088U0215	CF-RF Кімнатний терморегулятор з цифровим дисплеєм та інфрачервоним датчиком температури поверхні підлоги. Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	2443,73
	088U0221	CF-RC Пульт дистанційного керування, для підключення всіх елементів системи Діапазон температурної настройки: 5-35 °С Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	1946,38
	088U0230	CF-RU Повторювач сигналу для розширення зони комунікації між елементами безпроводної системи керування системою опалення. Напруга живлення: 230 В	1832,72
	088U0250	CF-EA Зовнішня антена з кабелем довжиною 2м.	681,93
	088U0255	CF-EC Кабель довжиною 5м для підключення зовнішньої антени	340,96
	088U0251	CF-DS Датчик точки роси. Напруга живлення 230 В. Робочий діапазон: 10 - 100% RH	2234,01
	088U0252	CF-WR Додаткове реле. Напруга живлення: 230 В. Дальність передачі сигналу: до 30м.	879,65

Код	Тип	Діапазон настройки, бар	Kvs, м3/год	Приєднання	Ціна, грн без ПДВ	
Кутовий, внутрішня різь						
	003L6002	AVDO 15	0,05-0,5	1,6	R 1/2	1030,97
	003L6007	AVDO 20	0,05-0,5	2,3	R 3/4	1076,04
	003L6012	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1/2	1652,17
Прямий, зовнішня різь						
	003L6030	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4	1730,51
Прямий, з муфтою і ніпелем						
	003L6028	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1	2097,72