Газовое инфракрасное отопление от SBM

*«SBM-International»(Франция), является европейским лидером по производству систем промышленного газового отопления на основе **инфракрасных излучателей**, с применением высокотехнологичных керамических пластин "Turbo jet", предназначенных для обогрева промышленных и общественных помещений.*

Продукция фирмы «SBM», основанной в 1946 году, успешно работает более чем в 60 странах мира.

ECO'CERAMIC SYSTEM

Инфракрасные обогреватели серии SX применяются для отопления

- ✓ *Производственных помещений*
- ✓ *Складских терминалов*
- ✓ *Ангаров, гаражей*
- ✓ *Судовых верфей*
- ✓ *Депо*
- ✓ *Автосервисов, автосалонов и т.д.*

Серия горелок SX



- ✓Адаптированы для промышленности
- ✓Защита керамики
- ✓Интегрированный катализатор
- ✓Пьеза розжиг 45сек.
- ✓Керамика TurboJet (патент SBM)
- ✓Программное управление

Серия горелок SX



- ✓Функция двойной скорости
- ✓Корпус из нержавеющей стали
- ✓Оптимальный комфорт
- ✓Снижение потребления энергии
- ✓Увеличенный срок службы
- ✓Простота обслуживания

SBM
ABUS

1990.
45179
13/01/2005 6:36 am

Широкаий ассортимент модульных горелок SX от 2,5 кВт до 27 кВт и более

МОДЕЛЬ	B6 SX	B8 SX	B10 SX	B12 SX	B16 SX	B20 SX	B20 2SX	B24 SX	B24 2SX	B32 SX	B32 2SX	B32+ B16 SX	B64 2SX
Вес (кг)	2,5	2,9	3,1	3,4	4,1	5,0	5,0	5,5	5,5	6,7	6,7	9,4	12,2
Теплотворная способность SQn (кВт) Hi	**2,50**	**3,30**	**3,80**	**5,10**	**6,75**	**7,60**	**7,60**	**10,20**	**10,20**	**13,50**	**13,50**	**20,25**	**27,00**

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ECO-CONTROL

- Программное обеспечение “Eco-control” обеспечивает централизованное управление несколькими регулирующими модулями через ПК.

- Отслеживание в режиме реального времени и архивирование данных об энергопотреблении.

4A1
Do01Jul-11:21 27.1°C
für Menü (M)
SBM
MTH150
6A1
Do01Jul-11:19 25.4°C
für Menü (M)
SBM
MTH150
8A1
SBM
MTH150
10A1
SBM
MTH150
12A1
Tb=19° *REG:auto- 0%
Aenderung REG (+-)
SBM
MTH150
14A1
Do01Jul-10:26 24.4°C
für Menü (M)
SBM
MTH150
SBM
MTH150
16A1
SBM
MTH150

Конструкция SX

(простота обслуживания)

Сертификат УкрСЕПРО на 96 моделей

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

№ 275658 Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.013.0188898-08

Термін дії з 17 грудня 2008 по 15 грудня 2013

Продукція: газові пальники інфрачервоного випромінювання (96 моделей), що працюють на природному газі тиском 2000 Па, та скрапленому газі тиском 2940 Па та газові комплектуючі для пальників газових інфрачервоного випромінювання (141 комплектуюче) (див. додатки 1-5) — 8418 20 90 00

Відповідає вимогам: ДСТУ 2200-93-п.п. 2.1 таблиця 1 переліки 1, 2, 3, 4, 5, 7; 3.1; 3.4 перелік 1; 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 перелік 2; 3.13, 3.14; ГСТУ 3-59-68-95 'Пристрої газопальникові для котлів та побутової техніки тепловоюпотужністю до 0,115 МВт '-п.п. 6.2 перелік а; 6.4; 6.13.1 переліки а,б; 6.13.3 переліки а.б;

Виробник продукції: SBM International, 3 Cottages de la Norge. 21 490 Clenay, France/Франція

Сертифікат видано: SBM International, 3 Cottages de la Norge. 21 490 Clenay, France/Франція

Додаткова інформація: продукція, яка випускається серійно з 17 грудня 2008 р. до 15 грудня 2013 р. Контроль виробництва сертифікованої продукції здійснюється проведенням технагляду один раз на півтора року.

Сертифікат видано органом з сертифікації: ДГП СВЦОО, м.Київ, вул. Механізаторів, 9 призначений (свідоцтво №UA.P.013) та уповноважений (свідоцтво №UA.PN.013) від 01.04.08 р.

На підставі: протоколи №№ 423/08 ППІС від 04.11.08 р., 425/08 ПОІСе від 04.11.08 р., ВЛ ДГП СВЦОО (№ 2Н122 від16.07.07 р.); висновок № 177-Р/08 від 02.12.08 р.звіт з оцінки системи управління якістю № 177/08 від 25.11.08 р.

Керівник органу з сертифікації А. П. Олефіренко
підпис ініціали, прізвище

Высокое качество продукции "SBM" подтверждается сертификатом качества ISO 9001 (сертификат № 1995/3416d). Обогреватели "SBM" сертифицированы в Украине государственной системой сертификации УкрСЕПРО (сертификат № UA 01.013.0188898-08). Сертификат УкрСЕПРО является признаком соответствия представленной продукции всем стандартам и требованиям нормативных документов Украины.

- ✓ Особая керамика «SBM» "Turbo jet", со временем не подвергается температурным деформациям.
- ✓ Опция “ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ РЕГУЛИРОВКИ “ - большего комфорта с минимальным энергопотреблением
- ✓ Ежегодное программирование
- ✓ Керамические обогреватели SX изготовление из нержавеющей стали, керамики, латунь.
- ✓ Обогреватель работает без единой движущейся механической детали.
- ✓ Электроэнергия потребляется только во время цикла включения 45 с. (0,3 Вт/ч на каждое устройство).
- ✓ Срок службы устройств составляет более 20 лет при эксплуатации в нормальных условиях.