

ETHICON

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES



Каталог продукции Ethicon

- Шовные материалы
- Сетчатые импланты
- Дренажные системы
- Кожные клеи

и другие решения для разных
областей хирургии

Наше Кредо


Наша основная ответственность – перед врачами и медицинскими сестрами, перед пациентами, перед отцами и матерями, перед всеми, кто пользуется нашей продукцией и услугами. В соответствии с их потребностями мы должны обеспечивать высокие стандарты качества во всем, что мы делаем. Мы должны постоянно стремиться к снижению затрат, чтобы поддерживать приемлемый уровень цен. Заказы клиентов должны выполняться точно и в срок. Наши поставщики и дистрибьюторы должны иметь возможность получать достойную прибыль.

Мы несем ответственность перед нашими сотрудниками, мужчинами и женщинами, которые работают у нас по всему миру. Мы должны ценить индивидуальность в каждом из них. Мы должны уважать их достоинство и признавать их заслуги: нам важно поддерживать в них чувство уверенности в завтрашнем дне. Вознаграждение должно быть справедливым и соразмерным, а условия труда обеспечивать чистоту, порядок и безопасность. Нам важно, чтобы сотрудники имели возможность заботиться о семье. Сотрудники должны чувствовать, что они могут свободно выступать с предложениями и замечаниями. У всех квалифицированных специалистов должны быть равные возможности для получения работы, развития и продвижения. Мы должны обеспечивать компетентное управление, действия руководителей должны быть справедливыми и этичными.

Мы несем ответственность перед обществом, в котором живем и работаем, а также перед мировым сообществом. Мы должны выполнять свой гражданский долг: поддерживать добрые начинания и благотворительные акции, честно платить налоги. Мы должны содействовать улучшениям в социальной сфере, здравоохранении и образовании. Мы должны бережно относиться к вверенной нам собственности, сохраняя природные ресурсы и защищая окружающую среду.

И, наконец, мы несем ответственность перед нашими акционерами. Бизнес должен приносить существенную прибыль. Мы должны экспериментировать с новыми идеями, вести научно-исследовательскую работу, внедрять инновации, учиться на своих ошибках. Мы должны приобретать новое оборудование, обеспечивать современные условия работы и выводить на рынок новую продукцию. Мы должны быть готовы к сложным ситуациям и иметь резервы для их решения. Придерживаясь этих принципов, мы обеспечим нашим акционерам достойный доход.

Johnson & Johnson



Содержание

Синтетические рассасывающиеся шовные материалы

- 5 VICRYL
- 17 MONOCRYL
- 23 PDS II

Синтетические рассасывающиеся шовные материалы с антибактериальным покрытием

- 31 VICRYL PLUS
- 39 VICRYL RAPIDE
- 45 MONOCRYL PLUS
- 49 PDS PLUS

Синтетические нерассасывающиеся шовные материалы

- 55 PROLENE
- 69 ETHIBOND EXCEL
- 77 ETHILON
- 83 NUROLON

87 Другие синтетические нерассасывающиеся шовные материалы

- 89 PRONOVA
- 90 MERSILENE
- 91 Хирургическая проволока из нержавеющей стали

95 Шовные материалы природного происхождения

- 97 Кетгут
- 99 Шелк

105 Закрытые дренажные системы BLAKE

109 Кожный клей DERMABOND

Сетчатые импланты для герниопластики

- 113 PHYSIOMESH
- 115 PROCEED
- 117 PVP PROCEED
- 119 ULTRAPRO
- 121 UHS

123 Дополнительные сетки

- 124 VYPRO
- 125 VYPRO II
- 126 PROLENE
- 126 VICRYL


127 Герниостеплер SECURESTRAP

129 Специальные продукты ETHICON

- 131 ETHISORB
- 131 STERNUM BAND
- 131 ETHILOOP
- 132 Эндопетли
- 132 Прокладки из PTFE (тефлон)
- 132 Электроды для временной кардиостимуляции
- 132 Костный воск
- 133 Ленты для ретракции внутренних органов
- 133 VICRYL BAG
- 133 Система для хранения шовного материала
- 134 Список литературы
- 137 Обзор рассасывающегося шовного материала
- 139 Обзор нерассасывающегося шовного материала

VICRYL* (Полиглактин 910)

Синтетический рассасывающийся
полифиламентный шовный материал



VICRYL* (Полиглактин 910)

VICRYL* – синтетический рассасывающийся шовный материал, широко применяющийся для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур, включая офтальмологические операции.

Полифиламентная нить обладает хорошими манипуляционными свойствами и надежно фиксирует узлы.

Профиль рассасывания

Процесс рассасывания происходит путем гидролиза. Благодаря реакции гидролиза, у нити VICRYL* в течение срока имплантации в ране уменьшается показатель прочности на разрыв

Дни имплантации	Остаточная прочность (для нитей 6/0 и больше)
14 суток	75%
21 сутки	50%
28 суток	25%












Рассасывание VICRYL* обычно происходит между 56 и 70 сутками.

Хирургические иглы

Хирургические иглы преимущественно изготовлены из специального сплава ETHALLOY*, который обеспечивает на 40% большую устойчивость к деформации, по сравнению с обычной хирургической сталью².

Многие иглы имеют продольные насечки на корпусе, что обеспечивает надежную фиксацию иглы в иглодержателе и дает возможность работать даже в ограниченном доступе.









КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке
		1	0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	
⊙ RB-2 (13 мм) 	45						W9982	W9981	12
⊖ RB-1 PLUS (17 мм) уплощенный кончик 	75					W9106	W9105		12
⊖ SH-2 PLUS (20 мм) уплощенный кончик 	75				W9114	W9113			12
⊙ CC-20 (20 мм) 	75				W9118				12
⊖ SH-1 PLUS (22 мм) уплощенный кончик 	70				V219H				36
	4x45				V782H*				36
⊙ JB-1 (22 мм) VISI Black 	4x45						V7820E*		24
⊙ JB (26 мм) VISI Black 	70				W9122				12
⊖ SH PLUS (26 мм) уплощенный кончик 	70		V318H						36
	75			W9121	W9120				12
	90		V244H						36
⊖ CT-2 PLUS (26 мм) уплощенный кончик 	90			V326H					36
⊖ MH-1 PLUS (31 мм) уплощенный кончик 	75	W9213	W9138	W9136	W9130				12
⊙ MO-5 (31 мм) 	75	W9216	W9215						12

* - соединение нити и иглы Control Release

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить



КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2	1	0	2/0	
⊙ MH-1 (31 мм) 	75				W9636	12
⊖ MH PLUS (36 мм)  уплощенный кончик	70			V324H		36
	75			W9141	W9140	12
	90			W9441	W9440	12
⊖ CT-1 PLUS (36 мм)  уплощенный кончик	8x45		V741G*			12
	90			V946H		36
⊙ LH (40 мм) 	75			W9154	W9150	12
⊙ CT (40 мм) 	75		W9231	W9230		12
	90		W9431	W9430		12
⊙ MO-45 (45 мм) 	75	W9246	W9245	W9244		12
⊖ CTX PLUS (48 мм)  уплощенный кончик	90			V170H		36
⊙ CTX (48 мм) 	75	W9252	W9251	W9250		12
	90	W9452	W9451	W9450		12



* - соединение нити и иглы Control Release

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить



КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1	0	2/0	
⊙ TP-1 (65 мм) 	75			W9158	12
⊙ MO-80 (80 мм) 	100	W9289			12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ







Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0	
⊙ C-1 (13 мм) 	60	W9067	12
⊖ BB PLUS (17 мм)  уплощенный кончик	45	W9074	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		0	2/0	
⊙ UR-5 (36 мм) 	70		V375H	36
⊙ UR-4 (40 мм) 	75	W9165		12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2	1	0	2/0	3/0	
 V-6 (22 мм)	70					V277H	36
	75				W9828		12
 V-7 (26 мм)	75				W9181 W9350	W9180	12
	75		W9362	W9361	W9360		12
 V-30 (31 мм)	75		W9357	W9365	W9364	W9363	12
	90		W9465	W9464	W9463		
 V-34 (36 мм)	75		W9906 W9373 W9368	W9901 W9372	W9900		12
	90		W9468	W9467	W9466		12
 V-37 (40 мм)	90		JV522				36
	75		W9378	W9377	W9376	W9375	12
 V-39 (45 мм)	75		W9379	W9369			12
	75						









КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0	5/0	
 V-4 (17 мм)	75	W9826	W9824	12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0	
 UV-17 (17 мм)	75	W9820	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	
 P-1 PRIME (11 мм)	45				W9501T	W9500T	24
 FS-3 (16 мм)	75		W9444	W9443	W9442		12
 FS-2 (19 мм)	45			W9386 W9951			12
	75			W9570T			24
 PS-2 PRIME (19 мм)	45		W9516T	W9515T	W9514T		24
 FS (26 мм)	45		W9388				12
	75		W9890				12
 PS PRIME (26 мм)	45		W9525T				24
	75	W9527T	W9526T				24
 FSLX (36 мм)	75	W9390					12
 LS-1 (45 мм)	75	W9282					12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2	1	0	8/0	
▼ G-7 PRIME (8 мм) 	30				W9545	12
▼ OS-4 (22 мм) 	75	W9287				
▼ CP (40 мм) 	75		W9321	W9320		12
	90		W9421	W9420		12
▼ CPX (48 мм) 	75	W9297	W9296	W9295		12
	90	W9497	W9496			12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, СЛОЖНЫЙ ИЗГИБ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		5/0	
▼ PS-4C (16 мм)  со сложным изгибом	45	W9436	12






ТРОАКАРНАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, СЛОЖНЫЙ ИЗГИБ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1	
▲ TR-40 (40 мм) 	75	W9340	12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0	
▲ X-1 (23 мм) 	45	W9741	12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	
▲ PC-1 PRIME (13 мм) 	45				W9832T	W9831T	24
▲ PC-3 PRIME (16 мм) 	45		W9507T	W9834T W9506T	W9505T		24
▲ PC-5 PRIME (19 мм) 	45		W9511T	W9510T			24
	75		V824H				36
▲ PC-25 PRIME (26 мм) 	45	W9522T	W9521T	W9520T			24
	75	W9582T	W9681T				24
▲ PCLX PRIME (36 мм) 	75	W9532T	W9531T				24

РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0	3/0	4/0	
▲ SC-1 (13 мм) 	45			W9410	
▲ KS-55 (55 мм) 	75	W9713			12
▲ KS (60 мм) 	75	W9718	W9415		12




РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0		
▲ UX-25 (26 мм) 	75	W9730		12

КОЛЮЩАЯ ЛЫЖЕОБРАЗНАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0	3/0	4/0	
◎ SKI-22 (22 мм) 	20	E9902S	E9903S	E9904S	24
◎ SKI-34 (34 мм) 	75	W9341			12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		4/0	5/0	6/0	
▼ S-14 (8 мм) 	45		W9753	W9752	12
▼ S-24 (8 мм) 	45		W9553	W9552	12
▼ S-4 (8 мм) 	45	V572G			12






ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		8/0		
▼ TG175-8 (7 мм) 	30	W9564		12


ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		4/0	5/0	7/0	8/0	9/0	10/0	
▼ TG140-8 (6,5 мм) 	45				W9559			12
	30			W9561	W9560			12
▼ TG140-6 (6,5 мм) 	10					W1703		12
▼ CS140-6 (6,5 мм) 	10						V960G	12
▼ SPAT-10 (11 мм) 	45	W9762	W9761					12

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2	1	0	2/0	
◎ MHB-1 ETHIGUARD (31 мм) 	75				W9984	12
◎ CTB-1 ETHIGUARD (36 мм) 	75			W9986		12
	90		W9995	W9994		12
◎ CTB ETHIGUARD (40 мм) 	75		W9989			12
	90		W9997			12
◎ BT-3 ETHIGUARD (45 мм) 	90	W9999	W9998			12
◎ CTXB ETHIGUARD (48 мм) 	90			W9991		12

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1	0	2/0	
● BP-5 (65 мм) 	100	■ W9391			12

ВИКРИЛ БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке	
		2	1	0	2/0	3/0		4/0
БЕЗ ИГЛЫ	6x45				■ V1226H			36
БЕЗ ИГЛЫ	6x45		■ V1228E	■ V1227E				24
БЕЗ ИГЛЫ	12x45					■ V904H	■ V903H	36
БЕЗ ИГЛЫ	12x45			■ V906E	■ V905E			24
БЕЗ ИГЛЫ катушки LIGAPAK	250		■ W9001	■ W9000	■ W9020	■ W9030		12
БЕЗ ИГЛЫ	150	■ W9028	■ W9027	■ W9026	■ W9025	■ W9024	■ W9023	12

MONOCRYL* (Полиглекапрон 25)

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал



MONOCRYL* (Полиглекапрон 25)

MONOCRYL* – монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал. Нить MONOCRYL* очень мягкая и эластичная, удобная в обращении.

Используется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, абдоминальной хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии, а также пластической хирургии. MONOCRYL* оптимально подходит для ушивания кожи, для наложения швов на тонкий и толстый кишечник, брюшину, мочевого пузыря и мочеточники, промежность, влагалище (эпизиотомия), крайнюю плоть (циркумцизия).

Минимальная травма ткани

Благодаря монофиламентной структуре, нить MONOCRYL* обеспечивает мягкое (нетравматическое) прохождение через ткани, а также менее подвержена контаминации патогенами, провоцирующими развитие инфекции области хирургического вмешательства.

Профиль рассасывания

Полное рассасывание нити MONOCRYL* в хирургической ране наступает между 90 и 120 сутками.

Высокая начальная прочность на разрыв













Как и другие синтетические рассасывающиеся нити, MONOCRYL* с течением времени нахождения в ране снижает показатель прочности на разрыв.

При этом нить обеспечивает гарантированную поддержку тканей в течение 14 дней после наложения шва.

Неокрашенная нить		Окрашенная нить	
Срок имплантации	Остаточная прочность	Срок имплантации	Остаточная прочность
7 суток	50 - 60%	7 суток	60 - 70%
14 суток	20 - 30%	14 суток	30 - 40%
Полная потеря прочности на разрыв происходит через 21 день после имплантации		Полная потеря прочности на разрыв происходит через 28 дней после имплантации	

MONOCRYL*

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		1	0	2/0	3/0	4/0	6/0	
⊙ RB-2 (13 мм) 	45						W3224	12
⊙ RB-1 (17 мм) 	70				W3437	W3435		12
⊙ SH-1 (22 мм) 	70			W3662	W3661	W3660		12
⊙ SH (26 мм) 	70			W3448	W3447			12
⊖ SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	70				W3627			12
⊖ SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	8x45					Y864G*		12
⊙ JB VB (26 мм)  	70			W3665	W3664			12
	8x45					Y3864G*		12
	8x70					Y7840G*		12
⊙ MH-1 (31 мм) 	70			W3442				12
⊙ MH (36 мм) 	70	W3457						12
⊙ CT (40 мм) 	70			W3758				12
⊙ MO-45 (45 мм) 	90	W3727						12

* - соединение нити и иглы Control Release

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0	4/0	
⦿ BB (17 мм) 	70		■ W3548	12
⦿ TE (30 мм) 	70	■ W3416		12












КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0	3/0	
⦿ UR-6 (27 мм) 	70		■ W3637	12
⦿ UR-5 (36 мм) 	70	■ W3604		12


КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		0	2/0	3/0	
⦿ V-7 (26 мм) 	70		■ W3440	□ W3439	12
⦿ V-34 (36 мм) 	70	■ W3489	■ W3488		12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	
▼ P-1 PRIME (11 мм) 	45					■ W3214	12
▼ P-3 PRIME (13 мм) 	45				■ W3203	■ W3215	12
▼ P-3 PRIME MP (13 мм) 	45				■ MPY493H		36
▼ FS-3 (16 мм) 	45				■ W3221		12
▼ PS-3 PRIME (16 мм) 	45			■ W3205	■ W3204		12
▼ PS-3 PRIME MP (16 мм) 	45			■ MPY501H	■ MPY500H		36
▼ FS-2 (19 мм) 	45			■ W3201			12
	70		■ W3202		■ W3209		12
▼ PS-2 PRIME (19 мм) 	45		■ W3207	■ W3206			12
▼ PS-2 PRIME MP (19 мм) 	45		■ MPY497H	■ MPY496H			36
▼ FS (26 мм) 	70	■ W3327	■ W3326				12
▼ PS PRIME (26 мм) 	70		■ W3213				12
▼ PS PRIME MP (26 мм) 	70		■ MPY3213H				36


ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1	
▼ CP (40 мм) 	90	W3770	12

PDS*II (Полидиоксанон)


Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		6/0	
▼ S-14 (8 мм) 	45	W3552	12

РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0	
▲ KS (60 мм) 	70	W3650	12



PDS*II (Полидиоксанон)

PDS*II – монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал.

PDS* II используется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, абдоминальной хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии, а также в детской сердечно-сосудистой хирургии.

Нить показана для ушивания тканей, когда требуется длительная поддержка раны рассасывающейся нитью: фасция, апоневроз и др.

Минимум травмы ткани

Благодаря монофиламентной структуре, нить PDS*II обеспечивает мягкое (нетравматическое) прохождение через ткани, а также менее подвержена контаминации патогенами, провоцирующими развитие инфекции области хирургического вмешательства.

Максимальный срок поддержки раны













Полное рассасывание нити PDS*II в хирургической ране происходит за 182-238 дней.

Высокая начальная прочность на разрыв





Как и другие синтетические рассасывающиеся нити, PDS*II с течением времени нахождения в ране снижает показатель прочности на разрыв.

Нить 4/0 и тоньше		Нить 3/0 и толще	
Срок имплантации	Остаточная прочность	Срок имплантации	Остаточная прочность
2 недели	60%	2 недели	80%
4 недели	40%	4 недели	70%
6 недель	35%	6 недель	60%








КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		1	0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	
⊙ TF-6 (6,5 мм) 	70								Z1370E	24
⊙ RB-2 (13 мм) 	45					W9102H	W9101H	W9100H		36
⊙ RB-2 (13 мм) 	70						W9201H			36
⊙ RB-1 (17 мм) 	90					W9109H	W9108H			36
⊖ SH-2 PLUS (20 мм)  уплощенный кончик	70				W9116H	W9115H				36
⊙ SH-1 (22 мм) 	70				Z1311H					36
	90						PEE2993H			36
⊙ SH (26 мм) 	70		W9205H	W9125H						36
⊖ SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	70				W9124H					36
⊖ SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	90						PFF2992E			24
							PFF2993H			36
⊙ MH-1 (31 мм) 	70	W9211H	W9210H	W9133H	W9132H	W9131H				36
⊙ MH-1 (31 мм) 	90				W9134H					36
⊙ MO-2 (40 мм)  петля	150	W9237T	W9236T							24

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2	1	0	2/0	3/0	
Ⓞ LH (40 мм) 	70					W9152T	24
Ⓞ СТ (40 мм) 	70				W9151T		24
	90	W9235T	W9234T				24
Ⓞ СТХ (48 мм) 	90	W9256T					24
Ⓞ СТХ (48 мм)  петля	150		W9262T	W9261T			24

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		4/0	5/0	6/0	7/0	
Ⓞ BV175-6 (8 мм) 	23				W9574	12
Ⓞ CC (9,3 мм) 	70			Z1712H		36
					Z1711E	24
Ⓞ BV-1 (9,3 мм) 	70				Z1701E	24
				Z1702H		36
Ⓞ BV (11 мм) 	70			Z1002H		36
Ⓞ C-1 (13 мм) 	45				W9095T	24
				W9096H		36
Ⓞ CC-1 (13 мм) 	60			Z1032H		36
Ⓞ BB (17 мм) 	70	W9077H	W9073H			36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		0	
Ⓞ MF110 HVY (110 мм)  петля	150	W9168	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА-КРЮЧОК


















Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0	
Ⓞ ASH-35 (36 мм) 	70	W9219T	24

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1	
Ⓞ СТХВ ETHIGUARD (50 мм)  петля	150	W9967T	24

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1	0	2/0	3/0	
V-7 (26 мм) 	70			W9184H 	W9179H 	36
V-34 (36 мм) 	70			W9380H 		36
	90	W9352T 				24
V-35 (36 мм) 	90		W9381H 			36
			W9355T 			24
V-37 (40 мм) 	90	W9370T 	W9366T 			24
V-39 (45 мм) 	90	W9385T 	W9384T 			24
V-40 (48 мм) 	90	W9396T 				24

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1	0	3/0	4/0	
FS-2 (19 мм) 	45				W9950T 	24
X-1 (22 мм) 	45			W9740T 		24
FS (26 мм) 	45			W9957T 		24
CPX (48 мм) 	90	W9299T 				24

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		4/0	6/0	
P-6 PRIME (8 мм) 	45		W9860H 	36
FS-3 (16 мм) 	70	W9734T 		24
PS-2 PRIME (19 мм) 	45	W9874T 		24

РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		3/0	4/0	5/0	6/0	
▲ PC-1 PRIME (13 мм) 	45				W9861T	24
▲ PC-3 (16 мм) 	70			W9733T		24
▲ PC-3 PRIME (16 мм) 	45		W9867T			24
▲ PC-5 PRIME (19 мм) 	45		W9615T			24
▲ PC-25 PRIME (26 мм) 	70	W9625T				24

VICRYL* PLUS (Пролиглактин 910 с антисептическим покрытием)

Синтетический рассасывающийся полифиламентный шовный материал

РЕЖУЩАЯ ИГЛА ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0	
▲ KS (60 мм) 	70	W9714T	24



VICRYL* PLUS

(Пролиглактин 910 с антисептическим покрытием)

VICRYL* PLUS – синтетическая хирургическая плетеная нить со средним сроком рассасывания, обработанная антисептиком (триклозаном). Применяется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур. Нить имеет антисептическое покрытие IRGACARE (триклозан) для предупреждения контаминации шовного материала патогенными бактериями⁹.

Сроки рассасывания

Благодаря реакции гидролиза у нити VICRYL* PLUS толщиной 6-0 USP и более в течение срока имплантации в ране уменьшается показатель прочности на разрыв.

Дни имплантации	Остаточная прочность
14 суток	75%
21 сутки	50%
28 суток	25%

Срок полного рассасывания – 56 - 70 дней

Покровие IRGACARE (триклозан)

Шовный материал VICRYL* PLUS имеет зону ингибирования роста бактерий, которые являются факторами развития инфекции области хирургического вмешательства⁹.

Триклозан – антисептическое средство широкого спектра действия, подавляющего рост главных возбудителей инфекций области хирургического вмешательства в течение первых нескольких суток после имплантации нити, не является антибиотиком и в данной концентрации (не более 270 мкг/м) не токсичен.













Спектр антибактериальной активности покрытия IRGACARE (триклозан) in vitro⁸:

Грамположительные

- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus epidermidis
- MRSA
- MRSE








VICRYL* PLUS

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ



Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке	
		2	1	0	2/0	3/0	4/0		5/0
 RB-2 (13 мм)	45							VCP9982H	36
	70							VCP434H	VCP433H
 TF PLUS (13 мм) уплощенный кончик	70							VCP924H	36
 RB-1 PLUS (17 мм)	70				VCP306H	VCP305H	VCP214H VCP304H	VCP303H	36
 CT-3 (22 мм)	70				VCP328H				36
 JB-1 VB (22 мм) VISI Black	70							VCP3110H	36
 MO-7 (22 мм)	70	VCP251H	VCP250H						36
 SH-1 PLUS (22 мм) уплощенный кончик	70				VCP312H	VCP311H	VCP310H		36
 SH PLUS (26 мм) уплощенный кончик	70			VCP318H	VCP317H	VCP316H	VCP315H		36
	90			VCP244H		VCP242H			36
 CT-2 (26 мм)	90		VCP331H	VCP330H	VCP326H				36
 MH-1 (31 мм)	70						VCP319H		36
 MH-1 PLUS (31 мм) уплощенный кончик	70		VCP9213H	VCP247H	VCP320H				36
 MH PLUS (36 мм) уплощенный кончик	70		VCP325H	VCP324H	VCP323H	VCP322H			36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ




Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2	1	0	2/0	
Ⓞ ASH-35 (36 мм) 	70			VCP9221H		36
Ⓞ CT-1 (36 мм) 	90	VCP348H	VCP347H	VCP346H	VCP345H	36
Ⓞ CT (40 мм) 	70		VCP353H	VCP352H	VCP351H	36
	90	VCP360H	VCP359H	VCP358H		36
Ⓞ MO-45 (45 мм) 	70	VCP9246H	VCP9245H			36
Ⓞ CTX (48 мм) 	90	VCP372H	VCP371H	VCP370H		36
Ⓞ XLH (70 мм) 	120		VCP584G			12
Ⓞ MO-80 (80 мм) 	100		VCP9289G			12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0	4/0	
Ⓞ C-1 (13 мм) 	70		VCP9067H	36
⊖ BB PLUS (17 мм) уплощенный кончик 	45		VCP9074H	36
⊖ TE PLUS (31 мм) уплощенный кончик 	70	VCP1036H		36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		0	2/0	3/0	
Ⓞ UR-6 (26 мм) 	70	VCP603H	VCP602H		36
Ⓞ UR-6 (26 мм) 	90		VCP2593H		36
Ⓞ MF (31 мм) 	70			VCP308H	36
Ⓞ UR-5 (36 мм) 	70	VCP376H			36

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1	
Ⓞ BP-5 (65 мм) 	100	VCP9391G	12

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		0	
Ⓞ CTB ETHIGUARD (40 мм) 	90	VCP9996H	36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0	2/0	3/0	4/0	5/0	
▼ P-3 PRIME (13 мм) 	45				VCP494H	VCP493H	36
▼ PS-3 (16 мм) 	45					VCP500H	36
▼ FS-3 (16 мм) 	70			VCP395H			36
▼ FS-2 (19 мм) 	70				VCP397H VCP422H		36
▼ PS-2 PRIME (19 мм) 	45			VCP497H	VCP496H		36
▼ FS-1 (24 мм) 	70			VCP442H VCP452H			36
▼ PS-1 PRIME (24 мм) 	45		VCP684H	VCP683H			36
▼ FSL (30 мм) 	70	VCP587H	VCP586H	VCP585H			36

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2	1	0	1/0	
▼ CP (40 мм) 	70			VCP479H		36
	90				VCP486H	36
▼ CPX (48 мм) 	70			VCP9295H		36
	90	VCP1059H	VCP1058H			36

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2	1	0	2/0	3/0	4/0	
▼ V-5 (17 мм) 	70			VCP987H			VCP994H	36
▼ V-6 (22 мм) 	70				VCP278H			36
▼ V-7 (26 мм) 	70				VCP999H	VCP998H		36
▼ V-30 (31 мм) 	70		VCP9362H	VCP9361H	VCP9360H			36
▼ V-34 (36 мм) 	90	VCP520H	VCP519H	VCP518H	VCP517H	VCP516H		36
▼ V-37 (40 мм) 	70			VCP9901H	VCP9900H			36
	90		VCP9468H					36
▼ V-39 (45 мм) 	70	VCP9378H	VCP9377H	VCP9376H	VCP9375H			36
▼ V-40 (48 мм) 	150		VCP829E					24

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0	4/0	
▼ V-4 (17 мм) 	70	VCP9826H	VCP240H	36

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0	3/0	
▲ PC-3 PRIME (16 мм) 	45		VCP9507H	36
▲ PC-5 PRIME (19 мм) 	70		VCP9571H	36
▲ PC-25 PRIME (26 мм) 	70	VCP9582H		36
▲ PCLX PRIME (36 мм) 	70	VCP9532H	VCP9531H	36


VICRYL* RAPIDE (Полиглактин 910)

Синтетический рассасывающийся полифиламентный шовный материал

БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2	1	0	2/0	3/0	4/0	
БЕЗ ИГЛЫ	5x70					VCP1215E		24
БЕЗ ИГЛЫ	2x70					VCP624E		24
БЕЗ ИГЛЫ	5x70				VCP1216E			24
БЕЗ ИГЛЫ	2x70				VCP625E			24
БЕЗ ИГЛЫ	5x70			VCP1217E				24
БЕЗ ИГЛЫ	2x70			VCP626E				24
БЕЗ ИГЛЫ	5x70		VCP1218H					36
БЕЗ ИГЛЫ	2x70		VCP627H					36
БЕЗ ИГЛЫ	5x70	VCP1219H						36
БЕЗ ИГЛЫ	2x70	VCP628H						36
БЕЗ ИГЛЫ	5x70						VCP1214E	24

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить



VICRYL* RAPIDE (Полиглактин 910)

Синтетический рассасывающийся полифиламентный шовный материал состоит из полиглактина 910, синтетического сополимера. По химическому составу идентичен VICRYL*, но проходя специальную обработку в гамма-камере, VICRYL* RAPIDE меняет свой молекулярный вес таким образом, что срок поддержки раны и полного рассасывания шовного материала сокращается.

Низкий профиль рассасывания

Рассасывание нити происходит под действием химического процесса – гидролиза. Полное рассасывание нити происходит через 42 дня.

Прочность на разрыв





В зависимости от срока нахождения в ушитой ране, прочность нити на разрыв меняется.

Срок имплантации	Остаточная прочность
5 суток	50%
10 - 14 суток	0%




Быстрая потеря прочности на разрыв предотвращает необходимость снятия швов.

VICRYL* RAPIDE

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2/0	3/0	4/0	5/0	
 RB-1 (17 мм)	75			W9970	W9969	12
 SH-1 (22 мм)	75		W9974			12
 CT-2 PLUS (26 мм) уплощенный кончик	70	V55H				36
 MH-1 (31 мм)	75	W9975				12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1	0	2/0	
 V-34 (36 мм)	90	W9964	W9963	W9962	12
 V-37 (40 мм)	90			W9946	12
 V-39 (45 мм)	90		W9947		12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0	
 UV-17 (17 мм)	75	W9928	12

□ - неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0	4/0	
▲ PC-22 PRIME (22 мм) 	45		W9926	12
▲ X-1 (22 мм) 	45	W9935		12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ










Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0	
▲ PC-3 PRIME (16 мм) 	75	W9918	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0	
▼ CP-2 (26 мм) 	75	W9936	12

□ - неокрашенная нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	
▼ P-1 PRIME (11 мм) 	45				W9915	W9913	12
▼ PS-4C (16 мм)  со сложным изгибом	45			W9911	W9910		12
▼ FS-3 (16 мм) 	75		W9925	W9924			12
▼ PS-2 PRIME (19 мм) 	75		W9923	W9922			12
▼ FS-2 (19 мм) 	75		W9931	W9930			12
▼ FS (26 мм) 	75	W9941	W9940				12
▼ PS PRIME (26 мм) 	75		W9932				12
▼ FSLX (36 мм) 	75	W9961					12
▼ PSLX PRIME (36 мм) 	75	W9938	W9937				12


БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		1	0	
БЕЗ ИГЛЫ	2x70	V8655H		36
БЕЗ ИГЛЫ	2x70		V8654E	24

□ - неокрашенная нить

MONOCRYL* PLUS (Полиглекапрон 25 с антисептическим покрытием)

Синтетический рассасывающийся
монофиламентный шовный материал



MONOCRYL* PLUS

(Полиглекапрон 25 с антисептическим покрытием)

MONOCRYL*PLUS – синтетическая рассасывающаяся нить с антисептическим покрытием. MONOCRYL* PLUS используются в различных видах хирургии, преимущественно для ушивания кожи, наложения швов тонкий и толстый кишечник, брюшину, мочевой пузырь и мочеточники, промежность, влагалище (эпизиотомия), крайнюю плоть (циркумцизия).

Профиль рассасывания

Полное рассасывание нити MONOCRYL* в хирургической ране наступает между 90 и 120 сутками.

Высокая начальная прочность на разрыв

Как и другие синтетические рассасывающиеся нити, MONOCRYL* с течением времени нахождения в ране снижает показатель прочности на разрыв.

При этом нить обеспечивает гарантированную поддержку тканей в течение 14 дней после наложения шва.

Неокрашенная нить		Окрашенная нить	
Срок имплантации	Остаточная прочность	Срок имплантации	Остаточная прочность
7 суток	50 - 60%	7 суток	60 - 70%
14 суток	20 - 30%	14 суток	30 - 40%
Полная потеря прочности на разрыв происходит через 21 день после имплантации		Полная потеря прочности на разрыв происходит через 28 дней после имплантации	

Покрытие IRGACARE* (триклозан)

Шовный материал MONOCRYL* PLUS имеет зону ингибирования роста бактерий, которые являются факторами развития инфекции области хирургического вмешательства⁹.

Триклозан – антисептическое средство широкого спектра действия, подавляющего рост главных возбудителей инфекций области хирургического вмешательства в течение первых нескольких суток после имплантации нити, не является антибиотиком.

Спектр антибактериальной активности покрытия IRGACARE* (триклозан) нити MONOCRYL* PLUS in vitro⁸:

Грамположительные











- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus epidermidis
- MRSA
- MRSE

Грамотрицательные


- E. coli
- Klebsiella Pneumoniae

MONOCRYL* PLUS


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		1	0	2/0	3/0	4/0	6/0	
⊙ RB-2 (13 мм) 	45						MCP3224G	12
⊙ RB-1 (17 мм) 	70						MCP3435G	12
⊖ RB-1 PLUS (17 мм)  уплощенный кончик	70					MCP215H		36
⊙ SH-1 (22 мм) 	70						MCP219G	12
⊖ SH-1 PLUS (22 мм)  уплощенный кончик	70				MCP220H		MCP218H	36
⊖ SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	70				MCP4170H		MCP4160H	36
⊙ CT-2 (26 мм) 	90	MCP4331H	MCP4330H					36
⊙ MH-1 (31 мм) 	70		MCP247H				MCP3200H	36
						MCP3441G		12
⊖ MH PLUS (36 мм)  уплощенный кончик	70	MCP229H						36
⊙ CT (40 мм) 	90	MCP4959H	MCP4958H	MCP4957H				36








КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		4/0		
● BB (17 мм) 	70	MCP3548H		36

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1	0	2/0	
▼ V-34 (36 мм) 	70	MCP3490G	MCP3489G	MCP3488G	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2/0	3/0	4/0	5/0	
▼ P-3 PRIME (13 мм) 	70				MCP493H	36
▼ FS-3 (16 мм) 	45				MCP3221G	12
▼ PS-3 PRIME (16 мм) 	70			MCP3205G		12
					MCP500H	
▼ FS-2 (19 мм) 	70				MCP3209G	12
▼ PS-2 PRIME (19 мм) 	45		MCP497H	MCP496H		36
	70		MCP4271H			36
▼ PS PRIME (26 мм) 	70		MCP3213H	MCP3212H		36
▼ FS (26 мм) 	70	MCP3327G	MCP3326G			12

PDS* PLUS (Полидиоксанон с антисептическим покрытием)

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал



PDS* PLUS (Полидиоксанон с антисептическим покрытием)

PDS* PLUS – монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал.

PDS* PLUS используется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, абдоминальной хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии.

Нить показана для ушивания тканей, когда требуется длительная поддержка раны рассасывающейся нитью: фасция, апоневроз и др.

Максимальный срок поддержки раны

Полное рассасывание нити PDS* PLUS в хирургической ране происходит за 182-238 дней.

Высокая начальная прочность на разрыв

Как и другие синтетические рассасывающиеся нити, PDS* PLUS с течением времени нахождения в ране снижает показатель прочности на разрыв⁷.

Нить 4/0 и тоньше		Нить 3/0 и толще	
Срок имплантации	Остаточная прочность	Срок имплантации	Остаточная прочность
2 недели	60%	2 недели	80%
4 недели	40%	4 недели	70%
6 недель	35%	6 недель	60%

Покровие IRGACARE* (триклозан)

Шовный материал PDS* PLUS имеет зону ингибирования роста бактерий, которые являются факторами развития инфекции области хирургического вмешательства¹¹.

Триклозан – антисептическое средство широкого спектра действия, подавляющего рост главных возбудителей инфекций области хирургического вмешательства в течение первых нескольких суток после имплантации нити, не является антибиотиком.

Спектр антибактериальной активности покрытия IRGACARE (триклозан) нити PDS* PLUS in vitro⁸:

Грамположительные

- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus epidermidis
- MRSA
- MRSE

Грамотрицательные



- E. coli
- Klebsiella Pneumoniae

PDS* PLUS







КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке	
		1	0	2/0	3/0	4/0	5/0		6/0
⊙ RB-2 (13 мм) 	45					■ PDP9102H	■ PDP9101H	■ PDP9100H	36
⊙ RB-2 (13 мм) 	70						■ PDP9201H		36
⊙ RB-1 (17 мм) 	90					■ PDP9109H	■ PDP9108H		36
⊖ SH-2 PLUS (20 мм) уплощенный кончик	70				■ PDP9116H	■ PDP9115H			36
⊙ SH-1 (22 мм) 	70				■ PDP1311H				36
	90					■ PDP2993H			36
⊖ SH PLUS (26 мм) уплощенный кончик	70				■ PDP9124H				36
⊖ SH PLUS (26 мм) уплощенный кончик	90			■ PDP528H					36
⊙ MH-1 (31 мм) 	70	■ PDP9211H		■ PDP9133H	■ PDP9132H	■ PDP9131H			36
⊙ MH-1 (31 мм) 	90				■ PDP9134H				36
⊙ MO-2 (40 мм) петля	150	■ PDP9237T	■ PDP9236T						24

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1	0	2/0	3/0	
⦿ СТ (40 мм) 	70			PDP9151H	PDP9152H	36
	90	PDP9234H				36
⦿ СТХ (48 мм)  петля	150	PDP9262T	PDP9261T			24






КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		4/0	5/0	6/0	
⦿ СС (9,3 мм) 	70			PDP1712H	36
⦿ BV-1 (9,3 мм) 	70			PDP1702H	36
⦿ BV (11 мм) 	70			PDP1002H	36
⦿ C-1 (13 мм) 	70			PDP1721H	36
⦿ СС-1 (13 мм) 	70			PDP1032H	36
⦿ ВВ (17 мм) 	70	PDP9077H	PDP9073H		36

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1	
⦿ СТХВ (48 мм)  петля	150	PDP9967T	24

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1	0	2/0	3/0	
▼ V-7 (26 мм) 	70			PDP9184H	PDP9179H	36
▼ V-34 (36 мм) 	70			PDP9380H		36
	90	PDP9352H	PDP9355H PDP9381H			36
▼ V-37 (40 мм) 	90	PDP9370H	PDP9366H			36
▼ V-39 (45 мм) 	90	PDP9385H	PDP9384H			36
▼ V-40 (48 мм) 	90	PDP9396H				36



ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		1	3/0	
▼ X-1 (22 мм) 	45		PDP9740H	36
▼ СРХ (48 мм) 	90	PDP9299H		36


ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		3/0	4/0	5/0	
▼ FS-3 (16 мм) 	70		PDP9734H	PDP9733H	36
▼ FS-2 (19 мм) 	45		PDP9950H		36
▼ FS (26 мм) 	45	PDP9957H			36

РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		3/0	5/0	6/0	
▲ PC-1 PRIME (13 мм) 	45			PDP9861H	36
▲ PC-25 PRIME (26 мм) 	70	PDP9625H			36

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0	
▲ KS (60 мм) 	70	PDP9714H	36

PROLENE (Полипропилен)

Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал



PROLENE (Полипропилен)

Нерассасывающийся

Обеспечивает постоянную прочность на разрыв в тканях.

Исключительно гладкий

Обеспечивает легкое скольжение через ткань, не травмируя ее. Гладкая поверхность нити не способствует контаминации бактерий.

Контролируемое линейное натяжение нити

Нить имеет «систему раннего оповещения». Перед разрывом шовный материал перестает растягиваться, информируя хирурга о чрезмерном усилии.

Пластичность узла

Нить PROLENE обеспечивает минимальный диаметр узла за счет своих пластических свойств.

Инновационные иглы

Нить PROLENE имеет наиболее полную линейку современных высокотехнологичных игл:











- **Игла EVERPOINT** – новый качественный уровень игл для сердечно-сосудистой хирургии. Сплав EVERPOINT с сочетанием со специальной геометрией и силиконовым покрытием обеспечивает значительно большую остроту иглы, прочность, устойчивость к деформации даже в самых сложных хирургических ситуациях¹.
- **Игла BV-175** – идеальное решение для коронарной хирургии. Диаметр иглы на 24% меньше аналогов, что обеспечивает минимальное отверстие прокола, снижение травмы артерии и риска кровотечения³.
- **Игла CC** для кальцинированных сосудов. Колющая игла имеет режущие микрограницы на кончике, что обеспечивает легкий прокол кальцификата или твердой стенки сосуда, не травмируя стенку сосуда при дальнейшем проведении иглы³.
- **Игла Hemoseal**. Уникальное соединение иглы и нити Hemoseal значительно снижает риск кровотечения в местах прокола. Это особенно актуально при работе на сосудах с большим давлением, а также при использовании сосудистых протезов⁴.
- **Игла VISI BLACK**. Черный цвет иглы препятствует бликованию иглы и способствует ее лучшей видимости в операционном поле.
- **Игла PRIME**. Специальная форма сечения режущих и обратно-режущих игл, при которой значительно снижается площадь режущих граней, обеспечивает наилучший косметический эффект кожного шва.
- **Иглы ETHIGUARD**. Специальный зауженный кончик тупоконечных игл позволяет избежать прокола хирургической перчатки. При этом кончик иглы достаточно острый, чтобы легко проходить через мышечные и паренхиматозные ткани с минимальной травмой.

PROLENE









КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	
• TF-6 (6,5 мм) 	30				EH7812E	EH7811E	24
• TF-6 (6,5 мм) 	45				EH7814E	EH7813E	24
• TF-1 (10 мм) 	75				EH7835H		36
• RB-2 (13 мм) 	75			W8710			12
				W8310			12
• RB-2 VB (13 мм) VISI Black 	75			W8310			12
• RB-2 EVERPOINT (13 мм) 	75				EP8711H		36
• RB-1 (17 мм) 	75		8871H				36
• RB-1 (17 мм) 	75			F1800			36
		90	8558H	BP8557			12
• RB-1 VB (17 мм) VISI Black 	90		W8558	W8557	W8556		12
				W8329	W8330		12
• SH-2 (20 мм) 	90		W8761				12
• SH-2 VB (20 мм) VISI Black 	90		W8340				12
• SH-1 (22 мм) 	75	W8770					12
• SH-1 (22 мм) 	90				PEE5692H		36
• JB-1 VB (22 мм) VISI Black прокладки PTFE 5мм x 8 мм	90				EH8066H		36

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ





Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		1	0	2/0	3/0	4/0	5/0	
Ⓞ SH (26 мм) 	75				8528H			36
	90				W8522	W8521		12
							F1880	36
	120				EH7584H			36
Ⓞ SH VB (26 мм) VISI Black 	90				W8354	W8355		12
Ⓞ MH-1 (31 мм) 	75			W295				12
Ⓞ MH-1 (31 мм) 	90			W8526	W8525			12
Ⓞ MH (36 мм) 	75			PG5674H				36
Ⓞ MH (36 мм) 	90		PGG5695H	PGG5694H				36
Ⓞ MO-5 (31 мм) 	100		W8430					12
Ⓞ MO-2 (40 мм) 	100		W8434					12
Ⓞ CT (40 мм) 	100	W742						12
Ⓞ TP-1 (65 мм) 	100	W8401						12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА ДЛЯ КАЛЬЦИНИРОВАННЫХ СОСУДОВ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	
Ⓞ CC-5 (11 мм) 	60				W8803			12
Ⓞ CC-6 (12 мм) VISI Black 	60						X1004G	12
Ⓞ CC-4 (13 мм) 	60				W8664*			12
	75				W8815			12
Ⓞ CC-16 (16 мм) 	90		W8667	W8831	W8830			12
Ⓞ CC-20 (20 мм) 	90			W8840				12
Ⓞ CC-25 (26 мм) 	90	W8843	W8844	W8845				12
	120	W8896	W8895					12
Ⓞ CC-30 (31 мм) 	90	W8850	W8849					12
Ⓞ CC-40 (40 мм) 	90	W8852	W8851					12

* соединение нити и иглы HemoSeal

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0	2/0	3/0	4/0	5/0	
▼ V-5 (17 мм) 	90		W8937	W8936	W8935		12
▼ V-6 (22 мм) 	75					OKK5672H	36
▼ V-7 (26 мм) 	90		W8977	W8976			12
						OBV5692H	36
▼ V-34 (36 мм) 	100	W486					12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0	
▲ X-1 (22 мм) 	45	W8731	12

ТРОАКАРНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1	
▲ TR-30 (30 мм) 	100	W8440	12

















ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1	
◎ СТВ ETHIGUARD (40 мм) 	100	W8998	12












ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		0	
▼ CP (40 мм) 	100	W8470	12









КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		6/0	7/0	8/0	9/0	10/0	
⊙ BV75-3 (3,8 мм) 	13					W2790	12
⊙ BV130-4 (4,7 мм) 	13				W2780		12
⊙ BV100-4 (5,1 мм) 	13				W2783	W2794	12
⊙ BV100-4 (5,1 мм) 	45				F1891		12
⊙ BV130-5 (6,5 мм) 	13			W2775			12
⊙ BV130-5 (6,5 мм) 	45			W2777			12
	60			F1890			36
⊙ BV130-5 EVERPOINT (6,5 мм) 	45			EP8730H			36
	60			EP8732H			36
⊙ BV175-6 (8 мм) 	60		8735H	8741H			36
⊙ BV175-6 VB (8 мм) VISI Black 	60		8335H	8841H			36
⊙ BV175-6 EVERPOINT (8 мм) 	60		EP8735H	EP8741H			36
⊙ BV175-7 (8 мм) 	60		8766H				36
⊙ BV175-7 EVERPOINT (8 мм) 	60		EP8766H				36
⊙ BV175-8 (9,3 мм) 	60		W8702				12
⊙ BV175-8 EVERPOINT (9,3 мм) 	60		EP8747H				36
⊙ BV175-8 (9,3 мм)  прямая упаковка	4x60		W8702S				12
⊙ BV175-8 VB (9,3 мм) VISI Black 	4x60		X967G				12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ









Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		5/0	6/0	7/0	
⊙ BV-1 (9,3 мм) 	60		W8712		12
⊙ BV-1 VB (9,3 мм) VISI Black 	60		W8305	W8304	12
⊙ BV-1 EVERPOINT (9,3 мм) 	60		EP8805H	EP8702H	36
⊙ CCX (9,3 мм) 	75			EH7236H	36
⊙ BV (11 мм) 	60		W8597		12
⊙ BV EVERPOINT (11 мм) 	60		EP8610H		36
⊙ C-1 (13 мм) 	75	W8890			12
⊙ C-1 (13 мм) 	60		W8718	W8725	12
	75		W8706		12
	2x90		KBL5690JG		12
⊙ C-1 (13мм)  прямая упаковка	4x60		M8726		12
⊙ C-1 VB (13 мм) VISI Black 	60	W8321	W8307		12
	75		W8316		12
⊙ C-1 EVERPOINT (13 мм) 	60		EP8726H		36
	75		EP8706H		36

КОЛЮЩАЯ ИГЛА ДЛЯ КАЛЬЦИНИРОВАННЫХ СОСУДОВ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		5/0	6/0	7/0	8/0	
 CC175-6 VB (8 мм) <small>VISI Black</small>	60				W8101	12
 CC175-8 EVERPOINT (9,3 мм)	60			EP8704SLH	EP7972H	36
 CC (9,3 мм)	60				EH7972E	24
	75	W8662*	W8807	W8704	W8703	12
	2x75		F1832			36
 CC VB (9,3 мм) <small>VISI Black</small>	75		X1012H			36
 CC EVERPOINT (9,3 мм)	60		EP8807H			36
 CC-11 (11 мм)	60		W8802	W8801		12
 CC-1 (13 мм)	60		W8707	W8813		12
	75	W8721	W8814			12
	2x75		X535G			12
 CC-1 EVERPOINT (13 мм)	60		EP8722H	EP8813H		36
	75		EP8707H			36














* соединение иглы и нити HemoSeal

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		3/0	4/0	5/0	6/0	
 BS-1 (16 мм)	45		W525	W527	W523	12
 PC-3 PRIME (16 мм)	45		W8007T	W8006T	W8005T	24
 PC-5 PRIME (19 мм)	45	W8878T	W8011T	W8010T		24
			W8877T			
 SB-20 (20 мм)	45			BP8390		36
 PC-26 PRIME (26 мм)	45	W8021T	W8020T			24
 BS-3 PRIME (26 мм)	45	W538				12
 PC-25 PRIME (26 мм)	45	W8880T				24
 PCLX PRIME (36 мм)	75	W626				12
		W8626*				


* нить снабжена двумя кнопками

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	10/0	
▼ GS-12 (5,5 мм) 	30						EH7598G	12
▼ G-1 (11 мм) 	45					W8697		12
▼ P-1 PRIME (11 мм) 	45					W8003T		24
						W8868T		24
▼ P-3 PRIME (13 мм) 	45				W8872T	W8871T		24
▼ FS-3 (16 мм) 	75		W8549					12
▼ PS-3 PRIME (16 мм) 	45			W8884T	W8882T			24
▼ FS-2 (19 мм) 	45			W8683				12
▼ PS-2 PRIME (19 мм) 	45			W8885T				24
▼ PS-1 PRIME (24 мм) 	60		EH7666G*					12
▼ FS (26 мм) 	45		W8684					12
▼ PS PRIME (26 мм) 	45	W8026T						24
			W8625					12
▼ FSL (30 мм) 	75	EH7697H	8675H					36
▼ FSLX (40 мм) 	100	W8689						12

* нить снабжена двумя кнопками


КОЛЮЩАЯ ИГЛА СО СЛОЖНЫМ ИЗГИБОМ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		5/0	6/0	7/0	
Ⓜ ACC VB (9,3 мм)  <small>VISI Black</small>	60			W8121	12
	75			EH8021E	24
			EH8025H		36
Ⓜ ACC-1 VB (13 мм)  <small>VISI Black</small>	75	EH8036H	EH8030H		36
	90		EH8031H		36


ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		9/0	10/0	
▼ TG140-6 (6,2 мм) 	30		W1777	12
▼ TG140-8 (6,5 мм) 	23	W1709		12



ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, СО СЛОЖНЫМ ИЗГИБОМ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		10/0	
▼ TG-6C (4,8 мм) 	30	W7796	12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, КРЮЧОК

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		0	
▼ V-38 (31 мм) 	100	W982	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ				
Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0		
◎ ST-70 (70 мм) 	75	W8400		12


РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ					
Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		0	2/0	3/0	
▲ KS (60 мм) 	75		W8631*	W8630*	12
▲ KS-75 (75 мм) 	100	W753			12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ				
Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		10/0		
▼ STC-6 PLUS (16 мм) 	23	W1713		12

* нить снабжена двумя кнопками

ETHIBOND* EXCEL (Полиэстер с покрытием из полибутилата)

Синтетический нерассасывающийся полифиламентный шовный материал



ETHIBOND* EXCEL

(Полиэстер с покрытием из полибутилата)

ETHIBOND EXCEL изготовлен из полиэстера с покрытием из полибутилата и используется в сердечно-сосудистой хирургии, в общей хирургии, в нейрохирургии, ортопедии (капсулы суставов, сухожилия), в офтальмологии и гинекологии, а также при ушивании грудины.

Материал и покрытие

Нить изготовлена из плетеного полиэстера и имеет покрытие из полибутилата для минимального повреждения ткани при проведении нити, лучших манипуляционных свойств и надежной фиксации узлов.

Синтетический и нерассасывающийся

Нить вызывает минимальную тканевую реакцию и обеспечивает постоянную прочность на разрыв.



Самый прочный шовный материал ETHICON

Нить ETHIBOND EXCEL является самым прочным шовным материалом в портфеле продукции ETHICON. Высокие прочностные характеристики обеспечены особым плетением нити. Плетение, при котором центральная хорда плотно оплетена 16 пучками волокон, обеспечивает нити высокие прочностные характеристики.

Усовершенствованные иглы TAPERCUT V-серии

Большинство нитей ETHIBOND EXCEL соединено с усовершенствованными иглами TAPERCUT V-серии. Кончик иглы имеет режущие грани, способствующие лучшему проведению через плотные фиброзные участки, при этом основное тело иглы при прохождении через ткань не травмирует ее.

Продольные насечки на корпусе обеспечивают надежную фиксацию иглы в иглодержателе под любым углом.

Наборы для хирургии клапанов

Для удобства применения в хирургии клапанов сердца в ассортименте ETHIBOND EXCEL присутствуют специальные наборы шовного материала для имплантации клапанов. Набор содержит определенное количество нитей разных цветов для выполнения одной процедуры имплантации. Нити могут быть снабжены прокладками из PTFE прямоугольной или овальной формы для лучшего позиционирования клапана и предотвращения травмы фиброзного клапанного кольца.

ETHIBOND* EXCEL







КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0	2/0	3/0	4/0	5/0	
● RB-1 (17 мм) 	60			W6759		W6757	12
	90		W6760				12
● SH-2 (20 мм) 	10x75		W10B62				6
	75		W6763		W6761		12
● SH (26 мм) 	75			W6832	W6831		12
● SH (26 мм) 	10x75		W10B82				6
	90		W6767				12
	100			W6552			12
● MH-1 (31 мм) уплощенный кончик 	75	W975		W931			12
● MH-1 PLUS (31 мм) 	75		W932				12
● MH (36 мм) 	75		W976				12
● XLH (70 мм) 	75	W6191					12








КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		4/0	5/0	6/0	
● BV (11 мм) 	75			W6597	12
● C-1 (13 мм) 	75	W6891	W6890		12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке
		5	2	0	2/0	3/0	4/0	5/0	
V-5 (17 мм) 	10x75				W10B52				6
	90				X807H	X806H			36
					W6917	W6936	W6915	W6934	12
					W6937		W6935		12
V-7 (26 мм) 	10x75				W10B72				6
	75					X976H			36
	90				X966H				36
			W6978		W6977	W6976			12
				W6987				12	
V-34 (36 мм) 	90				W6952				12
V-39 (45 мм) 	4x75		W4843						12
V-40 (48 мм) 	75			W979					12
V-55 (55 мм) 	4x75	W4846							12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ, НИТЬ С ПРОКЛАДКОЙ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0	
V-5 (17 мм)  овальная прокладка PTFE 6 мм x 3 мм x 1,5 мм	4x75	EH7715LG	12
	8x75	MEH7715N	6
		MEH6937N	6
	4x90	MEH7718LG	12
V-5 (17 мм)  прокладка PTFE 6 мм x 3 мм x 1,5 мм	4x90	W4B37	12
	10x75	W10B55	6
V-5 (17 мм)  прокладка PTFE 3 мм x 3 мм x 1,5 мм	10x75	W10B54	6
V-5 (17 мм)  овальная прокладка PTFE 7 мм x 3 мм x 1,5 мм	90	PX17H	36
V-6 (22 мм)  овальная прокладка PTFE 6 мм x 3 мм x 1,5 мм	4x75	MEH7714LG	12
V-7 (26 мм)  прокладка PTFE 6 мм x 3 мм x 1,5 мм	4x90	W4B77	12
	10x75	W10B77	6
	90	W6977P	12
V-7 (26 мм)  овальная прокладка PTFE 6 мм x 3 мм x 1,5 мм	4x75	EH7716LG	12
	8x75	MEH7716N	6
	4x90	MEH7710LG	12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0	
VS-25 (26 мм) 	45	W6584	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ, НИТЬ С ПРОКЛАДКОЙ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0	
C-1 (13 мм)  прокладка PTFE 7 мм x 3 мм x 1,5 мм	75	X726H	36

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0	3/0	4/0	
▼ V-4 (17 мм) 	75		W6923		12
▼ V-26 (26 мм) 	45			W6995	12
	90	W6997			12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1	
▼ OS-4 (22 мм) 	75	6518H	36


ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0	
▼ PS-2 (19 мм) 	45	W6582	12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		1	2/0	
▲ KP-3 (90 мм) 	100	W998	W993	12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0	
▲ KS (60 мм) 	75	W623	12

КОЛЮЩАЯ ЛЫЖЕОБРАЗНАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0	
◎ SKI-22 (22 мм) 	20	E6102S	24

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/4

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		4/0	5/0	
▼ S-14 (8 мм) 	45		W894	12
▼ S-4 (8 мм) 	45	W882		12

БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2	1	0	2/0	3/0	
БЕЗ ИГЛЫ	180			W6154			12
БЕЗ ИГЛЫ	13x60			W6234			12
БЕЗ ИГЛЫ	180		W6155				12
БЕЗ ИГЛЫ	180	W6156					12
БЕЗ ИГЛЫ	13x60					W6232	12
БЕЗ ИГЛЫ	13x60				W6233		12

ETHILON*

(Полиамид 6 или Полиамид 6.6)

Монофиламентный синтетический
нерассасывающийся шовный материал



ETHILON*

(Полиамид 6 или Полиамид 6.6)

ETHILON* (Полиамид 6) синего цвета предназначен для наложение кожного шва.

ETHILON* (Полиамид 6 или Полиамид 6.6) черного цвета предназначен для аппроксимации и лигирования мягких тканей, включая использование в сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, хирургии глаза, а также в микрохирургии.

Частичная потеря прочности





Являясь нерассасывающимся шовным материалом, ETHILON* обеспечивает надежную продолжительную поддержку ушитых тканей.

Реакция гидролиза, в которую вступает нить ETHILON*, находясь в хирургической ране, может привести к постепенному снижению прочности нити на разрыв на 20% ежегодно.

Учитывая это обстоятельство, ETHILON* не следует применять там, где требуется постоянное усилие для поддержки раны.

ETHILON*

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1	0	2/0	
● МН-1 (31 мм) 	100			W568 ■	12
● СТ (40 мм)  петля	150		W740 ■		12
	200		W760 ■		12
● СТХ (48 мм) 	100	W749 ■			12
● СТХ (48 мм)  петля	150	W748 ■	W741 ■		12
	200	W768 ■			12









КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		9/0	
▼ TGW140-4 (3,5 мм) 	13	W2898 ■	12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1	
▼ V-39 (45 мм)  петля	200	W757 ■	12












КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		8/0	9/0	10/0	11/0	
● BV75-3 (3,8 мм) 	13		W2871 ■	W2870 ■		12
● BV75-4 (3,8 мм) 	13			W2850 ■		12
● BV130-4 (4,7 мм) 	13	W2812 ■	W2813 ■ W2913 ■			12
● BV50-3 (5 мм) 	13				W2881 ■	12
● BV100-4 (5,1 мм) 	13		W2829 ■			12
● BV130-5 (6,5 мм) 	13	W2808 ■				12
● BV130-5 (6,5 мм) VISI Black 	13	W2908 ■				12
● BV175-6 (8 мм) 	45	W8170 ■				12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		8/0	9/0	10/0	
▼ V150-3 (4,5 мм) 	13	W2901 ■			12
▼ TG140-8 (6,5 мм) 	30		7717G ■ W1717 ■	7718G ■ W1718 ■	12
▼ TG140-6 (6,5 мм) 	30			W1770 ■	12
▼ CS140-6 (6,5 мм) 	30			U7003 ■	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	
▼ P-6 PRIME (8 мм) 	45					W1600T ■	24
▼ P-1 PRIME (11 мм) 	45			W1612T ■	W1611T ■	W1610T ■	24
▼ PS-2 PRIME (19 мм) 	45		W1621T ■	W1620T ■ W1855T ■	W1618T ■		24
	75			W1619T ■			24
▼ FS-2 (19 мм) 	45			W319 ■			12
▼ PS-1 PRIME (24 мм) 	45		W1857T ■				24
▼ PS PRIME (26 мм) 	45		W1625T ■				24
	75	W1626T ■	W1685T ■				24
▼ FS (26 мм) 	45		W320 ■				12
	45	EH7796H ■					36
▼ FSL (30 мм) 	75		EH7939H ■				36
▼ LR-60 (30 мм) 	100	W558 ■					12
▼ PSLX (36 мм) 	75		W1627T ■				24
▼ LS-1 (45 мм) 	100	W736 ■					12





ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1	0	8/0	
▼ G-7 (8 мм) 	45			W1765 ■	12
▼ CP (40 мм) 	100		W737 ■		12
▼ CPX (48 мм) 	100	W738 ■			12

NUROLON* (Полиамид 6.6)

Полифиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2	2/0	4/0	5/0	6/0	
▲ PC-3 PRIME (16 мм) 	45				W1854T ■ W1616T ■	W1615T ■	24
▲ PC-5 PRIME (19 мм) 	45			W1856T ■			24
▲ CEC135-40 (40 мм) 	45		W786 ■				12
	75		W1632T ■				24
▲ KP-3 (90 мм) 	100	W798 ■					12



NUROLON* (Полиамид 6.6)

NUROLON* – полифиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал, предназначенный для аппроксимации или лигирования мягких тканей, включая использование в сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии и хирургии глаза.

Частичная потеря прочности

Являясь нерассасывающимся шовным материалом, NUROLON* обеспечивает надежную продолжительную поддержку ушитых тканей.

При этом реакция гидролиза, в которую вступает нить NUROLON*, находясь в хирургической ране, может привести к постепенному снижению прочности нити на разрыв на 20% ежегодно.


Учитывая это обстоятельство, NUROLON* не следует применять там, где требуется постоянное неизменяемое усилие для поддержки раны.

NUROLON*


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1	2/0	3/0	
● RB-1 (17 мм) 	6x35			W6540	12
● SH (26 мм) 	8x75		C5435G*		12
● MO-5 (31 мм) 	75	W5723			12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1	
▼ V-37 (40 мм) 	100	W5415	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА-КРЮЧОК


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1	
● ASH-30 (31 мм) 	75	W5985	12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0	
▲ KS-55 (55 мм) 	100	W5775	12

* - соединение нити и иглы Control Release


РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0		
▲ PC-25 PRIME (26 мм) 	45	W5534		12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0		
▼ FS (26 мм) 	45	W5321		12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		1		
▼ OS-4 (22 мм) 	75	W5957		12


БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1	0	2/0	3/0	
БЕЗ ИГЛЫ	2x70	EH6586H				36
БЕЗ ИГЛЫ	17x45	W5205				12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75				W5222	12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75			W5223		12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75		W5224			12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75	W5225				12

Другие синтетические нерассасывающиеся шовные материалы

PRONOVA
(Полигексафторпропилен-ФВИ)
Монофиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал

MERSILENE* (Полиэстер)
Полифиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал



PRONOVA

(Полигексафторпропилен-ФВИ)

Обладая выраженным свойством эластичности, шовный материал PRONOVA является альтернативой полипропиленовой нити. Нить предназначена для аппроксимации и лигирования мягких тканей, включая применение в сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии нейрохирургии.

Преимущества эластичной нити

Благодаря особой эластичности шовный материал PRONOVA:

- Более устойчив к потенциальному повреждению хирургическим инструментом
- Имеет незначительный эффект «памяти на упаковку»
- Обладает отличными манипуляционными свойствами и высокой прочностью на разрыв


MERSILENE*

(Полиэстер)





Шовный материал MERSILENE* предназначен для аппроксимации и лигирования мягких тканей, включая использование в сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, хирургии глаза, а также в ортопедии и травматологии.

PRONOVA

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		5/0		
⊙ RB-2 (13 мм) 	75		PN8500H	36





КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		5/0	6/0	7/0	8/0	
⊙ BV175-6 (8 мм) 	60				PN1890G	12
⊙ BV175-8 (9,3 мм) 	60			PN8714H PN8706H		36
⊕ CC (9,3 мм) 	60		PN1809H	PN1839H		36
					PN8803G	12
⊕ CC-1 (13 мм) 	60		PN8605H			36
	75	PN1812H				36






ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		10/0		
▼ TG140-6 (6,5 мм) 	30	W1775 		12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		4/0	5/0	
▼ S-4 (6,5 мм) 	45	W832 		12
▼ S-14 (8 мм) 	45	W843 		12

БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		7	2	1	0	2/0	
БЕЗ ИГЛЫ катушки LIGAPAK	250		EN6407G 	L155 	L154 	L153 	12
БЕЗ ИГЛЫ	150	W394 					12

Хирургическая проволока из нержавеющей стали

Нерассасывающийся монофиламентный шовный материал



Хирургическая проволока из нержавеющей стали

Хирургическая стальная проволока изготавливается из нержавеющей стали марки 4310.

Стальная проволока показана для закрытия хирургических ран в общей хирургии, сердечно-сосудистой, торакальной хирургии, а также в ортопедических операциях.

Стальная проволока широко применяется при остеосинтезе грудины в сердечно-сосудистой хирургии, а также при ушивании сухожилий.

Вращающиеся иглы

Некоторые продукты из стальной проволоки снабжены вращающимися иглами для удобства манипуляций.

Иглы имеют продольные насечки на теле для обеспечения надежной фиксации иглы в иглодержателе и возможности захвата иглы под различным углом.

Хирургическая проволока из нержавеющей стали

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0		
Ⓞ МН-1 (31 мм) 	75	W311		12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		6	5	4	1	
▼ V-37 (40 мм) 	4x45				M660G	12
▼ V-40 (48 мм) 	4x45	M649G	M650G	M651G		12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		7	5	
▼ СРХ (48 мм)  вращающаяся	4x45	M624G		12
▼ СРХХ (55 мм)  вращающаяся	4x45		M635G	12
	75		W995	12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0	
▲ X1+ST (50 мм и 22 мм) 	30	FSN13	12

ТРОАКАРНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		5	
▲ TR-55 (55 мм) 	75	W945	12


Шовные материалы природного происхождения

Шелк

Полифиламентный натуральный нерассасывающийся шовный материал

Кетгут

Монофиламентный натуральный рассасывающийся шовный материал



Шелк

Шелк является натуральным полифиламентным материалом, продуцируемым тутовым шелкопрядом.

Материал можно назвать условно нерассасывающимся. С течением времени материал подвергается биодegradации. У шелка не существует предсказуемых сроков поддержки раны.

Являясь природным материалом, шелк вызывает выраженную воспалительную реакцию ткани.

Кетгут

Кетгут является натуральным монофиламентным рассасывающимся материалом, продуцируемым из ткани кишечника крупного рогатого скота. Кетгут имеет низкую прочность на разрыв. Нить вызывает ярко выраженную реакцию тканей.








Кетгут не отличается хорошими манипуляционными свойствами.

Существует две формы выпуска кетгута: кетгут обычный и кетгут хромированный. При производстве хромированного кетгута, с целью увеличения сроков рассасывания, нить импрегнируют солями хрома. Обычный кетгут удерживает ткани 21–28 дней, хромированный – до 28 дней. Полное рассасывание у обычного кетгута происходит за 90 дней, у хромированного кетгута – до 100 дней.


Стоит отметить, что сроки рассасывания кетгута непредсказуемы и зависят от индивидуальных особенностей пациента (иммунный статус, особенности обмена веществ).

Кетгут


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2	1	0	2/0	3/0	4/0	
Ⓞ SH-1 (22 мм) 	70					G318T	G181T	24
Ⓞ SH (26 мм) 	70				G323T G123T	G322T G122T		24
Ⓞ MH-1 (31 мм) 	70			G365T	G364T G164T	G363T		24
Ⓞ MH (36 мм) 	70		G129T		G127T			24
Ⓞ CT-1 (36 мм) 	70		845T	844T	843T	842T		24
Ⓞ CT (40 мм) 	70		855T 803T	854T 802T				24
Ⓞ CTX (48 мм) 	70	906T	905T	904T				24

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0	3/0	
▲ SC-24 (24 мм) 	70	H123T	H110T	24

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ










Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		5/0		
▼ S-14 (8 мм) 	45	1772G		12

БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2	1	0	2/0	3/0	4/0	
БЕЗ ИГЛЫ	150	S106SH	S105SH	S104SH	S103SH	S102SH	S101SH	36

Шелк

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		1	0	2/0	3/0	4/0	
⊙ RB-1 (17 мм) 	75				W546H	W549H	36
⊙ SH-2 (20 мм) 	75				W587H	W586H	36
⊙ SH (26 мм) 	75		K834H	W327H K833H	K832H	K831H	36
	8x45			C012G			12
⊖ SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	75				W570H		36
⊙ MH-1 (31 мм) 	75		W334H		W571H		36
⊙ MO-5 (31 мм) 	75		W723H				36
⊙ CT-1 (36 мм) 	75		K425H	424H	423H		36
⊙ MH (36 мм) 	75		W338H				36
⊙ LH (40 мм) 	75				W584		12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0	2/0	3/0	4/0	5/0	
● BB (17 мм) 	75				W582	W581	12
● BB-2 (20 мм) 	75			W598H			36
● TE (31 мм) 	70	G814T	G813T	G812T			24

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		7/0	8/0	9/0	
▼ TG-9 (6,5 мм) 	45		FV7771		12
▼ TG140-8 (6,5 мм) 	30	W1814			12
▼ TG140-8 (6,5 мм) 	45	7733G	7819G	W1820	12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		8/0	
▼ TG175-8 (7 мм) 	30	W819	12











РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0	3/0	4/0	
▲ PC-12 PRIME (16 мм) 	45			W524	12
▲ X-17 (17 мм) 	45		D2762T	D2764T	24
▲ X-1 (22 мм) 	45	W578H	W577H		36
▲ X-20 (22 мм) 	45		D2763T		24





РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2	3/0	5/0	6/0	
▲ PC-3 PRIME (16 мм) 	45			W528H	W529H	36
▲ PC-3 (16 мм) 	45		W2502T			24
▲ PC-25 PRIME (26 мм) 	45		W537H			36
▲ KP-3 (90 мм) 	100	W794				12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0	2/0	3/0	4/0	6/0	
▼ P-1 PRIME (11 мм) 	45					W815	12
▼ C3 (13 мм) 	45				W816		12
▼ FS-3 (16 мм) 	75		W503H		W501H		36
▼ FS-3 (16 мм) 	38			W642	W641		12
▼ FS-2 (19 мм) 	45				W329H		36
▼ PS-2 PRIME (19 мм) 	45			W2506T			24
▼ FS (26 мм) 	45		W321H	W328H			36
▼ FSLX (36 мм) 	75		W667H	W666H			36
	100		W959				12
▼ PSLX (36 мм) 	75		W2524T	W2523T			24
▼ LS-1 (45 мм) 	75	W782H					36


РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2/0	3/0	4/0	5/0	
▲ SC-20 (19 мм) 	45			183T	182T	24
▲ SC-24 (24 мм) 	45		184T			24
▲ SC-26 (26 мм) 	45	185T				24
▲ KS (60 мм) 	75	W790H				36

БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке
		4	2	1	0	2/0	3/0	4/0	
БЕЗ ИГЛЫ	180	W199	W196	W195	W194	W193	W192		12
БЕЗ ИГЛЫ	17x45			W205	W204	W203	W202		12
БЕЗ ИГЛЫ	13x60				W214			W211	12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75			W225	W224	W223			12
				SA87T	SA86T	SA85T	SA84T		24

Закрытые системы для дренирования хирургических ран BLAKE



Закрытые системы для дренирования хирургических ран BLAKE

Системы BLAKE предназначены для дренирования хирургических ран, и используются в сердечно-сосудистой, торакальной, абдоминальной хирургии, гинекологии, урологии, травматологии и ортопедии.

Оптимальное дренирование

Силиконовые дренажные трубки имеют четыре дренирующих канала, что позволяет избежать остановки дренирования, в случае блокирования одного или нескольких каналов.

Трубки BLAKE имеют большую область дренирования, чем перфорированные дренажи.

Дренажные трубки подключаются к резервуару с активной или пассивной аспирацией. К одному резервуару может быть подключено до шести дренажных трубок через специальные коннекторы.

Удобство для хирурга и комфорт для пациента

Дренажные трубки имеют рентгенпозитивные полосы, которые позволяют легко определить положение дренажа при рентгенографии.

Черная точка на поверхности дренажной трубки информирует хирурга об оптимальном месте соприкосновения с кожей.

Дренажи выполнены из мягкого силикона, что облегчает установку и удаление дренажа, а также значительно снижает уровень дискомфорта для пациента.

Разные формы

Для удобства использования в разных областях хирургии дренажные трубки выполнены круглыми и прямоугольными в сечении.

Некоторые дренажные трубки BLAKE соединены с троакаром для облегчения позиционирования дренажа в ране.

Дренажные системы

ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ


Код	Описание	Кол-во в коробке
2160	J-VAC круглый резервуар 100 мл	10
2161	J-VAC плоский активный резервуар 150 мл	10
2162	J-VAC плоский активный резервуар 450 мл	10
2163	J-VAC плоский активный резервуар 300 мл	10
2210	7 мм плоский BLAKE Drain пазы на 3/4 протяжения	10
2211	7 мм плоский BLAKE Drain пазы на всем протяжении	10
2212	7 мм плоский BLAKE Drain с троакаром 3/16 пазы на всем протяжении	10
2213	10 мм плоский BLAKE Drain пазы на 3/4 протяжения	10
2214	10 мм плоский BLAKE Drain пазы на всем протяжении	10
2215	10 мм плоский BLAKE Drain с троакаром 3/16 пазы на всем протяжении	10
2216	7 мм плоский BLAKE Drain с троакаром 3/16 пазы на 3/4 протяжения	10
2217	10 мм плоский BLAKE Drain с троакаром 3/16 пазы на 3/4 протяжения	10
2226	10 FR круглый цельный BLAKE Drain	10
2227	10 FR круглый цельный BLAKE Drain с троакаром 1/8	10
2228	15 FR круглый цельный BLAKE Drain	10
2229	15 FR круглый цельный BLAKE Drain с троакаром 3/16	10
2230	19 FR круглый цельный BLAKE Drain	10
2231	19 FR круглый цельный BLAKE Drain с троакаром 1/4	10
2232	19 FR круглый цельный BLAKE Drain с изгибающимся троакаром	10
2233	15 FR круглый цельный BLAKE Drain с изгибающимся троакаром	10
2234	24 FR круглый цельный BLAKE Drain	10
BCC1	BLAKE кардиоконнектор 1:1 подходят только к дренажам 19 FR и 24 FR	20
BCC2	BLAKE кардиоконнектор 2:1 подходят только к дренажам 19 FR и 24 FR	20
BCC3	BLAKE кардиоконнектор 3:1 подходят только к дренажам 19 FR и 24 FR	20

1FR = 0,3 мм

107

Кожный клей DERMABOND*

Хирургический клей для закрытия кожных ран



Кожный клей DERMABOND*

Хирургический кожный клей DERMABOND* изготовлен на основе 2-Октилцианокрилата. Кожный клей DERMABOND* в комбинации с внутрикожным швом показан для закрытия кожных ран в общей хирургии, сердечно-сосудистой, торакальной хирургии, а также в акушерстве и гинекологии.

Использование кожного клея DERMABOND* дает заметное улучшение косметического эффекта ушитой раны^{24, 25}. В связи с этим, клей особенно показан для использования в пластической хирургии, а также в педиатрии.

Надежный антибактериальный барьер

Множественные исследования подтвердили эффективность использования кожного клея DERMABOND* для предотвращения проникновения патогенов в рану извне.

DERMABOND* формирует антимикробный барьер, устойчивый к возбудителям инфекции области хирургического вмешательства¹⁸:

- | | |
|---|--|
| Грамположительные | Грамотрицательные |
| <ul style="list-style-type: none"> • Staphylococcus aureus • Staphylococcus epidermidis | <ul style="list-style-type: none"> • E. coli • Klebsiella Pneumoniae |

Удобство и отсутствие ограничений для пациента

Использование клея DERMABOND* обеспечивает дополнительный комфорт для пациента: не требуется наложения дополнительной повязки и регулярных перевязок^{17, 20, 27, 27}.

Пациент может принимать душ сразу после операции²³.




Кожный клей DERMABOND* самопроизвольно отшелушивается через 7-10 дней, не требуя удаления в условиях стационара.

Вариативность форм для разных процедур

Кожный клей DERMABOND* стерильно упакован, и может быть использован только до момента полной полимеризации и засыхания клея в тубе.


В зависимости от формы выпуска кожный клей DERMABOND* подходит для разрезов длиной от 5 см до 25 см.

кожный клей DERMABOND*

КОЖНЫЙ КЛЕЙ DERMABOND					
Изделие	Описание	Код	Кол-во в коробке	Объем, мл	Длина раны (см)
	DERMABOND* ProPen XL	APPXL6	6	0,75	22-25
	DERMABOND* ProPen	APP6	6	0,5	12-15
	DERMABOND*	AHV12	12	0,5	10-12
	DERMABOND* mini	AHVM12	12	0,36	5-7


ETHICON PHYSIOMESH*

Хирургическая сетка
для внутрибрюшного протезирования













ETHICON PHYSIOMESH*

Облегченная эластичная макропористая хирургическая сетка с неадгезивным покрытием для внутрибрюшного протезирования грыж.




- **Эластичная** – для наиболее полного соответствия движениям передней брюшной стенки
- **Макропористая** – Превосходное врастание в переднюю брюшную стенку, формирование гибкого рубца
- **Прозрачная** – для лучшей визуализации подлежащих структур брюшной стенки при лапароскопии и осуществления безопасной фиксации
- **Пленка из Монокрила** – эффективный противовоспалительный барьер, предотвращает адгезию висцеральной брюшины к элементам сетки, располагается на обеих поверхностях, позволяет устанавливать сетки любой стороной к висцеральной брюшине.

Код продукта	Описание продукта	Код продукта	Описание продукта
 PHY1515Q	ETHICON PHYSIOMESH* 15 x 15 см, квадратная форма	 PHY3050R	ETHICON PHYSIOMESH* 30 x 50 см, прямоугольная форма
 PHY0715R	ETHICON PHYSIOMESH* 7 x 15 см, прямоугольная форма	 PHY1015V	ETHICON PHYSIOMESH* 10 x 15 см, овальная форма
 PHY1520R	ETHICON PHYSIOMESH* 15 x 20 см, прямоугольная форма	 PHY1520V	ETHICON PHYSIOMESH* 15 x 20 см, овальная форма
 PHY2030R	ETHICON PHYSIOMESH* 20 x 30 см, прямоугольная форма	 PHY2025V	ETHICON PHYSIOMESH* 20 x 25 см, овальная форма
 PHY3035R	ETHICON PHYSIOMESH* 30 x 35 см, прямоугольная форма	 PHY2535V	ETHICON PHYSIOMESH* 25 x 35 см, овальная форма

PROCEED

Многослойная неадгезивная сетка для внутрибрюшного протезирования



PROCEED

Многослойная неадгезивная сетка для внутрибрюшного протезирования


Состав:

Париетальная сторона:

Легкая полипропиленовая сетка, инкапсулированная в растворимый поли-п-диоксанон (PDS II)

Висцеральная сторона:

Окисленная регенерированная целлюлоза (ORC)



- Эффективно предотвращает спайкообразование за счет разделяющего слоя из ORC
- Режется, не крошится, легко скручивается и расправляется
- Снабжена синими полосками на париетальной стороне, соответствующими направлению максимальной растяжимости сетки и помогающими правильно расположить сетку (полосками к брюшной стенке)


Показания:

- Вентральные и послеоперационные грыжи лапароскопическим доступом
- Грыжи пищеводного отверстия
- Гигантские вентральные грыжи
- Закрытие обширных фасциальных дефектов при онкологических операциях

Код продукта	Описание продукта
PCDB1	ПРОСИД, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 5 x 10 см
PCDR1	ПРОСИД, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 7,5 x 15 см
PCDN1	ПРОСИД, сетка хирургическая, овальной формы, 10 x 15 см
PCDM1	ПРОСИД, сетка хирургическая, квадратная, 15 x 15 см
PCDD1	ПРОСИД, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 10 x 20 см
PCDG1	ПРОСИД, сетка хирургическая, овальной формы, 15 x 20 см
PCDH1	ПРОСИД, сетка хирургическая, овальной формы, 20 x 25 см
PCDJ1	ПРОСИД, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 20 x 30 см
PCDT1	ПРОСИД, сетка хирургическая, овальной формы, 26 x 34 см
PCDW1	ПРОСИД, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 25 x 35,5 см
PCDL1	ПРОСИД, сетка хирургическая, квадратная, 30,5 x 30,5 см

PVP PROCEED ventral patch

Устройство для лечения пупочных грыж



PVP PROCEED ventral patch

Частично рассасывающееся многослойное устройство для операций по пластике брюшной стенки при пупочных грыжах



- Быстрая и простая в освоении операция
- Минимальная травматизация тканей
- Максимально эффективная внутрибрюшная установка протеза



Показания:

- Пупочные грыжи 1-3 см
- Грыжи в местах использования троакаров

Код продукта	Описание продукта	Упаковка, шт
PVPS	Частично рассасывающееся хирургическое сетчатое устройство Proceed Ventral Patch 4.3 x 4.3 см	2
PVPM	Частично рассасывающееся хирургическое сетчатое устройство Proceed Ventral Patch 6.4 x 6.4 см	2

ULTRAPRO*

Макропористая
частично рассасывающаяся легкая сетка



ULTRAPRO*

Сетка ULTRAPRO* – частично рассасывающаяся облегченная монофиламентная сетка, состоящая примерно из одинаковых частей:

- **PROLENE** – нерассасывающихся полипропиленовых волокон;
- **MONOCRYL** – рассасывающихся полиглекапроновых волокон





- Большой размер пор и монофиламентные волокна способствуют формированию гибкого рубца, который не нарушает физиологическую подвижность передней брюшной стенки
- Менее выраженная реакция тканей обеспечивает минимальный процент сморщивания сетки (1,9%)
- Сетка ULTRAPRO* выдерживает нагрузки в 2 раза превышающие максимальное внутрибрюшное давление
- Монокрил рассасывается через 90–120 дней
- Придает жесткость сетке, что облегчает манипуляции в процессе операции

Сетка ULTRAPRO* показана для применения при паховых, бедренных грыжах открытым и лапароскопическим методом, послеоперационных вентральных и пупочных грыжах открытым методом, а также грыжах пищеводного отверстия диафрагмы.

Код продукта	Описание продукта	Упаковка, шт
UML1	УЛЬТРАПРО сетка композиционная 30 x 30 см	1
UMM3	УЛЬТРАПРО сетка композиционная 15 x 15 см	3
UMN3	УЛЬТРАПРО сетка композиционная 15 x 10 см	3
UMP3	УЛЬТРАПРО сетка композиционная 12 x 10 см	3
UMS3	УЛЬТРАПРО сетка композиционная 6 x 11 см	3

UHS (Ultrapro Hernia System)



UHS (Ultrapro Hernia System)

Уникальная макропористая частично рассасывающаяся система для пластики паховых, пахово-мошоночных и бедренных грыж больших размеров




- Исключительные манипуляционные характеристики системы позволяют сократить количество этапов операции и разместить имплант в преперитонеальном пространстве быстро и легко.
- Минимальное количество рецидивов (менее 1%)
- Меньший дискомфорт пациентов в послеоперационном периоде и возможность скорейшего возвращения к обычной деятельности
- Показана в случаях полного разрушения задней стенки пахового канала
- Рекомендована для использования в амбулаторной хирургии

Код продукта	Описание продукта	Упаковка, шт
UHSM	Система для лечения паховой грыжи Ультрапро с круглым подфасциальным лоскутом 7,5 см	3
UHSL	Система для лечения паховой грыжи Ультрапро с круглым подфасциальным лоскутом 10 см	3
UHSOV	Система для лечения паховой грыжи Ультрапро с овальным подфасциальным лоскутом 10 x 12 см	3

Дополнительные сетки

VYPRO* • VYPRO* II • PROLENE • VICRYL



VYPRO*

Частично рассасывающаяся облегченная композиционная мультифиламентная сетка для пластики послеоперационных вентральных и пупочных грыж открытым методом

Состоит из примерно равных частей

- **PROLENE** – нерассасывающихся монофиламентных полипропиленовых волокон;
- **VICRYL** – рассасывающихся мультифиламентных полиглактиновых волокон



После рассасывания полиглактиновой составляющей в зоне операции остается полипропиленовая сетка. Структура и размер полипропиленовой сетки оптимально соответствуют физиологическим нагрузкам, которые испытывает брюшная стенка

Размер пор 4–5 мм

Код продукта	Описание продукта	Упаковка, шт
PVML1	ВИПРО сетка комбинированная из Пролена и Викрила 30 x 30 см	1
PVMM1	ВИПРО сетка комбинированная из Пролена и Викрила 15 x 15 см	1
PVMN1	ВИПРО сетка комбинированная из Пролена и Викрила 15 x 10 см	1

VYPRO* II

Облегченная частично рассасывающаяся мультифиламентная сетка, для лапароскопической и открытой пластики паховых грыж

Состоит из примерно равных частей

- **PROLENE** – нерассасывающихся полипропиленовых волокон;
- **VICRYL** – рассасывающихся полиглактиновых волокон



После рассасывания полиглактиновой составляющей в зоне операции остается полипропиленовая сетка. Структура и размер полипропиленовой сетки оптимально соответствуют физиологическим нагрузкам, которые испытывает брюшная стенка

Сетка VYPRO* II отличается от сетки VYPRO* наличием дополнительной нити (состоящей из фиолетового полиглактинового и полипропиленового волокна), которая служит для увеличения прочности сетки

Размер пор 4 мм

Код продукта	Описание продукта	Упаковка, шт
PVM2M3	ВИПРОII сетка комбинированная из Пролена и Викрила 15 x 15 см	3
PVM2N3	ВИПРОII сетка комбинированная из Пролена и Викрила 15 x 10 см	3
PVM2P3	ВИПРОII сетка комбинированная из Пролена и Викрила 12 x 10 см	3
PVM2S3	ВИПРОII сетка комбинированная из Пролена и Викрила 6 x 11 см	3

PROLENE

Нерассасывающаяся сетка из полипропиленовых волокон, идентичных по составу волокнам, используемым для изготовления шовного материала PROLENE.



Предназначена для закрытия фасциальных дефектов брюшной стенки

Код продукта	Описание продукта	Упаковка, шт
PML1	Сетка хирургическая Пролен, 30 x 30 см	1
PMM3	Сетка хирургическая Пролен, 15 x 15 см	3
PMN3	Сетка хирургическая Пролен, 15 x 10 см	3
PMS3	Сетка хирургическая Пролен, 6 x 11 см	3

VICRYL




Рассасывающаяся сетка на основе полилактиновых волокон для временной поддержки раны или органа

Код продукта	Описание продукта	Упаковка, шт
VM94	Сетка из Викрила 21,5 см x 26,5 см	1
VM95	Сетка из Викрила 34 см x 26,5 см	1

ETHICON SECURESTRAP

5 мм устройство фиксации с рассасывающимися скобками



ETHICON SECURESTRAP

Фиксирующее устройство хирургическое с рассасывающимися скобками для закрепления сетчатых эндопротезов при лапароскопических операциях по пластике брюшной стенки при паховых и вентральных грыжах, для троакаров 5 мм.




- Уникальная конструкция скобки обеспечивает 2 точки фиксации
- Достигается превосходная прочность крепления вне зависимости от угла приложения инструмента
- Малая площадь поверхности скобки обеспечивает минимальный контакт инородного материала с внутренними органами
- Позволяет надежно фиксировать различные виды сеток, включая изделия с большими порами
- Скобки полностью абсорбируются посредством гидролиза через 12 месяцев после имплантации

5 мм фиксирующее устройство ETHICON SECURESTRAP

Код	Описание продукта	Упаковка, шт
STRAP25	5-мм устройство фиксации однократного применения с 25 рассасывающимися скобками	6
STRAP25R	5-мм устройство фиксации однократного применения с 25 рассасывающимися скобками	1
STRAP12	5-мм устройство фиксации однократного применения с 12 рассасывающимися скобками	6

Специальные продукты ETHICON



Специальные продукты ETHICON

К специальным продуктам ETHICON относятся:

- ETHISORB** – синтетический рассасывающийся имплант.
Рассасывающиеся импланты и прокладки ETHISORB широко применяются в нейрохирургии, в качестве временной замены твердой мозговой оболочки.
- STERNUM BAND** – устройство наложения и стяжка для фиксации грудины после срединной стернотомии.
Система STERNUM BAND показана для остеосинтеза грудины после кардиохирургических и торакальных вмешательств. STERNUM BAND особенно эффективно используется у пациентов с повышенной массой тела, обструктивными заболеваниями легких и иными негативными факторами, которые увеличивают риск расхождения грудины^{5, 6}.
- ETHILOOP** – силиконовый жгут для ретракции сосудов.
Силиконовые жгуты предназначены для ретракции сосудов в сердечно-сосудистой, торакальной, абдоминальной хирургии, а также при ортопедических вмешательствах.
- Эндопетли**
Эндопетли из синтетических рассасывающихся нитей VICRYL и PDSII применяются в эндохирургии.
- Прокладки из PTFE (тефлон)**
- Электроды для временной кардиостимуляции**
- Костный воск**
- Ленты для ретракции внутренних органов**
Ленты из MERSILENE с соединенными иглами и из нейлона без игл широко используются в гинекологии и общей хирургии.
- VICRYL BAG** – мешки из рассасывающейся сетки (VICRYL) для поддержки паренхиматозных органов.
Сетка-мешок из рассасывающихся нитей VICRYL позволяет обеспечить поддержку и надежную фиксацию паренхиматозных органов - печени, селезенки и почек – после проведенных хирургических вмешательств.
- Система для хранения шовного материала**
Система хранения выполнена по принципу сборной модели, и может быть рассчитана на любое количество шовного материала, предназначенного для нахождения в операционной.

Специальные продукты ETHICON


СИНТЕТИЧЕСКИЙ ИМПЛАНТ ETHISORB

Код	Описание	Кол-во в коробке
EDP23S	Имплант синтетический рассасывающийся 2 x 3 см	1
EDP46S	Имплант синтетический рассасывающийся 4 x 6 см	1
EDP614	Имплант синтетический рассасывающийся 6 x 14 см	1
ZV1530G	ЭТИСОРБ прокладка	12

УСТРОЙСТВО НАЛОЖЕНИЯ И СТЯЖКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ГРУДИНЫ STERNUM BAND

Код	Описание	Кол-во в коробке
EH395	Стяжка для фиксации грудины (используется с X114)	12
X114	Устройство для наложения стяжки на грудину (используется с кодом EH395)	1

СИЛИКОНОВЫЙ ЖГУТ ДЛЯ РЕТРАКЦИИ СОСУДОВ ETHILOOP

Код	Описание	Кол-во в коробке
EH382E	ЭТИЛУП жгут 2 x 45 см диаметром 1.3 мм белый	24
EH383E	ЭТИЛУП жгут 2 x 45 см диаметром 1.3 мм красный	24
EH386	ЭТИЛУП жгут 2 x 45 см диаметром 2 мм белый	6
EH387	ЭТИЛУП жгут 2 x 45 см диаметром 2 мм красный	6
EH388	ЭТИЛУП жгут 2 x 45 см диаметром 2 мм синий	6
EH7700E  ● BPS-4 (25 мм) тупоконечная	ЭТИЛУП силиконовая петля 2 x 45 см диаметром 1.1 мм	24





ЭНДОПЕТЛИ

Код	Описание	Кол-во в коробке
EJ11	VICRYL эндопетля М3.5 (0) 50 см	12
MIC109G	PDS II фиолетовый эндопетля М3 (2/0)	12
MIC110G	PDS II фиолетовый эндопетля М3.5 (0)	12

ПРОКЛАДКИ ИЗ РТФЕ

Код	Описание	Кол-во в коробке
X273H	Прокладки из РТФЕ 6 мм x 3 мм x 1,5 мм 5 шт.	36
X948H	Прокладка из РТФЕ 3 мм x 3 мм x 1,5 мм 5 шт.	36



ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ КАРДИОСТИМУЛЯЦИИ

Код	Описание	Кол-во в коробке
▲ BPW211	 <p>Электрод для временной кардиостимуляции М2 (3/0) 200 см – 3 иглы: две колющие 26 мм и одна прямая режущая 60 мм</p>	6
▲ BPW212	 <p>Электрод для временной кардиостимуляции М2 (3/0) 200 см – 3 иглы: две колющие 26 мм и одна режущая 90 мм</p>	6
▲ FER13E	 <p>Электрод для временной кардиостимуляции М3 (2/0) 60 см иглы: прямая режущая 60 мм и колюще-режущая 17 мм</p>	24
▲ FER15E	 <p>Электрод для временной кардиостимуляции М3 (2/0) 60 см иглы: прямая режущая 60 мм и колюще-режущая 26 мм</p>	24

КОСТНЫЙ ВОСК

Код	Описание	Кол-во в коробке
W810T	Костный воск 2,5 г	24

ЛЕНТЫ ДЛЯ РЕТРАКЦИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Код	Описание	Кол-во в коробке
RS21	 <p>Лента из MERSILENE белая 5 мм x 30 см</p>	6
RS22	 <p>Лента из MERSILENE белая 5 мм x 40 см</p>	6
W275	Лента из нейлона 3 мм x 70 см	12
W277	Лента из нейлона 6 мм x 70 см	12

МЕШКИ ИЗ ВИКРИЛОВОЙ СЕТКИ

Код	Описание	Кол-во в коробке
VM102	Сетка-мешок на почку 18 x 10 см	1
VM106	Сетка-мешок на селезенку 10 x 12 см	1
VM210	Сетка-мешок на печень (правая доля) 44 x 30 см	1
VM220	Сетка-мешок на печень (левая доля) 50 x 20 см	1


СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА

Код	Описание	Кол-во в коробке
R8	Шкаф для хранения шовных материалов	1
R9	Дополнительная секция для шкафа для хранения шовного материала	1

Список литературы

1. Frank R, Cichocki, Jr., Robert E. Maurer, S. Neil Bar. Tungsten-rhenium suture needles with improved properties for coronary artery bypass graft surgery. Received 1 July 2009; revised 18 February 2010; accepted 5 March 2010. Published online 22 June 2010 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/jbm.b.31661
2. Bendel, Lee P, et al., Tensile & Bend Relationships of Several Surgical Needle Materials, Journal of Appl. Biomaterials, vol. 4, 161-167 (Dec. 1993).
3. Данные сравнительного тестирования. Документально зафиксировано. ETHICON Inc.
4. Non Absorbable Suture Competitive Assessment data Summaries Copy review Prolene 7-0. Документально зафиксировано, ETHICON Inc.
5. Susmit Bhattacharya, Indrajit Sau, Man Mohan, Kunal Hazari, Rajarshi Basu, Ajay Kaul: Sternal Bands for Closure of Midline Sternotomy Leads to Better Wound Healing. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals, 2007; 15: 59-63
6. Friedrich-Christian Riess, Nizar Awwad, Bettina Hoffmann, Ralf Bader, Hanns-York Helmold, Christine Loewer, Andreas G. Riess, Niels Bleese: A Steel Band in Addition to 8 Wire Cerclages Reduces the Risk of Sternal Dehiscence after Median Sternotomy. The Heart Surgery Forum, 2004; 7 (6): E387-E392
7. Leaper DJ, van Goor H, Reilly J, Petrosillo N, Geiss HK, Torres AJ, Berger A. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J, 2004, 1:247-2732.
8. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for prevention of surgical site infection. Infect Control Hosp Epidemiol 19993.
9. Rothenburger S, Spangler D, Bhende S, Burkely D. In vitro antibacterial evaluation of coated VICRYL Plus antibacterial suture (coated polyglactin 910 with triclosan) using zone of inhibition assays. Surg Infect (Larchmt), 2002, 3:79-874.
10. Ming X, Nichols M, Rothenburger S. In vivo antibacterial efficacy of MONOCRYL Plus Antibacterial Suture (poliglecaprone 25 with triclosan). Surg Infect (Larchmt), 2007, 8:209-2135.
11. Ming X, Rothenburger S, Nichols MM. In vivo and in vitro antibacterial efficacy of PDS* Plus (polidioxanone 25 with triclosan) Suture. Surg Infect (Larchmt), 2008, 9:451-4576.
12. Seiler CM, Bruckner T et al. Interrupted or Continuous Slowly Absorbable Sutures For Closure of Primary Elective Midline Abdominal Incisions. A Multicenter Randomized Trial (INSECT: ISRCTN24023541). Annals of Surgery, vol. 249, no. 4, April 20097. Brolin RE Prospective, randomized evaluation of midline fascial closure in gastric bariatric operations. The American Journal of Surgery, 1996 vol.172, no. 4, p. 328-3318.
13. Docobo-Durantez F, Sacristàn-Pérez C, Flor-Civera B, Lledó-Matoses S, Kreisler E and Biondo S. Estudio clinico aleatorizado entre sutura de polidio-xanona y de nylon en el cierre de laparotomia en pacientes de riesgo. Hospital Universitario Virgen del Rocío Sevilla, Hospital Universitario Clinico de Valencia, L'Hospitalet de Llobregat Barcelona. Cirugía española: Organo oficial de la Asociación Española de Cirujanos, ISSN 0009-739X, vol. 79, no. 5, 2006, p. 305-3099.
14. Van't Riet M, Steyerberg EW, Nellensteyn J, Bonjer HJ, Jeckel J. Meta-analysis of techniques for closure of midline abdominal incisions. University Medical Center Rotterdam, Academic Hospital Rotterdam. British Journal of Surgery, vol. 89, no. 11, p. 1350-135610.
15. Ward KH et al. Mechanism of persistent infection associated with peritoneal implants. J. Med. Microbiol., vol. 36 (1992), p. 406-41311.
16. Nucci C et al. A microbiological and confocal microscopy study documenting a slime-producing Staphylococcus epidermidis isolated from a nylon corneal suture of a patient with antibiotic-resistant endophthalmitis. Graefe's Arch Clin Exp Ophthalmol, 2005, 243:951-954
17. Toriumi DM., O'Grady K., Desai D., Bagal A., Plast Reconstr Surg. 1998; 102:2209-2219, "Use of octyl-2-cyanoacrylate for skin closure in facial plastic surgery."
18. Bhende S., Rothenburger S., Spangler DJ., Dito M., Surg Infect. 2002;3:251-257, "In Vitro assessment of microbial barrier properties of DERMABOND Topical Skin Adhesive".
19. Rothenburger S., Spangler D., Bhende S., Burkley D., Surg Infect. 2002;3 (suppl 1): S79-S87, "In vitro antibacterial evaluation of Coated VICRYL* Plus Antibacterial Suture (Coated Polyglactin 910 with Triclosan) using zone of inhibition assays."
20. Singer AJ., Hollander JE., Valentine SM. for Octylcyanocrylate Study Group, Acad Emerg Med. 1998;5:94-99, "Prospective, randomized, controlled trial of tissue adhesive (2-octylcyanoacrylate) vs standard wound closure techniques for laceration repair."
21. Data on file, ETHICON inc.
22. Quinn J, Wells G., Sutcliffe T. et al, JAMA. 997;277:1527-1530, "A randomized trial comparing octylcyanacrylate tissue adhesive and sutures in the management of lacerations."
23. Rubio PA., Int Surg. 1991; 76:253-254, "Use of Semioclusive, transparent film dressings for surgical wound protection: experience in 3627 cases."
24. Nipshagen M., Joris Jage J., Beekman W., Plast Reconstr Surg. 2008, Vol 122, 1; 10-18, "Use of 2-octyl-cyanoacrylate skin adhesive (Dermabond) for wound closure following reduction mammoplasty: a prospective, randomised intervention study."
25. Singer AJ., Nable M., Cameau P., Singer DD., McClain SA., Wound Repair Regen. 2003;11:181-187, "Evaluation of a new liquid occlusive dressing for excisional wounds."
26. Basha S., Rochon M., Quinones J. et al., Am J Obstet Gynecol. 2010;203:285.e1-8, "Randomised controlled trial of wound complication rates of subcuticular suture vs staples for skin closure at cesarean delivery."
27. Maw J., Quinn J., Am J Cos Surg. 1997;14:413-416, "Cyanoacrylate tissue adhesives."
28. Miller A., Swank M., Am J Orthop. 2010;39(10):476-478, "DERMABOND® in Total Joint Arthroplasty."
29. Silvestri A. et al., Aesthetic Plastic Surgery. Vol. 30, 2006.
30. Data on file ETHICON, INC
31. Junge K, Klinge U, Rosch R, Klosterhalfen B, Schumpelick V. Functional and morphologic properties of a modified mesh for inguinal hernia repair. World J Surg. 2002; 26: 1472-1480
32. Klinge U, Klosterhalfen B, Birkenhauer V, Junge K, Conze J, Schumpelick V. Impact of polymer pore size on the interface scar formation in a rat model. J Surg Res. 2002; 103: 208-214
33. Divilio, LT. Surgical adhesion development and prevention. Int Surg. 2005; 90 (suppl 3):S6-S9
34. Cobb WS, Kercher KW, Heniford BT. The argument of lightweight polypropylene mesh in hernia repair. SURG INNOV. 2005;12: T1-T7
35. Schug-Pass; Kockerling: A lightweight partly absorbable mesh (Ultrapro) for endoscopic hernia repair. Surg Endosc., 2007.
36. O'Dwyer: Randomized clinical trial assessing impact of a lightweight or heavyweight mesh on chronic pain. British Journal of Surgery, 2005.
37. Gilbert AI, Combined anterior and posterior inguinal hernia repair: intermediate recurrence rates with three groups of surgeons. Hernia, Aug./ 2004 8(3): 203-7.
38. Bringmann: Three-year results of randomized clinical trial of lightweight or standard polypropylene mesh. British Journal of Surgery, 2006.
39. ETHICON PHYSIOMESH Flexible composite mesh, Instructions for use. March, 2010.
40. Cobb WS, Kercher KW, Heniford BT. The argument for lightweight polypropylene mesh in hernia repair. Surg. Innov. 2005 ;12: 63-69.
41. ETHICON SECURESTRAP 5 mm absorbable strap fixation device. Instruction for use.
42. Angle Fire Competitive Testing (AST-2010-0199)

Рассасывающийся шовный материал



Регистрационное удостоверение 2010/06040 от 05.06.2013*.
Регистрационное удостоверение 2010/06042 от 05.06.2013*.
Регистрационное удостоверение 2009/05634 от 05.06.2013*.
Регистрационное удостоверение 2009/05528 от 05.06.2013*.
Регистрационное удостоверение 2009/05600 от 14.06.2013*.
Регистрационное удостоверение 2010/07221 от 21.06.2010*.
Регистрационное удостоверение 2009/04269 от 15.05.2013*.
Регистрационное удостоверение 2009/05812 от 15.05.2013*.
Регистрационное удостоверение 2007/00529 от 30.04.2013*.
Регистрационное удостоверение 2011/10501 от 14.05.2013*.
Регистрационное удостоверение 2009/05182 от 07.05.2013*.
Регистрационное удостоверение 2010/07135 от 05.06.2013*.
Регистрационное удостоверение 2010/08662 от 27.12.2010*.
Регистрационное удостоверение 2010/06041 от 25.06.2010*.
Регистрационное удостоверение 2009/04566 от 07.10.2010*.
Регистрационное удостоверение 2009/04557 от 15.06.2009*.
Регистрационное удостоверение 2009/05081 от 31.08.2009*.
Регистрационное удостоверение 2009/05715 от 17.08.2010*.
Регистрационное удостоверение 2012/13012 от 10.10.2012*.
Регистрационное удостоверение 2008/03512 от 12.01.2009*.
Регистрационное удостоверение 2008/03276 от 07.04.2009*.
Регистрационное удостоверение 2009/05813 от 18.12.2009*.
Регистрационное удостоверение 2007/00983 от 27.12.2007*.

Все товары сертифицированы

*Используемые товарные знаки зарегистрированы и принадлежат:
- Vicryl, PDS, Ethibond, Ethilon, Mersilene – Johnson & Johnson Corporation;
- Monocryl, Nurolon, Dermabond, Ethicon Physiomes, Ultrapro, Vypro – Jansen Pharmaceutica NV.

Торговое наименование	Материал	Область применения	Показатели сохранения прочности		
Натуральные	ШЕЛК	Полифиламентный Черный /Синий	Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: <ul style="list-style-type: none"> сердечно-сосудистой хирургии хирургии глаза нейрохирургии 	Постепенное снижение прочности на разрыв со временем	
	СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА	Монофиламентный Серебряный металллик	Аппроксимация тканей в: <ul style="list-style-type: none"> абдоминальной хирургии сердечно-сосудистой и торакальной хирургии ортопедии и травматологии 	Бессрочно	
Синтетические	NUROLON™ Полиамид	Полифиламентный Черный	Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: <ul style="list-style-type: none"> сердечно-сосудистой хирургии хирургии глаза нейрохирургии 	Постепенное снижение прочности на разрыв со временем	
	ETHILON™ Полиамид	Монофиламентный Синий	Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: <ul style="list-style-type: none"> сердечно-сосудистой хирургии хирургии глаза нейрохирургии общей хирургии 	Постепенное снижение прочности на разрыв со временем	
	MERSILENE™ Полиэстер	Полифиламентный Зеленый/ Белый	Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: <ul style="list-style-type: none"> сердечно-сосудистой хирургии хирургии глаза нейрохирургии 	Бессрочно	
	ETHIBOND EXCEL™ Полиэстер с покрытием из полибутилата	Полифиламентный Зеленый/ Белый	Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: <ul style="list-style-type: none"> сердечно-сосудистой хирургии хирургии глаза нейрохирургии 	Бессрочно	
	PROLENE™ Полипропилен	Монофиламентный Синий	Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: <ul style="list-style-type: none"> сердечно-сосудистой хирургии хирургии глаза нейрохирургии 	Бессрочно	
	PRONOVA™ Полигексафтор- пропилен-ФВИ (винилиденфторид)	Монофиламентный Синий	Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: <ul style="list-style-type: none"> сердечно-сосудистой хирургии нейрохирургии 	Бессрочно	

ООО «Джонсон & Джонсон»

121614, г. Москва
ул. Крылатская 17, корп.3, этаж 2
Тел.: +7 (495) 580 77 77
Факс: +7 (495) 580 78 78

191123, г. Санкт-Петербург
Петроградская наб., д. 36, лит. А, офис 304
Тел.: (812) 346 75 61, (812) 346 75 60

620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург
пр-т Ленина, д. 25 офис 4.110
Тел.: (343) 379 55 45
Факс: (343) 379 55 47

630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск
ул. Красноярская, д. 35, офис 301
Тел.: (383) 230 31 01/02/03
Факс: (383) 230 31 00

443110, г. Самара
ул. Лесная, д. 23, корп. 1, офис 404
Тел.: (846) 277 93 63
Факс: (846) 277 93 71

603006, г. Нижний Новгород
ул. Ковалихинская, д. 8, 6 этаж, офис 610, 611
бизнес-центр «Центр Международной Торговли»
Тел: +7 (831) 296 98 38
Факс: +7 (831) 296 98 37

344011, г. Ростов-на-Дону
пр-т Буденновский, д. 60, 3 этаж, офис 303
бизнес-центр «Гедон»
Тел: +7 (863) 204 14 73
Факс: +7 (863) 204 14 74

ETHICON

PART OF THE  FAMILY OF COMPANIES



Представительства компании
Johnson&Johnson в странах СНГ:

04070, г. Киев, Украина
ул. Г. Сковороды, д. 19
Тел.: +3 804 449 064 64
Факс: +3 804 449 064 65

1138, г. Баку, Азербайджан
ул. Ахмед Джамиль, д. 64/66, 2 этаж
Тел./факс: +9 941 251 019 64

0002, г. Ереван, Армения
ул. Сарьяна, д. 12, офис 7
Тел.: +8 10 (3741) 056 07 14
Факс: +8 10 (3741) 054 75 38

0186, г. Тбилиси, Грузия
ул. Гамрекели, д. 19
Тел./факс: +995 32 2 37 77 28

050040, г. Алматы, Казахстан
ул. Тимирязева, д. 42, павильон 23-А
Тел.: +7 727 245 88 10, +7 727 245 88 11
Факс: +7 727 245 88 15

220030, г. Минск, Беларусь
ул. Мясникова, д. 70, 5-й этаж, офис 517
Тел: +375 17 226 43 33
Факс: +375 17 226 55 44

