










Прайс-лист ГК «Источник здоровья»

	<p style="text-align: center;"><b>ИЧВ-05,06 min</b>  <b>АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ и ПОПОЛНЕНИЯ</b>  <b>БАЛАНСА КАРТ или АКВАКЛЮЧЕЙ</b>          (для установки в помещении и на улице)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Антивандальный корпус</li> <li>- Работает при отрицательной температуре воздуха</li> <li>- Принимает купюры и монеты, а также акваключи, пластиковые карты</li> <li>- Возможность подключения к биллинговой системе</li> <li>- Имеет подсветку, информационный дисплей</li> <li>- Оснащен GSM модулем для удаленного мониторинга</li> <li>- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога)</li> <li>- Удаленная настройка всех параметров</li> <li>- GSM сигнализация с датчиком удара*</li> </ul> <p><b>Предназначен для работы в сети автоматов ИЧВ-02, служит для пополнения баланса ключей Touch Memory</b></p> <p>*- опционально устанавливается по запросу клиента</p>	<p>2200 \$</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ИЧВ-15,16 min</b>  <b>АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ БЕЗ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ</b>          (для установки в помещении и на улице)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Антивандальный корпус</li> <li>- Работает при отрицательной температуре воздуха</li> <li>- Принимает акваключи, пластиковые карты</li> <li>- Возможность подключения к биллинговой системе</li> <li>- Имеет подсветку, информационный дисплей</li> <li>- Оснащен GSM модулем для удаленного мониторинга</li> <li>- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога)</li> <li>- Удаленная настройка всех параметров</li> <li>- GSM сигнализация с датчиком удара*</li> </ul> <p><b>Предназначен для работы в сети автоматов ИЧВ-02, служит для пополнения баланса ключей Touch Memory</b></p> <p>*- опционально устанавливается по запросу клиента</p>	<p>2050 \$</p>
		

	<p style="text-align: center;"><b>АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ МОДУЛЬ РАЗЛИВА ИЧВ-05</b> (для установки на улице)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Антивандальный корпус с климат контролем</li> <li>- Работает при отрицательной температуре воздуха</li> <li>- Принимает купюры, монеты, пластиковые карты</li> <li>- Розлив воды в тару 5-20 литров</li> <li>- Имеет подсветку, световой короб, информационный дисплей</li> <li>- Оснащен GSM модулем для удаленного мониторинга</li> <li>- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информация о воде.</li> <li>- GSM сигнализация с датчиком удара.</li> </ul> <p>Предназначен для отпуска воды в тару потребителя, за наличный и безналичный расчет, выполняет функцию пополнения баланса пластиковых подключается к «СФ» или «РЧВ».</p>	3200 \$
	<p style="text-align: center;"><b>АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ МОДУЛЬ РАЗЛИВА ИЧВ-06</b> (для установки на улице)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Антивандальный корпус с климат контролем</li> <li>- Работает при отрицательной температуре воздуха</li> <li>- Принимает пластиковые карты, либо ключи Touch Memory</li> <li>- Работает в биллинговой системе</li> <li>- Розлив воды в тару 5-20 литров</li> <li>- Имеет ночную подсветку, световой короб, информационный дисплей</li> <li>- Оснащен GSM модулем для удаленного мониторинга</li> <li>- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)</li> <li>- Удаленная настройка всех параметров</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информация о воде.</li> <li>- GSM сигнализация с датчиком удара</li> </ul> <p>Предназначен для отпуска воды в тару потребителя, за безналичный расчет, подключается к «СФ» или «РЧВ».</p>	3200 \$

	<p><b>АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ МОДУЛЬ РАЗЛИВА ИЧВ-07 (врезной)</b> (для установки в торговые киоски)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Антивандальный корпус с климат контролем</li> <li>- Работает при отрицательной температуре воздуха</li> <li>- Принимает купюры, монеты, пластиковые карты</li> <li>- Розлив воды в тару 5-20 литров</li> <li>- Имеет ночную подсветку, информационный дисплей</li> <li>- Оснащен GSM модулем для удаленного мониторинга</li> <li>- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информация о воде.</li> <li>- GSM сигнализация с датчиком удара</li> </ul> <p>Предназначен для отпуска воды в тару потребителя, за наличный и безналичный расчет, выполняет функцию пополнения баланса пластиковых карт подключается к «СФ» или «РЧВ», может использоваться для автоматизации киосков по продаже воды.</p>	<p>2640 \$</p>
	<p><b>АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ МОДУЛЬ РАЗЛИВА ИЧВ-08 (врезной)</b> (для установки в торговые киоски)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Антивандальный корпус с климат контролем</li> <li>- Работает при отрицательной температуре воздуха</li> <li>- Принимает купюры, монеты, ключи Touch Memory</li> <li>- Возможность подключения к биллинговой системе</li> <li>- Розлив воды в тару 5-20 литров</li> <li>- Имеет ночную подсветку, информационный дисплей</li> <li>- Оснащен GSM модулем для удаленного мониторинга</li> <li>- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)</li> <li>- Удаленная настройка всех параметров</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информация о воде.</li> <li>- GSM сигнализация с датчиком удара</li> </ul> <p>Предназначен для отпуска воды в тару потребителя, за наличный и безналичный расчет, выполняет функцию пополнения баланса ключей Touch Memory подключается к «СФ» или «РЧВ», может использоваться для автоматизации киосков по продаже воды.</p>	<p>2640 \$</p>
	<p><b>АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ МОДУЛЬ РАЗЛИВА ИЧВ-15 (врезной)</b> (для установки в торговые киоски)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Антивандальный корпус с климат контролем</li> <li>- Работает при отрицательной температуре воздуха</li> <li>- Принимает пластиковые карты</li> <li>- Розлив воды в тару 5-20 литров</li> <li>- Имеет ночную подсветку, информационный дисплей</li> <li>- Оснащен GSM модулем для удаленного мониторинга</li> <li>- GSM мониторинг (инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информация о воде.</li> <li>- GSM сигнализация с датчиком удара</li> </ul> <p>Предназначен для отпуска воды в тару потребителя, за безналичный расчет, подключается к «СФ» или «РЧВ», может использоваться для автоматизации киосков по продаже воды.</p>	<p>2120 \$</p>

	<p><b>АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ МОДУЛЬ РАЗЛИВА ИЧВ-16 (врезной)</b> (для установки в торговые киоски)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Антивандальный корпус с климат контролем</li> <li>- Работает при отрицательной температуре воздуха</li> <li>- Принимает ключи Touch Memory</li> <li>- Возможность подключения биллинговой системы</li> <li>- Розлив воды в тару 5-20 литров</li> <li>- Имеет ночную подсветку, информационный дисплей</li> <li>- Оснащен GSM модулем для удаленного мониторинга</li> <li>- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)</li> <li>- Удаленная настройка всех параметров</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информация о воде.</li> <li>-- GSM сигнализация с датчиком удара</li> </ul> <p>Предназначен для отпуска воды в тару потребителя, за безналичный расчет, подключается к «СФ» или «РЧВ», может использоваться для автоматизации киосков по продаже воды.</p>	<p>2120 \$</p>
	<p><b>АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ ИЧВ – УП-05 (7000)</b> (для установки на улице или в помещении)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Антивандальный корпус с климат контролем</li> <li>- Работает при отрицательной температуре воздуха</li> <li>- Принимает купюры, монеты, пластиковые карты с функцией инкассации</li> <li>- Оснащен GSM модулем для удаленного мониторинга</li> <li>- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)</li> <li>- Удаленная настройка всех параметров</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информация о воде.</li> <li>- GSM сигнализация с датчиком удара</li> <li>- Оснащен системой фильтрации ИЧВ-УП - 7000</li> </ul> <p>Предназначен для отпуска воды в тару потребителя, за наличный и безналичный расчет, выполняет функцию пополнения баланса пластиковых карт либо ключей Touch Memory.</p>	<p>5900 \$</p>



**АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ ИЧВ – УП-06 (7000)**

(для установки на улице или в помещении)

- Антивандальный корпус с климат контролем
- Работает при отрицательной температуре воздуха
- Принимает купюры ,монеты, ключи Touch Memoгу
- Возможность подключения к биллинговой системе
- Оснащен GSM модулем для удаленного мониторинга
- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)
- Удаленная настройка всех параметров
- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информация о воде.
- GSM сигнализация с датчиком удара
- Оснащен системой фильтрации ИЧВ-УП - 7000

Предназначен для отпуска воды в тару потребителя, за безналичный расчет.

5900 \$



**АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ ИЧВ-УП-05 (200)**

(для установки в помещении)

- Резервуар для воды - 200л;
- GSM-мониторинг(выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров);
- Встроенная система автоматического озонирования емкости;
- Принимает купюры, монеты, пластиковые карты с функцией инкассации;
- Возможность подключения к биллинговой системе;
- Встроенная система автоматического озонирования;
- Розлив воды в тару 5 - 20 литров;
- Имеет ночную подсветку, световой короб, информационный дисплей;
- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информация о воде;
- Оснащен 6 ступенчатой системой фильтрации на основе озонирования и обратного осмоса\*.

Предназначен для отпуска воды в тару потребителя, за наличный и безналичный расчет, выполняет функцию пополнения баланса пластиковых карт. Рекомендуется для установки в местах с большой пропускной способностью.

4100 \$

\*Опционально возможна станковка второй обратноосмотической мембраны, что увеличивает производительность в 2раза



**АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ ИЧВ-УП-06 (200)**  
(для установки в помещении)

- Резервуар для воды - 200л;
- GSM-мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров);
- Встроенная система автоматического озонирования емкости;
- Принимает купюры, монеты, ключи Touch Memory, ;
- Возможность подключения к биллинговой системе
- Встроенная система автоматического озонирования;
- Розлив воды в тару 5 - 20 литров;
- Имеет ночную подсветку, световой короб, информационный дисплей;
- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информация о воде;
- Оснащен 6 ступенчатой системой фильтрации на основе озонирования и обратного осмоса\*.

Предназначен для отпуска воды в тару потребителя, за безналичный расчет, выполняет функцию пополнения баланса пластиковых карт. Рекомендуется для установки в местах с большой пропускной способностью.

\*Опционально возможна станковка второй обратноосмотической мембраны, что увеличивает производительность в 2раза

4100 \$





**АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ ИЧВ-УК-07,08 (350)**  
(уличный)

- Резервуар для воды - 350л;
- GSM-мониторинг(выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров);
- Встроенная система автоматического озонирования емкости;
- Система климат-контроля;
- Антивандальный корпус;
- Работает при отрицательных температурах;
- Принимает купюры, монеты, ключи Touch Memory, пластиковые карты;
- Возможность подключения к биллинговой системе
- Встроенная система автоматического озонирования;
- Розлив воды в тару 5 - 20 литров;
- Имеет ночную подсветку, световой короб, информационный дисплей;
- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информация о воде;
- Оснащен 6 ступенчатой системой фильтрации на основе озонирования и обратного осмоса\*.

Предназначен для отпуска воды в тару потребителя, за наличный и безналичный расчет, выполняет функцию пополнения баланса пластиковых карт. Рекомендуется для установки в местах с большой пропускной способностью.

\*Опционально возможна станковка второй обратноосмотической мембраны, что увеличивает производительность в 2раза

7875 \$

	<p><b>АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ ИЧВ-УК-15 (350)</b> (уличный)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Резервуар для воды - 350л;</li> <li>- GSM-мониторинг(выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров);</li> <li>- Встроенная система автоматического озонирования емкости;</li> <li>- Система климат-контроля;</li> <li>- Антивандальный корпус;</li> <li>- Работает при отрицательных температурах;</li> <li>- Принимает многоцветные пластиковые карты с функцией инкассации;</li> <li>- Встроенная система автоматического озонирования;</li> <li>- Розлив воды в тару 5 - 20 литров;</li> <li>- Имеет ночную подсветку, световой короб, информационный дисплей;</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информация о воде;</li> <li>- Оснащен 6 ступенчатой системой фильтрации на основе озонирования и обратного осмоса*.</li> </ul> <p>Предназначен для отпуска воды в тару потребителя, за безналичный расчет. Рекомендуется для установки в местах с большой пропускной способностью.</p> <p>*Опционально возможна станковка второй обратноосмотической мембраны, что увеличивает производительность в 2раза</p>	<p>7000 \$</p>
	<p><b>АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОДЫ ИЧВ-УК-16 (350)</b> (уличный)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Резервуар для воды - 350л;</li> <li>- GSM-мониторинг(выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров);</li> <li>- Встроенная система автоматического озонирования емкости;</li> <li>- Система климат-контроля;</li> <li>- Антивандальный корпус;</li> <li>- Работает при отрицательных температурах;</li> <li>- Принимает ключи Touch Memo;</li> <li>- Возможность подключения к биллинговой системе;</li> <li>- Встроенная система автоматического озонирования;</li> <li>- Розлив воды в тару 5 - 20 литров;</li> <li>- Имеет ночную подсветку, световой короб, информационный дисплей;</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информация о воде;</li> <li>- Оснащен 6 ступенчатой системой фильтрации на основе озонирования и обратного осмоса*.</li> </ul> <p>Предназначен для отпуска воды в тару потребителя, за безналичный расчет. Рекомендуется для установки в местах с большой пропускной способностью.</p> <p>*Опционально возможна станковка второй обратноосмотической мембраны, что увеличивает производительность в 2раза</p>	<p>7000 \$</p>

для ПРОДАЖИ ПРИВОЗНОЙ  
АРТЕЗИАНСКОЙ ВОДЫ



**КИОСК-АВТОМАТ – ИЧВ-УК-07 (2000)**

(для установки на улице)

- Резервуар для воды – 2000 литров.
- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)
- Встроенная система автоматического озонирования емкости.
- Система климат контроля
- Антивандальный корпус
- Работает при отрицательных температурах
- Принимает купюры, монеты, пластиковые карты с функцией инкассации
- Розлив воды в тару 5–20 литров
- Имеет ночную подсветку, световой короб, информационный дисплей
- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информацию о воде

**ФИЛЬТРАЦИЯ:**

1. Угольный фильтр с ионами серебра
2. Ультрафиолетовая стерилизация

Предназначен для продажи привозной артезианской воды в тару потребителя.

9836 \$



**КИОСК-АВТОМАТ – ИЧВ-УК-08 (2000)**

(для установки на улице)

- Резервуар для воды – 2000 литров.
- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)
- Удаленная настройка всех параметров
- Возможность подключения к биллинговой системе
- Встроенная система автоматического озонирования емкости.
- Система климат контроля
- Антивандальный корпус
- Работает при отрицательных температурах
- Принимает купюры, монеты, ключи Touch Memory
- Розлив воды в тару 5–20 литров
- Имеет ночную подсветку, световой короб, информационный дисплей
- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информацию о воде
- Датчик движения для звукового приветствия\*


**ФИЛЬТРАЦИЯ:**



1. Угольный фильтр с ионами серебра
2. Ультрафиолетовая стерилизация



Предназначен для продажи привозной артезианской воды в тару потребителя.



9836 \$



	<p><b>КИОСК-АВТОМАТ – ИЧВ-УК- 15(2000)</b> (для установки на улице)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Резервуар для воды – 2000 литров.</li> <li>- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)</li> <li>- Встроенная система автоматического озонирования емкости.</li> <li>- Система климат контроля</li> <li>- Антивандальный корпус</li> <li>- Работает при отрицательных температурах</li> <li>- Принимает пластиковые карты</li> <li>- Розлив воды в тару 5–20 литров</li> <li>- Имеет ночную подсветку, световой короб, информационный дисплей</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информацию о воде</li> </ul> <p><b>ФИЛЬТРАЦИЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Угольный фильтр с ионами серебра</li> <li>2. Ультрафиолетовая стерилизация</li> </ol> <p>Предназначен для продажи привозной артезианской воды в тару потребителя.</p>	<p>9300 \$</p>	<p>Карты</p>
	<p><b>КИОСК-АВТОМАТ – ИЧВ-УК-16(2000)</b> (для установки на улице)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Резервуар для воды – 2000 литров.</li> <li>- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)</li> <li>-- Удаленная настройка всех параметров</li> <li>- Возможность подключения к биллинговой системе</li> <li>- Встроенная система автоматического озонирования емкости.</li> <li>- Система климат контроля</li> <li>- Антивандальный корпус с подогревом</li> <li>- Работает при отрицательных температурах</li> <li>- Принимает ключи Touch Memory</li> <li>- Розлив воды в тару 5–20 литров</li> <li>- Имеет ночную подсветку, световой короб, информационный дисплей</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информацию о воде</li> </ul> <p><b>ФИЛЬТРАЦИЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Угольный фильтр с ионами серебра</li> <li>2. Ультрафиолетовая стерилизация</li> </ol> <p>Предназначен для продажи привозной артезианской воды в тару потребителя.</p>	<p>9300 \$</p>	<p>Ключи Touch Memory</p>

	<p><b>АВТОМАТ – ИЧВ-УК-07 (800)</b> (для установки в помещении)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Резервуар для воды – 800 литров.</li> <li>- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)</li> <li>- Встроенная система автоматического озонирования емкости.</li> <li>- Принимает купюры, монеты, пластиковые карты с функцией инкассации</li> <li>- Розлив воды в тару 5–20 литров</li> <li>- Имеет ночную подсветку, световой короб, информационный дисплей</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информацию о воде</li> </ul> <p><b>ФИЛЬТРАЦИЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Угольный фильтр с ионами серебра</li> <li>2. Ультрафиолетовая стерилизация</li> </ol> <p>Предназначен для продажи привозной артезианской воды в тару потребителя.</p>	<p>4320 \$</p>	<p>Карты</p>
	<p><b>АВТОМАТ – ИЧВ-УК-08 (800)</b> (для установки в помещении)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Резервуар для воды – 800 литров.</li> <li>- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)</li> <li>- Встроенная система автоматического озонирования емкости.</li> <li>- Принимает купюры, монеты, ключи Touch Memory;</li> <li>- Возможность подключения к биллинговой системе;</li> <li>- Розлив воды в тару 5–20 литров</li> <li>- Имеет ночную подсветку, световой короб, информационный дисплей</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информацию о воде</li> </ul> <p><b>ФИЛЬТРАЦИЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Угольный фильтр с ионами серебра</li> <li>2. Ультрафиолетовая стерилизация</li> </ol> <p>Предназначен для продажи привозной артезианской воды в тару потребителя.</p>	<p>4320 \$</p>	<p>Ключи Touch Memory</p>

	<p><b>АВТОМАТ – ИЧВ-УК-15 (800)</b> (для установки в помещении)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Резервуар для воды – 800 литров.</li> <li>- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)</li> <li>- Встроенная система автоматического озонирования емкости.</li> <li>- Принимает пластиковые карты с функцией инкассации;</li> <li>- Розлив воды в тару 5–20 литров</li> <li>- Имеет ночную подсветку, световой короб, информационный дисплей</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информацию о воде</li> </ul> <p><b>ФИЛЬТРАЦИЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Угольный фильтр с ионами серебра</li> <li>2. Ультрафиолетовая стерилизация</li> </ol> <p>Предназначен для продажи привозной артезианской воды в тару потребителя.</p>	<p>3818 \$</p>	<p>Карты</p>
	<p><b>АВТОМАТ – ИЧВ-УК-16 (800)</b> (для установки в помещении)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Резервуар для воды – 800 литров.</li> <li>- GSM мониторинг (выручка, инкассация, тревога, наличие воды, работа фильтров)</li> <li>- Встроенная система автоматического озонирования емкости.</li> <li>- Принимает ключи Touch Memory;</li> <li>- Возможность подключения к биллинговой системе;</li> <li>- Розлив воды в тару 5–20 литров</li> <li>- Имеет ночную подсветку, световой короб, информационный дисплей</li> <li>- Имеет кнопки звукового оповещения: инструкция по пользованию и информацию о воде</li> </ul> <p><b>ФИЛЬТРАЦИЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Угольный фильтр с ионами серебра</li> <li>2. Ультрафиолетовая стерилизация</li> </ol> <p>Предназначен для продажи привозной артезианской воды в тару потребителя.</p>	<p>3818 \$</p>	<p>Ключи Touch Memory</p>
<p><b>СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ</b> – СЕРИЯ ИЧВ.</p>			

	<p style="text-align: center;"><b>СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ИЧВ-УП 7000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность до 7000 литров/сут.</li> <li>- Выход воды под давлением 3,5 Атм.</li> <li>- Умягчение воды</li> <li>- Удаление вредных примесей</li> <li>- Обеззараживание</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>СТУПЕНИ ФИЛЬТРАЦИИ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Механический фильтр</li> <li>2. Угольный фильтр с серебром</li> <li>3. Обратнo осмотическая мембрана</li> <li>5. Угольный пост-фильтр с серебром</li> <li>6. Ультрафиолетовая стерилизация</li> </ol> <p>Предназначен для профессиональной очистки воды, применяется в сети автоматов «ИЧВ»</p>	<p><b>2900 \$</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>ОСНОВНОЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МОДУЛЬ ИЧВ-УП 70000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Производительность 70000 литров/сут.</li> <li>- Выход воды под давлением 3,5 Атм.</li> <li>- Умягчение воды</li> <li>- Удаление вредных примесей</li> <li>- Обеззараживание</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>СТУПЕНИ ФИЛЬТРАЦИИ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Механический фильтр</li> <li>2. Угольный фильтр с серебром</li> <li>3. Обратнo осмотическая мембрана</li> <li>5. Угольный пост-фильтр с серебром</li> <li>6. Ультрафиолетовая стерилизация</li> </ol> <p>Предназначен для промышленной очистки воды.</p>	<p><b>19700 \$</b></p>	