## Арт. K055

Зонный коллектор. Для системы «Тёплый пол» или радиаторной системы отопления. Каждый контур оснащен зонным вентилем и сервоприводом с микровыключателем. На одном контуре установлен запорный клапан для регулировки байпаса. **Размеры коллекторных шкафов на стр. 79**



| АРТ. | Размер головного подключения | Подключ. радиаторов | КОД ЕВРОКОНУС | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| K055 | 1" | 2 | 87K055PG06 | 1 |
| K055 | 1" | 3 | 87K055PH06 | 1 |
| K055 | 1" | 4 | 87K055PJ06 | 1 |
| K055 | 1" | 5 | 87K055PQ06 | 1 |
| K055 | 1" | 6 | 87K055PK06 | 1 |

## Арт. K025 - Арт. K026

Коллектор с расходомерами, регулировка ручная или терморегулирующая.

В комплекте:

- 2 шаровых крана (арт. 215)
- подключение к шаровому крану с прокладкой на плоском седле, o-ring на коллекторе
- 2 хомута (арт. 208)
- 2 промежуточных фитинга Нар. - вн. 1" **с поворотным подключением** (арт. 204) коническое уплотнение «антипротечка» на коллекторе. Арт. 204 может устанавливаться между шаровым краном и коллектором
- 2 автоматических воздухоотводчика 3/8" (арт. 707)
- 2 сливных крана 1/2" (арт. 172)
- 2 заглушки 1" с прокладкой O-ring (арт. 173)
- 2 штуцера (арт. 207) с термометрами 0-60° (арт. 206).

**Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**

**Размеры коллекторных шкафов на стр. 79**



### С ПРЯМЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| K025/K026 | 1" | 2 | 87K025PG06 | 87K026PG06 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 3 | 87K025PH06 | 87K026PH06 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 4 | 87K025PJ06 | 87K026PJ06 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 5 | 87K025PQ06 | 87K026PQ06 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 6 | 87K025PK06 | 87K026PK06 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 7 | 87K025PR06 | 87K026PR06 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 8 | 87K025PL06 | 87K026PL06 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 9 | 87K025PS06 | 87K026PS06 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 10 | 87K025PM06 | 87K026PM06 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 11 | 87K025PT06 | 87K026PT06 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 12 | 87K025PU06 | 87K026PU06 | 1 |

### С УГЛОВЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| K025/K026 | 1" | 2 | 87K025PG06 225 | 87K026PG06 225 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 3 | 87K025PH06 225 | 87K026PH06 225 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 4 | 87K025PJ06 225 | 87K026PJ06 225 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 5 | 87K025PQ06 225 | 87K026PQ06 225 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 6 | 87K025PK06 225 | 87K026PK06 225 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 7 | 87K025PR06 225 | 87K026PR06 225 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 8 | 87K025PL06 225 | 87K026PL06 225 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 9 | 87K025PS06 225 | 87K026PS06 225 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 10 | 87K025PM06 225 | 87K026PM06 225 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 11 | 87K025PT06 225 | 87K026PT06 225 | 1 |
| K025/K026 | 1" | 12 | 87K025PU06 225 | 87K026PU06 225 | 1 |

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ стр. 75 / РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ стр. 95 / АКСЕССУАРЫ стр. 80

# C3) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ (СО ВСТРОЕННОЙ СМЕСИТЕЛЬНОЙ ГРУППОЙ) С ФИКСИРОВАННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ, И АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

## Арт. K031 - АРТ. K032

Коллектор с расходомерами, регулировка ручная или терморегулирующая.
В комплекте:
- 2 шаровых крана с поворотным подключением и отверстием подключения к манометру (арт. 216)
- подключение к шаровому крану с прокладкой на плоском седле, o-ring на коллекторе
- 2 хомута (арт. 208)
- 2 промежуточных фитинга Нар. - вн. 1" **с поворотным подключением** (арт. 204) коническое уплотнение «антипротечка» на коллекторе. Арт. 204 может устанавливаться между шаровым краном и коллектором
- 2 автоматических воздухоотводчика 3/8" (арт. 707)
- 2 сливных крана 1/2" (арт. 172)
- 2 заглушки 1" с прокладкой O-ring (арт. 173)
- 2 штуцера (арт. 207) с термометрами 0-60° (арт. 206).

**Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**
**Размеры коллекторных шкафов на стр. 78**

### С ПРЯМЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| K031/K032 | 1" | 2 | 87K031PG06 | 87K032PG06 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 3 | 87K031PH06 | 87K032PH06 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 4 | 87K031PJ06 | 87K032PJ06 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 5 | 87K031PQ06 | 87K032PQ06 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 6 | 87K031PK06 | 87K032PK06 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 7 | 87K031PR06 | 87K032PR06 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 8 | 87K031PL06 | 87K032PL06 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 9 | 87K031PS06 | 87K032PS06 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 10 | 87K031PM06 | 87K032PM06 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 11 | 87K031PT06 | 87K032PT06 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 12 | 87K031PU06 | 87K032PU06 | 1 |

### С УГЛОВЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| K031/K032 | 1" | 2 | 87K031PG06 226 | 87K032PG06 226 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 3 | 87K031PH06 226 | 87K032PH06 226 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 4 | 87K031PJ06 226 | 87K032PJ06 226 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 5 | 87K031PQ06 226 | 87K032PQ06 226 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 6 | 87K031PK06 226 | 87K032PK06 226 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 7 | 87K031PR06 226 | 87K032PR06 226 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 8 | 87K031PL06 226 | 87K032PL06 226 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 9 | 87K031PS06 226 | 87K032PS06 226 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 10 | 87K031PM06 226 | 87K032PM06 226 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 11 | 87K031PT06 226 | 87K032PT06 226 | 1 |
| K031/K032 | 1" | 12 | 87K031PU06 226 | 87K032PU06 226 | 1 |

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ стр. 75 / РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ стр. 95 / АКСЕССУАРЫ стр. 80

## Арт. K021 - АРТ. K022

Коллектор, регулировка ручная или терморегулирующая.
В комплекте:
- 2 шаровых крана с поворотным подключением с выходом под штуцер (арт. 216)
- подключение к шаровому крану с прокладкой на плоском седле, o-ring на коллекторе
- 2 хомута (арт. 208) с антивибрационной вставкой
- 2 ручных воздухоотводчика встроенных в коллектор с кольцевой прокладкой (арт. 705)
- 2 сливных крана 1/2" (арт. 172)
- 2 заглушки 1" с прокладкой O-ring (арт. 173)
- 2 термометра 0-60° (арт. 206).

**Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**
**Размеры коллекторных шкафов на стр. 78**



### С ПРЯМЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| K021/K022 | 1" | 2 | 87K021PG06 | 87K022PG06 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 3 | 87K021PH06 | 87K022PH06 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 4 | 87K021PJ06 | 87K022PJ06 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 5 | 87K021PQ06 | 87K022PQ06 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 6 | 87K021PK06 | 87K022PK06 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 7 | 87K021PR06 | 87K022PR06 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 8 | 87K021PL06 | 87K022PL06 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 9 | 87K021PS06 | 87K022PS06 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 10 | 87K021PM06 | 87K022PM06 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 11 | 87K021PT06 | 87K022PT06 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 12 | 87K021PU06 | 87K022PU06 | 1 |
| K021 | 1"1/4 | 2 | 87K021DG06 | - | 1 |
| K021 | 1"1/4 | 3 | 87K021DH06 | - | 1 |
| K021 | 1"1/4 | 4 | 87K021DJ06 | - | 1 |
| K021 | 1"1/4 | 5 | 87K021DQ06 | - | 1 |
| K021 | 1"1/4 | 6 | 87K021DK06 | - | 1 |
| K021 | 1"1/4 | 7 | 87K021DR06 | - | 1 |
| K021 | 1"1/4 | 8 | 87K021DL06 | - | 1 |
| K021 | 1"1/4 | 9 | 87K021DS06 | - | 1 |
| K021 | 1"1/4 | 10 | 87K021DM06 | - | 1 |
| K021 | 1"1/4 | 11 | 87K021DT06 | - | 1 |
| K021 | 1"1/4 | 12 | 87K021DU06 | - | 1 |
| K021 | 1"1/4 | 13 | 87K021DV06 | - | 1 |
| K021 | 1"1/4 | 14 | 87K021DW06 | - | 1 |
| K021 | 1"1/4 | 15 | 87K021DY06 | - | 1 |

### С УГЛОВЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| K021/K022 | 1" | 2 | 87K021PG06 226 | 87K022PG06 226 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 3 | 87K021PH06 226 | 87K022PH06 226 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 4 | 87K021PJ06 226 | 87K022PJ06 226 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 5 | 87K021PQ06 226 | 87K022PQ06 226 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 6 | 87K021PK06 226 | 87K022PK06 226 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 7 | 87K021PR06 226 | 87K022PR06 226 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 8 | 87K021PL06 226 | 87K022PL06 226 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 9 | 87K021PS06 226 | 87K022PS06 226 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 10 | 87K021PM06 226 | 87K022PM06 226 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 11 | 87K021PT06 226 | 87K022PT06 226 | 1 |
| K021/K022 | 1" | 12 | 87K021PU06 226 | 87K022PU06 226 | 1 |

# C3) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ (СО ВСТРОЕННОЙ СМЕСИТЕЛЬНОЙ ГРУППОЙ) С ФИКСИРОВАННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ, И АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

## Арт. K027

NEW

Коллектор, регулировка ручная или терморегулирующая.
В комплекте:
- 2 шаровых крана с поворотным подключением с выходом под штуцер (арт. 216)
- подключение к шаровому крану с прокладкой на плоском седле, o-ring на коллекторе
- 2 хомута (арт. 208) с антивибрационной вставкой
- 2 ручных воздухоотводчика встроенных в коллектор с кольцевой прокладкой (арт. 705)
- 2 сливных крана 1/2" (арт. 172)
- 2 заглушки 1" с прокладкой O-ring (арт. 173)
- 2 термометра 0-60° (арт. 206)
-1 дегазатор (арт. 740)

**Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**
**Размеры коллекторных шкафов на стр. 79**



### С ПРЯМЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| K027 | 1" | 2 | 87K027PG06 | 1 |
| K027 | 1" | 3 | 87K027PH06 | 1 |
| K027 | 1" | 4 | 87K027PJ06 | 1 |
| K027 | 1" | 5 | 87K027PQ06 | 1 |
| K027 | 1" | 6 | 87K027PK06 | 1 |
| K027 | 1" | 7 | 87K027PR06 | 1 |
| K027 | 1" | 8 | 87K027PL06 | 1 |
| K027 | 1" | 9 | 87K027PS06 | 1 |
| K027 | 1" | 10 | 87K027PM06 | 1 |
| K027 | 1" | 11 | 87K027PT06 | 1 |
| K027 | 1" | 12 | 87K027PU06 | 1 |
| K027 | 1"1/4 | 2 | 87K027DG06 | 1 |
| K027 | 1"1/4 | 3 | 87K027DH06 | 1 |
| K027 | 1"1/4 | 4 | 87K027DJ06 | 1 |
| K027 | 1"1/4 | 5 | 87K027DQ06 | 1 |
| K027 | 1"1/4 | 6 | 87K027DK06 | 1 |
| K027 | 1"1/4 | 7 | 87K027DR06 | 1 |
| K027 | 1"1/4 | 8 | 87K027DL06 | 1 |
| K027 | 1"1/4 | 9 | 87K027DS06 | 1 |
| K027 | 1"1/4 | 10 | 87K027DM06 | 1 |
| K027 | 1"1/4 | 11 | 87K027DT06 | 1 |
| K027 | 1"1/4 | 12 | 87K027DU06 | 1 |
| K027 | 1"1/4 | 13 | 87K027DV06 | 1 |
| K027 | 1"1/4 | 14 | 87K027DW06 | 1 |
| K027 | 1"1/4 | 15 | 87K027DY06 | 1 |

### С УГЛОВЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| K027 | 1" | 2 | 87K027PG06 226 | 1 |
| K027 | 1" | 3 | 87K027PH06 226 | 1 |
| K027 | 1" | 4 | 87K027PJ06 226 | 1 |
| K027 | 1" | 5 | 87K027PQ06 226 | 1 |
| K027 | 1" | 6 | 87K027PK06 226 | 1 |
| K027 | 1" | 7 | 87K027PR06 226 | 1 |
| K027 | 1" | 8 | 87K027PL06 226 | 1 |
| K027 | 1" | 9 | 87K027PS06 226 | 1 |
| K027 | 1" | 10 | 87K027PM06 226 | 1 |
| K027 | 1" | 11 | 87K027PT06 226 | 1 |
| K027 | 1" | 12 | 87K027PU06 226 | 1 |

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ стр. 75 / РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ стр. 95 / АКСЕССУАРЫ стр. 80

## Арт. K023 - АРТ. K024

Коллектор с расходомерами, регулировка ручная или терморегулирующая.
В комплекте:
- 2 шаровых крана с поворотным подключением и отверстием подключения к манометру (арт. 216)
- подключение к шаровому крану с прокладкой на плоском седле, o-ring на коллекторе
- 2 хомута (арт. 208) с антивибрационной вставкой
- 2 ручных воздухоотводчика встроенных в коллектор с кольцевой прокладкой (арт. 705)
- 2 сливных крана 1/2" (арт. 172)
- 2 заглушки 1" с прокладкой O-ring (арт. 173)
- 2 термометра 0-60° (арт. 206)

**Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**
**Размеры коллекторных шкафов на стр. 78**



### С ПРЯМЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| K023/K024 | 1" | 2 | 87K023PG06 | 87K024PG06 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 3 | 87K023PH06 | 87K024PH06 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 4 | 87K023PJ06 | 87K024PJ06 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 5 | 87K023PQ06 | 87K024PQ06 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 6 | 87K023PK06 | 87K024PK06 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 7 | 87K023PR06 | 87K024PR06 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 8 | 87K023PL06 | 87K024PL06 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 9 | 87K023PS06 | 87K024PS06 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 10 | 87K023PM06 | 87K024PM06 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 11 | 87K023PT06 | 87K024PT06 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 12 | 87K023PU06 | 87K024PU06 | 1 |
| K023 | 1"1/4 | 2 | 87K023DG06 | - | 1 |
| K023 | 1"1/4 | 3 | 87K023DH06 | - | 1 |
| K023 | 1"1/4 | 4 | 87K023DJ06 | - | 1 |
| K023 | 1"1/4 | 5 | 87K023DQ06 | - | 1 |
| K023 | 1"1/4 | 6 | 87K023DK06 | - | 1 |
| K023 | 1"1/4 | 7 | 87K023DR06 | - | 1 |
| K023 | 1"1/4 | 8 | 87K023DL06 | - | 1 |
| K023 | 1"1/4 | 9 | 87K023DS06 | - | 1 |
| K023 | 1"1/4 | 10 | 87K023DM06 | - | 1 |
| K023 | 1"1/4 | 11 | 87K023DT06 | - | 1 |
| K023 | 1"1/4 | 12 | 87K023DU06 | - | 1 |
| K023 | 1"1/4 | 13 | 87K023DV06 | - | 1 |
| K023 | 1"1/4 | 14 | 87K023DW06 | - | 1 |
| K023 | 1"1/4 | 15 | 87K023DY06 | - | 1 |

### С УГЛОВЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| K023/K024 | 1" | 2 | 87K023PG06 226 | 87K024PG06 226 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 3 | 87K023PH06 226 | 87K024PH06 226 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 4 | 87K023PJ06 226 | 87K024PJ06 226 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 5 | 87K023PQ06 226 | 87K024PQ06 226 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 6 | 87K023PK06 226 | 87K024PK06 226 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 7 | 87K023PR06 226 | 87K024PR06 226 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 8 | 87K023PL06 226 | 87K024PL06 226 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 9 | 87K023PS06 226 | 87K024PS06 226 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 10 | 87K023PM06 226 | 87K024PM06 226 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 11 | 87K023PT06 226 | 87K024PT06 226 | 1 |
| K023/K024 | 1" | 12 | 87K023PU06 226 | 87K024PU06 226 | 1 |

# C3) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ (СО ВСТРОЕННОЙ СМЕСИТЕЛЬНОЙ ГРУППОЙ) С ФИКСИРОВАННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ, И АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

## Арт. K033

NEW

Коллектор с расходомерами, регулировка ручная или терморегулирующая.
В комплекте:
- 2 шаровых крана с поворотным подключением и отверстием подключения к манометру (арт. 216)
- подключение к шаровому крану с прокладкой на плоском седле, o-ring на коллекторе
- 2 хомута (арт. 208) с антивибрационной вставкой
- 2 ручных воздухоотводчика встроенных в коллектор с кольцевой прокладкой (арт. 705)
- 2 сливных крана 1/2" (арт. 172)
- 2 заглушки 1" с прокладкой O-ring (арт. 173)
- 2 термометра 0-60° (арт. 206)
- 1 дегазатор (арт. 740)

**Резьба 3/4 Евроконус. Дегазатор для быстрой продувки системы**
**Размеры коллекторных шкафов на стр. 79**



### С ПРЯМЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| K033 | 1" | 2 | 87K033PG06 | 1 |
| K033 | 1" | 3 | 87K033PH06 | 1 |
| K033 | 1" | 4 | 87K033PJ06 | 1 |
| K033 | 1" | 5 | 87K033PQ06 | 1 |
| K033 | 1" | 6 | 87K033PK06 | 1 |
| K033 | 1" | 7 | 87K033PR06 | 1 |
| K033 | 1" | 8 | 87K033PL06 | 1 |
| K033 | 1" | 9 | 87K033PS06 | 1 |
| K033 | 1" | 10 | 87K033PM06 | 1 |
| K033 | 1" | 11 | 87K033PT06 | 1 |
| K033 | 1" | 12 | 87K033PU06 | 1 |
| K033 | 1"1/4 | 2 | 87K033DG06 | 1 |
| K033 | 1"1/4 | 3 | 87K033DH06 | 1 |
| K033 | 1"1/4 | 4 | 87K033DJ06 | 1 |
| K033 | 1"1/4 | 5 | 87K033DQ06 | 1 |
| K033 | 1"1/4 | 6 | 87K033DK06 | 1 |
| K033 | 1"1/4 | 7 | 87K033DR06 | 1 |
| K033 | 1"1/4 | 8 | 87K033DL06 | 1 |
| K033 | 1"1/4 | 9 | 87K033DS06 | 1 |
| K033 | 1"1/4 | 10 | 87K033DM06 | 1 |
| K033 | 1"1/4 | 11 | 87K033DT06 | 1 |
| K033 | 1"1/4 | 12 | 87K033DU06 | 1 |
| K033 | 1"1/4 | 13 | 87K033DV06 | 1 |
| K033 | 1"1/4 | 14 | 87K033DW06 | 1 |
| K033 | 1"1/4 | 15 | 87K033DY06 | 1 |

### С УГЛОВЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| K033 | 1" | 2 | 87K033PG06 226 | 1 |
| K033 | 1" | 3 | 87K033PH06 226 | 1 |
| K033 | 1" | 4 | 87K033PJ06 226 | 1 |
| K033 | 1" | 5 | 87K033PQ06 226 | 1 |
| K033 | 1" | 6 | 87K033PK06 226 | 1 |
| K033 | 1" | 7 | 87K033PR06 226 | 1 |
| K033 | 1" | 8 | 87K033PL06 226 | 1 |
| K033 | 1" | 9 | 87K033PS06 226 | 1 |
| K033 | 1" | 10 | 87K033PM06 226 | 1 |
| K033 | 1" | 11 | 87K033PT06 226 | 1 |
| K033 | 1" | 12 | 87K033PU06 226 | 1 |

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ стр. 75 / РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ стр. 95 / АКСЕССУАРЫ стр. 80

## Арт. K013 - Арт. K014

Коллектор с расходомерами, регулировка ручная или терморегулирующая. Хомуты с антивибрационными вставками (арт. 208). Расходомеры позволяют регулировать и перекрывать подачу воды. **Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**

**Размеры коллекторных шкафов на стр. 78**

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| K013/K014 | 1" | 2 | 87K013PG06 | 87K014PG06 | 1 |
| K013/K014 | 1" | 3 | 87K013PH06 | 87K014PH06 | 1 |
| K013/K014 | 1" | 4 | 87K013PJ06 | 87K014PJ06 | 1 |
| K013/K014 | 1" | 5 | 87K013PQ06 | 87K014PQ06 | 1 |
| K013/K014 | 1" | 6 | 87K013PK06 | 87K014PK06 | 1 |
| K013/K014 | 1" | 7 | 87K013PR06 | 87K014PR06 | 1 |
| K013/K014 | 1" | 8 | 87K013PL06 | 87K014PL06 | 1 |
| K013/K014 | 1" | 9 | 87K013PS06 | 87K014PS06 | 1 |
| K013/K014 | 1" | 10 | 87K013PM06 | 87K014PM06 | 1 |
| K013/K014 | 1" | 11 | 87K013PT06 | 87K014PT06 | 1 |
| K013/K014 | 1" | 12 | 87K013PU06 | 87K014PU06 | 1 |

## Арт. K005 - Арт. K006

Коллектор: регулировка ручная или терморегулирующая. Хомуты с антивибрационными вставками (арт. 208). **Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**

**Размеры коллекторных шкафов на стр. 78**

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| K005/K006 | 1" | 2 | 87K005PG06 | 87K006PG06 | 1 |
| K005/K006 | 1" | 3 | 87K005PH06 | 87K006PH06 | 1 |
| K005/K006 | 1" | 4 | 87K005PJ06 | 87K006PJ06 | 1 |
| K005/K006 | 1" | 5 | 87K005PQ06 | 87K006PQ06 | 1 |
| K005/K006 | 1" | 6 | 87K005PK06 | 87K006PK06 | 1 |
| K005/K006 | 1" | 7 | 87K005PR06 | 87K006PR06 | 1 |
| K005/K006 | 1" | 8 | 87K005PL06 | 87K006PL06 | 1 |
| K005/K006 | 1" | 9 | 87K005PS06 | 87K006PS06 | 1 |
| K005/K006 | 1" | 10 | 87K005PM06 | 87K006PM06 | 1 |
| K005/K006 | 1" | 11 | 87K005PT06 | 87K006PT06 | 1 |
| K005/K006 | 1" | 12 | 87K005PU06 | 87K006PU06 | 1 |

## Арт. K009 - Арт. K010

Коллектор: регулировка ручная или терморегулирующая. Дополнительный выход под воздухоотводчик 1/2" (арт. 707) и сливной кран 1/2" (арт. 172). Хомуты с антивибрационными вставками (арт. 208). **Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**

**Размеры коллекторных шкафов на стр. 78**

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| K009/K010 | 1" | 2 | 87K009PG06 | 87K010PG06 | 1 |
| K009/K010 | 1" | 3 | 87K009PH06 | 87K010PH06 | 1 |
| K009/K010 | 1" | 4 | 87K009PJ06 | 87K010PJ06 | 1 |
| K009/K010 | 1" | 5 | 87K009PQ06 | 87K010PQ06 | 1 |
| K009/K010 | 1" | 6 | 87K009PK06 | 87K010PK06 | 1 |
| K009/K010 | 1" | 7 | 87K009PR06 | 87K010PR06 | 1 |
| K009/K010 | 1" | 8 | 87K009PL06 | 87K010PL06 | 1 |
| K009/K010 | 1" | 9 | 87K009PS06 | 87K010PS06 | 1 |
| K009/K010 | 1" | 10 | 87K009PM06 | 87K010PM06 | 1 |
| K009/K010 | 1" | 11 | 87K009PT06 | 87K010PT06 | 1 |
| K009/K010 | 1" | 12 | 87K009PU06 | 87K010PU06 | 1 |

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ стр. 75 / РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ стр. 95 / АКСЕССУАРЫ стр. 80

# C3) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ (СО ВСТРОЕННОЙ СМЕСИТЕЛЬНОЙ ГРУППОЙ) С ФИКСИРОВАННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ, И АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

## Арт. K015 - Арт. K016

Коллектор простой с фитингами на выходах. Хомуты с антивибрационными вставками (арт. 208). **Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**
**Размеры коллекторных шкафов на стр. 78**

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| K015/K016 | 1" | 2 | 87K015PG06 | 87K016PG06 | 1 |
| K015/K016 | 1" | 3 | 87K015PH06 | 87K016PH06 | 1 |
| K015/K016 | 1" | 4 | 87K015PJ06 | 87K016PJ06 | 1 |
| K015/K016 | 1" | 5 | 87K015PQ06 | 87K016PQ06 | 1 |
| K015/K016 | 1" | 6 | 87K015PK06 | 87K016PK06 | 1 |
| K015/K016 | 1" | 7 | 87K015PR06 | 87K016PR06 | 1 |
| K015/K016 | 1" | 8 | 87K015PL06 | 87K016PL06 | 1 |
| K015/K016 | 1" | 9 | 87K015PS06 | 87K016PS06 | 1 |
| K015/K016 | 1" | 10 | 87K015PM06 | 87K016PM06 | 1 |
| K015/K016 | 1" | 11 | 87K015PT06 | 87K016PT06 | 1 |
| K015/K016 | 1" | 12 | 87K015PU06 | 87K016PU06 | 1 |

## Арт. K017 - Арт. K018

Коллектор простой с фитингами на выходах. Дополнительный выход под воздухоотводчик 1/2" (арт. 707). Хомуты с антивибрационными вставками (арт. 208). **Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5. Размеры коллекторных шкафов на стр. 78**



| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| K017/K018 | 1" | 2 | 87K017PG06 | 87K018PG06 | 1 |
| K017/K018 | 1" | 3 | 87K017PH06 | 87K018PH06 | 1 |
| K017/K018 | 1" | 4 | 87K017PJ06 | 87K018PJ06 | 1 |
| K017/K018 | 1" | 5 | 87K017PQ06 | 87K018PQ06 | 1 |
| K017/K018 | 1" | 6 | 87K017PK06 | 87K018PK06 | 1 |
| K017/K018 | 1" | 7 | 87K017PR06 | 87K018PR06 | 1 |
| K017/K018 | 1" | 8 | 87K017PL06 | 87K018PL06 | 1 |
| K017/K018 | 1" | 9 | 87K017PS06 | 87K018PS06 | 1 |
| K017/K018 | 1" | 10 | 87K017PM06 | 87K018PM06 | 1 |
| K017/K018 | 1" | 11 | 87K017PT06 | 87K018PT06 | 1 |
| K017/K018 | 1" | 12 | 87K017PU06 | 87K018PU06 | 1 |

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ стр. 75 / РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ стр. 95 / АКСЕССУАРЫ стр. 80

# C3) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ (СО ВСТРОЕННОЙ СМЕСИТЕЛЬНОЙ ГРУППОЙ) С ФИКСИРОВАННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ, И АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

## Арт. 1001 - Арт. 1002

Коллектор обратной линии: Регулировка ручная или терморегулирующая. Наружная резьба выходов. Шаг выходов 50 мм. **Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001/1002 | 1" | 1 | 871001PF06 | 871002PF06 | 1 |
| 1001/1002 | 1" | 2 | 871001PG06 | 871002PG06 | 1 |
| 1001/1002 | 1" | 3 | 871001PH06 | 871002PH06 | 1 |
| 1001/1002 | 1" | 4 | 871001PJ06 | 871002PJ06 | 1 |
| 1001/1002 | 1" | 5 | 871001PQ06 | 871002PQ06 | 1 |
| 1001/1002 | 1" | 6 | 871001PK06 | 871002PK06 | 1 |
| 1001/1002 | 1" | 7 | 871001PR06 | 871002PR06 | 1 |
| 1001/1002 | 1" | 8 | 871001PL06 | 871002PL06 | 1 |
| 1001/1002 | 1" | 9 | 871001PS06 | 871002PS06 | 1 |
| 1001/1002 | 1" | 10 | 871001PM06 | 871002PM06 | 1 |
| 1001/1002 | 1" | 11 | 871001PT06 | 871002PT06 | 1 |
| 1001/1002 | 1" | 12 | 871001PU06 | 871002PU06 | 1 |

## Арт. 1005 - Арт. 1006

Коллектор прямой линии. С запорными кранами с микрометрической регулировкой. Наружная резьба выходов. Шаг выходов 50 мм. **Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005/1006 | 1" | 1 | 871005PF06 | 871006PF06 | 1 |
| 1005/1006 | 1" | 2 | 871005PG06 | 871006PG06 | 1 |
| 1005/1006 | 1" | 3 | 871005PH06 | 871006PH06 | 1 |
| 1005/1006 | 1" | 4 | 871005PJ06 | 871006PJ06 | 1 |
| 1005/1006 | 1" | 5 | 871005PQ06 | 871006PQ06 | 1 |
| 1005/1006 | 1" | 6 | 871005PK06 | 871006PK06 | 1 |
| 1005/1006 | 1" | 7 | 871005PR06 | 871006PR06 | 1 |
| 1005/1006 | 1" | 8 | 871005PL06 | 871006PL06 | 1 |
| 1005/1006 | 1" | 9 | 871005PS06 | 871006PS06 | 1 |
| 1005/1006 | 1" | 10 | 871005PM06 | 871006PM06 | 1 |
| 1005/1006 | 1" | 11 | 871005PT06 | 871006PT06 | 1 |
| 1005/1006 | 1" | 12 | 871005PU06 | 871006PU06 | 1 |

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ стр. 75 / РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ стр. 95 / АКСЕССУАРЫ стр. 80

# C3) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ (СО ВСТРОЕННОЙ СМЕСИТЕЛЬНОЙ ГРУППОЙ) С ФИКСИРОВАННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ, И АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

## Арт. 1013 - 1014

Коллектор прямой линии с расходомерами. Наружная резьба выходов. Шаг выходов 50 мм. **Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1013/1014 | 1" | 1 | 871013PF06 | 871014PF06 | 1 |
| 1013/1014 | 1" | 2 | 871013PG06 | 871014PG06 | 1 |
| 1013/1014 | 1" | 3 | 871013PH06 | 871014PH06 | 1 |
| 1013/1014 | 1" | 4 | 871013PJ06 | 871014PJ06 | 1 |
| 1013/1014 | 1" | 5 | 871013PQ06 | 871014PQ06 | 1 |
| 1013/1014 | 1" | 6 | 871013PK06 | 871014PK06 | 1 |
| 1013/1014 | 1" | 7 | 871013PR06 | 871014PR06 | 1 |
| 1013/1014 | 1" | 8 | 871013PL06 | 871014PL06 | 1 |
| 1013/1014 | 1" | 9 | 871013PS06 | 871014PS06 | 1 |
| 1013/1014 | 1" | 10 | 871013PM06 | 871014PM06 | 1 |
| 1013/1014 | 1" | 11 | 871013PT06 | 871014PT06 | 1 |
| 1013/1014 | 1" | 12 | 871013PU06 | 871014PU06 | 1 |

## Арт. 1007 - Арт. 1008

Коллектор обратной линии:
Регулировка ручная или терморегулирующая. Дополнительный выход под воздухоотводчик 1/2" (арт. 707) и сливной кран 1/2" (арт. 172). Наружная резьба выходов. Шаг выходов 50 мм. **Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007/1008 | 1" | 2 | 871007PG06 | 871008PG06 | 1 |
| 1007/1008 | 1" | 3 | 871007PH06 | 871008PH06 | 1 |
| 1007/1008 | 1" | 4 | 871007PJ06 | 871008PJ06 | 1 |
| 1007/1008 | 1" | 5 | 871007PQ06 | 871008PQ06 | 1 |
| 1007/1008 | 1" | 6 | 871007PK06 | 871008PK06 | 1 |
| 1007/1008 | 1" | 7 | 871007PR06 | 871008PR06 | 1 |
| 1007/1008 | 1" | 8 | 871007PL06 | 871008PL06 | 1 |
| 1007/1008 | 1" | 9 | 871007PS06 | 871008PS06 | 1 |
| 1007/1008 | 1" | 10 | 871007PM06 | 871008PM06 | 1 |
| 1007/1008 | 1" | 11 | 871007PT06 | 871008PT06 | 1 |
| 1007/1008 | 1" | 12 | 871007PU06 | 871008PU06 | 1 |
| 1007 | 1"1/4 | 2 | 871007DG06 | - | 1 |
| 1007 | 1"1/4 | 3 | 871007DH06 | - | 1 |
| 1007 | 1"1/4 | 4 | 871007DJ06 | - | 1 |
| 1007 | 1"1/4 | 5 | 871007DQ06 | - | 1 |
| 1007 | 1"1/4 | 6 | 871007DK06 | - | 1 |
| 1007 | 1"1/4 | 7 | 871007DR06 | - | 1 |
| 1007 | 1"1/4 | 8 | 871007DL06 | - | 1 |
| 1007 | 1"1/4 | 9 | 871007DS06 | - | 1 |
| 1007 | 1"1/4 | 10 | 871007DM06 | - | 1 |
| 1007 | 1"1/4 | 11 | 871007DT06 | - | 1 |
| 1007 | 1"1/4 | 12 | 871007DU06 | - | 1 |
| 1007 | 1"1/4 | 13 | 871007DV06 | - | 1 |
| 1007 | 1"1/4 | 14 | 871007DW06 | - | 1 |
| 1007 | 1"1/4 | 15 | 871007DY06 | - | 1 |

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ стр. 75 / РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ стр. 95 / АКСЕССУАРЫ стр. 80

## Арт. 1011 - Арт. 1012

Коллектор прямой линии с запорными кранами с микрометрической регулировкой. Дополнительный выход под воздухоотводчик 1/2" (арт. 707) и сливной кран 1/2" (арт. 172). Наружная резьба выходов. Шаг выходов 50 мм. **Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**



| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011/1012 | 1" | 2 | 871011PG06 | 871012PG06 | 1 |
| 1011/1012 | 1" | 3 | 871011PH06 | 871012PH06 | 1 |
| 1011/1012 | 1" | 4 | 871011PJ06 | 871012PJ06 | 1 |
| 1011/1012 | 1" | 5 | 871011PQ06 | 871012PQ06 | 1 |
| 1011/1012 | 1" | 6 | 871011PK06 | 871012PK06 | 1 |
| 1011/1012 | 1" | 7 | 871011PR06 | 871012PR06 | 1 |
| 1011/1012 | 1" | 8 | 871011PL06 | 871012PL06 | 1 |
| 1011/1012 | 1" | 9 | 871011PS06 | 871012PS06 | 1 |
| 1011/1012 | 1" | 10 | 871011PM06 | 871012PM06 | 1 |
| 1011/1012 | 1" | 11 | 871011PT06 | 871012PT06 | 1 |
| 1011/1012 | 1" | 12 | 871011PU06 | 871012PU06 | 1 |
| 1011 | 1"1/4 | 2 | 871011DG06 | - | 1 |
| 1011 | 1"1/4 | 3 | 871011DH06 | - | 1 |
| 1011 | 1"1/4 | 4 | 871011DJ06 | - | 1 |
| 1011 | 1"1/4 | 5 | 871011DQ06 | - | 1 |
| 1011 | 1"1/4 | 6 | 871011DK06 | - | 1 |
| 1011 | 1"1/4 | 7 | 871011DR06 | - | 1 |
| 1011 | 1"1/4 | 8 | 871011DL06 | - | 1 |
| 1011 | 1"1/4 | 9 | 871011DS06 | - | 1 |
| 1011 | 1"1/4 | 10 | 871011DM06 | - | 1 |
| 1011 | 1"1/4 | 11 | 871011DT06 | - | 1 |
| 1011 | 1"1/4 | 12 | 871011DU06 | - | 1 |
| 1011 | 1"1/4 | 13 | 871011DV06 | - | 1 |
| 1011 | 1"1/4 | 14 | 871011DW06 | - | 1 |
| 1011 | 1"1/4 | 15 | 871011DY06 | - | 1 |

## Арт. 1015 - Арт. 1016

Коллектор прямой линии с расходомерами. Дополнительный выход под воздухоотводчик 1/2" (арт. 707) и сливной кран 1/2" (арт. 172). Наружная резьба выходов. Шаг выходов 50 мм.
**Резьба 3/4 Евроконус или M24x1,5.**

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015/1016 | 1" | 2 | 871015PG06 | 871016PG06 | 1 |
| 1015/1016 | 1" | 3 | 871015PH06 | 871016PH06 | 1 |
| 1015/1016 | 1" | 4 | 871015PJ06 | 871016PJ06 | 1 |
| 1015/1016 | 1" | 5 | 871015PQ06 | 871016PQ06 | 1 |
| 1015/1016 | 1" | 6 | 871015PK06 | 871016PK06 | 1 |
| 1015/1016 | 1" | 7 | 871015PR06 | 871016PR06 | 1 |
| 1015/1016 | 1" | 8 | 871015PL06 | 871016PL06 | 1 |
| 1015/1016 | 1" | 9 | 871015PS06 | 871016PS06 | 1 |
| 1015/1016 | 1" | 10 | 871015PM06 | 871016PM06 | 1 |
| 1015/1016 | 1" | 11 | 871015PT06 | 871016PT06 | 1 |
| 1015/1016 | 1" | 12 | 871015PU06 | 871016PU06 | 1 |
| 1015 | 1"1/4 | 2 | 871015DG06 | - | 1 |
| 1015 | 1"1/4 | 3 | 871015DH06 | - | 1 |
| 1015 | 1"1/4 | 4 | 871015DJ06 | - | 1 |
| 1015 | 1"1/4 | 5 | 871015DQ06 | - | 1 |
| 1015 | 1"1/4 | 6 | 871015DK06 | - | 1 |
| 1015 | 1"1/4 | 7 | 871015DR06 | - | 1 |
| 1015 | 1"1/4 | 8 | 871015DL06 | - | 1 |
| 1015 | 1"1/4 | 9 | 871015DS06 | - | 1 |
| 1015 | 1"1/4 | 10 | 871015DM06 | - | 1 |
| 1015 | 1"1/4 | 11 | 871015DT06 | - | 1 |
| 1015 | 1"1/4 | 12 | 871015DU06 | - | 1 |
| 1015 | 1"1/4 | 13 | 871015DV06 | - | 1 |
| 1015 | 1"1/4 | 14 | 871015DW06 | - | 1 |
| 1015 | 1"1/4 | 15 | 871015DY06 | - | 1 |

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ стр. 75 / РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ стр. 95 / АКСЕССУАРЫ стр. 80

# C3) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ (СО ВСТРОЕННОЙ СМЕСИТЕЛЬНОЙ ГРУППОЙ) С ФИКСИРОВАННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ, И АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

## Арт. 177

Изоляционный кожух для коллекторов размером 1" и 1"1/4. Размеры: коллектор 1" – длина 12 выходов; коллектор 1"1/4 - длина 15 выходов. Изоляционный кожух отрезается на нужную дину для изоляции коллекторов с меньшим количеством выходов.

| АРТ. | Размер головного подключения | КОД ЕВРОКОНУС | УПАКОВКА (ПАРА) |
|---|---|---|---|
| 177 | 1" | 87177AF66 | 1 |
| 177 | 1"1/4 | 87177AG66 | 1 |

# C4) ПРОСТЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ РАДИАТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ, ПРОСТЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КОМПЛАНАРНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

## Арт. 1103

Простой распределительный коллектор. Дополнительный выход под воздухоотводчик 1/2" арт. 707 и сливной кран 1/2 (арт.172). Внутренняя резьба. Шаг выходов 50 мм.

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 1103 | 1" | 2 | 871103PG06 | 30 |
| 1103 | 1" | 3 | 871103PH06 | 20 |
| 1103 | 1" | 4 | 871103PJ06 | 20 |
| 1103 | 1" | 5 | 871103PQ06 | 10 |
| 1103 | 1" | 6 | 871103PK06 | 10 |
| 1103 | 1" | 7 | 871103PR06 | 10 |
| 1103 | 1" | 8 | 871103PL06 | 10 |
| 1103 | 1" | 9 | 871103PS06 | 10 |
| 1103 | 1" | 10 | 871103PM06 | 10 |
| 1103 | 1" | 11 | 871103PT06 | 5 |
| 1103 | 1" | 12 | 871103PU06 | 5 |

## Арт. 1104 - Арт. 1105

Простой распределительный коллектор со встроенными фитингами на выходах. Наружная резьба. Шаг выходов 50 мм. **Резьба под фитинги 3/4 Евроконус или 24x1,5.**

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104/1105 | 1" | 2 | 871104PG06 | 871105PG06 | 30 |
| 1104/1105 | 1" | 3 | 871104PH06 | 871105PH06 | 20 |
| 1104/1105 | 1" | 4 | 871104PJ06 | 871105PJ06 | 20 |
| 1104/1105 | 1" | 5 | 871104PQ06 | 871105PQ06 | 10 |
| 1104/1105 | 1" | 6 | 871104PK06 | 871105PK06 | 10 |
| 1104/1105 | 1" | 7 | 871104PR06 | 871105PR06 | 10 |
| 1104/1105 | 1" | 8 | 871104PL06 | 871105PL06 | 10 |
| 1104/1105 | 1" | 9 | 871104PS06 | 871105PS06 | 10 |
| 1104/1105 | 1" | 10 | 871104PM06 | 871105PM06 | 10 |
| 1104/1105 | 1" | 11 | 871104PT06 | 871105PT06 | 5 |
| 1104/1105 | 1" | 12 | 871104PU06 | 871105PU06 | 5 |

## Арт. 1106 - Арт. 1107

Простой распределительный коллектор со встроенными фитингами на выходах. Дополнительный выход 1/2" под воздухоотводчик (арт.707). Наружная резьба. Шаг выходов 50 мм.
**Резьба под фитинги 3/4 Евроконус или 24x1,5.**

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106/1107 | 1" | 2 | 871106PG06 | 871107PG06 | 30 |
| 1106/1107 | 1" | 3 | 871106PH06 | 871107PH06 | 20 |
| 1106/1107 | 1" | 4 | 871106PJ06 | 871107PJ06 | 20 |
| 1106/1107 | 1" | 5 | 871106PQ06 | 871107PQ06 | 10 |
| 1106/1107 | 1" | 6 | 871106PK06 | 871107PK06 | 10 |
| 1106/1107 | 1" | 7 | 871106PR06 | 871107PR06 | 10 |
| 1106/1107 | 1" | 8 | 871106PL06 | 871107PL06 | 10 |
| 1106/1107 | 1" | 9 | 871106PS06 | 871107PS06 | 10 |
| 1106/1107 | 1" | 10 | 871106PM06 | 871107PM06 | 10 |
| 1106/1107 | 1" | 11 | 871106PT06 | 871107PT06 | 5 |
| 1106/1107 | 1" | 12 | 871106PU06 | 871107PU06 | 5 |

## Арт. 1108 - Арт. 1109

Простой распределительный коллектор со встроенными фитингами на выходах. Дополнительный выход 1/2" под воздухоотводчик (арт.707) и сливной кран (арт.172). Наружная резьба. Шаг выходов 50 мм. **Резьба под фитинги 3/4 Евроконус или 24x1,5.**

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | КОД ЕВРОКОНУС | КОД M24x1,5 | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1108/1109 | 1" | 2 | 871108PG06 | 871109PG06 | 20 |
| 1108/1109 | 1" | 3 | 871108PH06 | 871109PH06 | 20 |
| 1108/1109 | 1" | 4 | 871108PJ06 | 871109PJ06 | 10 |
| 1108/1109 | 1" | 5 | 871108PQ06 | 871109PQ06 | 10 |
| 1108/1109 | 1" | 6 | 871108PK06 | 871109PK06 | 10 |
| 1108/1109 | 1" | 7 | 871108PR06 | 871109PR06 | 10 |
| 1108/1109 | 1" | 8 | 871108PL06 | 871109PL06 | 10 |
| 1108/1109 | 1" | 9 | 871108PS06 | 871109PS06 | 10 |
| 1108/1109 | 1" | 10 | 871108PM06 | 871109PM06 | 5 |
| 1108/1109 | 1" | 11 | 871108PT06 | 871109PT06 | 5 |
| 1108/1109 | 1" | 12 | 871108PU06 | 871109PU06 | 5 |

## Арт. 1101

Простой распределительный коллектор.
Боковые выходы 1/2" внутренняя резьба. Шаг выходов 37,5 мм.

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | Резьба боковых выходов | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 3/4 | 2 | 1/2 | 871101PA05 | 40 |
| 1101 | 3/4 | 3 | 1/2 | 871101PB05 | 30 |
| 1101 | 3/4 | 4 | 1/2 | 871101PC05 | 30 |
| 1101 | 3/4 | 5 | 1/2 | 871101PN05 | 20 |
| 1101 | 3/4 | 6 | 1/2 | 871101PD05 | 20 |
| 1101 | 3/4 | 7 | 1/2 | 871101PO05 | 20 |
| 1101 | 3/4 | 8 | 1/2 | 871101PE05 | 20 |
| 1101 | 3/4 | 9 | 1/2 | 871101PP05 | 10 |
| 1101 | 3/4 | 10 | 1/2 | 871101PF05 | 10 |
| 1101 | 1" | 2 | 1/2 | 871101PG05 | 30 |
| 1101 | 1" | 3 | 1/2 | 871101PH05 | 20 |
| 1101 | 1" | 4 | 1/2 | 871101PJ05 | 20 |
| 1101 | 1" | 5 | 1/2 | 871101PQ05 | 20 |
| 1101 | 1" | 6 | 1/2 | 871101PK05 | 20 |
| 1101 | 1" | 7 | 1/2 | 871101PR05 | 20 |
| 1101 | 1" | 8 | 1/2 | 871101PL05 | 20 |
| 1101 | 1" | 9 | 1/2 | 871101PS05 | 10 |
| 1101 | 1" | 10 | 1/2 | 871101PM05 | 10 |

## Арт. 1102

Простой распределительный коллектор.
Боковые выходы 1/2" внутренняя резьба. Шаг выходов 50 мм.

| АРТ. | Размер головного подключения | Выходы | Резьба боковых выходов | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 3/4 | 2 | 1/2 | 871102PA05 | 40 |
| 1102 | 3/4 | 3 | 1/2 | 871102PB05 | 30 |
| 1102 | 3/4 | 4 | 1/2 | 871102PC05 | 30 |
| 1102 | 3/4 | 5 | 1/2 | 871102PN05 | 20 |
| 1102 | 3/4 | 6 | 1/2 | 871102PD05 | 20 |
| 1102 | 3/4 | 7 | 1/2 | 871102PO05 | 20 |
| 1102 | 3/4 | 8 | 1/2 | 871102PE05 | 20 |
| 1102 | 3/4 | 9 | 1/2 | 871102PP05 | 10 |
| 1102 | 3/4 | 10 | 1/2 | 871102PF05 | 10 |
| 1102 | 1" | 2 | 1/2 | 871102PG05 | 30 |
| 1102 | 1" | 3 | 1/2 | 871102PH05 | 20 |
| 1102 | 1" | 4 | 1/2 | 871102PJ05 | 20 |
| 1102 | 1" | 5 | 1/2 | 871102PQ05 | 20 |
| 1102 | 1" | 6 | 1/2 | 871102PK05 | 20 |
| 1102 | 1" | 7 | 1/2 | 871102PR05 | 20 |
| 1102 | 1" | 8 | 1/2 | 871102PL05 | 20 |
| 1102 | 1" | 9 | 1/2 | 871102PS05 | 10 |
| 1102 | 1" | 10 | 1/2 | 871102PM05 | 10 |
| 1102 | 1" | 11 | 1/2 | 871102PT05 | 10 |
| 1102 | 1" | 12 | 1/2 | 871102PU05 | 10 |
| 1102 | 1"1/4 | 2 | 1/2 | 871102DG05 | 30 |
| 1102 | 1"1/4 | 3 | 1/2 | 871102DH05 | 20 |
| 1102 | 1"1/4 | 4 | 1/2 | 871102DJ05 | 20 |
| 1102 | 1"1/4 | 5 | 1/2 | 871102DQ05 | 20 |
| 1102 | 1"1/4 | 6 | 1/2 | 871102DK05 | 20 |
| 1102 | 1"1/4 | 7 | 1/2 | 871102DR05 | 20 |
| 1102 | 1"1/4 | 8 | 1/2 | 871102DL05 | 20 |
| 1102 | 1"1/4 | 9 | 1/2 | 871102DS05 | 10 |
| 1102 | 1"1/4 | 10 | 1/2 | 871102DM05 | 10 |
| 1102 | 1"1/4 | 11 | 1/2 | 871102DT05 | 10 |
| 1102 | 1"1/4 | 12 | 1/2 | 871102DU05 | 10 |
| 1102 | 1"1/4 | 13 | 1/2 | 871102DV05 | 10 |
| 1102 | 1"1/4 | 14 | 1/2 | 871102DW05 | 10 |
| 1102 | 1"1/4 | 15 | 1/2 | 871102DY05 | 10 |

## Арт. 178

NEW

Изоляционный кожух для простых распределительных коллекторов размером 1" и 1"1/4. Размеры: коллектор 1" – длина 12 выходов; коллектор 1"1/4 - длина 15 выходов. Изоляционный кожух отрезается на нужную дину для изоляции коллекторов с меньшим количеством выходов.

| АРТ. | Размер головного подключения | КОД ЕВРОКОНУС | УПАКОВКА (ПАРА) |
|---|---|---|---|
| 178 | 1" | 87178AF66 | 1 |
| 178 | 1"1/4 | 87178AG66 | 1 |

## Арт. 222 - Арт. 223 - Арт. 186

Простой коллектор. Сборный. Наружная - Внутренняя резьба. Боковые выходы с наружной резьбой 1/2 или 24x1,5 или Евроконус. Арт. 222 и 223 – шаг выходов 37,5 мм. Арт. 186 – шаг выходов 50 мм.

NEW

| АРТ. | Размер головного подключения | Кол-во выходов | Боковые выходы | КОД | УПАК. |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 3/4 | 2 | 1/2 | 87222PA05 | 50 |
| 222 | 3/4 | 3 | 1/2 | 87222PB05 | 50 |
| 222 | 3/4 | 4 | 1/2 | 87222PC05 | 40 |
| 222 | 1" | 2 | 1/2 | 87222PG05 | 50 |
| 222 | 1" | 3 | 1/2 | 87222PH05 | 50 |
| 222 | 1" | 4 | 1/2 | 87222PJ05 | 40 |
| 222 | 3/4 | 2 | 1/2 | 87222PA06 | 50 |
| 222 | 3/4 | 3 | 1/2 | 87222PB06 | 50 |
| 222 | 3/4 | 4 | 1/2 | 87222PC06 | 40 |
| 222 | 1" | 2 | 1/2 | 87222PG06 | 50 |
| 222 | 1" | 3 | 1/2 | 87222PH06 | 50 |
| 222 | 1" | 4 | 1/2 | 87222PJ06 | 40 |
| 223 | 3/4 | 2 | 24x1,5 | 87223PA05 | 50 |
| 223 | 3/4 | 3 | 24x1,5 | 87223PB05 | 50 |
| 223 | 3/4 | 4 | 24x1,5 | 87223PC05 | 40 |
| 223 | 1" | 2 | 24x1,5 | 87223PG05 | 50 |
| 223 | 1" | 3 | 24x1,5 | 87223PH05 | 50 |
| 223 | 1" | 4 | 24x1,5 | 87223PJ05 | 40 |
| 223 | 3/4 | 2 | 24x1,5 | 87223PA06 | 50 |
| 223 | 3/4 | 3 | 24x1,5 | 87223PB06 | 50 |
| 223 | 3/4 | 4 | 24x1,5 | 87223PC06 | 40 |
| 223 | 1" | 2 | 24x1,5 | 87223PG06 | 50 |
| 223 | 1" | 3 | 24x1,5 | 87223PH06 | 50 |
| 223 | 1" | 4 | 24x1,5 | 87223PJ06 | 40 |
| 186 | 3/4 | 2 | 3/4 | 87186PA05 | 50 |
| 186 | 3/4 | 3 | 3/4 | 87186PB05 | 50 |
| 186 | 3/4 | 4 | 3/4 | 87186PC05 | 40 |
| 186 | 1" | 2 | 3/4 | 87186PG05 | 50 |
| 186 | 1" | 3 | 3/4 | 87186PH05 | 50 |
| 186 | 1" | 4 | 3/4 | 87186PJ05 | 40 |
| 186 | 3/4 | 2 | 3/4 | 87186PA06 | 50 |
| 186 | 3/4 | 3 | 3/4 | 87186PB06 | 50 |
| 186 | 3/4 | 4 | 3/4 | 87186PC06 | 40 |
| 186 | 1" | 2 | 3/4 | 87186PG06 | 50 |
| 186 | 1" | 3 | 3/4 | 87186PH06 | 50 |
| 186 | 1" | 4 | 3/4 | 87186PJ06 | 40 |

## Арт. 224

Простой коллектор. Сборный. Наружная - Внутренняя резьба. Боковые выходы с наружной резьбой 1/2. **ПЛОСКОЕ СЕДЛО.**

| АРТ. | Размер головного подключения | Кол-во выходов | Боковые выходы | КОД | УПАК. |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 3/4 | 2 | 1/2" | 87224PA05 | 20 |
| 224 | 3/4 | 3 | 1/2" | 87224PB05 | 20 |
| 224 | 3/4 | 4 | 1/2" | 87224PC05 | 20 |
| 224 | 3/4 | 2 | 1/2" | 87224PA06 | 20 |
| 224 | 3/4 | 3 | 1/2" | 87224PB06 | 20 |
| 224 | 3/4 | 4 | 1/2" | 87224PC06 | 20 |

## Арт. 230 - Арт. 232

Компланарный коллектор. Боковые выходы с наружной резьбой 1/2 или 24x1,5. Шаг боковых выходов 37,5 мм. Шаг верхних присоединений 50 мм.

| АРТ. | Размер головного подключения | Кол-во выходов | Боковые выходы | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 3/4 | 4x4 | 24x1,5 | 87230PC09 | 10 |
| 230 | 3/4 | 6x6 | 24x1,5 | 87230PD09 | 10 |
| 230 | 3/4 | 8x8 | 24x1,5 | 87230PE09 | 5 |
| 230 | 3/4 | 10x10 | 24x1,5 | 87230PF09 | 5 |
| 230 | 1" | 4x4 | 24x1,5 | 87230PJ09 | 10 |
| 230 | 1" | 6x6 | 24x1,5 | 87230PK09 | 10 |
| 230 | 1" | 8x8 | 24x1,5 | 87230PL09 | 5 |
| 230 | 1" | 10x10 | 24x1,5 | 87230PM09 | 5 |
| 232 | 3/4 | 4x4 | 1/2 | 87232PC09 | 10 |
| 232 | 3/4 | 6x6 | 1/2 | 87232PD09 | 10 |
| 232 | 3/4 | 8x8 | 1/2 | 87232PE09 | 5 |
| 232 | 3/4 | 10x10 | 1/2 | 87232PF09 | 5 |
| 232 | 1" | 4x4 | 1/2 | 87232PJ09 | 10 |
| 232 | 1" | 6x6 | 1/2 | 87232PK09 | 10 |
| 232 | 1" | 8x8 | 1/2 | 87232PL09 | 5 |
| 232 | 1" | 10x10 | 1/2 | 87232PM09 | 5 |

## Арт. 213 - Арт. 214

Компланарный коллектор сборный. Боковые выходы – наружная резьба.

| АРТ. | Размер головного подключения | Кол-во выходов | Боковые выходы | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 3/4 | 2x2 | 24x1,5 | 87213PA05 | 1 | 5 |
| 213 | 3/4 | 2x2 | 24x1,5 | 87213PA06 | 1 | 5 |
| 214 | 3/4 | 2x2 | 1/2 | 87214PA05 | 1 | 5 |
| 214 | 3/4 | 2x2 | 1/2 | 87214PA06 | 1 | 5 |

## Арт. 210

Сдвоенный компланарный коллектор с отсекающими кранами. Сборный. Для системы отопления, и водоснабжения. Двухсторонние таблички красного и синего цвета. Боковые выходы 1/2" gas – наружная резьба.

| АРТ. | Размер головного подключения | Кол-во выходов | Боковые выходы | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 3/4 | 2x2 | 1/2 | 87210PA05 | 1 | 5 |

## Арт. 211

Компланарный коллектор с отсекающими кранами. Сборный. Для системы отопления, и водоснабжения. Двухсторонние таблички красного и синего цвета. Боковые выходы 1/2" gas – наружная резьба.

| АРТ. | Размер головного подключения | Кол-во выходов | Боковые выходы | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 3/4 | 1X1 | 1/2 | 87211PX05 | 2 | 10 |

## Арт. 227 - Арт. 228 - Арт. 229

Простой сборный коллектор с отсекающими кранами. Головные присоединения 3/4" gas и 1" gas.
Боковые выходы с резьбой 1/2" gas.
Шаг боковых выходов 37,5 мм для размера 3/4 и 50 мм для размера 1".

| АРТ. | ОПИСАНИЕ | Размер головного подключения | Кол-во выходов | Резьба боковых выходов | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 3/4"x2 выхода | 3/4 | 2 | 1/2 | 87227PA06 | 50 | |
| 227 | 3/4"x3 выхода | 3/4 | 3 | 1/2 | 87227PB06 | 25 | |
| 227 | 3/4"x4 выхода | 3/4 | 4 | 1/2 | 87227PC06 | 25 | |
| 227 | 1"x2 выхода | 1" | 2 | 1/2 | 87227PG06 | 25 | |
| 277 | 1"x3 выхода | 1" | 3 | 1/2 | 87227PH06 | 25 | |
| 228 | 3/4"x2 выхода | 3/4 | 2 | 24x1,5 | 87228PA06 | 50 | |
| 228 | 3/4"x3 выхода | 3/4 | 3 | 24x1,5 | 87228PB06 | 25 | |
| 228 | 3/4"x4 выхода | 3/4 | 4 | 24x1,5 | 87228PC06 | 25 | |
| 228 | 1"x2 выхода | 1" | 2 | 24x1,5 | 87228PG06 | 25 | |
| 228 | 1"x3 выхода | 1" | 3 | 24x1,5 | 87228PH06 | 25 | |
| 229 | 1"x2 выхода | 1" | 2 | 3/4 | 87229PG06 | 25 | |
| 229 | 1"x3 выхода | 1" | 3 | 3/4 | 87229PH06 | 25 | |

## Арт. 231

Простой сборный коллектор с отсекающими кранами. Головные присоединения 1" gas.
Боковые выходы с резьбой 1/2" gas, подключение **UPONOR**.
Шаг боковых выходов 50 мм.

| АРТ. | ОПИСАНИЕ | Размер головного подключения | Кол-во выходов | Резьба боковых выходов | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 1"x2 выхода | 1" | 2 | 1/2 | 87231PG06 | 50 | |
| 231 | 1"x3 выхода | 1" | 3 | 1/2 | 87231PH06 | 25 | |

## Арт. 220

Простой сборный коллектор с отсекающими кранами.
Головные присоединения 3/4" gas.
Боковые выходы с внешней резьбой 1/2" gas.
Шаг боковых выходов 37,5 мм. **ПЛОСКОЕ СЕДЛО**.

| АРТ. | ОПИСАНИЕ | Размер головного подключения | Кол-во выходов | Резьба боковых выходов | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 3/4"x2 выхода | 3/4 | 2 | 1/2 | 87220PA06 | 50 | |
| 220 | 3/4"x3 выхода | 3/4 | 3 | 1/2 | 87220PB06 | 25 | |
| 220 | 3/4"x4 выхода | 3/4 | 4 | 1/2 | 87220PC06 | 25 | |

# C5) КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ПРОСТЫХ, КОМПЛАНАРНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»



## Арт. 190

Коллекторный шкаф. Дверца, дно, и опора для крепления коллекторов арт. 230, 232, 213, 214.
Материал: окрашенный оцинкованный лист.

| АРТ. | ВЫСОТА | ШИРИНА | ГЛУБИНА | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 40 | 30 | 7 | 87190OA09 | 5 |
| 190 | 50 | 30 | 7 | 87190OB09 | 5 |
| 190 | 60 | 30 | 7 | 87190OC09 | 5 |
| 190 | 70 | 30 | 7 | 87190OD09 | 5 |



## Арт. 191

Дверца с рамой и фиксирующими рычагами. Материал: окрашенный оцинкованный лист.

| АРТ. | ВЫСОТА | ШИРИНА | ГЛУБИНА | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 30 | 20 | - | 87191OO09 | 10 |
| 191 | 40 | 30 | - | 87191OA09 | 20 |
| 191 | 50 | 30 | - | 87191OB09 | 20 |
| 191 | 60 | 30 | - | 87191OC09 | 20 |
| 191 | 70 | 30 | - | 87191OD09 | 20 |



## Арт. 194

Коллекторный шкаф. Дверца, дно, и опора для крепления любого типа коллектора.
Материал: пластик. Съемные боковые стенки.

| АРТ. | ВЫСОТА | ШИРИНА | ГЛУБИНА | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 31 | 26,5 | 9 | 87194OO20 | 5 |
| 194 | 40 | 24 | 9 | 87194OH20 | 5 |
| 194 | 50 | 24 | 9 | 87194OI20 | 5 |
| 194 | 60 | 24 | 9 | 87194OL20 | 5 |



## Арт. 195

Стенка с дверцей для коллекторного шкафа. Для рамы с фиксирующими рычагами.
Материал: пластик.

| АРТ. | ВЫСОТА | ШИРИНА | ГЛУБИНА | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 40 | 24 | - | 87195OH20 | 20 |
| 195 | 50 | 24 | - | 87195OI20 | 20 |
| 195 | 60 | 24 | - | 87195OL20 | 20 |

## Арт. 196

Коллекторный шкаф с замком для системы «Тёплый пол». Окрашен в белый цвет RAL 9010. Регулируемый по высоте от 630 до 930 мм, и глубине от 90 до 110 мм. Можно, регулировать внутреннее положение коллектора, как по высоте, так и по ширине.

**Для коллекторов без циркуляционного насоса.**

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 196 | 500 | 87196OE09 | 1 |
| 196 | 700 | 87196OF09 | 1 |
| 196 | 850 | 87196OK09 | 1 |
| 196 | 1000 | 87196OG09 | 1 |
| 196 | 1200 | 87196OH09 | 1 |

## Арт. 197

Коллекторный шкаф с замком для системы «Тёплый пол». Окрашен в белый цвет RAL 9010. Регулируемый по высоте от 630 до 930 мм, и глубине от 110 до 130 мм. Можно, регулировать внутреннее положение коллектора, как по высоте, так и по ширине.

**Для установки коллектора с циркуляционным насосом.**

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 197 | 600 | 87197OC09 | 1 |
| 197 | 700 | 87197OF09 | 1 |
| 197 | 850 | 87197OK09 | 1 |
| 197 | 1000 | 87197OG09 | 1 |
| 197 | 1200 | 87197OH09 | 1 |

# C5) КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ПРОСТЫХ, КОМПЛАНАРНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

## Арт. 296

Коллекторный шкаф белого цвета. Для установки в стену толщиной 80мм. Для системы «Тёплый пол». Высота 450 мм. Рекомендовано применение хомутов 208R.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 296 | 400 | 87296OA09 | 1 | |
| 296 | 600 | 87296OC09 | 1 | |
| 296 | 800 | 87296OJ09 | 1 | |
| 296 | 1000 | 87296OG09 | 1 | |

## Арт. 297

NEW

Коллекторный шкаф с замком для системы «Тёплый пол». Окрашен в белый цвет RAL 9010. Регулируемый по высоте от 720 до 1020 мм, и глубине от 90 до 110 мм. Можно, регулировать внутреннее положение коллектора, как по высоте, так и по ширине. Увеличенное пространство позволяет устанавливать модуль реле и электропроводку, не уменьшая место для гидравлических подключений. **Для установки коллектора без циркуляционного насоса.**

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 297 | 500 | 87297OE09 | 1 | |
| 297 | 700 | 87297OF09 | 1 | |
| 297 | 850 | 87297OK09 | 1 | |
| 297 | 1000 | 87297OG09 | 1 | |
| 297 | 1200 | 87297OH09 | 1 | |

## Арт. 298

NEW

Коллекторный шкаф с замком для системы «Тёплый пол». Окрашен в белый цвет RAL 9010. Регулируемый по высоте от 720 до 1020 мм, и глубине от 110 до 130 мм. Можно, регулировать внутреннее положение коллектора, как по высоте, так и по ширине. Увеличенное пространство позволяет устанавливать модуль реле, управление насосом и электропроводку, не уменьшая место для гидравлических подключений. **Для установки коллектора с циркуляционным насосом.**

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 298 | 600 | 87298OC09 | 1 | |
| 298 | 700 | 87298OF09 | 1 | |
| 298 | 850 | 87298OK09 | 1 | |
| 298 | 1000 | 87298OG09 | 1 | |
| 298 | 1200 | 87298OH09 | 1 | |

# РАЗМЕРЫ:
# КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП В СБОРЕ



Art. 196




## КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ТЁПЛЫЙ ПОЛ» БЕЗ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

| АРТИКУЛ | КОД | РАЗМЕР A |
|---|---|---|
| 196 | 87196OE09 | 500 |
| | 87196OF09 | 700 |
| | 87196OK09 | 850 |
| | 87196OG09 | 1000 |
| | 87196OH09 | 1200 |

Art. 197




## КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ТЁПЛЫЙ ПОЛ» С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К РАДИАТОРАМ

| АРТИКУЛ | КОД | РАЗМЕР A |
|---|---|---|
| 197 | 87197OC09 | 600 |
| | 87197OF09 | 700 |
| | 87197OK09 | 850 |
| | 87197OG09 | 1000 |
| | 87197OH09 | 1200 |

Art. 297




## КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ТЁПЛЫЙ ПОЛ» С ДЕГАЗАТОРОМ И МОДУЛЕМ РЕЛЕ

| АРТИКУЛ | КОД | РАЗМЕР A |
|---|---|---|
| 297 | 87297OE09 | 500 |
| | 87297OF09 | 700 |
| | 87297OK09 | 850 |
| | 87297OG09 | 1000 |
| | 87297OH09 | 1200 |

Art. 298




## КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ТЁПЛЫЙ ПОЛ» С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ, ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К РАДИАТОРАМ С ДЕГАЗАТОРОМ И МОДУЛЕМ РЕЛЕ

| АРТИКУЛ | КОД | РАЗМЕР A |
|---|---|---|
| 298 | 87298OC09 | 600 |
| | 87298OF09 | 700 |
| | 87298OK09 | 850 |
| | 87298OG09 | 1000 |
| | 87298OH09 | 1200 |

# РАЗМЕРЫ: КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ СИСТЕМЫ «ТЁПЛЫЙ ПОЛ» С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ, ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К РАДИАТОРАМ С ДЕГАЗАТОРОМ И МОДУЛЕМ РЕЛЕ




| АРТИКУЛ | РАЗМЕР ГОЛОВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ | «ТЕПЛЫЙ ВЫХОДЫ ПОЛ» | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАДИАТОРАМ | ШКАФ 298 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | РАЗМЕР "A" | КОД |
| K046 - K050 | 1" | 2 | 1 | 700 | 87298OF09 |
| K046 - K050 | 1" | 3 | 1 | 850 | 87298OK09 |
| K046 - K050 | 1" | 4 | 1 | 850 | 87298OK09 |
| K046 - K050 | 1" | 5 | 1 | 850 | 87298OK09 |
| K046 - K050 | 1" | 6 | 1 | 1000 | 87298OG09 |
| K046 - K050 | 1" | 7 | 1 | 1000 | 87298OG09 |
| K046 - K050 | 1" | 8 | 1 | 1000 | 87298OG09 |
| K046 - K050 | 1" | 9 | 1 | 1200 | 87298OH09 |
| K046 - K050 | 1" | 10 | 1 | 1200 | 87298OH09 |
| K046 - K050 | 1" | 11 | 1 | 1200 | 87298OH09 |
| K046 - K050 | 1" | 12 | 1 | 1200 | 87298OH09 |
| K047 - K051 | 1" | 2 | 2 | 850 | 87298OK09 |
| K047 - K051 | 1" | 3 | 2 | 850 | 87298OK09 |
| K047 - K051 | 1" | 4 | 2 | 850 | 87298OK09 |
| K047 - K051 | 1" | 5 | 2 | 1000 | 87298OG09 |
| K047 - K051 | 1" | 6 | 2 | 1000 | 87298OG09 |
| K047 - K051 | 1" | 7 | 2 | 1000 | 87298OG09 |
| K047 - K051 | 1" | 8 | 2 | 1200 | 87298OH09 |
| K047 - K051 | 1" | 9 | 2 | 1200 | 87298OH09 |
| K047 - K051 | 1" | 10 | 2 | 1200 | 87298OH09 |
| K047 - K051 | 1" | 11 | 2 | 1200 | 87298OH09 |
| K047 - K051 | 1" | 12 | 2 | 1200 | 87298OH09 |
| K048 - K052 | 1" | 2 | 3 | 850 | 87298OK09 |
| K048 - K052 | 1" | 3 | 3 | 850 | 87298OK09 |
| K048 - K052 | 1" | 4 | 3 | 1000 | 87298OG09 |
| K048 - K052 | 1" | 5 | 3 | 1000 | 87298OG09 |
| K048 - K052 | 1" | 6 | 3 | 1000 | 87298OG09 |
| K048 - K052 | 1" | 7 | 3 | 1200 | 87298OH09 |
| K048 - K052 | 1" | 8 | 3 | 1200 | 87298OH09 |
| K048 - K052 | 1" | 9 | 3 | 1200 | 87298OH09 |
| K048 - K052 | 1" | 10 | 3 | 1200 | 87298OH09 |
| K048 - K052 | 1" | 11 | 3 | 1200 | 87298OH09 |
| K049 - K053 | 1" | 2 | - | 600 | 87298OC09 |
| K049 - K053 | 1" | 3 | - | 700 | 87298OF09 |
| K049 - K053 | 1" | 4 | - | 700 | 87298OF09 |
| K049 - K053 | 1" | 5 | - | 850 | 87298OK09 |
| K049 - K053 | 1" | 6 | - | 850 | 87298OK09 |
| K049 - K053 | 1" | 7 | - | 850 | 87298OK09 |
| K049 - K053 | 1" | 8 | - | 1000 | 87298OG09 |
| K049 - K053 | 1" | 9 | - | 1000 | 87298OG09 |
| K049 - K053 | 1" | 10 | - | 1000 | 87298OG09 |
| K049 - K053 | 1" | 11 | - | 1200 | 87298OH09 |
| K049 - K053 | 1" | 12 | - | 1200 | 87298OH09 |

# РАЗМЕРЫ: КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ СИСТЕМЫ «ТЁПЛЫЙ ПОЛ» С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ, ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К РАДИАТОРАМ С ДЕГАЗАТОРОМ И МОДУЛЕМ РЕЛЕ




| АРТИКУЛ | РАЗМЕР ГОЛОВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ | «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» ВЫХОДЫ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАДИАТОРАМ | ШКАФ 197 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | РАЗМЕР "A" | КОД |
| K054 - K064 | 1" | 2 | 1 | 600 | 87197OC09 |
| K054 - K064 | 1" | 3 | 1 | 700 | 87197OF09 |
| K054 - K064 | 1" | 4 | 1 | 700 | 87197OF09 |
| K054 - K064 | 1" | 5 | 1 | 850 | 87197OK09 |
| K054 - K064 | 1" | 6 | 1 | 850 | 87197OK09 |
| K054 - K064 | 1" | 7 | 1 | 850 | 87197OK09 |
| K054 - K064 | 1" | 8 | 1 | 1000 | 87197OG09 |
| K054 - K064 | 1" | 9 | 1 | 1000 | 87197OG09 |
| K054 - K064 | 1" | 10 | 1 | 1000 | 87197OG09 |
| K054 - K064 | 1" | 11 | 1 | 1200 | 87197OH09 |
| K054 - K064 | 1" | 12 | 1 | 1200 | 87197OH09 |
| K056 - K066 | 1" | 2 | 2 | 700 | 87197OF09 |
| K056 - K066 | 1" | 3 | 2 | 700 | 87197OF09 |
| K056 - K066 | 1" | 4 | 2 | 850 | 87197OK09 |
| K056 - K066 | 1" | 5 | 2 | 850 | 87197OK09 |
| K056 - K066 | 1" | 6 | 2 | 850 | 87197OK09 |
| K056 - K066 | 1" | 7 | 2 | 1000 | 87197OG09 |
| K056 - K066 | 1" | 8 | 2 | 1000 | 87197OG09 |
| K056 - K066 | 1" | 9 | 2 | 1000 | 87197OG09 |
| K056 - K066 | 1" | 10 | 2 | 1200 | 87197OH09 |
| K056 - K066 | 1" | 11 | 2 | 1200 | 87197OH09 |
| K056 - K066 | 1" | 12 | 2 | 1200 | 87197OH09 |
| K058 - K068 | 1" | 2 | 3 | 700 | 87197OF09 |
| K058 - K068 | 1" | 3 | 3 | 850 | 87197OK09 |
| K058 - K068 | 1" | 4 | 3 | 850 | 87197OK09 |
| K058 - K068 | 1" | 5 | 3 | 850 | 87197OK09 |
| K058 - K068 | 1" | 6 | 3 | 1000 | 87197OG09 |
| K058 - K068 | 1" | 7 | 3 | 1000 | 87197OG09 |
| K058 - K068 | 1" | 8 | 3 | 1000 | 87197OG09 |
| K058 - K068 | 1" | 9 | 3 | 1200 | 87197OH09 |
| K058 - K068 | 1" | 10 | 3 | 1200 | 87197OH09 |
| K058 - K068 | 1" | 11 | 3 | 1200 | 87197OH09 |
| K058 - K068 | 1" | 12 | 3 | 1200 | 87197OH09 |
| K060 - K070 | 1" | 2 | - | 600 | 87197OC09 |
| K060 - K070 | 1" | 3 | - | 600 | 87197OC09 |
| K060 - K070 | 1" | 4 | - | 700 | 87197OF09 |
| K060 - K070 | 1" | 5 | - | 700 | 87197OF09 |
| K060 - K070 | 1" | 6 | - | 850 | 87197OK09 |
| K060 - K070 | 1" | 7 | - | 850 | 87197OK09 |
| K060 - K070 | 1" | 8 | - | 850 | 87197OK09 |
| K060 - K070 | 1" | 9 | - | 1000 | 87197OG09 |
| K060 - K070 | 1" | 10 | - | 1000 | 87197OG09 |
| K060 - K070 | 1" | 11 | - | 1000 | 87197OG09 |
| K060 - K070 | 1" | 12 | - | 1200 | 87197OH09 |

# ПОДБОР КОЛЛЕКТОРНОГО ШКАФА

## K005 - K006 - K013 - K014 K015 - K016- K017 - K018

| РАЗМЕР ГОЛОВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ | КОЛ-ВО ВЫХОДОВ | ОБЩАЯ ДЛИНА | РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ШКАФ |
|---|---|---|---|
| 1" | 2 | 104 | 196 - 500 |
| 1" | 3 | 154 | 196 - 500 |
| 1" | 4 | 204 | 196 - 500 |
| 1" | 5 | 254 | 196 - 500 |
| 1" | 6 | 304 | 196 - 500 |
| 1" | 7 | 354 | 196 - 500 |
| 1" | 8 | 404 | 196 - 500 |
| 1" | 9 | 454 | 196 - 700 |
| 1" | 10 | 504 | 196 - 700 |
| 1" | 11 | 554 | 196 - 700 |
| 1" | 12 | 604 | 196 - 700 |

## K009 - K010

| РАЗМЕР ГОЛОВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ | КОЛ-ВО ВЫХОДОВ | ОБЩАЯ ДЛИНА | РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ШКАФ |
|---|---|---|---|
| 1" | 2 | 154 | 196 - 500 |
| 1" | 3 | 204 | 196 - 500 |
| 1" | 4 | 254 | 196 - 500 |
| 1" | 5 | 304 | 196 - 500 |
| 1" | 6 | 354 | 196 - 500 |
| 1" | 7 | 404 | 196 - 500 |
| 1" | 8 | 454 | 196 - 700 |
| 1" | 9 | 504 | 196 - 700 |
| 1" | 10 | 554 | 196 - 700 |
| 1" | 11 | 604 | 196 -700 |
| 1" | 12 | 654 | 196 - 850 |

## K021 - K022 - K023 - K024 K031 - K032

| РАЗМЕР ГОЛОВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ | КОЛ-ВО ВЫХОДОВ | ОБЩАЯ ДЛИНА | РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ШКАФ |
|---|---|---|---|
| 1" | 2 | 304 | 196 - 500 |
| 1" | 3 | 354 | 196 - 500 |
| 1" | 4 | 404 | 196 - 500 |
| 1" | 5 | 454 | 196 - 700 |
| 1" | 6 | 504 | 196 - 700 |
| 1" | 7 | 554 | 196 - 700 |
| 1" | 8 | 604 | 196 - 700 |
| 1" | 9 | 654 | 196 - 850 |
| 1" | 10 | 704 | 196 - 850 |
| 1" | 11 | 754 | 196 - 850 |
| 1" | 12 | 804 | 196 - 1000 |
| 1" 1/4 | 2 | 304 | 196 - 500 |
| 1" 1/4 | 3 | 354 | 196 - 500 |
| 1" 1/4 | 4 | 404 | 196 - 500 |
| 1" 1/4 | 5 | 454 | 196 - 700 |
| 1" 1/4 | 6 | 504 | 196 - 700 |
| 1" 1/4 | 7 | 554 | 196 - 700 |
| 1" 1/4 | 8 | 604 | 196 - 700 |
| 1" 1/4 | 9 | 654 | 196 - 850 |
| 1" 1/4 | 10 | 704 | 196 - 850 |
| 1" 1/4 | 11 | 754 | 196 - 850 |
| 1" 1/4 | 12 | 804 | 196 - 1000 |
| 1" 1/4 | 13 | 854 | 196 - 1000 |
| 1" 1/4 | 14 | 904 | 196 - 1000 |
| 1" 1/4 | 15 | 954 | 196 - 1200 |

# ПОДБОР КОЛЛЕКТОРНОГО ШКАФА



## K001 - K002 - K025 - K026

| РАЗМЕР ГОЛОВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ | КОЛ-ВО ВЫХОДОВ | ОБЩАЯ ДЛИНА | РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ШКАФ |
|---|---|---|---|
| 1" | 2 | 274 | 196 - 500 |
| 1" | 3 | 324 | 196 - 500 |
| 1" | 4 | 374 | 196 - 500 |
| 1" | 5 | 424 | 196 - 700 |
| 1" | 6 | 474 | 196 - 700 |
| 1" | 7 | 524 | 196 - 700 |
| 1" | 8 | 574 | 196 - 700 |
| 1" | 9 | 624 | 196 - 850 |
| 1" | 10 | 674 | 196 - 850 |
| 1" | 11 | 724 | 196 - 850 |
| 1" | 12 | 774 | 196 - 1000 |

## K033 - K027

| РАЗМЕР ГОЛОВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ | КОЛ-ВО ВЫХОДОВ | ОБЩАЯ ДЛИНА | РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ШКАФ |
|---|---|---|---|
| 1" | 2 | 406 | 196 - 500 |
| 1" | 3 | 456 | 196 - 700 |
| 1" | 4 | 506 | 196 - 700 |
| 1" | 5 | 556 | 196 - 700 |
| 1" | 6 | 606 | 196 - 700 |
| 1" | 7 | 656 | 196 - 850 |
| 1" | 8 | 706 | 196 - 850 |
| 1" | 9 | 756 | 196 - 850 |
| 1" | 10 | 806 | 196 - 1000 |
| 1" | 11 | 856 | 196 - 1000 |
| 1" | 12 | 906 | 196 - 1000 |
| 1" 1/4 | 2 | 414 | 196 - 500 |
| 1" 1/4 | 3 | 464 | 196 - 700 |
| 1" 1/4 | 4 | 514 | 196 - 700 |
| 1" 1/4 | 5 | 564 | 196 - 700 |
| 1" 1/4 | 6 | 614 | 196 - 850 |
| 1" 1/4 | 7 | 664 | 196 - 850 |
| 1" 1/4 | 8 | 714 | 196 - 850 |
| 1" 1/4 | 9 | 764 | 196 - 1000 |
| 1" 1/4 | 10 | 814 | 196 - 1000 |
| 1" 1/4 | 11 | 864 | 196 - 1000 |
| 1" 1/4 | 12 | 914 | 196 - 1000 |
| 1" 1/4 | 13 | 964 | 196 - 1200 |
| 1" 1/4 | 14 | 1014 | 196 - 1200 |
| 1" 1/4 | 15 | 1064 | 196 - 1200 |

## K055

| РАЗМЕР ГОЛОВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ | КОЛ-ВО ВЫХОДОВ | ОБЩАЯ ДЛИНА | РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ШКАФ |
|---|---|---|---|
| 1" | 2 | 254 | 196 - 500 |
| 1" | 3 | 354 | 196 - 500 |
| 1" | 4 | 454 | 196 - 700 |
| 1" | 5 | 554 | 196 - 700 |
| 1" | 6 | 654 | 196 - 850 |

# C6) АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ

## Арт. 203

Головное присоединение, наружная резьба. Для коллекторов с резьбой выходов: Внутренняя 3/8" и Внутренняя 1/2".

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 3/4 | 87203AE05 | 100 | | |
| 203 | 1" | 87203AF05 | 100 | | |
| 203 | 3/4 | 87203AE06 | 100 | | |
| 203 | 1" | 87203AF06 | 100 | | |

## Арт. 202

Головное присоединение, внутренняя резьба. Для коллекторов с резьбой выходов: Внутренняя 3/8" и Внутренняя 1/2".

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 3/4 | 87202AE05 | 100 | | |
| 202 | 1" | 87202AF05 | 100 | | |
| 202 | 3/4 | 87202AE06 | 100 | | |
| 202 | 1" | 87202AF06 | 100 | | |

## Арт. 199

Заглушка с поворотным присоединением. Наружная резьба. Встроенный запорный клапан выход 3/8" и выход под сливной кран 1/2".

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 199 | 1" | 87199AF06 | 50 | |

## Арт. 174

Байпас 1" регулируемый. Для коллекторов системы «Теплый пол». Поворотные присоединения.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 174 | 1" | 87174AF06 | 5 | |

## Арт. 198

Промежуточный фитинг. Наружная-наружная резьба.
Поворотное присоединение позволяет выравнивать скрутку коллекторов ровнопо оси.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 198 | 1" | 87198AF06 | 100 | |
| 198 | 1" 1/4 | 87198AG06 | 100 | |

## Арт. 209

Заглушка с поворотным присоединением.
В комплекте с автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 209 | 1" | 87209AF06 | 10 |



## Арт. 204

Промежуточный фитинг с поворотным присоединением. Наружная – Внутренняя резьба.
Встроенный воздухоотводчик. Выход 1/2 под сливной кран.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 204 | 1" | 87204AF06 | 10 |

## Арт. 205

Промежуточный фитинг с поворотным присоединением. Наружная – Внутренняя резьба.
В комплекте с автоматическим воздухоотводчиком, термометром, сливным краном.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 205 | 1" | 87205AF06 | 10 |

## Арт. 206

Термометр.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 206 | 0-60 | 872060060 | 10 |
| 206 | 0-80 | 872060080 | 10 |
| 206 | 0-120 | 872060120 | 10 |

## Арт. 207

Штуцер для подключения термометра.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 207 | 3/8 | 87207AC05 | 100 |

# C6) АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ

## Арт. 212

Штуцер для выносного датчика термостатической головки арт. 991 и 992.



| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 212 | 1/2 | 87212AD06 | 10 |

## Арт. 189

Штуцер для выносного датчика термостатической головки арт. 994 и 995.



| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 189 | 1/2 | 87189AD06 | 10 |

## Арт. 208

Кронштейн коллекторный с антивибрационными вставками. Расстояние 210 мм.
В наличии уменьшенная модель для установки в коллекторном шкафу арт. 296 (арт. 208R).

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 208 | 3/4" | 87208AE06 | 50 |
| 208 | 1" | 87208AF06 | 50 |
| 208 | 1" 1/4 | 87208AG06 | 50 |

## Арт. 916

Запорный клапан для коллектора с прокладкой «Антипротечка».
Резьба подключения к трубе Евроконус или 24x1,5.

| АРТ. | РАЗМЕР | РЕЗЬБА ФИТИНГА | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | 1/2 | 24x1,5 | 82916RD06 | 20 | 100 |
| 916 | 1/2 | 3/4 | 82916AD06 | 20 | 100 |

## Арт. 170

Запорно-регулировочный клапан для системы «теплый пол» с прокладкой «Антипротечка».

| АРТ. | РАЗМЕР | РЕЗЬБА ФИТИНГА | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 1/2 | 24x1,5 | 82170RD06 | 20 | 100 |
| 170 | 1/2 | 3/4 | 82170LC06 | 20 | 100 |

## Арт. 171

Фитинг для подключения манометра. Устанавливается в системе «Теплый пол» на коллекторе с наружной резьбой выходов 1/2" или Евроконус.

| АРТ. | РАЗМЕР | РЕЗЬБА ФИТИНГА | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 24x1,5 | 24x1,5 | 82171OO06 | 10 | 50 |
| 171 | 3/4 | 3/4 | 82171AE06 | 10 | 50 |

## Арт. 172



Сливной кран.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 172 | 1/2 | 87172AD06 | 100 |

## Арт. 201

Глухая заглушка коллектора. Внутренняя резьба: 3/4 - 1" - 1"1/4.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 201 | 3/4 | 87201AE05 | 10 |
| 201 | 1" | 87201AF05 | 10 |
| 201 | 1"-1/4 | 87201AG05 | 10 |
| 201 | 3/4 | 87201AE06 | 10 |
| 201 | 1" | 87201AF06 | 10 |
| 201 | 1"-1/4 | 87201AG06 | 10 |

## Арт. 173

Заглушка коллекторная с кольцевой прокладкой со стороны коллектора.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 173 | 1” | 87173AF06 | 100 |
| 173 | 1” 1/4 | 87173AG06 | 100 |

## Арт. 215

Шаровой кран с кольцевой прокладкой на патрубке со стороны коллектора.
Плоское крепление патрубка с прокладкой.

| АРТ. | РАЗМЕР | ЦВЕТ | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 1” | КРАСНЫЙ | 87215AF11 | 10 |
| 215 | 1” | СИНИЙ | 87215AF12 | 10 |

# C6) АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ

## Арт. 216

Шаровой кран с вращающимся присоединением к коллектору. Патрубок с плоским креплением и термометром.

| АРТ. | РАЗМЕР | ЦВЕТ | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 216 | 1” | КРАСНЫЙ | 87216AF11 | 10 |
| 216 | 1” | СИНИЙ | 87216AF12 | 10 |
| 216 | 1” 1/4 | КРАСНЫЙ | 87216AG11 | 10 |
| 216 | 1” 1/4 | СИНИЙ | 87216AG12 | 10 |

## Арт. 225

Угловой шаровой кран с кольцевой прокладкой на резьбе. Плоское крепление патрубка с прокладкой к шаровому крану.

| АРТ. | РАЗМЕР | ЦВЕТ | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 1” | КРАСНЫЙ | 87225AF11 | 10 |
| 225 | 1” | СИНИЙ | 87225AF12 | 10 |

## Арт. 226

Угловой шаровой кран с вращающимся присоединением к коллектору. Патрубок с плоским креплением и термометром.

| АРТ. | РАЗМЕР | ЦВЕТ | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 1” | КРАСНЫЙ | 87226AF11 | 10 |
| 226 | 1” | СИНИЙ | 87226AF12 | 10 |

## Арт. 240

Фитинг из 3-х частей. Для компланарных коллекторов.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 240 | 3/4 | 87240AE05 | 100 |
| 240 | 1" | 87240AF05 | 100 |

## Арт. 19

Удлинитель. Для коллекторов системы «Теплый пол». Применяется для отклонения шаровых кранов от оси коллектора. Для подбора коллекторного шкафа необходимо точно рассчитывать общую длину коллектора прибавив 50 мм к длине указанной на стр. 78.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 19 | 1" | 87019AF06 | 1 |

## Арт. 236

Заглушка коллектора с отверстием.
Резьба: нар. 3/4 для внутр. 3/8;
нар. 3/4 для внутр. 1/2;
нар. 1" для внутр. 3/8;
наруж. 1" для внутр. 1/2;
наруж. 1" для внутр. 3/4.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 236 | 3/4-3/8 | 87236LB05 | 10 | 200 |
| 236 | 3/4-1/2 | 87236LC05 | 10 | 200 |
| 236 | 1"-3/8 | 87236LD05 | 10 | 200 |
| 236 | 1"-1/2 | 87236LE05 | 10 | 200 |
| 236 | 1"-3/4 | 87236LF05 | 10 | 200 |
| 236 | 3/4-3/8 | 87236LB06 | 10 | 200 |
| 236 | 3/4-1/2 | 87236LC06 | 10 | 200 |
| 236 | 1"-3/8 | 87236LD06 | 10 | 200 |
| 236 | 1"-1/2 | 87236LE06 | 10 | 200 |
| 236 | 1"-3/4 | 87236LF06 | 10 | 200 |

## Арт. 237

Глухая заглушка коллектора. Резьба: Наружная 3/4 - 1" - 1"1/4.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 237 | 3/4 | 87237AE05 | 10 | 200 |
| 237 | 1" | 87237AF05 | 10 | 200 |
| 237 | 1" 1/4 | 87237AG05 | 10 | 200 |
| 237 | 3/4 | 87237AE06 | 10 | 200 |
| 237 | 1" | 87237AF06 | 10 | 200 |
| 237 | 1" 1/4 | 87237AG06 | 10 | 200 |

## Арт. 233

Фитинг наружная-наружная резьба для головных и боковых выходов коллектора. Для подключения труб из меди и сшитого полиэтилена при помощи фитингов арт. 90-92-98-100.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 233 | 1/2-1/2 | 87233AD05 | 10 | 100 |
| 233 | 3/4-1/2 | 87233LC05 | 10 | 100 |
| 233 | 1"-1/2 | 87233LE05 | 10 | 100 |
| 233 | 1/2-24x1,5 | 87233OO05 | 10 | 100 |
| 233 | 3/4-24x1,5 | 87233AE05 | 10 | 100 |
| 233 | 1"-24x1,5 | 87233AF05 | 10 | 100 |

## Арт. 238

Глухая заглушка для боковых выходов коллектора с наружной резьбой.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 238 | 3/8 | 87238AC05 | 10 | 200 |
| 238 | 1/2 | 87238AD05 | 10 | 200 |
| 238 | 24x1,5 | 87238OO05 | 10 | 200 |
| 238 | 3/4 | 87238AE05 | 10 | 200 |
| 238 | 3/8 | 87238AC06 | 10 | 200 |
| 238 | 1/2 | 87238AD06 | 10 | 200 |
| 238 | 24x1,5 | 87238OO06 | 10 | 200 |
| 238 | 3/4 | 87238AE06 | 10 | 200 |

# C6) АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ

## Арт. 200

Головная заглушка коллектора с отверстием. Резьба: Вн. 3/4 для Вн. 3/8; Вн. 3/4 для Вн. 1/2; Вн. 1" для Вн. 3/8; Вн. 1" для Вн. 1/2.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 3/4-3/8 | 87200LB05 | 10 | 200 |
| 200 | 3/4-1/2 | 87200LC05 | 10 | 200 |
| 200 | 1"-3/8 | 87200LD05 | 10 | 200 |
| 200 | 1"-1/2 | 87200LE05 | 10 | 200 |
| 200 | 3/4-3/8 | 87200LB06 | 10 | 200 |
| 200 | 3/4-1/2 | 87200LC06 | 10 | 200 |
| 200 | 1"-3/8 | 87200LD06 | 10 | 200 |
| 200 | 1"-1/2 | 87200LE06 | 10 | 200 |

## Арт. 217

Фитинг для выходов коллектора. Наружная – наружная резьба с кольцевой прокладкой.

| АРТ. | РАЗМЕР | РЕЗЬБА ФИТИНГА | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 1/2 | 24x1,5 | 87217RD06 | 10 | 200 |
| 217 | 1/2 | 3/4 | 87217LC06 | 10 | 200 |

## Арт. 234

Фитинг-эксцентрик из 3-х частй для компланарных коллекторов. Наружная – внутренняя резьба. Плоское присоединение патрубка с прокладкой позволяет установку зонного вентиля с сервоприводом.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 234 | 3/4-3/4 | 87234LD06 | 10 | 50 |
| 234 | 1"-1" | 87234LG06 | 10 | 50 |

## Арт. 235

Фитинг-эксцентрик из 3-х частей для компланарных коллекторов. Наружная – наружная резьба. Плоское присоединение патрубка с прокладкой позволяет установку зонного вентиля с сервоприводом.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 3/4-3/4 | 87235LD06 | 10 | 50 |
| 235 | 3/4-1" | 87235LE06 | 10 | 50 |
| 235 | 1"-1" | 87235LG06 | 10 | 50 |

## Арт. 239

Фитинг из 3-х частей. Наружная – внутренняя резьба. Присоединение со скошенной кромкой, седло патрубка с кольцевой прокладкой. Особо рекомендован для компланарных коллекторов.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 239 | 3/4 | 87239AE05 | 10 | 100 |
| 239 | 1" | 87239AF05 | 10 | 100 |

## Арт. 90

Запатентованный фитинг для медной трубы SICURBLOC.

| АРТ. | РАЗМЕР ТРУБЫ | РЕЗЬБА ФИТИНГА | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 10 | 1/2 | 81090FC06 | 5 | 250 |
| 90 | 12 | 1/2 | 81090FD06 | 5 | 250 |
| 90 | 12,7 | 1/2 | 81090CC06 | 5 | 250 |
| 90 | 14 | 1/2 | 81090FE06 | 5 | 250 |
| 90 | 15 | 1/2 | 81090FF06 | 5 | 250 |
| 90 | 16 | 1/2 | 81090FG06 | 5 | 250 |
| 90 | 10 | 24x1,5 | 81090GB06 | 5 | 250 |
| 90 | 12 | 24x1,5 | 81090GC06 | 5 | 250 |
| 90 | 14 | 24x1,5 | 81090GD06 | 5 | 250 |
| 90 | 15 | 24x1,5 | 81090GE06 | 5 | 250 |
| 90 | 16 | 24x1,5 | 81090GF06 | 5 | 250 |
| 90 | 18 | 24x1,5 | 81090GG06 | 5 | 250 |

## Арт. 92

Фитинг для медной трубы с тефлоновой прокладкой.

| АРТ. | РАЗМЕР ТРУБЫ | РЕЗЬБА ФИТИНГА | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 15 | 24x1,5 | 81092GE06 | 5 | 250 |
| 92 | 16 | 24x1,5 | 81092GF06 | 5 | 250 |
| 92 | 18 | 24x1,5 | 81092GG06 | 5 | 250 |

## Арт. 93

Фитинг для медной трубы с кольцевой прокладкой. Резьба Евроконус.

| АРТ. | РАЗМЕР ТРУБЫ | РЕЗЬБА ФИТИНГА | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 12 | 3/4 | 81093HB06 | 5 | 250 |
| 93 | 14 | 3/4 | 81093HC06 | 5 | 250 |
| 93 | 15 | 3/4 | 81093HD06 | 5 | 250 |
| 93 | 16 | 3/4 | 81093HE06 | 5 | 250 |
| 93 | 18 | 3/4 | 81093HF06 | 5 | 250 |

## Арт. 98

Фитинг для пластиковой и металлопластиковой трубы.

| АРТ. | РАЗМЕР ТРУБЫ | Внешний размер трубы | Внутр. размер трубы | РЕЗЬБА ФИТИНГА | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 10x1,5 | 10 | 7 | 1/2 | 81098BL06 | 5 | 250 |
| 98 | 12x1,1 | 12 | 9,8 | 1/2 | 81098GB06 | 5 | 250 |
| 98 | 16x1,5 | 16 | 13 | 1/2 | 81098GI06 | 5 | 250 |
| 98 | 12x2 | 12 | 8 | 1/2 | 81098BM06 | 5 | 250 |
| 98 | 14x2 | 14 | 10 | 1/2 | 81098BN06 | 5 | 250 |
| 98 | 16x2 | 16 | 12 | 1/2 | 81098GH06 | 5 | 250 |
| 98 | 15x2,5 | 15 | 10 | 1/2 | 81098GE06 | 5 | 250 |
| 98 | 16x2,2 | 16 | 11,6 | 1/2 | 81098BO06 | 5 | 250 |
| 98 | 16x2,25 | 16 | 11,5 | 1/2 | 81098BO06 | 5 | 250 |

## Арт. 100

Фитинг для пластиковой и металлопластиковой трубы.

| АРТ. | РАЗМЕР ТРУБЫ | Внешний размер трубы | Внутр. размер трубы | РЕЗЬБА ФИТИНГА | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 12X2,5 | 12 | 7 | 24X1,5 | 81100GC06 | 5 | 250 |
| 100 | 15x2,5 | 15 | 10 | 24X1,5 | 81100GE06 | 5 | 250 |
| 100 | 18x2,5 | 18 | 13 | 24X1,5 | 81100GG06 | 5 | 250 |
| 100 | 20x2,5 | 20 | 15 | 24X1,5 | 81100GK06 | 5 | 250 |
| 100 | 12X2 | 12 | 8 | 24X1,5 | 81100BM06 | 5 | 250 |
| 100 | 14X2 | 14 | 10 | 24X1,5 | 81100BN06 | 5 | 250 |
| 100 | 15x2 | 15 | 11 | 24x1,5 | 81100GD06 | 5 | 250 |
| 100 | 16X2 | 16 | 12 | 24X1,5 | 81100GH06 | 5 | 250 |
| 100 | 18X2 | 18 | 14 | 24X1,5 | 81100GJ06 | 5 | 250 |
| 100 | 20X2 | 20 | 16 | 24X1,5 | 81100BQ06 | 5 | 250 |
| 100 | 16X2,2 | 16 | 11,6 | 24X1,5 | 81100BO06 | 5 | 250 |
| 100 | 16X2,25 | 16 | 11,5 | 24X1,5 | 81100BO06 | 5 | 250 |
| 100 | 18X2,2 | 18 | 13,6 | 24X1,5 | 81100BP06 | 5 | 250 |
| 100 | 20X2,25 | 20 | 15,5 | 24X1,5 | 81100BR06 | 5 | 250 |
| 100 | 12X1,1 | 12 | 9,8 | 24X1,5 | 81100GB06 | 5 | 250 |
| 100 | 15X1,5 | 15 | 12 | 24X1,5 | 81100GQ06 | 5 | 250 |
| 100 | 16X1,5 | 16 | 13 | 24X1,5 | 81100GI06 | 5 | 250 |
| 100 | 20X1,9 | 20 | 16,2 | 24X1,5 | 81100GN06 | 5 | 250 |
| 100 | 16X2,6 rehau-rautitan | 16,2 | 11 | 24X1,5 | 81100GL06 | 5 | 250 |
| 100 | 17x2 | 17 | 13 | 24x1,5 | 81100BS06 | 5 | 250 |
| 100 | 17x3 | 17 | 11 | 24x1,5 | 81100BT06 | 5 | 250 |
| 100 | 20x2,9 | 20 | 14,2 | 24x1,5 | 81100GM06 | 5 | 250 |
| 100 | 20x3,4 | 20 | 13,2 | 24x1,5 | 81100BV06 | 5 | 250 |
| 100 | 25x2,5 | 25 | 20 | 1" | 81100GO06 | 5 | 250 |
| 100 | 26x3 | 26 | 20 | 1" | 81100GP06 | 5 | 250 |

## Арт. 101

Фитинг для пластиковой и металлопластиковой трубы.

| АРТ. | РАЗМЕР ТРУБЫ | Внешний размер трубы | Внутр. размер трубы | РЕЗЬБА ФИТИНГА | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 12X2,5 | 12 | 7 | 3/4 | 81101GC06 | 5 | 250 |
| 101 | 15x2,5 | 15 | 10 | 3/4 | 81101GE06 | 5 | 250 |
| 101 | 18x2,5 | 18 | 13 | 3/4 | 81101GG06 | 5 | 250 |
| 101 | 20x2,5 | 20 | 15 | 3/4 | 81101GK06 | 5 | 250 |
| 101 | 12X2 | 12 | 8 | 3/4 | 81101BM06 | 5 | 250 |
| 101 | 14X2 | 14 | 10 | 3/4 | 81101BN06 | 5 | 250 |
| 101 | 15x2 | 15 | 11 | 3/4 | 81101GD06 | 5 | 250 |
| 101 | 16X2 | 16 | 12 | 3/4 | 81101GH06 | 5 | 250 |
| 101 | 18X2 | 18 | 14 | 3/4 | 81101GJ06 | 5 | 250 |
| 101 | 20X2 | 20 | 16 | 3/4 | 81101BQ06 | 5 | 250 |
| 101 | 16X2,2 | 16 | 11,6 | 3/4 | 81101BO06 | 5 | 250 |
| 101 | 16X2,25 | 16 | 11,5 | 3/4 | 81101BO06 | 5 | 250 |
| 101 | 18X2,2 | 18 | 13,6 | 3/4 | 81101BP06 | 5 | 250 |
| 101 | 20X2,25 | 20 | 15,5 | 3/4 | 81101BR06 | 5 | 250 |
| 101 | 12X1,1 | 12 | 9,8 | 3/4 | 81101GB06 | 5 | 250 |
| 101 | 15X1,5 | 15 | 12 | 3/4 | 81101GQ06 | 5 | 250 |
| 101 | 16X1,5 | 16 | 13 | 3/4 | 81101GI06 | 5 | 250 |
| 101 | 20X1,9 | 20 | 16,2 | 3/4 | 81101GN06 | 5 | 250 |
| 101 | 16X2,6 rehau-rautitan | 16,2 | 11 | 3/4 | 81101GL06 | 5 | 250 |
| 101 | 17x2 | 17 | 13 | 3/4 | 81101BS06 | 5 | 250 |
| 101 | 17x3 | 17 | 11 | 3/4 | 81101BT06 | 5 | 250 |
| 101 | 20x2,9 | 20 | 14,2 | 3/4 | 81101GM06 | 5 | 250 |
| 101 | 20x3,4 | 20 | 13,2 | 3/4 | 81101BV06 | 5 | 250 |

## Арт. 116 - Арт. 117

Ключ для затяжки фитингов.
Арт. 116 для фитингов с резьбой 1/2" и 24x1,5 (Es.24-Es.27)
Арт. 117 для фитингов с резьбой 24x1,5 и 3/4" (Es.27-Es.30).

| АРТ. | РАЗМЕР | | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 24-27 | | 87116OO06 | | 1 |
| 117 | 27-30 | | 87117OO06 | | 1 |

# C8) ШАРОВЫЕ КРАНЫ «МИНИ»

## Арт. 311

Шаровой кран серии "Mini". Внутренняя - внутренняя резьба. Ручка из чёрного пластика. Изготовление: штамповка.

| АРТ. | РАЗМЕР | | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 1/4 | | 89311AB07 | 20 | |
| 311 | 3/8 | | 89311AC07 | 20 | |
| 311 | 1/2 | | 89311AD07 | 20 | |
| 311 | 3/4 | | 89311AE07 | 15 | |

## Арт. 312

Шаровой кран серии "Mini", Наружная - внутренняя резьба. Ручка из чёрного пластика. Изготовление: штамповка.

| АРТ. | РАЗМЕР | | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 1/4 | | 89312AB07 | 20 | |
| 312 | 3/8 | | 89312AC07 | 20 | |
| 312 | 1/2 | | 89312AD07 | 20 | |
| 312 | 3/4 | | 89312AE07 | 15 | |

# C9) МОНТАЖНЫЕ КЛЮЧИ ДЛЯ ВЕНТИЛЕЙ, КОЛЛЕКТОРОВ, ФИТИНГОВ

## Арт. 110

Монтажный набор. Состоит из: Арт. 111, 112, 113, 114, 116.

| АРТ. | КОД | |
|---|---|---|
| 110 | 87110OO20 | |

## Арт. 111

Ключ - трещотка.

| АРТ. | КОД | |
|---|---|---|
| 111 | 87111OO06 | |

## Арт. 112

Ключ для патрубка.

| АРТ. | КОД | |
|---|---|---|
| 112 | 87112OO06 | |

## Арт. 113

Ключ для внешней шестигранной накидной гайки запатентованного патрубка арт. 940.

| АРТ. | КОД | |
|---|---|---|
| 113 | 87113OO06 | |

## Арт. 114

Отвертка для нижнего запорного крана.

| АРТ. | КОД | |
|---|---|---|
| 114 | 87114OO06 | |

## Арт. 115

Пенал для инструмента.

| АРТ. | КОД | |
|---|---|---|
| 115 | 87115OO06 | |

## Арт. 116

Ключ для затяжки фитингов. Одна сторона для фитингов 3/8 (Es.24), вторая сторона для фитингов 1/2 (Es. 27).

| АРТ. | КОД | |
|---|---|---|
| 116 | 87116OO06 | |

## Арт. 117

Ключ для затяжки фитингов. Одна сторона для фитингов 24x1,5 (Es. 27), другая сторона для фитингов EUROCONUS (Es. 30).

| АРТ. | КОД | |
|---|---|---|
| 117 | 87117OO06 | |

# D) Металлопластиковая и пластиковая труба

D1) МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ И ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА Стр. 92







# D1) МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ И ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

## Арт. P198

GOLD-PEX. Пластиковая труба из сшитого полиэтилена высокой плотности. Труба трехслойная: антикислородный барьер, склеивающий слой, полиэтилен. Соответствует стандарту EN ISO 15875-3. Антикислородный барьер это сополимер этилена и винилового спирта обычно обозначающийся как EVOH.
Его характерис-тики по герметичности превосходят любой другой подходящий полимер.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| P198 | 16x2 | 88P198GH20099 | 200 m |
| P198 | 17x2 | 88P198BS20099 | 200 m |
| P198 | 17x2 | 88P198BS40099 | 400 m |
| P198 | 17x2 | 88P198BS60099 | 600 m |
| P198 | 20x2 | 88P198BQ60099 | 600 m |
| P198 | 25x2,5 | 88P198GO20099 | 200 m |

## Арт. P197

PE-AL-PERT. Пятислойная металлопластиковая труба. Соответствует стандарту EN ISO15875, макс. рабочая температура 95°C, макс. температура 110°C, рабочее давление 10 бар.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| P197 | 16x2 | 88P197GH10099 | 100 m |
| P197 | 16x2 | 88P197GH50099 | 500 m |
| P197 | 20x2 | 88P197BQ10099 | 100 m |
| P197 | 20x2 | 88P197BQ50099 | 500 m |
| P197 | 26x3 | 88P197GP05099 | 50 m |
| P197 | 32x3 | 88P197GQ05099 | 50 m |

## Арт. P196

PE-AL-PERT. Пятислойная металлопластиковая труба **в изоляционном кожухе.** Соответствует стандарту EN ISO 15875, макс. рабочая температура 95°C, макс. температура 110°C, рабочее давление 10 бар.

| АРТ. | РАЗМЕР | ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| P196 | 16x2 | 6 | 88P196GH10006 | 100 m |
| P196 | 20x2 | 6 | 88P196BQ10006 | 100 m |
| P196 | 26x3 | 10 | 88P196GP02510 | 25 m |
| P196 | 32x3 | 10 | 88P196GQ02510 | 25 m |

## Арт. P201

Рельс для крепления трубы. Длина 2 мт. Шаг 50 для трубы Ø 20. Шаг 100 для трубы Ø 25.

| АРТ. | РАЗМЕР | Ø ТРУБЫ | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| P201 | 50 | 20 | 88P2012099 | 32 m |
| P201 | 100 | 25 | 88P2012599 | 64 m |

## Арт. P202

Пластиковая клипса для ручного крепления трубы.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| P202 | 16-17-18 мм | 88P202OO99 | 500 |

## Арт. P203

Пластиковые клипсы для инструмента арт. P204.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| P203 | 16-17-18 мм | 88P203OO99 | 300 |

## Арт. P204

Инструмент для автоматической фиксации трубы на плоской панели. Экономит время на укладку и фиксацию трубы.

| АРТ. | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|
| P204 | 88P204OO99 | 1 |

## Арт. P212

Клипса для установки в защитной сетке. Диаметр 5 мм. Позволяет утапливать трубу в цемент.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| P212 | 25 | 88P2122599 | 1000 |

## Арт. P205

Держатель для бобин с трубой. По запросу – держатель с деревянным ящиком для хранения и транспортировки трубы.

| АРТ. | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|
| P205 | 88P205OO99 | 1 |
| P205 с ящиком | 88P205OO98 | 1 |

## Арт. P209

FlipFlex. Аксессуар для укладки трубы. Служит для сгибания трубы и защищает место сгиба от изнашивания и повреждений. Многократного использования.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| P209 | 16-17 | 88P209BG99 | 50 |
| P209 | 18-20 | 88P209BH99 | 50 |

# D1) МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ И ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

## Арт. P215

Аксессуар для укладки трубы. Служит для сгибания трубы.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| P215 | 16-18 | 88P215BG99 | 50 |
| P215 | 20 | 88P215BH99 | 50 |
| P215 | 25 | 88P215BI99 | 50 |

## Арт. P214

Дюбель для изоляционной панели.

| АРТ. | | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| P214 | | 88P214OO99 | 100 |

## Арт. P216

Клипса для фиксации трубы. Устанавливается на выступах панели.

| АРТ. | | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| P216 | | 88P216OO99 | 100 |

## Арт. P217

Компенсационный шов.
Материал: расширенный полиэтилен; плотность 32 кг/мт3. H – профиль с клейкой лентой. Для монтажа сверху выступов или между выступов изоляционной панели. Цвет красный. Длина 2 мт.

| АРТ. | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|
| P217 | 88P217OO99 | 2 мт. |

## Арт. P218

Разделительный шов. Материал: pvc. Высота 23 мм, ширина 8 мм, длина 4 мт.



| АРТ. | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|
| P218 | 88P218OO99 | 4 мт. |

# E) Климатическая регулировка


E1) КЛИМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА стр. 96

E2 ) БЕСПРОВОДНЫЕ КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ стр. 96

E3 ) КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ стр. 97

# E1) КЛИМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

## Арт. P301

Климатическая подстанция для системы «Тёплый пол». В комплекте: цифровой недельный комнатный термостат с двумя предустановленными программами и одной программой устанавливаемой пользователем. Датчик прямой линии и выносной датчик. Подстанция контролирует модулируемый подмес воды, температуру прямой линии и работу насоса.

| АРТ. | ПИТАНИЕ | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| P301 | 230 Вольт | 88P3010153 | 1 | |

# E2 ) БЕСПРОВОДНЫЕ КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

## Арт. P302

Цифровой комнатный термостат. Беспроводной. Режим отопления и кондиционирования. Посуточное и недельное программирование. 4 часовых отрезка, 2 температурных режима. Питание от батареи.

| АРТ. | ПИТАНИЕ | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| P302 | БАТАРЕИ | 88P3020199 | 1 | |

## Арт. P303

Аналоговый комнатный термостат. Беспроводной. Режим работы «on-off» для систем отопления и кондиционирования. оПитание от батарейки. Возможность подключения выносного датчика.

| АРТ. | ПИТАНИЕ | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| P303 | БАТАРЕИ | 88P3030199 | 1 | |

## Арт. P304

Антенна. Для термостатов P302 и P303. Шнур 5 Мт для подключения реле управления P306 или P307. Устанавливается снаружи коллекторного шкафа.

| АРТ. | ПИТАНИЕ | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| P304 | 230 Вольт | 88P3040153 | 1 | |

## Арт. P305

Одноканальный приемник. Для подключения к антенне. Автоматическое распознавание сигнала комнатного цифрового или аналогового термостата. Идеален для 1 зоны контроля.

| АРТ. | ПИТАНИЕ | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| P305 | 230 Вольт | 88P3050153 | 1 | |

# E2 ) БЕСПРОВОДНЫЕ КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

## Арт. P306

Реле двухканальное. Подключение к антенне P304. Автоматическое распознавание сигнала комнатного цифрового или аналогового термостата. Управляет двумя и более сервоприводами. Две зоны контроля. Возможность подключения к 6-и канальному реле арт. P307.

| АРТ. | ПИТАНИЕ | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| P306 | 230 Вольт | 88P3060253 | 1 |

## Арт. P307

Реле шестиканальное (230 Вольт) + 1 канал подключения насоса. Подключается к антенне P304. Автоматическое распознавание сигнала комнатного цифрового или аналогового термостата. 6 выходов для управления электротермическими сервоприводами с питанием 230 или 24 Вольт. Возможность подключения 10 серийных реле.

| АРТ. | ПИТАНИЕ | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| P307 | 230 - 24 Вольт | 88P3070654 | 1 |

# E3 ) КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

## Арт. P308

Проводное реле 6 или 12 канальное для системы «Теплый пол». Получает сигнал комнатного термостата и направляет его на сервопривод, в то помещение, в котором установлен комнатный термостат. Устанавливается в коллекторном шкафу.

| АРТ. | ПИТАНИЕ | Кол-во выходов | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| P308 | 230 Вольт | 6 | 88P3080653 | 1 |
| P308* | 230-24 Вольт | 6 | 88P3080654 | 1 |
| P308 | 230 Вольт | 12 | 88P3081253 | 1 |
| P308* | 230-24 Вольт | 12 | 88P3081254 | 1 |

* Коды, отмеченные знаком «*» работают с разным напряжением. Сервоприводы должны иметь тоже напряжение!

## Арт. P311

Электромеханический комнатный термостат. Сигнальная лампочка и выключатель «on-off». Шкала регулировки 8°C - 30°C.

NEW

| АРТ. | ПИТАНИЕ | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| P311 | 230 Вольт | 88P3110153 | 1 |

## Арт. P312

Электромеханический комнатный термостат. Сигнальная лампочка и выключатель «Лето-Зима». Шкала регулировки 8°C - 30°C.

NEW

| АРТ. | ПИТАНИЕ | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| P312 | 230 Вольт | 88P3120153 | 1 |

# F) Устройства контроля за расходом воды и температуры

F1) БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ВЕНТИЛИ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЕПАРАТОРЫ, ПАТРУБКИ стр. 100

F2) ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ, РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОТОКА, УСТРОЙСТВО ОТ ГИДРОУДАРОВ стр. 103

# F1) БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ВЕНТИЛИ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЕПАРАТОРЫ, ПАТРУБКИ

## Арт. C300

Балансировочный вентиль настраиваемый. Резьбовые присоединения с отводами для считывания давления. Применяется в системах отопления, кондиционирования и водоснабжения. На ручке дисплей настройки и защита от случайного стирания настроенных значений. После настройки, вентиль можно открывать и закрывать, а настроенные значения KV не будут превышены. Вентиль PN20, макс. рабочая температура 120°C, прокладки EPDM, корпус: латунь прочная к изнашиванию.

**По запросу поставляется теплоизоляционный кожух арт. C307.**

| АРТ. | РАЗМЕР | DN | KVS | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| C300 | 3/8" | 10 | 2,80 | 92C300AC05 | 1 |
| C300 | 1/2" | 15 | 3,55 | 92C300AD05 | 1 |
| C300 | 3/4" | 20 | 5,10 | 92C300AE05 | 1 |
| C300 | 1" | 25 | 8,80 | 92C300AF05 | 1 |
| C300 | 1"1/4 | 32 | 14,10 | 92C300AG05 | 1 |
| C300 | 1"1/2 | 40 | 19,50 | 92C300AH05 | 1 |
| C300 | 2" | 50 | 31,50 | 92C300AJ05 | 1 |

## Арт. C301

Балансировочный вентиль настраиваемый. Фланцевые присоединения с отводами для считывания давления. Применяется в системах отопления, кондиционирования и водоснабжения. На ручке дисплей настройки и защита от случайного стирания настроенных значений. После настройки, вентиль можно открывать и закрывать, а настроенные значения KV не будут превышены. Чугунный фланцевый корпус PN16, макс. рабочая температура 120°C, прокладки: тефлон и EPDM.

| АРТ. | | DN | KVS | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| C301 | | 65 | 93,50 | 92C301AK05 | 1 |
| C301 | | 80 | 110,00 | 92C301AL05 | 1 |
| C301 | | 100 | 190,00 | 92C301AN05 | 1 |
| C301 | | 125 | 301,00 | 92C301AP05 | 1 |
| C301 | | 150 | 425,00 | 92C301AR05 | 1 |

## Арт. C302

Балансировочный вентиль настраиваемый. Фланцевые присоединения с отводами для считывания давления. Применяется в системах отопления, кондиционирования и водоснабжения. Чугунный фланцевый корпус PN16. Макс. рабочая температура 120°C, прокладки: EPDM и тефлон.

| АРТ. | | DN | KVS | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| C302 | | 200 | 600 | 92C302AS05 | 1 |
| C302 | | 250 | 1210 | 92C302AT05 | 1 |
| C302 | | 300 | 1521 | 92C302AU05 | 1 |

## Арт. C307

Изоляционный кожух для арт. C300. Уточняйте сроки поставки при заказе.

| АРТ. | РАЗМЕР | DN | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| C307 | 3/8"-1/2"-3/4" | 10-15-20 | 92C307AC99 | 1 |
| C307 | 1" | 25 | 92C307AF99 | 1 |
| C307 | 1"1/4 | 32 | 92C307AG99 | 1 |
| C307 | 1"1/2 | 40 | 92C307AH99 | 1 |
| C307 | 2" | 50 | 92C307AJ99 | 1 |

## Арт. C305



Резьбовой патрубок для считывания расхода. Не требует демонтажа трубопровода. В комплекте с латунными клапанами. Стальной корпус. Устанавливается на горизонтальной трубе, таким образом, чтобы розетки клапана были направлены вверх (соблюдайте значение направления потока). Рабочее давление 6 бар, раб. температура 150°C. Наружная резьба.

| АРТ. | РАЗМЕР | KVS | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| C305 | 3/4" | 6 | 92C305AE06 | 1 |
| C305 | 1" | 10 | 92C305AF06 | 1 |

## Арт. C306

Фланцевый патрубок для определения ΔP. Не требует демонтажа трубопровода. В комплекте с фланцами, контрфланцами, прокладками, болтами и латунными клапанами. Корпус: окрашенная сталь. Устанавливается на горизонтальной трубе, таким образом, чтобы розетки клапана были направлены вверх (соблюдайте значение направления потока). Рабочее давление 6 бар, рабочая температура 150°C.



| АРТ. | DN | PN | KVS | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| C306 | 32 | PN6 | 14 | 92C306AG09 | 1 |
| C306 | 40 | PN6 | 26 | 92C306AH09 | 1 |
| C306 | 50 | PN6 | 50 | 92C306AJ09 | 1 |
| C306 | 65 | PN6 | 82 | 92C306AK09 | 1 |
| C306 | 80 | PN6 | 110 | 92C306AL09 | 1 |
| C306 | 100 | PN6 | 192 | 92C306AN09 | 1 |
| C306 | 125 | PN16 | 416 | 92C306AP09 | 1 |
| C306 | 150 | PN16 | 533 | 92C306AR09 | 1 |
| C306 | 200 | PN10 | 1050 | 92C306AS09 | 1 |

## Арт. C320

Портативный измерительный прибор расхода воды и давления. Предназначен для балансировки систем отопления, водоснабжения и кондиционирования. Измеритель оснащен памятью для хранения данных с возможностью их отправки в файл «Excel» через «Bluetooth».

| АРТ. | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|
| C320 | 92C3200199 | 1 |

## Арт. C321

Портативный измерительный прибор расхода воды и давления. Для балансировки систем отопления, водоснабжения и кондиционирования. Оснащен памятью, и дисплеем для просмотра данных. В комплекте с демонстрационным CD содержащим инструкции.

| АРТ. | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|
| C321 | 92C3210199 | 1 |

# F1) БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ВЕНТИЛИ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЕПАРАТОРЫ, ПАТРУБКИ

## Арт. C303

Резьбовой гидравлический сепаратор для систем отопления. Необходим для разделения первичного контура от вторичного делая, их независимыми друг от друга. Муфтовые резьбовые присоединения, внутренняя резьба. Оснащен воздухоотводчиком, термоманометром, Макс. рабочее давление 10 бар, макс. рабочая температура 100°C. Поставляется в комплекте с шаровым краном для слива загрязнений, и патрубками.



| АРТ. | РАЗМЕР | | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| C303 | 1" | | 92C303AF06 | 1 | |
| C303 | 1" 1/4 | | 92C303AG06 | 1 | |
| C303 | 1" 1/2 | | 92C303AH06 | 1 | |
| C303 | 2" | | 92C303AJ06 | 1 | |

| АРТ. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C303 | 1" | 3/8" | 170 | 150 | 150 | 150 | 210 | 255 | 830 |
| C303 | 1" 1/4 | 3/8" | 170 | 150 | 250 | 150 | 210 | 305 | 930 |
| C303 | 1"1/2 | 3/8" | 170 | 150 | 250 | 150 | 210 | 325 | 930 |
| C303 | 2" | 3/8" | 183 | 150 | 350 | 150 | 210 | 370 | 1043 |

## Арт. C304

Фланцевый гидравлический сепаратор для систем отопления. Необходим для разделения первичного контура от вторичного, делая их независимыми, друг от друга. Фланцевые присоединения. Оснащен воздухоотводчиком и термометром. Макс. рабочее давление 10 бар, макс. рабочая температура 100°C. Поставляется в комплекте с шаровым краном для слива загрязнений, прокладками, фланцами, контрфланцами и болтами.



| АРТ. | | DN | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| C304 | | 50 | 92C304AJ06 | 1 | |
| C304 | | 65 | 92C304AK06 | 1 | |
| C304 | | 80 | 92C304AL06 | 1 | |
| C304 | | 100 | 92C304AN06 | 1 | |

| АРТ. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C304 | DN50 | 1/2" | 360 | 150 | 350 | 150 | 225 | 410 | 1235 |
| C304 | DN65 | 1/2" | 360 | 150 | 350 | 150 | 225 | 410 | 1235 |
| C304 | DN80 | 1/2" | 420 | 200 | 300 | 200 | 280 | 445 | 1400 |
| C304 | DN100 | 1/2" | 430 | 200 | 300 | 200 | 290 | 475 | 1420 |

## СХЕМА МОНТАЖА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЕПАРАТОРА



## СХЕМА МОНТАЖА БАЛАНСИРОВОЧНОГО ВЕНТИЛЯ

Для правильного монтажа балансировочного вентиля выберете отрезок трубы длиной равной 5 номинальным диаметрам на входе вентиля и двум диаметрам на выходе. Отрезок должен быть прямым без изгибов и одинакового диаметра, во избежание образования турбулентности, которая затрудняет регулировку.

## Арт. 148

Термостатический смеситель. Муфтовые присоединения с наружной резьбой. Диапазон регулировки температуры 20-65°C. Максимальная температура воды на входе 85°C. Боковые входы для горячей и холодной воды. **Выход смешанной воды расположен снизу.**

| АРТ. | РАЗМЕР | Kv m^3/h | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1/2 | 1,5 | 90148AD05 | 1 | |
| 148 | 3/4 | 2 | 90148AE05 | 1 | |
| 148 | 1" | 3 | 90148AF05 | 1 | |




## Арт. 149

Термостатический смеситель. Резьбовые присоединения с внутренней резьбой. Диапазон регулировки температуры 20-65°C. Максимальная температура воды на входе 85°C. Боковые входы для горячей и холодной воды. **Выход смешанной воды расположен снизу.**

| АРТ. | РАЗМЕР | Kv m^3/h | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 1/2 | 1,5 | 90149AD05 | 1 | |
| 149 | 3/4 | 2 | 90149AE05 | 1 | |
| 149 | 1" | 3 | 90149AF05 | 1 | |




## Арт. 165

Термостатический смеситель. Муфтовые присоединения с наружной резьбой. **Обратный клапан на входе горячей и холодной воды.** Максимальное рабочее давление 10 бар. Максимальная рабочая температура 100°C. Диапазон регулировки температуры смешанной воды 30-60°C. Боковые входы для горячей и холодной воды. **Выход смешанной воды расположен снизу.**

| АРТ. | РАЗМЕР | Kv m^3/h | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 3/4 | 2 | 90165AE05 | 1 | 10 |

## Арт. 166

Термостатический смеситель. Резьбовые присоединения с наружной резьбой. Диапазон регулировки температуры 20-65°C. Максимальная температура воды на входе 85°C. Боковые входы для горячей и холодной воды. **Выход смешанной воды расположен снизу.**

| АРТ. | РАЗМЕР | Kv m^3/h | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 3/4 | 2 | 90166AE05 | 1 | 10 |
| 166 | 1" | 3 | 90166AF05 | 1 | 10 |

# F2) ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ, РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОТОКА, УСТРОЙСТВО ОТ ГИДРОУДАРОВ

## Арт. 142

Термостатический смеситель. Муфтовые присоединения с наружной резьбой. Диапазон регулировки температуры 20-65°C. Максимальная температура воды на входе 85°C. Боковой вход для горячей воды. Нижний вход холодной воды. **Боковой выход смешанной воды.**

| АРТ. | РАЗМЕР | Kv m^3/h | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1/2 | 1,5 | 90142AD05 | 1 | |
| 142 | 3/4 | 2 | 90142AE05 | 1 | |
| 142 | 1” | 3 | 90142AF05 | 1 | |

## Арт. 143

Термостатический смеситель. Резьбовые присоединения с внутренней резьбой. Диапазон регулировки температуры 20-65°C. Максимальная температура воды на входе 85°C. Боковой вход для горячей воды. Нижний вход холодной воды. **Боковой выход смешанной воды.**

| АРТ. | РАЗМЕР | Kv m^3/h | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 1/2 | 1,5 | 90143AD05 | 1 | |
| 143 | 3/4 | 2 | 90143AE05 | 1 | |
| 143 | 1” | 3 | 90143AF05 | 1 | |

## Арт. 144

Термостатический смеситель. Муфтовые присоединения с наружной резьбой **Обратный клапан на входе горячей и холодной воды.** Максимальное рабочее давление 10 бар. Максимальная рабочая температура 100°C. Диапазон регулировки температуры смешанной воды 30-60°C. Боковой вход для горячей воды. Нижний вход холодной воды. **Боковой выход смешанной воды.**

| АРТ. | РАЗМЕР | Kv m^3/h | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 3/4 | 2 | 90144AE05 | 1 | |

## Арт. 145

Термостатический смеситель.
Резьбовые присоединения с наружной резьбой. Диапазон регулировки температуры 20-65°C. Максимальная температура воды на входе 85°C. Боковой вход для горячей воды. Нижний вход холодной воды. **Боковой выход смешанной воды.**

| АРТ. | РАЗМЕР | Kv m^3/h | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 3/4 | 2 | 90145AE05 | 1 |
| 145 | 1” | 3 | 90145AF05 | 1 |




## Арт. S105

Термостатический разделитель потока. Резьбовые присоединения с наружной резьбой. Максимальное рабочее давление 10 бар. Максимальная рабочая температура 100°C. Разделение температуры при 45°C. Нижний вход горячей и холодной воды. **Боковой отвод воды.**

| АРТ. | РАЗМЕР | Kvs | | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T us.>45° | T us.<45° | | | |
| S105 | 1/2” | 1,3 | 1,2 | 93S105AD0545 | 1 | 10 |
| S105 | 3/4” | 1,6 | 1,4 | 93S105AE0545 | 1 | 10 |




## Арт. S106

Термостатический разделитель потока. Резьбовые присоединения с внутренней резьбой. Максимальное рабочее давление 10 бар. Максимальная рабочая температура 100°C. Разделение температуры при 45°C. Нижний вход горячей и холодной воды. **Боковой отвод воды.**

| АРТ. | РАЗМЕР | Kvs | | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T us.>45° | T us.<45° | | | |
| S106 | 1/2” | 1,3 | 1,2 | 93S106AD0545 | 1 | 10 |
| S106 | 3/4” | 1,6 | 1,4 | 93S106AE0545 | 1 | 10 |

## Арт. S119

Устройство против гидроудара. Диаметр присоединения 1/2". Материал: нержавеющая сталь. Мощность: 0-16 литров.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| S119 | 1/2” | 91S119AD06 | 1 | |

## Арт. 323

Смеситель трехходовой с погружным датчиком. Смешивает воду с разными температурами для получения среднего значения смешанной воды. **Диапазон регулировки 20-70°C.** Максимальная рабочая температура 95°C. Максимальное рабочее давление 10 бар. Максимальное дифференциальное давление 1 бар. Штуцер арт. 212 в комплект не входит.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 323 | 1/2 | 82323AD05 | 1 | |
| 323 | 3/4 | 82323AE05 | 1 | |
| 323 | 1” | 82323AF05 | 1 | |

## Арт. 324

Смеситель трехходовой с погружным датчиком. Смешивает воду с разными температурами для получения среднего значения смешанной воды. Прокладка из материала устойчивого к высоким температурам. **Диапазон регулировки 60-90°C.** Максимальная рабочая температура 110°C. Максимальное рабочее давление 10 бар. Максимальное дифференциальное давление 1 бар. Штуцер арт. 212 в комплект не входит.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 324 | 1/2 | 82324AD05 | 1 | |
| 324 | 3/4 | 82324AE05 | 1 | |
| 324 | 1” | 82324AF05 | 1 | |

# G) Редукторы давления и компоненты для системы водоснабжения


G1) РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ стр. 108

G2) ФИЛЬТРЫ, ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ, ЗАДВИЖКИ, ФИЛЬТР ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ стр. 110

G3) ДОННЫЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ стр. 112

G4) ПРЕСС-ФИТИНГИ Sempiter ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ ТРУБЫ СИСТЕМАТН, H, U стр. 113

G5) ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРЕСС-ФИТИНГОВ Sempiter стр. 117

G6) РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ ТРУБЫ стр. 120

G7) УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МЕДНОЙ, ПЛАСТИКОВОЙ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ ТРУБЫ стр. 122

G8) РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗА И ВОДЫ стр. 126


**Sempiter®**

Просто навсегда.

**Для детального изучения ассортимента пресс-фитингов «Sempiter» просим Вас ознакомиться с брошюрой Sempiter.**







# G1) РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ

## Арт. 245

Редуктор давления муфтовый. Два боковых подключения 1/4 gas для манометра. Пистонный режим работы. Седло из нержавеющей стали 18/10. Макс. давление на входе 25 бар, давление на выходе регулируется от 1 до 6. Фабричная настройка давления на выходе 3 бар. Поддерживает константное давление на выходе, при изменении давления на входе. Макс. рабочая температура 90°C. *Редуктор соответствует стандарту EN1567.*

Для лучшей работы редуктора рекомендована установка фильтра арт. 50. (См. стр. 111)

| АРТ. | РАЗМЕР | | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 1/2 | | 91245AD05 | 1 | 20 |
| 245 | 3/4 | | 91245AE05 | 1 | 10 |
| 245 | 1" | | 91245AF05 | 1 | 10 |
| 245 | 1" 1/4 | | 91245AG05 | 1 | 5 |
| 245 | 1" 1/2 | | 91245AH05 | 1 | 5 |
| 245 | 2" | | 91245AJ05 | 1 | 1 |

## Арт. 245 + Арт. 243

Редуктор давления муфтовый с манометром. Два боковых подключения 1/4 gas для манометра. Пистонный режим работы. Седло из нержавеющей стали 18/10. Макс. давление на входе 25 бар, давление на выходе регулируется от 1 до 6. Фабричная настройка давления на выходе 3 бар. Поддерживает константное давление на выходе, при изменении давления на входе. Макс. рабочая температура 90°C. *Редуктор соответствует стандарту EN1567.*

Для лучшей работы редуктора рекомендована установка фильтра арт. 50. (См. стр. 111)

| АРТ. | РАЗМЕР | | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245+243 | 1/2 | | 91245AD05 243 | 1 | 20 |
| 245+243 | 3/4 | | 91245AE05 243 | 1 | 10 |
| 245+243 | 1" | | 91245AF05 243 | 1 | 10 |
| 245+243 | 1" 1/4 | | 91245AG05 243 | 1 | 5 |
| 245+243 | 1" 1/2 | | 91245AH05 243 | 1 | 5 |
| 245+243 | 2" | | 91245AJ05 243 | 1 | 1 |

## Арт. 246

Редуктор давления резьбовой. Внутренняя - внутренняя резьба. Два боковых подключения 1/4 gas для манометра. Пистонный режим работы. Седло из нержавеющей стали 18/10. Макс. давление на входе 25 бар, давление на выходе регулируется от 1 до 6. Фабричная настройка давления на выходе 3 бар. Поддерживает константное давление на выходе, при изменении давления на входе. Макс. рабочая температура 90°C. *Редуктор соответствует стандарту EN1567.*

Для лучшей работы редуктора рекомендована установка фильтра арт. 50. (См. стр. 111)

| АРТ. | РАЗМЕР | | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 1/2 | | 91246AD05 | 1 | 20 |
| 246 | 3/4 | | 91246AE05 | 1 | 10 |
| 246 | 1" | | 91246AF05 | 1 | 10 |
| 246 | 1"1/4 | | 91246AG05 | 1 | 5 |
| 246 | 1"1/2 | | 91246AH05 | 1 | 5 |
| 246 | 2" | | 91246AJ05 | 1 | 1 |
| 246 | 2"1/2 | | 91246AK05 | 1 | 1 |

## Арт. 246 + Арт. 243

Редуктор давления резьбовой с манометром. Внутренняя - внутренняя резьба. Два боковых подключения 1/4 gas для манометра. Пистонный режим работы. Седло из нержавеющей стали 18/10. Макс. давление на входе 25 бар, давление на выходе регулируется от 1 до 6. Фабричная настройка давления на выходе 3 бар. Поддерживает константное давление на выходе, при изменении давления на входе. Макс. рабочая температура 90°C.
*Редуктор соответствует стандарту EN1567.*

Для лучшей работы редуктора рекомендована установка фильтра арт. 50. (См. стр. 111)

| АРТ. | РАЗМЕР | | КОД | УПАКОВКА | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246+243 | 1/2 | | 91246AD05 243 | 1 | 20 | |
| 246+243 | 3/4 | | 91246AE05 243 | 1 | 10 | |
| 246+243 | 1" | | 91246AF05 243 | 1 | 10 | |
| 246+243 | 1"1/4 | | 91246AG05 243 | 1 | 5 | |
| 246+243 | 1"1/2 | | 91246AH05 243 | 1 | 5 | |
| 246+243 | 2" | | 91246AJ05 243 | 1 | 1 | |
| 246+243 | 2"1/2 | | 91246AK05 243 | 1 | 1 | |

## Арт. 247

Редуктор давления МИНЬОН с подключением к манометру. Присоединения: внутренняя резьба. Пистонный режим работы. Максимальное давление на входе 16 бар, давление на выходе регулируется от 1 до 4 бар. Фабричная настройка давления на выходе 3 бар, максимальная рабочая температура 90°C.

Для лучшей работы редуктора рекомендована установка фильтра арт. 50. (См. стр. 111)

| АРТ. | РАЗМЕР | | КОД | УПАКОВКА | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 1/2 | | 91247AD06 | 1 | 50 | |
| 247 | 3/4 | | 91247AE06 | 1 | 50 | |

## Арт. 248

Редуктор давления МИНЬОН. Присоединения: внутренняя резьба. Пистонный режим работы. Максимальное давление на входе 16 бар, давление на выходе регулируется от 1 до 4 бар. Фабричная настройка давления на выходе 3 бар, максимальная рабочая температура 90°C.

Для лучшей работы редуктора рекомендована установка фильтра арт. 50. (См. стр. 111)

| АРТ. | РАЗМЕР | | КОД | УПАКОВКА | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 1/2 | | 91248AD06 | 1 | 50 | |
| 248 | 3/4 | | 91248AE06 | 1 | 50 | |

# G2) ФИЛЬТРЫ, ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ, ЗАДВИЖКИ, ФИЛЬТР ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ

## Арт. 750

Самопромывной фильтр для воды. Двойная резьба: внутренняя – внутренняя и наружная – наружная. Съемный фильтрующий картридж из нержавеющей стали 100 микрон. В комплекте с манометром и сливным краном для подключения к канализации. Макс. рабочее давление 25 бар. Макс. рабочая температура 90°C. Размеры 1"1/2 и 2" только с внутренней резьбой. Фильтрующий картридж для замены арт. 752

| АРТ. | Размеры внутренняя резьба | Размеры наружная резьба | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 1/2 | 3/4 | 83750AD05 | 1 | 10 |
| 750 | 3/4 | 1" | 83750AE05 | 1 | 10 |
| 750 | 1" | 1" 1/4 | 83750AF05 | 1 | 10 |
| 750 | 1" 1/4 | 1"1/2 | 83750AG05 | 1 | 10 |
| 750 | 1"1/2 | - | 83750AH05 | 1 | 5 |
| 750 | 2" | - | 83750AJ05 | 1 | 5 |

## Арт. 751

Самопромывной фильтр для воды. Муфтовый с наружной резьбой. При необходимости к муфтам подключается счетчик воды. Съемный фильтрующий картридж из нержавеющей стали 100 микрон. В комплекте с манометром и сливным краном для подключения к канализации. Максимальное рабочее давление 25 бар. Макс рабочая температура 90°C.
Фильтрующий картридж для замены арт. 752

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 1/2 | 83751AD05 | 1 | 10 |
| 751 | 3/4 | 83751AE05 | 1 | 10 |
| 751 | 1" | 83751AF05 | 1 | 10 |
| 751 | 1" 1/4 | 83751AG05 | 1 | 10 |

## Арт. 752

Фильтрующий картридж. Для фильтров арт. 750 и арт. 751

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 752 | 1/2"-3/4" | 83752AD01 | 1 |
| 752 | 1" - 1"1/4 | 83752AF01 | 1 |
| 752 | 1"1/2 - 2" | 83752AH01 | 1 |



## Арт. 745

Фильтр для закрытых систем отопления и кондиционирования. Внутренняя – внутренняя резьба. Удаляет водоросли и загрязнения из контура. В комплекте с манометром и сливным краном для подключения к канализации. Максимальное рабочее давление 10 бар. Макс рабочая температура 110°C. Степень фильтрации 5 μ, картридж из нержавеющей стали.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 745 | 3/4 | 82745AE05 | 1 | 10 |
| 745 | 1" | 82745AF05 | 1 | 10 |
| 745 | 1" 1/4 | 82745AG05 | 1 | 10 |
| 745 | 1" 1/2 | 82745AH05 | 1 | 10 |

## Арт. 50

Фильтр – грязевик. Степень очистки 400-500 микрон. По запросу поставляется с сеткой 200 µ.

| АРТ. | РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1/4 | 200 µ | 83050AB05200 | 20 | 200 |
| 50 | 3/8 | 200 µ | 83050AC05200 | 20 | 200 |
| 50 | 1/2 | 200 µ | 83050AD05200 | 20 | 200 |
| 50 | 3/4 | 200 µ | 83050AE05200 | 20 | 140 |
| 50 | 1" | 200 µ | 83050AF05200 | 10 | 70 |
| 50 | 1/4 | 400 µ | 83050AB05 | 20 | 200 |
| 50 | 3/8 | 400 µ | 83050AC05 | 20 | 200 |
| 50 | 1/2 | 400 µ | 83050AD05 | 20 | 200 |
| 50 | 3/4 | 400 µ | 83050AE05 | 20 | 140 |
| 50 | 1" | 400 µ | 83050AF05 | 10 | 70 |
| 50 | 1" 1/4 | 500 µ | 83050AG05 | 10 | 50 |
| 50 | 1"1/2 | 500 µ | 83050AH05 | 5 | 30 |
| 50 | 2" | 500 µ | 83050AJ05 | 2 | 20 |
| 50 | 2" 1/2 | 500 µ | 83050AK05 | 1 | 15 |
| 50 | 3" | 500 µ | 83050AL05 | 1 | 10 |
| 50 | 4" | 500 µ | 83050AN05 | 1 | 1 |

## Арт. 53

Обратный клапан.



| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 1/2 | 83053AD05 | 1 | 250 |
| 53 | 3/4 | 83053AE05 | 1 | 120 |
| 53 | 1" | 83053AF05 | 1 | 80 |
| 53 | 1" 1/4 | 83053AG05 | 1 | 70 |
| 53 | 1"1/2 | 83053AH05 | 1 | 50 |
| 53 | 2" | 83053AJ05 | 1 | 25 |
| 53 | 2"1/2 | 83053AK05 | 1 | 18 |
| 53 | 3" | 83053AL05 | 1 | 14 |
| 53 | 4" | 83053AN05 | 1 | 8 |

## Арт. 118

NEW

Фильтрующий картридж для обратного клапана арт. 53.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 1/2 | 83118AD05 | 1 | 250 |
| 118 | 3/4 | 83118AE05 | 1 | 120 |
| 118 | 1" | 83118AF05 | 1 | 80 |
| 118 | 1" 1/4 | 83118AG05 | 1 | 70 |
| 118 | 1"1/2 | 83118AH05 | 1 | 50 |
| 118 | 2" | 83118AJ05 | 1 | 25 |
| 118 | 2"1/2 | 83118AK05 | 1 | 18 |
| 118 | 3" | 83118AL05 | 1 | 14 |
| 118 | 4" | 83118AN05 | 1 | 8 |

# G3) ДОННЫЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

## Арт. 40

Задвижка полнопроходная. Штампованная латунь PN 16.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 40 | 1/4 | 83040AB05 | 20 |
| 40 | 3/8 | 83040AC05 | 20 |
| 40 | 1/2 | 83040AD05 | 20 |
| 40 | 3/4 | 83040AE05 | 20 |
| 40 | 1" | 83040AF05 | 10 |
| 40 | 1"1/4 | 83040AG05 | 10 |
| 40 | 1"1/2 | 83040AH05 | 5 |
| 40 | 2" | 83040AJ05 | 5 |
| 40 | 2"1/2 | 83040AK05 | 1 |
| 40 | 3" | 83040AL05 | 1 |
| 40 | 4" | 83040AN05 | 1 |

## Арт. 51

Запорный клапан. Металлическое седло.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 3/8 | 83051AC05 | 1 | 150 |
| 51 | 1/2 | 83051AD05 | 1 | 150 |
| 51 | 3/4 | 83051AE05 | 1 | 100 |
| 51 | 1" | 83051AF05 | 1 | 100 |
| 51 | 1" 1/4 | 83051AG05 | 1 | 60 |
| 51 | 1"1/2 | 83051AH05 | 1 | 50 |
| 51 | 2" | 83051AJ05 | 1 | 25 |
| 51 | 2" 1/2 | 83051AK05 | 1 | 18 |
| 51 | 3" | 83051AL05 | 1 | 10 |
| 51 | 4" | 83051AN05 | 1 | 5 |

## Арт. 52

Запорный клапан. Резиновое седло.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 3/8 | 83052AC05 | 1 | 150 |
| 52 | 1/2 | 83052AD05 | 1 | 150 |
| 52 | 3/4 | 83052AE05 | 1 | 100 |
| 52 | 1" | 83052AF05 | 1 | 100 |
| 52 | 1" 1/4 | 83052AG05 | 1 | 60 |
| 52 | 1"1/2 | 83052AH05 | 1 | 50 |
| 52 | 2" | 83052AJ05 | 1 | 25 |
| 52 | 2" 1/2 | 83052AK05 | 1 | 18 |
| 52 | 3" | 83052AL05 | 1 | 10 |
| 52 | 4" | 83052AN05 | 1 | 5 |

## Арт. 49

Донный клапан сетчатый. Материал: латунь.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 3/8 | 83049AC05 | 1 | |
| 49 | 1/2 | 83049AD05 | 1 | 200 |
| 49 | 3/4 | 83049AE05 | 1 | 150 |
| 49 | 1" | 83049AF05 | 1 | 100 |
| 49 | 1" 1/4 | 83049AG05 | 1 | 60 |
| 49 | 1"1/2 | 83049AH05 | 1 | 50 |
| 49 | 2" | 83049AJ05 | 1 | 30 |
| 49 | 2" 1/2 | 83049AK05 | 1 | 15 |
| 49 | 3" | 83049AL05 | 1 | 15 |
| 49 | 4" | 83049AN05 | 1 | 5 |

## Арт. 400

NEW

Прямой пресс-фитинг SEMPITER®: Равноразмерный и зауженный.

| АРТ. | РАЗМЕР | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 16X2 | 16X2 | 81400GH06 | 40 |
| 400 | 20X2 | 20X2 | 81400BQ06 | 35 |
| 400 | 26X3 | 26X3 | 81400GP06 | 20 |
| 400 | 32X3 | 32X3 | 81400GQ06 | 15 |
| 400 | 20X2 | 16X2 | 81400BQGH06 | 35 |
| 400 | 26X3 | 16X2 | 81400GPGH06 | 20 |
| 400 | 26X3 | 20X2 | 81400GPBQ06 | 20 |
| 400 | 32X3 | 16X2 | 81400GQGH06 | 15 |
| 400 | 32X3 | 20X2 | 81400GQBQ06 | 15 |
| 400 | 32X3 | 26X3 | 81400GQGP06 | 15 |

## Арт. 401

NEW

Прямой пресс-фитинг SEMPITER®: Внутренняя резьба.

| АРТ. | РАЗМЕР | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 1/2” | 16X2 | 81401ADGH06 | 40 |
| 401 | 1/2” | 20X2 | 81401ADBQ06 | 40 |
| 401 | 3/4” | 16X2 | 81401AEGH06 | 30 |
| 401 | 3/4” | 20X2 | 81401AEBQ06 | 30 |
| 401 | 3/4” | 26X3 | 81401AEGP06 | 15 |
| 401 | 1” | 26X3 | 81401AFGP06 | 15 |
| 401 | 1” | 32X3 | 81401AFGQ06 | 15 |
| 401 | 1”1/4 | 32X3 | 81401AGGQ06 | 10 |

## Арт. 402

NEW

Прямой пресс-фитинг SEMPITER®: Наружная резьба.

| АРТ. | РАЗМЕР | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 1/2” | 16X2 | 81402ADGH06 | 40 |
| 402 | 1/2” | 20X2 | 81402ADBQ06 | 40 |
| 402 | 3/4” | 16X2 | 81402AEGH06 | 30 |
| 402 | 3/4” | 20X2 | 81402AEBQ06 | 30 |
| 402 | 3/4” | 26X3 | 81402AEGP06 | 15 |
| 402 | 1” | 26X3 | 81402AFGP06 | 15 |
| 402 | 1” | 32X3 | 81402AFGQ06 | 15 |
| 402 | 1”1/4 | 32X3 | 81402AGGQ06 | 10 |

## Арт. 403

NEW

Колено равноразмерное SEMPITER®

| АРТ. | РАЗМЕР | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 403 | 16X2 | 16X2 | 81403GH06 | 30 |
| 403 | 20X2 | 20X2 | 81403BQ06 | 30 |
| 403 | 26X3 | 26X3 | 81403GP06 | 15 |
| 403 | 32X3 | 32X3 | 81403GQ06 | 10 |

# G4) ПРЕСС-ФИТИНГИ Sempiter® ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ ТРУБЫ СИСТЕМА TH, H, U

## Арт. 404

Колено SEMPITER®. Наружная резьба.

| АРТ. | РАЗМЕР | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 404 | 1/2" | 16X2 | 81404ADGH06 | 30 |
| 404 | 1/2" | 20X2 | 81404ADBQ06 | 20 |
| 404 | 3/4" | 16X2 | 81404AEGH06 | 20 |
| 404 | 3/4" | 20X2 | 81404AEBQ06 | 20 |
| 404 | 3/4" | 26X3 | 81404AEGP06 | 15 |
| 404 | 1" | 26X3 | 81404AFGP06 | 10 |
| 404 | 1" | 32X3 | 81404AFGQ06 | 10 |
| 404 | 1"1/4 | 32X3 | 81404AGGQ06 | 10 |

## Арт. 405

Колено SEMPITER®. Внутренняя резьба.

| АРТ. | РАЗМЕР | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 405 | 1/2" | 16X2 | 81405ADGH06 | 30 |
| 405 | 1/2" | 20X2 | 81405ADBQ06 | 20 |
| 405 | 3/4" | 16X2 | 81405AEGH06 | 20 |
| 405 | 3/4" | 20X2 | 81405AEBQ06 | 20 |
| 405 | 3/4" | 26X3 | 81405AEGP06 | 15 |
| 405 | 1" | 26X3 | 81405AFGP06 | 10 |
| 405 | 1" | 32X3 | 81405AFGQ06 | 10 |
| 405 | 1"1/4 | 32X3 | 81405AGGQ06 | 5 |

## Арт. 406

Тройник SEMPITER®. Равноразмерный, с зауженным центром, с расширенным центром, зауженный.

| АРТ. | БОКОВОЙ РАЗМЕР | ЦЕНТР. РАЗМЕР | БОКОВОЙ РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 16X2 | 16X2 | 16X2 | 81406GH06 | 20 |
| 406 | 20X2 | 20X2 | 20X2 | 81406BQ06 | 15 |
| 406 | 26X3 | 26X3 | 26X3 | 81406GP06 | 10 |
| 406 | 32X3 | 32X3 | 32X3 | 81406GQ06 | 5 |
| 406 | 20X2 | 16x2 | 20x2 | 81406BQGHBQ06 | 15 |
| 406 | 26X3 | 16X2 | 26X3 | 81406GPGHGP06 | 10 |
| 406 | 26X3 | 20X2 | 26X3 | 81406GPBQGP06 | 10 |
| 406 | 32X3 | 16X2 | 32X3 | 81406GQGHGQ06 | 5 |
| 406 | 32X3 | 20X2 | 32X3 | 81406GQBQGQ06 | 5 |
| 406 | 32X3 | 26X3 | 32X3 | 81406GQGPGQ06 | 5 |
| 406 | 16X2 | 20X2 | 16X2 | 81406GHBQGH06 | 15 |
| 406 | 20X2 | 26x3 | 20x2 | 81406BQGPBQ06 | 10 |
| 406 | 26X3 | 32X3 | 26X3 | 81406GPGQGP06 | 5 |
| 406 | 20X2 | 20X2 | 16X2 | 81406BQBQGH06 | 15 |
| 406 | 26X3 | 26X3 | 16X2 | 81406GPGPGH06 | 10 |
| 406 | 26X3 | 26X3 | 20X2 | 81406GPGPBQ06 | 10 |
| 406 | 32X3 | 32X3 | 20X2 | 81406GQGQBQ06 | 5 |
| 406 | 32X3 | 32X3 | 26X3 | 81406GQGQGP06 | 5 |
| 406 | 16X2 | 16X2 | 20X2 | 81406GHGHBQ06 | 15 |
| 406 | 16X2 | 16X2 | 26X3 | 81406GHGHGP06 | 10 |
| 406 | 20X2 | 16X2 | 26X3 | 81406BQGHGP06 | 10 |
| 406 | 16X2 | 20X2 | 26X3 | 81406GHBQGP06 | 10 |
| 406 | 20X2 | 20X2 | 26X3 | 81406BQBQGP06 | 10 |
| 406 | 20X2 | 26X3 | 32X3 | 81406BQGPGQ06 | 5 |
| 406 | 26X3 | 20X2 | 32X3 | 81406GPBQGQ06 | 5 |
| 406 | 20X2 | 26X3 | 32X3 | 81406BQGPGQ06 | 5 |
| 406 | 26X3 | 26X3 | 32X3 | 81406GPGPGQ06 | 5 |

## Арт. 407

Тройник SEMPITER®. Наружная резьба.

| АРТ. | РАЗМЕР | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 407 | 1/2" | 16X2 | 81407ADGH06 | 20 |
| 407 | 1/2" | 20X2 | 81407ADBQ06 | 20 |
| 407 | 3/4" | 16X2 | 81407AEGH06 | 15 |
| 407 | 3/4" | 20X2 | 81407AEBQ06 | 15 |
| 407 | 3/4" | 26x3 | 81407AEGP06 | 10 |
| 407 | 1" | 26x3 | 81407AFGP06 | 10 |
| 407 | 1" | 32x3 | 81407AFGQ06 | 5 |
| 407 | 1"1/4 | 32x3 | 81407AGGQ06 | 5 |

## Арт. 408

Тройник SEMPITER®. Внутренняя резьба.

| АРТ. | РАЗМЕР | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 408 | 1/2" | 16X2 | 81408ADGH06 | 20 |
| 408 | 1/2" | 20X2 | 81408ADBQ06 | 20 |
| 408 | 3/4" | 16X2 | 81408AEGH06 | 15 |
| 408 | 3/4" | 20X2 | 81408AEBQ06 | 15 |
| 408 | 3/4" | 26x3 | 81408AEGP06 | 10 |
| 408 | 1" | 26x3 | 81408AFGP06 | 10 |
| 408 | 1" | 32x3 | 81408AFGQ06 | 5 |
| 408 | 1"1/4 | 32x3 | 81408AGGQ06 | 5 |

## Арт. 410

Пресс-фитинг SEMPITER® для настенного крепления.

| АРТ. | РАЗМЕР | РАЗМЕР | ВЫСОТА | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 1/2" | 16X2 | 57 | 81410ADGH06 | 10 |
| 410 | 1/2" | 20X2 | 57 | 81410ADBQ06 | 10 |

## Арт. 411

Настенная планка с 6 винтами.

| АРТ. | ШАГ | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 411 | 75-150 | 814117506 | 10 |

# G4) ПРЕСС-ФИТИНГИ Sempiter® ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ ТРУБЫ СИСТЕМА TH, H, U

## Арт. 412

NEW

Набор для настенного крепления: пресс-фитинг SEMPITER® и настенная планка.

| АРТ. | РАЗМЕР | РАЗМЕР | ШАГ | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 1/2" | 16X2 | 75-150 | 81412ADGH7506 | 10 |
| 412 | 1/2" | 20X2 | 75-150 | 81412ADBQ7506 | 10 |

## Арт. 413

NEW

Встраиваемый кран SEMPITER®.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 413 | 16X2 | 81413GH06 | 10 |
| 413 | 20X2 | 81413BQ06 | 10 |
| 413 | 26X3 | 81413GP06 | 10 |

## Арт. 414

NEW

Удлинитель для встраиваемого крана.

| АРТ. | | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| 414 | | 81414GH06 | 10 |

## Арт. 415

NEW

Пресс-фитинг SEMPITER® с вращающейся гайкой для подключения к коллекторам и вентилям.

| АРТ. | РАЗМЕР | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 415 | 1/2" | 16x2 | 81415ADGH06 | 10 |
| 415 | 24x1,5 | 16x2 | 81415RAGH06 | 10 |
| 415 | 24x1,5 | 20x2 | 81415RABQ06 | 10 |
| 415 | 3/4" euroconus | 16x2 | 81415AEGH06 | 10 |
| 415 | 3/4" euroconus | 20x2 | 81415AEBQ06 | 10 |

## Арт. 416

NEW

Пресс-фитинг SEMPITER® с вращающейся гайкой для подключения к плоскому седлу.

| АРТ. | РАЗМЕР | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| 416 | 1/2" | 16X2 | 81416ADGH06 | 10 |
| 416 | 3/4" | 16X2 | 81416AEGH06 | 10 |
| 416 | 3/4" | 20X2 | 81416AEBQ06 | 10 |

# G4) ПРЕСС-ФИТИНГИ Sempiter ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ ТРУБЫ СИСТЕМА TH, H, U

## Арт. 417

Заглушка SEMPITER®.

| АРТ. | | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 417 | | 16X2 | 81417GH06 | 10 | |
| 417 | | 20x2 | 81417BQ06 | 10 | |
| 417 | | 26X3 | 81417GP06 | 10 | |
| 417 | | 32X3 | 81417GQ06 | 10 | |

## Арт. 418

Колено для подключения к радиатору.

| АРТ. | РАЗМЕР | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 16X2 | 15 | 81418GHGE06 | 10 | |

## Арт. 419

Тройник для подключения к радиатору.

| АРТ. | РАЗМЕР | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 16X2 | 15 | 81419GHGE06 | 10 | |

# G5) ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРЕСС-ФИТИНГОВ Sempiter

## Арт. 420

Клещи электромеханические на аккумуляторе NI-CD 14,4V-2,4AH для труб до 32 диаметра. Сила сжатия16 kN, автоматический возврат по окончании запрессовки. Лампочка-сигнализатор окончания запрессовки. Ремонт после 15.000 циклов.

| АРТ. | | | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | | | 81420GH20 | 1 | |

## Арт. 421

Вставки TH, H, U, V 16-20-26-32 для клещей арт. 420.

| АРТ. | | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | | 16 | 81421GH20 | 1 | |
| 421 | | 20 | 81421BQ20 | 1 | |
| 421 | | 26 | 81421GP20 | 1 | |
| 421 | | 32 | 81421GQ20 | 1 | |

## Арт. 422

Клещи электрогидравлические на аккумуляторе NI-MH 14,4V (3 AH) для труб до 63 диаметра. Двойная скорость, лампочка сигнализатор и звуковой сигнал окончания запрессовки. Лампочка низкого заряда батареи, лампочка-сигнализатор ремонта после 20.000 циклов.

| АРТ. | | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 422 | | 81422GH20 | 1 | |

## Арт. 423



Пресс TH, H, U, 16-20-26-32 для клещей арт. 422.

| АРТ. | РАЗМЕР | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 423 | 16 | 81423GH20 | 1 | |
| 423 | 20 | 81423BQ20 | 1 | |
| 423 | 26 | 81423GP20 | 1 | |
| 423 | 32 | 81423GQ20 | 1 | |

## Арт. 424

Резак для пластиковых труб до 42 диаметра.

| АРТ. | | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 424 | | 81424GH20 | 1 | |

## Арт. 425

Резак для металлопластиковой и пластиковой трубы (3-32 мм).

| АРТ. | | КОД | УПАКОВКА | |
|---|---|---|---|---|
| 425 | | 81425GH20 | 1 | |